

AIP SUPPLEMENT - SUOMI / FINLAND

Aeronautical Information Service

www.ais.fi

Fintraffic ANS, PL 157, FI-01531 VANTAA, ais@fintraffic.fi

AIP SUP NR

037 / 2023

WEF
20 APR 2023


Aihe	HELSINKI FIR, TILAPÄINEN VAARA-ALUE EFD809 KELLUU			
Subject	HELSINKI FIR, TEMPORARY DANGER AREA EFD809 KELLUU			
Voimassaolo Validity	20 APR 2023 0000 UTC - 17 APR 2024 2359 UTC			
Aktivointi Activation	WILL BE ACTIVATED BY NOTAM			
Liikenne- ja viestintäviraston päätös Decision of Finnish Transport and Communications Agency		TRAFICOM/31259/05.00.12.00/2023, 05.04.2023		
AIP REF	ENR 5.1	Julkaisupäivä Publication date	06 APR 2023	
Alueet / Areas				
Designation Lateral limits		Vertical limits	Activity type	Remarks
EFD809T KELLUU 623637N 0300203E - 623318N 0294954E - 623134N 0293728E - 622831N 0295524E - 623637N 0300203E		1400 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809A1 KELLUU 622830N 0295523E - 621234N 0300329E - 620348N 0292313E - 623040N 0294226E - 622830N 0295523E		1000 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809A2 KELLUU 621234N 0300329E - 620213N 0300804E - 613835N 0293241E - 614335N 0290431E - 615615N 0292459E - 615826N 0291901E - 620348N 0292313E - 621234N 0300329E		1100 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809B1 KELLUU 622830N 0295523E - 621234N 0300329E - 622750N 0302957E - 623039N 0295710E - 622830N 0295523E		1300 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809B2 KELLUU 621234N 0300329E - 620213N 0300804E - 622652N 0304456E - 622750N 0302957E - 621234N 0300329E		1200 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809C1 KELLUU 623039N 0295710E - 622750N 0302957E - 624628N 0305002E - 623603N 0300138E - 623039N 0295710E		1300 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809C2 KELLUU 622750N 0302957E - 622652N 0304456E - 623427N 0305543E - 625323N 0311359E - 624628N 0305002E - 622750N 0302957E		1300 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809D1 KELLUU 623603N 0300138E - 624628N 0305002E - 625942N 0303156E - 624230N 0300653E - 623603N 0300138E		1300 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809D2 KELLUU 624628N 0305002E - 625323N 0311359E - 630827N 0304526E - 625942N 0303156E - 624628N 0305002E		1300 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809E1 KELLUU 624230N 0300653E - 625942N 0303156E - 630707N 0295752E - 624452N 0295307E - 624230N 0300653E		1400 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809E2 KELLUU 625942N 0303156E - 630827N 0304526E - 633031N 0300204E - 630707N 0295752E - 625942N 0303156E		1400 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809F1 KELLUU 624452N 0295307E - 630707N 0295752E - 630638N 0291311E - 625037N 0291903E - 624452N 0295307E		1600 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809F2 KELLUU 630707N 0295752E - 633031N 0300204E - 632627N 0290339E - 630638N 0291311E - 630707N 0295752E		1500 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809F3 KELLUU 633031N 0300204E - 632627N 0290339E - 633900N 0285855E - 633926N 0294515E - 633031N 0300204E		1400 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
CONTINUES ON NEXT PAGE				

Designation Lateral limits	Vertical limits	Activity type	Remarks
EFD809F4 KELLUU 633926N 0294515E - 633900N 0285855E - 635617N 0285306E - 635708N 0294104E - 634754N 0294204E - 634401N 0293550E - 633926N 0294515E	<u>1500 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809F5 KELLUU 635708N 0294104E - 635617N 0285306E - 641254N 0284913E - 641338N 0293820E - 635708N 0294104E	<u>1500 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809G1 KELLUU 625037N 0291903E - 630638N 0291311E - 625126N 0283344E - 624237N 0291235E - 625037N 0291903E	<u>1400 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809G2 KELLUU 630638N 0291311E - 632627N 0290339E - 631215N 0281904E - 625747N 0281551E - 625126N 0283344E - 630638N 0291311E	<u>1600 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809G3 KELLUU 632627N 0290339E - 631215N 0281904E - 625747N 0281551E - 630112N 0280608E - 631404N 0275518E - 633603N 0275312E - 633900N 0285855E - 632627N 0290339E	<u>1600 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809G4 KELLUU 633900N 0285855E - 633603N 0275312E - 635412N 0274933E - 635617N 0285306E - 633900N 0285855E	<u>1700 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809G5 KELLUU 641300N 0284912E - 635617N 0285306E - 635516N 0281805E - 641146N 0281137E - 641300N 0284912E	<u>1700 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809G6 KELLUU 641146N 0281137E - 635516N 0281805E - 635412N 0274933E - 640127N 0274759E - 640125N 0275742E - 640228N 0280012E - 640509N 0280134E - 640820N 0280242E - 641019N 0275239E - 641146N 0281137E	<u>1700 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809G7 KELLUU 640127N 0274759E - 640125N 0275742E - 640228N 0280012E - 640509N 0280134E - 640648N 0275529E - 640539N 0275406E - 640408N 0275257E - 640336N 0275025E - 640338N 0274417E - 640127N 0274759E	<u>1700 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809G8 KELLUU 641001N 0274835E - 640933N 0275038E - 640648N 0275529E - 640509N 0280134E - 640820N 0280342E - 641019N 0275239E - 641001N 0274835E	<u>1600 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809H1 KELLUU 624237N 0291235E - 625126N 0283344E - 622830N 0282404E - 623516N 0291527E - 623636N 0290751E - 624237N 0291235E	<u>1200 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809H2 KELLUU 625126N 0283344E - 625210N 0281437E - 624613N 0274430E - 622258N 0274002E - 622830N 0282404E - 625126N 0283344E	<u>1200 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809H3 KELLUU 625747N 0281551E - 625126N 0283344E - 625210N 0281437E - 625747N 0281551E	<u>1200 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809H4 KELLUU 630112N 0280608E - 625747N 0281551E - 625210N 0281437E - 630112N 0280608E	<u>1100 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809J1 KELLUU 623516N 0291527E - 622830N 0282404E - 621221N 0285137E - 623237N 0293102E - 623516N 0291527E	<u>1200 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809J2 KELLUU 622830N 0282404E - 622258N 0274002E - 615428N 0281558E - 621221N 0285137E - 622830N 0282404E	<u>1200 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809K1 KELLUU 623237N 0293102E - 621221N 0285137E - 620348N 0292313E - 623040N 0294226E - 623237N 0293102E	<u>1200 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809K2 KELLUU 620348N 0292313E - 621221N 0285137E - 620919N 0284646E - 615826N 0291901E - 620348N 0292313E	<u>1200 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809S1 KELLUU 623619N 0300148E - 624230N 0300653E - 624458N 0295227E - 624507N 0295235E - 624235N 0300717E - 623615N 0300211E - 623619N 0300148E	<u>1400 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area


CONTINUES ON NEXT PAGE

Designation Lateral limits	Vertical limits	Activity type	Remarks
EFD809S2 KELLUU 623110N 0293951E - 623050N 0293933E - 623527N 0291229E - 623547N 0291243E - 623110N 0293951E	<u>1400 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809X1 KELLUU 623241N 0294518E - 623531N 0294406E - 623822N 0292720E - 623349N 0292417E - 623134N 0293728E - 623241N 0294518E	<u>1400 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809X2 KELLUU 623834N 0300333E - 624230N 0300653E - 624757N 0293452E - 624327N 0293133E - 623834N 0300333E	<u>1400 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
EFD809X3 KELLUU 625039N 0291900E - 623636N 0290754E - 623356N 0292344E - 624800N 0293406E - 625039N 0291900E	<u>1400 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
ATS-palvelua antavat yksiköt / Units providing ATS service			
Unit	FREQ MHZ	OPR HR	Remarks
ACC EFIN	135.525	H24	
ACC EFIN	126.300	H24	
TWR EFJO	120.900	NOTAM	
AFIS EFKI	118.100	NOTAM	
APP EFKU	130.600	H24	
TWR EFKU	120.150	H24	
AFIS EFSA	118.800	NOTAM	
Huomioitavaa	Vaara-alueella suoritetaan sähkölinjojen valvontaa miehittämättömällä ilmalaivalla. Operaatiokorkeus sähkölinjojen yläpuolella on 60-70 M AGL ja nopeus 25 km/h. Siirtymälennoilla korkeus on 60-150 M AGL ja nopeus 30-50 km/h. Miehittämättömällä ilma-aluksella ei ole sille varatulla vaara-alueella väistövelvoitetta muuhun ilmailikenteeseen (REF ASM TKK 3.10). NOTAM aktivointia 7 vrk ennen toiminnan aloittamista (ICAO vaatimus) ei voida taata. NOTAM aktivointi tehdään viimeistään toiminnan aloittamista edeltävänä arkipäivänä. Lennätystoiminnan vastuuhenkilön puhelinnumero ilmoitetaan alueen aktivoivassa NOTAM-tiedotteessa. Tämä AIP SUP julkaisu sisältää xml-siirtotiedoston AIXM 5.1 muodossa julkaistujen alueiden sivu- ja korkeusrajoista.		
Remarks	Operation in the danger area is surveilling of power lines with unmanned blimp. Operation altitude above power lines is 60-70 M AGL and speed 25 km/h. Transition flight altitude is 60-150 M AGL and speed 30-50 km/h. Unmanned aircraft do not have to give way to other air traffic in a reserved danger area (REF ASM Handbook 3.10). ICAO 7-days advance notice (NOTAM) cannot be guaranteed. Activating NOTAM will be published no later than the previous working day before the day of operations. The phone number for the person in charge of the flight operation will be announced in activating NOTAM. This electronic AIP SUP publication contains xml-file attachment in AIXM 5.1 format.		


TEMPORARY DANGER AREA EFD809 KELLUU



TEMPORARY DANGER AREA EFD809 KELLUU



TEMPORARY DANGER AREA EFD809 KELLUU



TEMPORARY DANGER AREA EFD809 KELLUU

