

AIP SUPPLEMENT - SUOMI / FINLAND

Aeronautical Information Service

www.ais.fi

Fintraffic ANS, PL 157, FI-01531 VANTAA, ais@fintraffic.fi

AIP SUP NR
005 / 2026

AIRAC

WEF
22 JAN 2026

KORJAUS - KAJAANIN LENTOASEMA (EFKI), MITTARILÄHESTYMISMENETELMÄN ILS Y or LOC Y RWY 07 KÄYTTÖÖNOTTO

Korvaa AIP supplementin 155/2025.

Korjattu RNAV PROC CODING TABLES

- NAV SPEC -sarake muutettu RNAV 1
- MAPt LOC Flyover-sarake muutettu Y

REF AIP AD 2 EFKI

Tämän supplementin liitteenä on julkaistu mittarilähestymismenetelmä EFKI ILS Y or LOC Y RWY 07. Menetelmän tarkoituksena on tukea toimintaa GNSS-katkos- tai häiriötilanteissa.

COR - KAJAANI AERODROME (EFKI), INTRO- DUCTION OF INSTRUMENT APPROACH PROCE- DURE ILS Y or LOC Y RWY 07

Replaces AIP SUP 155/2025.

Corrected RNAV PROC CODING TABLES


- NAV SPEC to RNAV 1
- MAPt LOC Flyover to Y

REF AIP AD 2 EFKI

The instrument approach procedure EFKI ILS Y or LOC Y RWY 07 has been published as an Appendix to this supplement. The purpose of the procedure is to support operations in situations of GNSS outage or degradation.

LIITE / APPENDIX: EFKI ILS Y or LOC Y RWY 07

ILS Y or LOC Y RWY 07
KAJAANI AERODROME
KAJAANI, FINLAND



EFKI ILS Y or LOC Y RWY 07										
PROC ID NAV SPEC	SEQ NR	P/T	WPT			MAG	GEO TR	DIST NM	Constraints	
			ID	Type	Flyover				LVL	Speed
I07 ATJUQ RNAV 1	005	IF	ATJUQ	IAF	-				A3100+	K240-
						156°	168.9°T	5.0		
	010	TF	IMXEQ	IF	-				A3100+	
						066°	079.0°T	9.8		
	020	TF	UWCIP	FAF LOC	-				A3100+	
	030	TF	KI361	MAPt LOC	Y					
						067°	080.1°T	-		
	040	CA	-	-	-				A1000+	K210-
					320°	333.1°T	-			
050	CA	-	-	-				A3100+		
					-	-	-			
060	DF	ATJUQ	MATF	-				A3100+	K240-	

EFKI ILS Y or LOC Y RWY 07										
PROC ID NAV SPEC	SEQ NR	P/T	WPT			MAG	GEO TR	DIST NM	Constraints	
			ID	Type	Flyover				LVL	Speed
I07 IMXEQ RNAV 1	010	IF	IMXEQ	IAF/IF	-				A3100+	
	020	TF	UWCIP	FAF LOC	-	066°	079.0°T	9.8	A3100+	
	030	TF	KI361	MAPt LOC	Y					
	040	CA	-	-	-	067°	080.1°T	-	A1000+	K210-
	050	CA	-	-	-	320°	333.1°T	-	A3100+	
	060	DF	ATJUQ	MATF	-	-	-	-	A3100+	K240-

EFKI ILS Y or LOC Y RWY 07										
PROC ID NAV SPEC	SEQ NR	P/T	WPT			MAG	GEO TR	DIST NM	Constraints	
			ID	Type	Flyover				LVL	Speed
I07 SEQEW RNAV 1	005	IF	SEQEW	IAF	-				A3500+	K240-
	007	TF	GUJUH	-	-	271°	284.0°T	11.7	A3500+	K240-
	010	TF	IMXEQ	IF	-	336°	349.0°T	5.0	A3100+	
	020	TF	UWCIP	FAF LOC	-	066°	079.0°T	9.8	A3100+	
	030	TF	KI361	MAPt LOC	Y					
	040	CA	-	-	-	067°	080.1°T	-	A1000+	K210-
	050	CA	-	-	-	320°	333.1°T	-	A3100+	
	060	DF	ATJUQ	MATF	-	-	-	-	A3100+	K240-

WPT COORD	
ID	COORD
GUJUH	640846.58N 0270140.32E
ATJUQ	641833.60N 0265717.54E
SEQEW	640600.15N 0272732.33E
IMXEQ	641340.11N 0265929.32E
UWCIP	641530.44N 0272130.80E
KI361	641659.00N 0273943.73E

FINAL APPROACH PARAMETERS			
LOC Gradient	ILS		RDH
	CAT	GPA	
5.24 % (3.00°)	I	3.00°	55 FT