

AIP - SUOMI / FINLAND
Aeronautical Information Service
www.ais.fi

Fintraffic ANS, PL 157, FI-01531 VANTAA, ais@fintraffic.fi

AIP AMDT NR
001/2023
AIRAC
WEF
26 JAN 2023

AIP:N MUUTOS NR

001/2023

AIP AMENDMENT NR

001/2023

Julkaisupäivä

Voimaantulopäivä

15 DEC 2022

26 JAN 2023

Publication date

Effective date

Muutos sisältää alla esitetyt muutosaiheet.

This amendment includes the below described changes.

GEN

GEN 2.1 Vuoden 2024 arkipyhä- ja juhlapäivät lisätty

GEN 2.4 Valvomattoman lentopaikan Varkaus (EFVR) käyttöönotto

GEN 3.1 Vuoden 2025 lisäys AIRAC-voimaantulopäiviin

GEN 3.2 Korjaukset karttoihin, jotka ei sisälly AIP:hen (ANC 1:500 000)

GEN 3.3

Muutoksia AFIS-toimintaan (SUP 132/2022)

ATS-yhteystiedot siirretty kohdasta AD 2.2 kohtaan GEN 3.3 kohta 6: Ilmaliikennepalveluelinten osoitteet

GEN

GEN 2.1 Addition of year 2024 public holidays

GEN 2.4 Introduction of uncontrolled aerodrome Varkaus (EFVR)

GEN 3.1 Addition of year 2025 to AIRAC dates

GEN 3.2 Corrections to charts not contained in the AIP (ANC 1:500 000)

GEN 3.3

Changes to AFIS operations (SUP 132/2022)

ATS contact information removed from AD 2.2 to GEN 3.3 para 6: ATS units address list

ENR

ENR 2.1 Muutos EFJY CTA palveluaikaan

ENR 5.2 Muutos EFTSAH02Z alueen koordinaatteihin

AMA INDEX (ENR 6.1 - 3)

- AMA muutos (NOTAM K7842/22)

ACC SECTORS (ENR 6.1 - 5)

METEOROLOGICAL SERVICES (ENR 6.5.- 1)

AERODROMES AND HELIPORTS (ENR 6.6 - 1)

- Valvomattoman lentopaikan Varkaus (EFVR) käyttöönotto

ENR

ENR 2.1 Change to EFJY CTA hours of service

ENR 5.2 Change to area EFTSAH02Z coordinates

AMA INDEX (ENR 6.1 - 3)

- Change of AMA (NOTAM A4631/22)

ACC SECTORS (ENR 6.1 - 5)

METEOROLOGICAL SERVICES (ENR 6.5.- 1)

AERODROMES AND HELIPORTS (ENR 6.6 - 1)

- Introduction of uncontrolled aerodrome Varkaus (EFVR)

AD 1

AD 1.3

Valvomattoman lentopaikan Varkaus (EFVR) käyttöönotto

Muutoksia Lahti-Vesivehmaan (EFLA) ja Sodankylän (EFSO) tietoihin

AD 1.5 Enontekiön (EFET) lentoaseman hyväksyntätodistus (NOTAM K6683/22)

AD 2 LENTOPAIKAT

AD 2 kaikki valvotut lentoasemat

GEN 1.3

AD 1.4

Poistettu määritelmä "Ensisijainen / Toissijainen lentoasema"

AD 2 kaikki valvotut lentoasemat

ATS-yhteystiedot siirretty kohdasta AD 2.2 kohtaan GEN 3.3 kohta 6: Ilmaliikennepalveluelinten osoitteet

ENONTEKIÖ (EFET)

AD 1

AD 1.3

Introduction of uncontrolled aerodrome Varkaus (EFVR)

Changes to Lahti-Vesivehmaa (EFLA) and Sodankylä (EFSO) information

AD 1.5 Enontekiö (EFET), a Status of certification of aerodromes (NOTAM B2069/22)

AD 2 AERODROMES

AD 2 all controlled aerodromes

GEN 1.3

AD 1.4

Deleted definition "Primary / Secondary aerodrome"

AD 2 all controlled aerodromes

ATS contact information removed from AD 2.2 to GEN 3.3 para 6: ATS units address list

ENONTEKIÖ (EFET)

AD 2.1 Poistettu määritelmä "Ensisijainen lentoasema"
AD 2.2 ATS-yhteystiedot siirretty kohdasta AD 2.2 kohtaan GEN 3.3
AD 2.2 ATS-sähköpostiosoite muuttunut

HALLI (EFHA)

AD 2.1 Poistettu määritelmä "Toissijainen lentoasema"
AD 2.2 ATS-yhteystiedot siirretty kohdasta AD 2.2 kohtaan GEN 3.3
AD 2.2 ATS-sähköpostiosoite muuttunut

PRD INDEX (EFHA AD 2.15 - 5)
- Korjaus vaara-alueisiin

HELSINKI-VANTAA (EFHK)

AD 2.1 Poistettu määritelmä "Ensisijainen lentoasema"
AD 2.2 ATS-yhteystiedot siirretty kohdasta AD 2.2 kohtaan GEN 3.3
AD 2.18, AD 2.20 Muutoksia jäänpoiston tietoihin

IVALO (EFIV)

AD 2.1 Poistettu määritelmä "Ensisijainen lentoasema"
AD 2.2 ATS-yhteystiedot siirretty kohdasta AD 2.2 kohtaan GEN 3.3
AD 2.2 ATS-sähköpostiosoite muuttunut

JOENSUU (EFJO)

AD 2.1 Poistettu määritelmä "Ensisijainen lentoasema"
AD 2.2 ATS-yhteystiedot siirretty kohdasta AD 2.2 kohtaan GEN 3.3
AD 2.2 ATS-sähköpostiosoite muuttunut
AD 2.3 Muutoksia tavarankäsittelyyn ja jäänpoistoon (NOTAM K5254/22)

JYVÄSKYLÄ (EFJY)

AD 2.1 Poistettu määritelmä "Ensisijainen lentoasema"
AD 2.2 ATS-yhteystiedot siirretty kohdasta AD 2.2 kohtaan GEN 3.3
AD 2.2 Muutoksia yhteystietoihin
AD 2.3 Muutoksia polttoaineiden jakeluun, tavarankäsittelyyn ja jäänpoistoon

ADC (EFJY AD 2.4 -1)
LDG (EFJY AD 2.14 - 3)
- TILS laitteen poisto

NON-RNAV INA RWY 12 (EFJY AD 2.12 - 5)
NON-RNAV INA RWY 30 (EFJY AD 2.12 - 7)
VOR RWY 12 (EFJY AD 2.13 - 3)
ILS Y or LOC Y RWY 30 (EFJY AD 2.13 - 7)
VOR RWY 30 (EFJY AD 2.13 - 11)
- MSA muutos (SUP 084/2022)

ATC SMAC (EFJY AD 2.9 - 1/2)
- Alueiden SMAA S07, SMAA S09 ja SMAA S10 käytöstä poistaminen (SUP 084/2022)
- Alueiden SMAA S12, SMAA S13 ja SMAA S14 käyttöönotto

KAJAANI (EFKI)

AD 2.1 Poistettu määritelmä "Ensisijainen lentoasema"
AD 2.2 ATS-yhteystiedot siirretty kohdasta AD 2.2 kohtaan GEN 3.3
AD 2.2 ATS-sähköpostiosoite muuttunut

RNAV STAR RWY 25 (EFKI AD 2.12 - 3/4)
- Vakiotuloreitin UBIGA muutos

WAYPOINTS AND FIXES (EFKI AD 2.15 - 1)
- IFR REP RALHA käyttöönotto

AD 2.1 Deleted definition "Primary aerodrome"
AD 2.2 ATS contact information removed from AD 2.2 to GEN 3.3
AD 2.2 Change of ATS e-mail

HALLI (EFHA)

AD 2.1 Deleted definition "Secondary aerodrome"
AD 2.2 ATS contact information removed from AD 2.2 to GEN 3.3
AD 2.2 Change of ATS e-mail

PRD INDEX (EFHA AD 2.15 - 5)
- Correction to danger areas

HELSINKI-VANTAA (EFHK)

AD 2.1 Deleted definition "Primary aerodrome"
AD 2.2 ATS contact information removed from AD 2.2 to GEN 3.3
AD 2.18, AD 2.20 Changes to de-icing information

IVALO (EFIV)

AD 2.1 Deleted definition "Primary aerodrome"
AD 2.2 ATS contact information removed from AD 2.2 to GEN 3.3
AD 2.2 Change of ATS e-mail

JOENSUU (EFJO)

AD 2.1 Deleted definition "Primary aerodrome"
AD 2.2 ATS contact information removed from AD 2.2 to GEN 3.3
AD 2.2 Change of ATS e-mail
AD 2.3 Changes to handling and de-icing (NOTAM B1663/22)

JYVÄSKYLÄ (EFJY)

AD 2.1 Deleted definition "Primary aerodrome"
AD 2.2 ATS contact information removed from AD 2.2 to GEN 3.3
AD 2.2 Changes to contact information
AD 2.3 Changes to fuelling, handling and de-icing

ADC (EFJY AD 2.4 -1)
LDG (EFJY AD 2.14 - 3)
- Deletion of TILS

NON-RNAV INA RWY 12 (EFJY AD 2.12 - 5)
NON-RNAV INA RWY 30 (EFJY AD 2.12 - 7)
VOR RWY 12 (EFJY AD 2.13 - 3)
ILS Y or LOC Y RWY 30 (EFJY AD 2.13 - 7)
VOR RWY 30 (EFJY AD 2.13 - 11)
- Change to MSA (SUP 084/2022)

ATC SMAC (EFJY AD 2.9 - 1/2)
- Withdrawal of areas SMAA S07, SMAA S09 and SMAA S10 (SUP 084/2022)
- Introduction of areas SMAA S12, SMAA S13 and SMAA S14

KAJAANI (EFKI)

AD 2.1 Deleted definition "Primary aerodrome"
AD 2.2 ATS contact information removed from AD 2.2 to GEN 3.3
AD 2.2 Change of ATS e-mail

RNAV STAR RWY 25 (EFKI AD 2.12 - 3/4)
- Change to standard arrival route UBIGA

WAYPOINTS AND FIXES (EFKI AD 2.15 - 1)
- Introduction of IFR REP RALHA

KEMI-TORNIO (EFKE)

AD 2.1 Poistettu määritelmä "Ensisijainen lentoasema"
AD 2.2 ATS-yhteystiedot siirretty kohdasta AD 2.2 kohtaan GEN 3.3
AD 2.2 ATS-sähköpostiosoite muuttunut
AD 2.3 Muutoksia tavarankäsittelyyn ja jäänpoistoon (NOTAM K7127/22)

PRD INDEX (EFKE AD 2.15 - 5)

- Korjaus rajoitusalueisiin

KITTILÄ (EFKT)

AD 2.1 Poistettu määritelmä "Ensisijainen lentoasema"
AD 2.2 ATS-yhteystiedot siirretty kohdasta AD 2.2 kohtaan GEN 3.3
AD 2.2 ATS-sähköpostiosoite muuttunut

KOKKOLA-PIETARSAARI (EFKK)

AD 2.1 Poistettu määritelmä "Ensisijainen lentoasema"
AD 2.2 ATS-yhteystiedot siirretty kohdasta AD 2.2 kohtaan GEN 3.3
AD 2.2 ATS-sähköpostiosoite muuttunut

KUOPIO (EFKU)

AD 2.1 Poistettu määritelmä "Ensisijainen lentoasema"
AD 2.2 ATS-yhteystiedot siirretty kohdasta AD 2.2 kohtaan GEN 3.3
AD 2.2 ATS-sähköpostiosoite muuttunut

KUUSAMO (EFKS)

AD 2.1 Poistettu määritelmä "Ensisijainen lentoasema"
AD 2.2 ATS-yhteystiedot siirretty kohdasta AD 2.2 kohtaan GEN 3.3
AD 2.2 ATS-sähköpostiosoite muuttunut
AD 2.15 Muutoksia tuulipussin tietoihin
AD 2.22 Muutoksia lentomenetelmiin

ADC (EFKS AD 2.4 - 1)

LDG (EFKS AD 2.14 - 3)

- Tuulipussin lisääminen

RNAV SID RWY 12 (EFKS AD 2.10 - 1/2)

- Vakiolähtöreitit BEVNA muutos

RNAV STAR RWY 30 (EFKS AD 2.12 - 3 / 4)

- Vakiolähtöreittien BEVNA ja OBISO muutos

WAYPOINTS AND FIXES (EFKS AD 2.15 - 1)

- IFR REP ZUTFI käytöstä poistaminen

- IFR REP COTFE ja YEZGE käyttöönotto

LAPPEENRANTA (EFLP)

AD 2.1 Poistettu määritelmä "Ensisijainen lentoasema"
AD 2.2 ATS-yhteystiedot siirretty kohdasta AD 2.2 kohtaan GEN 3.3
AD 2.2 ATS-sähköpostiosoite muuttunut

MARIEHAMN (EFMA)

AD 2.1 Poistettu määritelmä "Ensisijainen lentoasema"
AD 2.2 ATS-yhteystiedot siirretty kohdasta AD 2.2 kohtaan GEN 3.3
AD 2.2 ATS-sähköpostiosoite muuttunut

MIKKELI (EFMI)

AD 2.1 Poistettu määritelmä "Toissijainen lentoasema"

KEMI-TORNIO (EFKE)

AD 2.1 Deleted definition "Primary aerodrome"
AD 2.2 ATS contact information removed from AD 2.2 to GEN 3.3
AD 2.2 Change of ATS e-mail
AD 2.3 Changes to handling and de-icing (NOTAM B2199/22)

PRD INDEX (EFKE AD 2.15 - 5)

- Correction to restricted areas

KITTILÄ (EFKT)

AD 2.1 Deleted definition "Primary aerodrome"
AD 2.2 ATS contact information removed from AD 2.2 to GEN 3.3
AD 2.2 Change of ATS e-mail

KOKKOLA-PIETARSAARI (EFKK)

AD 2.1 Deleted definition "Primary aerodrome"
AD 2.2 ATS contact information removed from AD 2.2 to GEN 3.3
AD 2.2 Change of ATS e-mail

KUOPIO (EFKU)

AD 2.1 Deleted definition "Primary aerodrome"
AD 2.2 ATS contact information removed from AD 2.2 to GEN 3.3
AD 2.2 Change of ATS e-mail

KUUSAMO (EFKS)

AD 2.1 Deleted definition "Primary aerodrome"
AD 2.2 ATS contact information removed from AD 2.2 to GEN 3.3
AD 2.2 Change of ATS e-mail
AD 2.15 Changes to WDI information
AD 2.22 Changes to flight procedures

ADC (EFKS AD 2.4 - 1)

LDG (EFKS AD 2.14 - 3)

- Addition of WDI

RNAV SID RWY 12 (EFKS AD 2.10 - 1/2)

- Change to standard departure route BEVNA

RNAV STAR RWY 30 (EFKS AD 2.12 - 3 / 4)

- Change to standard departure routes BEVNA and OBISO

WAYPOINTS AND FIXES (EFKS AD 2.15 - 1)

- Withdrawal of IFR REP ZUTFI

- Introduction of IFR REP COTFE and YEZGE

LAPPEENRANTA (EFLP)

AD 2.1 Deleted definition "Primary aerodrome"
AD 2.2 ATS contact information removed from AD 2.2 to GEN 3.3
AD 2.2 Change of ATS e-mail

MARIEHAMN (EFMA)

AD 2.1 Deleted definition "Primary aerodrome"
AD 2.2 ATS contact information removed from AD 2.2 to GEN 3.3
AD 2.2 Change of ATS e-mail

MIKKELI (EFMI)

AD 2.1 Deleted definition "Secondary aerodrome"

AD 2.2 ATS-yhteystiedot siirretty kohdasta AD 2.2 kohtaan GEN 3.3

OULU (EFOU)

AD 2.1 Poistettu määritelmä "Ensisijainen lentoasema"

AD 2.2 ATS-yhteystiedot siirretty kohdasta AD 2.2 kohtaan GEN 3.3

AD 2.2 ATS-sähköpostiosoite muuttunut

PORI (EFPO)

AD 2.1 Poistettu määritelmä "Ensisijainen lentoasema"

AD 2.2 ATS-yhteystiedot siirretty kohdasta AD 2.2 kohtaan GEN 3.3

AD 2.2 Muutoksia yhteystietoihin

AD 2.3 Muutos polttoaineiden jakeluun

ADC (EFPO AD 2.4 - 1)

LDG (EFPO AD 2.14 - 3)

- Laskuvarjojen alastuloalueen symbolin lisääminen

ROVANIEMI (EFRO)

AD 2.1 Poistettu määritelmä "Ensisijainen lentoasema"

AD 2.2 ATS-yhteystiedot siirretty kohdasta AD 2.2 kohtaan GEN 3.3

AD 2.2 ATS-sähköpostiosoite muuttunut

AD 2.3 Muutos polttoaineiden jakeluun (NOTAM K5179/22)

AGMC (EFRO AD 2.6 - 1)

- Ilma-alusten seisontapaikan 9 poistaminen (vain kartalta)

RNAV STAR RWY 03 (EFRO AD 2.12 - 1 / 2)

- Vakiotuloreitin MARXO muutos

WAYPOINTS AND FIXES (EFRO AD 2.15 - 1)

- IFR REP INMUF käyttöönotto

SAVONLINNA (EFSA)

AD 2.1 Poistettu määritelmä "Ensisijainen lentoasema"

AD 2.2 ATS-yhteystiedot siirretty kohdasta AD 2.2 kohtaan GEN 3.3

AD 2.2 ATS-sähköpostiosoite muuttunut

SEINÄJOKI (EFSI)

AD 2.1 Poistettu määritelmä "Ensisijainen lentoasema"

AD 2.2 ATS-yhteystiedot siirretty kohdasta AD 2.2 kohtaan GEN 3.3

AD 2.11 Muutos lentosääpalvelun tietoihin

TAMPERE-PIRKKALA (EFTP)

AD 2.1 Poistettu määritelmä "Ensisijainen lentoasema"

AD 2.2 ATS-yhteystiedot siirretty kohdasta AD 2.2 kohtaan GEN 3.3

AD 2.2 ATS-sähköpostiosoite muuttunut

AD 2.3 Muutoksia polttoaineiden jakeluun

AD 2.4 Muutoksia polttoaineiden täydennyslaitteisiin

AD 2.8 Muutoksia PCN-arvoihin

TURKU (EFTU)

AD 2.1 Poistettu määritelmä "Ensisijainen lentoasema"

AD 2.2 ATS-yhteystiedot siirretty kohdasta AD 2.2 kohtaan GEN 3.3

AD 2.2 ATS-sähköpostiosoite muuttunut

AD 2.3 Muutoksia polttoaineiden jakeluun (NOTAM K6700/22)

UTTI (EFUT)

AD 2.1 Poistettu määritelmä "Toissijainen lentoasema"

AD 2.2 ATS-yhteystiedot siirretty kohdasta AD 2.2 kohtaan GEN 3.3

AD 2.2 ATS-sähköpostiosoite muuttunut

AD 2.2 ATS contact information removed from AD 2.2 to GEN 3.3

OULU (EFOU)

AD 2.1 Deleted definition "Primary aerodrome"

AD 2.2 ATS contact information removed from AD 2.2 to GEN 3.3

AD 2.2 Change of ATS e-mail

PORI (EFPO)

AD 2.1 Deleted definition "Primary aerodrome"

AD 2.2 ATS contact information removed from AD 2.2 to GEN 3.3

AD 2.2 Changes to contact information

AD 2.3 Changes to fuelling

ADC (EFPO AD 2.4 - 1)

LDG (EFPO AD 2.14 - 3)

- Addition of the symbol of parachute drop zone

ROVANIEMI (EFRO)

AD 2.1 Deleted definition "Primary aerodrome"

AD 2.2 ATS contact information removed from AD 2.2 to GEN 3.3

AD 2.2 Change of ATS e-mail

AD 2.3 Change to fuelling (NOTAM B1635/22)

AGMC (EFRO AD 2.6 - 1)

- Withdrawal of ACFT stand 9 (only from chart)

RNAV STAR RWY 03 (EFRO AD 2.12 - 1 / 2)

- Change to standard arrival route MARXO

WAYPOINTS AND FIXES (EFRO AD 2.15 - 1)

- Introduction of IFR REP INMUF

SAVONLINNA (EFSA)

AD 2.1 Deleted definition "Primary aerodrome"

AD 2.2 ATS contact information removed from AD 2.2 to GEN 3.3

AD 2.2 Change of ATS e-mail

SEINÄJOKI (EFSI)

AD 2.1 Deleted definition "Primary aerodrome"

AD 2.2 ATS contact information removed from AD 2.2 to GEN 3.3

AD 2.11 Change to meteorological information

TAMPERE-PIRKKALA (EFTP)

AD 2.1 Deleted definition "Primary aerodrome"

AD 2.2 ATS contact information removed from AD 2.2 to GEN 3.3

AD 2.2 Change of ATS e-mail

AD 2.3 Changes to fuelling

AD 2.4 Changes to fuelling facilities

AD 2.8 Changes to PCN values

TURKU (EFTU)

AD 2.1 Deleted definition "Primary aerodrome"

AD 2.2 ATS contact information removed from AD 2.2 to GEN 3.3

AD 2.2 Change of ATS e-mail

AD 2.3 Changes to fuelling (NOTAM A3989/22)

UTTI (EFUT)

AD 2.1 Deleted definition "Secondary aerodrome"

AD 2.2 ATS contact information removed from AD 2.2 to GEN 3.3

AD 2.2 Change of ATS e-mail

VAASA (EFVA)

AD 2.1 Poistettu määritelmä "Ensisijainen lentoasema"
AD 2.2 ATS-yhteystiedot siirretty kohdasta AD 2.2 kohtaan GEN 3.3
AD 2.2 ATS-sähköpostiosoite muuttunut

AD 2 VALVOMATTOMAT LENTOPAIKAT**EURA (EFEU)**

Uusi taajuus MET

KAUHAVA (EFKA)

AD 2.11 Lisäys lentosääpalvelun tietoihin
RNP RWY 17 (EFKA AD 2.13 - 1 / 2)
RNP RWY 35 (EFKA AD 2.13 - 3 / 4)
- Muutos radiodatan esitystapaan

LAHTI-VESIVEHMAA (EFLA)

Lisätty uusia tietoja

RNP RWY 25 (EFLA AD 2.13 - 1 / 2)
- Uusi menetelmä

FAS DATA BLOCK (EFLA AD 2.15 - 1)
- Uusi tuote

NUMMELA (EFNU)

Uusi taajuus MET

PIEKSÄMÄKI (EFPK)

AD 2.12 Muutos RWY 15/33 pituuteen

SODANKYLÄ (EFSO)

Lisätty uusia tietoja

RNP RWY 16 (EFSO AD 2.13 - 1 / 2)
RNP RWY 34 (EFSO AD 2.13 - 3 / 4)
- Uusi menetelmä

VAC (EFSO AD 2.14 - 1)
- Uusi tuote

VARKAUS (EFVR)

Valvomattoman lentopaikan käyttöönotto (SUP 111/2022)

Seuraavat NOTAMit on sisällytetty AIP:hen tällä AIRAC-muutoksella:

K3736/22, K5179/22, K5254/22, K6306/22, K6683/22, K6700/22, K7127/22, K7842/22, K7969/22

A3989/22, A4631/22, A4686/22

B1635/22, B1606/22, B1663/22, B2069/22, B2199/22

D0305/22

VAASA (EFVA)

AD 2.1 Deleted definition "Primary aerodrome"
AD 2.2 ATS contact information removed from AD 2.2 to GEN 3.3
AD 2.2 Change of ATS e-mail

AD 2 UNCONTROLLED AERODROMES**EURA (EFEU)**

New FREQ MET

KAUHAVA (EFKA)

AD 2.11 Addition to meteorological information
RNP RWY 17 (EFKA AD 2.13 - 1 / 2)
RNP RWY 35 (EFKA AD 2.13 - 3 / 4)
- Change to radiodata presentation

LAHTI-VESIVEHMAA (EFLA)

New information added

RNP RWY 25 (EFLA AD 2.13 - 1 / 2)
- New PROC

FAS DATA BLOCK (EFLA AD 2.15 - 1)
- New product

NUMMELA (EFNU)

New FREQ MET

PIEKSÄMÄKI (EFPK)

AD 2.12 Change to RWY 15/33 length

SODANKYLÄ (EFSO)

New information added

RNP RWY 16 (EFSO AD 2.13 - 1 / 2)
RNP RWY 34 (EFSO AD 2.13 - 3 / 4)
- New PROC

VAC (EFSO AD 2.14 - 1)
- New product

VARKAUS (EFVR)

Introduction of uncontrolled aerodrome (SUP 111/2022)

Information previously published by the following NOTAM has been incorporated in the AIP with this AIRAC AMDT:
K3736/22, K5179/22, K5254/22, K6306/22, K6683/22, K6700/22, K7127/22, K7842/22, K7969/22

A3989/22, A4631/22, A4686/22

B1635/22, B1606/22, B1663/22, B2069/22, B2199/22

D0305/22

NOTAMit kumotaan 14 vuorokauden kuluttua tämän AIP AIRAC muutoksen voimaantulosta.

Seuraavat AIP Supplementit ja AIC:t on sisällytetty AIP:hen / kumotaan tällä AIP AIRAC muutoksella:

AIP SUP: 084/2022, 111/2022, 132/2022
AIC A: 009/2021

The NOTAM concerned will be cancelled 14 days after the effective date of this AIP AIRAC AMDT.

Information published by the following AIP Supplements and AIC have been incorporated in the AIP / cancelled with this AIRAC AMDT:

AIP SUP: 084/2022, 111/2022, 132/2022
AIC A: 009/2021

Luettelo tällä muutoksella poistetuista ja/tai lisätyistä AIP:n sivuista
List of AIP pages removed and/or inserted by this Amendment

Poistetut sivut Removed pages		Lisätyt sivut Inserted pages	
GEN 0.2 - 1	29 DEC 2022	GEN 0.2 - 1	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 1	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 1	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 2	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 2	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 3	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 3	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 4	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 4	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 5	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 5	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 6	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 6	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 7	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 7	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 8	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 8	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 9	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 9	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 10	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 10	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 11	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 11	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 12	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 12	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 13	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 13	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 14	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 14	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 15	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 15	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 16	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 16	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 17	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 17	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 18	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 18	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 19	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 19	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 20	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 20	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 21	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 21	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 22	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 22	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 23	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 23	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 24	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 24	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 25	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 25	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 26	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 26	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 27	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 27	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 28	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 28	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 29	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 29	26 JAN 2023
GEN 0.4 - 30	29 DEC 2022	GEN 0.4 - 30	26 JAN 2023
GEN 0.6 - 4	29 DEC 2022	GEN 0.6 - 4	26 JAN 2023
GEN 1.3 - 1	29 DEC 2022	GEN 1.3 - 1	26 JAN 2023
GEN 1.3 - 3	29 DEC 2022	GEN 1.3 - 3	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 98	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 98	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 99	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 99	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 100	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 100	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 101	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 101	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 102	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 102	26 JAN 2023

Poistetut sivut Removed pages		Lisätyt sivut Inserted pages	
GEN 1.7 - 103	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 103	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 104	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 104	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 105	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 105	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 106	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 106	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 107	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 107	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 108	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 108	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 109	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 109	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 110	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 110	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 111	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 111	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 112	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 112	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 113	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 113	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 114	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 114	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 115	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 115	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 116	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 116	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 117	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 117	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 118	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 118	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 119	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 119	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 120	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 120	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 121	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 121	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 122	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 122	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 123	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 123	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 124	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 124	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 125	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 125	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 126	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 126	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 127	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 127	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 128	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 128	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 129	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 129	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 130	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 130	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 131	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 131	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 132	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 132	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 133	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 133	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 134	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 134	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 135	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 135	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 136	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 136	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 137	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 137	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 138	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 138	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 139	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 139	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 140	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 140	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 141	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 141	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 142	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 142	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 143	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 143	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 144	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 144	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 145	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 145	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 146	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 146	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 147	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 147	26 JAN 2023
GEN 1.7 - 148	29 DEC 2022	GEN 1.7 - 148	26 JAN 2023
		GEN 1.7 - 149	26 JAN 2023
		GEN 1.7 - 150	26 JAN 2023
GEN 2.1 - 3	29 DEC 2022	GEN 2.1 - 3	26 JAN 2023

Poistetut sivut Removed pages		Lisätyt sivut Inserted pages	
GEN 2.1 - 4	29 DEC 2022	GEN 2.1 - 4	26 JAN 2023
GEN 2.4 - 3	29 DEC 2022	GEN 2.4 - 3	26 JAN 2023
GEN 3.1 - 7	29 DEC 2022	GEN 3.1 - 7	26 JAN 2023
GEN 3.2 - 1	29 DEC 2022	GEN 3.2 - 1	26 JAN 2023
GEN 3.2 - 5	29 DEC 2022	GEN 3.2 - 5	26 JAN 2023
GEN 3.2 - 6	29 DEC 2022	GEN 3.2 - 6	26 JAN 2023
GEN 3.2 - 8	29 DEC 2022	GEN 3.2 - 8	26 JAN 2023
GEN 3.2 - 9	29 DEC 2022	GEN 3.2 - 9	26 JAN 2023
GEN 3.2 - 10	29 DEC 2022	GEN 3.2 - 10	26 JAN 2023
GEN 3.2 - 11	29 DEC 2022	GEN 3.2 - 11	26 JAN 2023
GEN 3.2 - 13	29 DEC 2022	GEN 3.2 - 13	26 JAN 2023
GEN 3.2 - 14	29 DEC 2022	GEN 3.2 - 14	26 JAN 2023
GEN 3.2 - 16	29 DEC 2022	GEN 3.2 - 16	26 JAN 2023
GEN 3.2 - 17	29 DEC 2022	GEN 3.2 - 17	26 JAN 2023
GEN 3.2 - 18	29 DEC 2022	GEN 3.2 - 18	26 JAN 2023
GEN 3.2 - 19	29 DEC 2022	GEN 3.2 - 19	26 JAN 2023
GEN 3.2 - 24	29 DEC 2022	GEN 3.2 - 24	26 JAN 2023
		GEN 3.2 - 25	26 JAN 2023
		GEN 3.2 - 26	26 JAN 2023
GEN 3.3 - 1	29 DEC 2022	GEN 3.3 - 1	26 JAN 2023
GEN 3.3 - 2	29 DEC 2022	GEN 3.3 - 2	26 JAN 2023
GEN 3.3 - 3	29 DEC 2022	GEN 3.3 - 3	26 JAN 2023
GEN 3.3 - 4	29 DEC 2022	GEN 3.3 - 4	26 JAN 2023
GEN 3.3 - 5	29 DEC 2022	GEN 3.3 - 5	26 JAN 2023
GEN 3.3 - 6	29 DEC 2022	GEN 3.3 - 6	26 JAN 2023
GEN 3.3 - 7	29 DEC 2022	GEN 3.3 - 7	26 JAN 2023
GEN 3.3 - 8	29 DEC 2022	GEN 3.3 - 8	26 JAN 2023
ENR 2.1 - 7	29 DEC 2022	ENR 2.1 - 7	26 JAN 2023
ENR 5.2 - 59	29 DEC 2022	ENR 5.2 - 59	26 JAN 2023
ENR 6.1 - 3	06 OCT 2022	ENR 6.1 - 3	26 JAN 2023
ENR 6.1 - 5	21 APR 2022	ENR 6.1 - 5	26 JAN 2023
ENR 6.5 - 1	21 APR 2022	ENR 6.5 - 1	26 JAN 2023
ENR 6.6 - 1	21 APR 2022	ENR 6.6 - 1	26 JAN 2023
AD 0.1 - 1	29 DEC 2022	AD 0.1 - 1	26 JAN 2023
AD 0.1 - 2	29 DEC 2022	AD 0.1 - 2	26 JAN 2023
AD 0.1 - 3	29 DEC 2022	AD 0.1 - 3	26 JAN 2023
AD 0.1 - 4	29 DEC 2022	AD 0.1 - 4	26 JAN 2023
AD 0.1 - 5	29 DEC 2022	AD 0.1 - 5	26 JAN 2023
AD 0.1 - 6	29 DEC 2022	AD 0.1 - 6	26 JAN 2023
AD 0.1 - 7	29 DEC 2022	AD 0.1 - 7	26 JAN 2023
AD 0.1 - 8	29 DEC 2022	AD 0.1 - 8	26 JAN 2023
AD 0.1 - 9	29 DEC 2022	AD 0.1 - 9	26 JAN 2023
AD 0.1 - 10	29 DEC 2022	AD 0.1 - 10	26 JAN 2023
AD 0.1 - 11	29 DEC 2022	AD 0.1 - 11	26 JAN 2023
AD 0.1 - 12	29 DEC 2022	AD 0.1 - 12	26 JAN 2023
AD 0.1 - 13	29 DEC 2022	AD 0.1 - 13	26 JAN 2023
AD 0.1 - 14	29 DEC 2022	AD 0.1 - 14	26 JAN 2023
AD 0.1 - 15	29 DEC 2022	AD 0.1 - 15	26 JAN 2023
AD 0.1 - 16	29 DEC 2022	AD 0.1 - 16	26 JAN 2023

Poistetut sivut Removed pages		Lisätyt sivut Inserted pages	
AD 0.1 - 17	29 DEC 2022	AD 0.1 - 17	26 JAN 2023
AD 0.1 - 18	29 DEC 2022	AD 0.1 - 18	26 JAN 2023
AD 0.1 - 19	29 DEC 2022	AD 0.1 - 19	26 JAN 2023
AD 0.1 - 20	29 DEC 2022	AD 0.1 - 20	26 JAN 2023
AD 0.1 - 21	29 DEC 2022	AD 0.1 - 21	26 JAN 2023
AD 0.1 - 22	29 DEC 2022	AD 0.1 - 22	26 JAN 2023
AD 0.1 - 23	29 DEC 2022	AD 0.1 - 23	26 JAN 2023
AD 0.1 - 24	29 DEC 2022	AD 0.1 - 24	26 JAN 2023
AD 0.1 - 25	29 DEC 2022	AD 0.1 - 25	26 JAN 2023
AD 0.1 - 26	29 DEC 2022	AD 0.1 - 26	26 JAN 2023
AD 0.1 - 27	29 DEC 2022	AD 0.1 - 27	26 JAN 2023
AD 0.1 - 28	29 DEC 2022	AD 0.1 - 28	26 JAN 2023
AD 0.1 - 29	29 DEC 2022	AD 0.1 - 29	26 JAN 2023
AD 0.1 - 30	29 DEC 2022	AD 0.1 - 30	26 JAN 2023
AD 0.1 - 31	29 DEC 2022	AD 0.1 - 31	26 JAN 2023
AD 0.1 - 32	29 DEC 2022	AD 0.1 - 32	26 JAN 2023
AD 0.1 - 33	29 DEC 2022	AD 0.1 - 33	26 JAN 2023
AD 0.1 - 34	29 DEC 2022	AD 0.1 - 34	26 JAN 2023
AD 0.1 - 35	29 DEC 2022	AD 0.1 - 35	26 JAN 2023
AD 0.1 - 36	29 DEC 2022	AD 0.1 - 36	26 JAN 2023
AD 0.1 - 37	29 DEC 2022	AD 0.1 - 37	26 JAN 2023
AD 0.1 - 38	29 DEC 2022	AD 0.1 - 38	26 JAN 2023
AD 0.1 - 39	29 DEC 2022	AD 0.1 - 39	26 JAN 2023
AD 0.1 - 40	29 DEC 2022	AD 0.1 - 40	26 JAN 2023
AD 0.1 - 41	29 DEC 2022	AD 0.1 - 41	26 JAN 2023
AD 0.1 - 42	29 DEC 2022	AD 0.1 - 42	26 JAN 2023
AD 0.1 - 43	29 DEC 2022	AD 0.1 - 43	26 JAN 2023
AD 0.1 - 44	29 DEC 2022	AD 0.1 - 44	26 JAN 2023
AD 0.1 - 45	29 DEC 2022	AD 0.1 - 45	26 JAN 2023
AD 0.1 - 46	29 DEC 2022	AD 0.1 - 46	26 JAN 2023
AD 0.1 - 47	29 DEC 2022	AD 0.1 - 47	26 JAN 2023
AD 0.1 - 48	29 DEC 2022	AD 0.1 - 48	26 JAN 2023
AD 0.1 - 49	29 DEC 2022	AD 0.1 - 49	26 JAN 2023
AD 0.1 - 50	29 DEC 2022	AD 0.1 - 50	26 JAN 2023
AD 0.1 - 51	29 DEC 2022	AD 0.1 - 51	26 JAN 2023
AD 0.1 - 52	29 DEC 2022	AD 0.1 - 52	26 JAN 2023
AD 0.1 - 53	29 DEC 2022	AD 0.1 - 53	26 JAN 2023
AD 0.1 - 54	29 DEC 2022	AD 0.1 - 54	26 JAN 2023
AD 0.1 - 55	29 DEC 2022	AD 0.1 - 55	26 JAN 2023
AD 0.1 - 56	29 DEC 2022	AD 0.1 - 56	26 JAN 2023
AD 0.1 - 57	29 DEC 2022	AD 0.1 - 57	26 JAN 2023
AD 0.1 - 58	29 DEC 2022	AD 0.1 - 58	26 JAN 2023
AD 0.1 - 59	29 DEC 2022	AD 0.1 - 59	26 JAN 2023
AD 0.1 - 60	29 DEC 2022	AD 0.1 - 60	26 JAN 2023
AD 0.1 - 61	29 DEC 2022	AD 0.1 - 61	26 JAN 2023
AD 0.1 - 62	29 DEC 2022	AD 0.1 - 62	26 JAN 2023
AD 0.1 - 63	29 DEC 2022	AD 0.1 - 63	26 JAN 2023
AD 0.1 - 64	29 DEC 2022	AD 0.1 - 64	26 JAN 2023
AD 0.1 - 65	29 DEC 2022	AD 0.1 - 65	26 JAN 2023

Poistetut sivut Removed pages		Lisätyt sivut Inserted pages	
AD 0.1 - 66	29 DEC 2022	AD 0.1 - 66	26 JAN 2023
AD 0.1 - 67	29 DEC 2022	AD 0.1 - 67	26 JAN 2023
AD 0.1 - 68	29 DEC 2022	AD 0.1 - 68	26 JAN 2023
AD 0.1 - 69	29 DEC 2022	AD 0.1 - 69	26 JAN 2023
AD 0.1 - 70	29 DEC 2022	AD 0.1 - 70	26 JAN 2023
AD 0.1 - 71	29 DEC 2022	AD 0.1 - 71	26 JAN 2023
AD 0.1 - 72	29 DEC 2022	AD 0.1 - 72	26 JAN 2023
AD 0.1 - 73	29 DEC 2022	AD 0.1 - 73	26 JAN 2023
AD 0.1 - 74	29 DEC 2022	AD 0.1 - 74	26 JAN 2023
AD 0.1 - 75	29 DEC 2022	AD 0.1 - 75	26 JAN 2023
AD 0.1 - 76	29 DEC 2022	AD 0.1 - 76	26 JAN 2023
AD 0.1 - 77	29 DEC 2022	AD 0.1 - 77	26 JAN 2023
AD 0.1 - 78	29 DEC 2022	AD 0.1 - 78	26 JAN 2023
AD 0.1 - 79	29 DEC 2022	AD 0.1 - 79	26 JAN 2023
AD 0.1 - 80	29 DEC 2022	AD 0.1 - 80	26 JAN 2023
AD 0.1 - 81	29 DEC 2022	AD 0.1 - 81	26 JAN 2023
AD 0.1 - 82	29 DEC 2022	AD 0.1 - 82	26 JAN 2023
AD 0.1 - 83	29 DEC 2022	AD 0.1 - 83	26 JAN 2023
AD 0.1 - 84	29 DEC 2022	AD 0.1 - 84	26 JAN 2023
AD 0.1 - 85	29 DEC 2022	AD 0.1 - 85	26 JAN 2023
AD 0.1 - 86	29 DEC 2022	AD 0.1 - 86	26 JAN 2023
AD 0.1 - 87	29 DEC 2022	AD 0.1 - 87	26 JAN 2023
AD 0.1 - 88	29 DEC 2022	AD 0.1 - 88	26 JAN 2023
AD 0.1 - 89	29 DEC 2022	AD 0.1 - 89	26 JAN 2023
AD 0.1 - 90	29 DEC 2022	AD 0.1 - 90	26 JAN 2023
AD 0.1 - 91	29 DEC 2022	AD 0.1 - 91	26 JAN 2023
AD 0.1 - 92	29 DEC 2022	AD 0.1 - 92	26 JAN 2023
AD 0.1 - 93	29 DEC 2022	AD 0.1 - 93	26 JAN 2023
AD 0.1 - 94	29 DEC 2022	AD 0.1 - 94	26 JAN 2023
AD 0.1 - 95	29 DEC 2022	AD 0.1 - 95	26 JAN 2023
AD 0.1 - 96	29 DEC 2022	AD 0.1 - 96	26 JAN 2023
AD 0.1 - 97	29 DEC 2022	AD 0.1 - 97	26 JAN 2023
AD 0.1 - 98	29 DEC 2022	AD 0.1 - 98	26 JAN 2023
AD 0.1 - 99	29 DEC 2022	AD 0.1 - 99	26 JAN 2023
AD 0.1 - 100	29 DEC 2022	AD 0.1 - 100	26 JAN 2023
AD 0.1 - 101	29 DEC 2022	AD 0.1 - 101	26 JAN 2023
AD 0.1 - 102	29 DEC 2022	AD 0.1 - 102	26 JAN 2023
AD 0.1 - 103	29 DEC 2022	AD 0.1 - 103	26 JAN 2023
AD 0.1 - 104	29 DEC 2022	AD 0.1 - 104	26 JAN 2023
AD 0.1 - 105	29 DEC 2022	AD 0.1 - 105	26 JAN 2023
AD 0.1 - 106	29 DEC 2022	AD 0.1 - 106	26 JAN 2023
AD 0.1 - 107	29 DEC 2022	AD 0.1 - 107	26 JAN 2023
AD 0.1 - 108	29 DEC 2022	AD 0.1 - 108	26 JAN 2023
AD 1.3 - 3	29 DEC 2022	AD 1.3 - 3	26 JAN 2023
AD 1.3 - 4	29 DEC 2022	AD 1.3 - 4	26 JAN 2023
AD 1.3 - 5	29 DEC 2022	AD 1.3 - 5	26 JAN 2023
AD 1.4 - 1	29 DEC 2022	AD 1.4 - 1	26 JAN 2023
AD 1.5 - 1	29 DEC 2022	AD 1.5 - 1	26 JAN 2023
EFET AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFET AD 2.1 - 1	26 JAN 2023

Poistetut sivut Removed pages		Lisätyt sivut Inserted pages	
EFET AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFET AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFHA AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFHA AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFHA AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFHA AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFHA AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFHA AD 2.1 - 3	26 JAN 2023
EFHA AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFHA AD 2.1 - 4	26 JAN 2023
EFHA AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFHA AD 2.1 - 5	26 JAN 2023
EFHA AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFHA AD 2.1 - 6	26 JAN 2023
EFHA AD 2.15 - 5	29 DEC 2022	EFHA AD 2.15 - 5	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 3	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 19	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 19	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 26	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 26	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 27	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 27	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 28	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 28	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 29	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 29	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 30	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 30	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 31	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 31	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 32	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 32	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 33	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 33	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 34	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 34	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 35	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 35	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 36	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 36	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 37	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 37	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 38	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 38	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 39	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 39	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 40	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 40	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 41	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 41	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 42	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 42	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 43	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 43	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 44	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 44	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 45	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 45	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 46	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 46	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 47	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 47	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 48	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 48	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 49	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 49	26 JAN 2023
EFHK AD 2.1 - 50	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 50	26 JAN 2023
EFIV AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFIV AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFIV AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFIV AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFJO AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFJO AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFJO AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFJO AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFJY AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFJY AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFJY AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFJY AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFJY AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFJY AD 2.1 - 3	26 JAN 2023
EFJY AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFJY AD 2.1 - 4	26 JAN 2023
EFJY AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFJY AD 2.1 - 5	26 JAN 2023
EFJY AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFJY AD 2.1 - 6	26 JAN 2023
EFJY AD 2.1 - 7	29 DEC 2022	EFJY AD 2.1 - 7	26 JAN 2023
EFJY AD 2.1 - 8	29 DEC 2022	EFJY AD 2.1 - 8	26 JAN 2023

Poistetut sivut Removed pages		Lisätyt sivut Inserted pages	
EFJY AD 2.1 - 9	29 DEC 2022	EFJY AD 2.1 - 9	26 JAN 2023
EFJY AD 2.1 - 10	29 DEC 2022	EFJY AD 2.1 - 10	26 JAN 2023
EFJY AD 2.1 - 11	29 DEC 2022	EFJY AD 2.1 - 11	26 JAN 2023
EFJY AD 2.1 - 12	29 DEC 2022	EFJY AD 2.1 - 12	26 JAN 2023
		EFJY AD 2.1 - 13	26 JAN 2023
		EFJY AD 2.1 - 14	26 JAN 2023
EFJY AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFJY AD 2.4 - 1	26 JAN 2023
EFJY AD 2.9 - 1	21 APR 2022	EFJY AD 2.9 - 1	26 JAN 2023
EFJY AD 2.9 - 2	21 APR 2022	EFJY AD 2.9 - 2	26 JAN 2023
EFJY AD 2.12 - 5	28 JAN 2021	EFJY AD 2.12 - 5	26 JAN 2023
EFJY AD 2.12 - 7	28 JAN 2021	EFJY AD 2.12 - 7	26 JAN 2023
EFJY AD 2.13 - 3	28 JAN 2021	EFJY AD 2.13 - 3	26 JAN 2023
EFJY AD 2.13 - 7	17 JUN 2021	EFJY AD 2.13 - 7	26 JAN 2023
EFJY AD 2.13 - 11	28 JAN 2021	EFJY AD 2.13 - 11	26 JAN 2023
EFJY AD 2.14 - 3	28 JAN 2021	EFJY AD 2.14 - 3	26 JAN 2023
EFKI AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFKI AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFKI AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFKI AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFKI AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFKI AD 2.1 - 3	26 JAN 2023
EFKI AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFKI AD 2.1 - 4	26 JAN 2023
EFKI AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFKI AD 2.1 - 5	26 JAN 2023
EFKI AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFKI AD 2.1 - 6	26 JAN 2023
EFKI AD 2.1 - 7	29 DEC 2022	EFKI AD 2.1 - 7	26 JAN 2023
EFKI AD 2.1 - 8	29 DEC 2022	EFKI AD 2.1 - 8	26 JAN 2023
EFKI AD 2.1 - 9	29 DEC 2022	EFKI AD 2.1 - 9	26 JAN 2023
EFKI AD 2.1 - 10	29 DEC 2022	EFKI AD 2.1 - 10	26 JAN 2023
EFKI AD 2.12 - 3	22 APR 2021	EFKI AD 2.12 - 3	26 JAN 2023
EFKI AD 2.12 - 4	22 APR 2021	EFKI AD 2.12 - 4	26 JAN 2023
EFKI AD 2.15 - 1	12 AUG 2021	EFKI AD 2.15 - 1	26 JAN 2023
EFKE AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFKE AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFKE AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFKE AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFKE AD 2.15 - 5	29 DEC 2022	EFKE AD 2.15 - 5	26 JAN 2023
EFKT AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFKT AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFKT AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFKT AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFKT AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFKT AD 2.1 - 3	26 JAN 2023
EFKT AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFKT AD 2.1 - 4	26 JAN 2023
EFKT AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFKT AD 2.1 - 5	26 JAN 2023
EFKT AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFKT AD 2.1 - 6	26 JAN 2023
EFKT AD 2.1 - 7	29 DEC 2022	EFKT AD 2.1 - 7	26 JAN 2023
EFKT AD 2.1 - 8	29 DEC 2022	EFKT AD 2.1 - 8	26 JAN 2023
EFKT AD 2.1 - 9	29 DEC 2022	EFKT AD 2.1 - 9	26 JAN 2023
EFKT AD 2.1 - 10	29 DEC 2022	EFKT AD 2.1 - 10	26 JAN 2023
EFKT AD 2.1 - 11	29 DEC 2022	EFKT AD 2.1 - 11	26 JAN 2023
EFKT AD 2.1 - 12	29 DEC 2022	EFKT AD 2.1 - 12	26 JAN 2023
EFKK AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFKK AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFKK AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFKK AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFKU AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFKU AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFKU AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFKU AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFKU AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFKU AD 2.1 - 3	26 JAN 2023
EFKU AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFKU AD 2.1 - 4	26 JAN 2023

Poistetut sivut Removed pages		Lisätyt sivut Inserted pages	
EFKU AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFKU AD 2.1 - 5	26 JAN 2023
EFKU AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFKU AD 2.1 - 6	26 JAN 2023
EFKS AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFKS AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFKS AD 2.1 - 7	29 DEC 2022	EFKS AD 2.1 - 7	26 JAN 2023
EFKS AD 2.1 - 9	29 DEC 2022	EFKS AD 2.1 - 9	26 JAN 2023
EFKS AD 2.1 - 10	29 DEC 2022	EFKS AD 2.1 - 10	26 JAN 2023
EFKS AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFKS AD 2.4 - 1	26 JAN 2023
EFKS AD 2.10 - 1	21 APR 2022	EFKS AD 2.10 - 1	26 JAN 2023
EFKS AD 2.10 - 2	21 APR 2022	EFKS AD 2.10 - 2	26 JAN 2023
EFKS AD 2.12 - 3	21 APR 2022	EFKS AD 2.12 - 3	26 JAN 2023
EFKS AD 2.12 - 4	21 APR 2022	EFKS AD 2.12 - 4	26 JAN 2023
EFKS AD 2.14 - 3	25 APR 2019	EFKS AD 2.14 - 3	26 JAN 2023
EFKS AD 2.15 - 1	12 AUG 2021	EFKS AD 2.15 - 1	26 JAN 2023
EFLP AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFLP AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFLP AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFLP AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFMA AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFMA AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFMA AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFMA AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFMA AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFMA AD 2.1 - 3	26 JAN 2023
EFMI AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFMI AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFMI AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFMI AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFOU AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFOU AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFOU AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFOU AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFPO AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFPO AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFPO AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFPO AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFPO AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFPO AD 2.1 - 3	26 JAN 2023
EFPO AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFPO AD 2.4 - 1	26 JAN 2023
EFPO AD 2.14 - 3	05 NOV 2020	EFPO AD 2.14 - 3	26 JAN 2023
EFRO AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFRO AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFRO AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 3	26 JAN 2023
EFRO AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 4	26 JAN 2023
EFRO AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 5	26 JAN 2023
EFRO AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 6	26 JAN 2023
EFRO AD 2.1 - 7	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 7	26 JAN 2023
EFRO AD 2.1 - 8	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 8	26 JAN 2023
EFRO AD 2.1 - 9	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 9	26 JAN 2023
EFRO AD 2.1 - 10	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 10	26 JAN 2023
EFRO AD 2.1 - 11	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 11	26 JAN 2023
EFRO AD 2.1 - 12	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 12	26 JAN 2023
EFRO AD 2.1 - 13	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 13	26 JAN 2023
EFRO AD 2.1 - 14	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 14	26 JAN 2023
EFRO AD 2.1 - 15	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 15	26 JAN 2023
EFRO AD 2.1 - 16	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 16	26 JAN 2023
EFRO AD 2.6 - 1	06 OCT 2022	EFRO AD 2.6 - 1	26 JAN 2023
EFRO AD 2.12 - 1	22 APR 2021	EFRO AD 2.12 - 1	26 JAN 2023
EFRO AD 2.12 - 2	22 APR 2021	EFRO AD 2.12 - 2	26 JAN 2023
EFRO AD 2.15 - 1	22 APR 2021	EFRO AD 2.15 - 1	26 JAN 2023
EFSA AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFSA AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFSA AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFSA AD 2.1 - 2	26 JAN 2023

Poistetut sivut Removed pages		Lisätyt sivut Inserted pages	
EFSI AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFSI AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFSI AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFSI AD 2.1 - 4	26 JAN 2023
EFTP AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFTP AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFTP AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFTP AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFTP AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFTP AD 2.1 - 3	26 JAN 2023
EFTP AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFTP AD 2.1 - 4	26 JAN 2023
EFTU AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFTU AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFTU AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFTU AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFTU AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFTU AD 2.1 - 3	26 JAN 2023
EFTU AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFTU AD 2.1 - 4	26 JAN 2023
EFTU AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFTU AD 2.1 - 5	26 JAN 2023
EFTU AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFTU AD 2.1 - 6	26 JAN 2023
EFTU AD 2.1 - 7	29 DEC 2022	EFTU AD 2.1 - 7	26 JAN 2023
EFUT AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFUT AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFUT AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFUT AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFUT AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFUT AD 2.1 - 3	26 JAN 2023
EFUT AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFUT AD 2.1 - 4	26 JAN 2023
EFUT AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFUT AD 2.1 - 5	26 JAN 2023
EFUT AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFUT AD 2.1 - 6	26 JAN 2023
EFUT AD 2.1 - 7	29 DEC 2022	EFUT AD 2.1 - 7	26 JAN 2023
EFUT AD 2.1 - 8	29 DEC 2022	EFUT AD 2.1 - 8	26 JAN 2023
EFUT AD 2.1 - 9	29 DEC 2022	EFUT AD 2.1 - 9	26 JAN 2023
EFUT AD 2.1 - 10	29 DEC 2022	EFUT AD 2.1 - 10	26 JAN 2023
EFVA AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFVA AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFEU AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFEU AD 2.1 - 6	26 JAN 2023
		EFEU AD 2.1 - 7	26 JAN 2023
		EFEU AD 2.1 - 8	26 JAN 2023
EFKA AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFKA AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFKA AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFKA AD 2.1 - 3	26 JAN 2023
EFKA AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFKA AD 2.1 - 4	26 JAN 2023
EFKA AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFKA AD 2.1 - 5	26 JAN 2023
EFKA AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFKA AD 2.1 - 6	26 JAN 2023
EFKA AD 2.1 - 7	29 DEC 2022	EFKA AD 2.1 - 7	26 JAN 2023
EFKA AD 2.13 - 1	11 AUG 2022	EFKA AD 2.13 - 1	26 JAN 2023
EFKA AD 2.13 - 2	11 AUG 2022	EFKA AD 2.13 - 2	26 JAN 2023
EFKA AD 2.13 - 3	11 AUG 2022	EFKA AD 2.13 - 3	26 JAN 2023
EFKA AD 2.13 - 4	11 AUG 2022	EFKA AD 2.13 - 4	26 JAN 2023
EFLA AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFLA AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFLA AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFLA AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFLA AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFLA AD 2.1 - 3	26 JAN 2023
EFLA AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFLA AD 2.1 - 4	26 JAN 2023
EFLA AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFLA AD 2.1 - 5	26 JAN 2023
EFLA AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFLA AD 2.1 - 6	26 JAN 2023
EFLA AD 2.1 - 7	29 DEC 2022	EFLA AD 2.1 - 7	26 JAN 2023
EFLA AD 2.13 - 1	29 DEC 2022	EFLA AD 2.13 - 1	26 JAN 2023
EFLA AD 2.13 - 2	29 DEC 2022	EFLA AD 2.13 - 2	26 JAN 2023
EFLA AD 2.15 - 1	29 DEC 2022	EFLA AD 2.15 - 1	26 JAN 2023
EFNU AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFNU AD 2.1 - 6	26 JAN 2023
EFNU AD 2.1 - 7	29 DEC 2022	EFNU AD 2.1 - 7	26 JAN 2023

Poistetut sivut Removed pages		Lisätyt sivut Inserted pages	
EFPK AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFPK AD 2.1 - 4	26 JAN 2023
EFSO AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFSO AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFSO AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFSO AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFSO AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFSO AD 2.1 - 3	26 JAN 2023
EFSO AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFSO AD 2.1 - 4	26 JAN 2023
EFSO AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFSO AD 2.1 - 5	26 JAN 2023
EFSO AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFSO AD 2.1 - 6	26 JAN 2023
		EFSO AD 2.1 - 7	26 JAN 2023
		EFSO AD 2.1 - 8	26 JAN 2023
EFSO AD 2.13 - 1	29 DEC 2022	EFSO AD 2.13 - 1	26 JAN 2023
EFSO AD 2.13 - 2	29 DEC 2022	EFSO AD 2.13 - 2	26 JAN 2023
		EFSO AD 2.13 - 3	26 JAN 2023
		EFSO AD 2.13 - 4	26 JAN 2023
EFSO AD 2.14 - 1	29 DEC 2022	EFSO AD 2.14 - 1	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.1 - 3	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.1 - 4	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.1 - 5	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.1 - 6	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.2 - 1	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.2 - 2	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.3 - 1	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.3 - 2	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.4 - 1	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.4 - 2	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.5 - 1	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.5 - 2	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.6 - 1	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.6 - 2	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.7 - 1	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.7 - 2	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.8 - 1	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.8 - 2	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.9 - 1	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.9 - 2	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.10 - 1	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.10 - 2	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.11 - 1	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.11 - 2	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.12 - 1	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.12 - 2	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.13 - 1	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.13 - 2	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.14 - 1	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.14 - 2	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.15 - 1	26 JAN 2023
		EFVR AD 2.15 - 2	26 JAN 2023

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

GEN 0.2 LUETTELO AIP:N MUUTOKSISTA

GEN 0.2 RECORD OF AIP AMENDMENTS

AIRAC			
AMDT NR	Julkaisupäivä	Voimaantulopäivä	Muutoksen suorittaja
	Publication date	Effective Date	Inserted by
001/2023	15 DEC 2022	26 JAN 2023	

Non-AIRAC			
AMDT NR	Julkaisupäivä	Muutospäivä	Muutoksen suorittaja
	Publication date	Date inserted	Inserted by
006/2022	17 NOV 2022	29 DEC 2022	

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

GEN 0.4 AIP:N SIVUJEN TARKISTUSLUETTELO / CHECKLIST OF AIP PAGES

Sivu / Page	Päiväys / Date				
GEN 0		1.2 - 5	29 DEC 2022	1.7 - 37	29 DEC 2022
		1.2 - 6	29 DEC 2022	1.7 - 38	29 DEC 2022
	0.1 - 1	1.2 - 7	29 DEC 2022	1.7 - 39	29 DEC 2022
	0.1 - 2	1.2 - 8	29 DEC 2022	1.7 - 40	29 DEC 2022
	0.1 - 3	1.2 - 9	29 DEC 2022	1.7 - 41	29 DEC 2022
	0.1 - 4	1.2 - 10	29 DEC 2022	1.7 - 42	29 DEC 2022
	0.2 - 1	1.3 - 1	26 JAN 2023	1.7 - 43	29 DEC 2022
	0.2 - 2	1.3 - 2	29 DEC 2022	1.7 - 44	29 DEC 2022
	0.3 - 1	1.3 - 3	26 JAN 2023	1.7 - 45	29 DEC 2022
	0.3 - 2	1.3 - 4	29 DEC 2022	1.7 - 46	29 DEC 2022
	0.4 - 1	1.4 - 1	29 DEC 2022	1.7 - 47	29 DEC 2022
	0.4 - 2	1.4 - 2	29 DEC 2022	1.7 - 48	29 DEC 2022
	0.4 - 3	1.5 - 1	29 DEC 2022	1.7 - 49	29 DEC 2022
	0.4 - 4	1.5 - 2	29 DEC 2022	1.7 - 50	29 DEC 2022
	0.4 - 5	1.5 - 3	29 DEC 2022	1.7 - 51	29 DEC 2022
	0.4 - 6	1.5 - 4	29 DEC 2022	1.7 - 52	29 DEC 2022
	0.4 - 7	1.5 - 5	29 DEC 2022	1.7 - 53	29 DEC 2022
	0.4 - 8	1.5 - 6	29 DEC 2022	1.7 - 54	29 DEC 2022
	0.4 - 9	1.6 - 1	29 DEC 2022	1.7 - 55	29 DEC 2022
	0.4 - 10	1.6 - 2	29 DEC 2022	1.7 - 56	29 DEC 2022
	0.4 - 11	1.6 - 3	29 DEC 2022	1.7 - 57	29 DEC 2022
	0.4 - 12	1.6 - 4	29 DEC 2022	1.7 - 58	29 DEC 2022
	0.4 - 13	1.7 - 1	29 DEC 2022	1.7 - 59	29 DEC 2022
	0.4 - 14	1.7 - 2	29 DEC 2022	1.7 - 60	29 DEC 2022
	0.4 - 15	1.7 - 3	29 DEC 2022	1.7 - 61	29 DEC 2022
	0.4 - 16	1.7 - 4	29 DEC 2022	1.7 - 62	29 DEC 2022
	0.4 - 17	1.7 - 5	29 DEC 2022	1.7 - 63	29 DEC 2022
	0.4 - 18	1.7 - 6	29 DEC 2022	1.7 - 64	29 DEC 2022
	0.4 - 19	1.7 - 7	29 DEC 2022	1.7 - 65	29 DEC 2022
	0.4 - 20	1.7 - 8	29 DEC 2022	1.7 - 66	29 DEC 2022
	0.4 - 21	1.7 - 9	29 DEC 2022	1.7 - 67	29 DEC 2022
	0.4 - 22	1.7 - 10	29 DEC 2022	1.7 - 68	29 DEC 2022
	0.4 - 23	1.7 - 11	29 DEC 2022	1.7 - 69	29 DEC 2022
	0.4 - 24	1.7 - 12	29 DEC 2022	1.7 - 70	29 DEC 2022
	0.4 - 25	1.7 - 13	29 DEC 2022	1.7 - 71	29 DEC 2022
	0.4 - 26	1.7 - 14	29 DEC 2022	1.7 - 72	29 DEC 2022
	0.4 - 27	1.7 - 15	29 DEC 2022	1.7 - 73	29 DEC 2022
	0.4 - 28	1.7 - 16	29 DEC 2022	1.7 - 74	29 DEC 2022
	0.4 - 29	1.7 - 17	29 DEC 2022	1.7 - 75	29 DEC 2022
	0.4 - 30	1.7 - 18	29 DEC 2022	1.7 - 76	29 DEC 2022
GEN 1	0.5 - 1	1.7 - 19	29 DEC 2022	1.7 - 77	29 DEC 2022
	0.5 - 2	1.7 - 20	29 DEC 2022	1.7 - 78	29 DEC 2022
	0.6 - 1	1.7 - 21	29 DEC 2022	1.7 - 79	29 DEC 2022
	0.6 - 2	1.7 - 22	29 DEC 2022	1.7 - 80	29 DEC 2022
	0.6 - 3	1.7 - 23	29 DEC 2022	1.7 - 81	29 DEC 2022
	0.6 - 4	1.7 - 24	29 DEC 2022	1.7 - 82	29 DEC 2022
	0.6 - 5	1.7 - 25	29 DEC 2022	1.7 - 83	29 DEC 2022
	0.6 - 6	1.7 - 26	29 DEC 2022	1.7 - 84	29 DEC 2022
		1.7 - 27	29 DEC 2022	1.7 - 85	29 DEC 2022
		1.7 - 28	29 DEC 2022	1.7 - 86	29 DEC 2022
	1.1 - 1	1.7 - 29	29 DEC 2022	1.7 - 87	29 DEC 2022
	1.1 - 2	1.7 - 30	29 DEC 2022	1.7 - 88	29 DEC 2022
	1.1 - 3	1.7 - 31	29 DEC 2022	1.7 - 89	29 DEC 2022
	1.1 - 4	1.7 - 32	29 DEC 2022	1.7 - 90	29 DEC 2022
	1.2 - 1	1.7 - 33	29 DEC 2022	1.7 - 91	29 DEC 2022
	1.2 - 2	1.7 - 34	29 DEC 2022	1.7 - 92	29 DEC 2022
	1.2 - 3	1.7 - 35	29 DEC 2022	1.7 - 93	29 DEC 2022
	1.2 - 4	1.7 - 36	29 DEC 2022	1.7 - 94	29 DEC 2022

1.7 - 95	29 DEC 2022	2.1 - 3	26 JAN 2023	2.7 - 1	29 DEC 2022
1.7 - 96	29 DEC 2022	2.1 - 4	26 JAN 2023	2.7 - 2	29 DEC 2022
1.7 - 97	29 DEC 2022	2.2 - 1	29 DEC 2022	2.7 - 3	29 DEC 2022
1.7 - 98	26 JAN 2023	2.2 - 2	29 DEC 2022	2.7 - 4	29 DEC 2022
1.7 - 99	26 JAN 2023	2.2 - 3	29 DEC 2022	2.7 - 5	29 DEC 2022
1.7 - 100	26 JAN 2023	2.2 - 4	29 DEC 2022	2.7 - 6	29 DEC 2022
1.7 - 101	26 JAN 2023	2.2 - 5	29 DEC 2022	2.7 - 7	29 DEC 2022
1.7 - 102	26 JAN 2023	2.2 - 6	29 DEC 2022	2.7 - 8	29 DEC 2022
1.7 - 103	26 JAN 2023	2.2 - 7	29 DEC 2022	2.7 - 9	29 DEC 2022
1.7 - 104	26 JAN 2023	2.2 - 8	29 DEC 2022	2.7 - 10	29 DEC 2022
1.7 - 105	26 JAN 2023	2.2 - 9	29 DEC 2022	2.7 - 11	29 DEC 2022
1.7 - 106	26 JAN 2023	2.2 - 10	29 DEC 2022	2.7 - 12	29 DEC 2022
1.7 - 107	26 JAN 2023	2.2 - 11	29 DEC 2022	2.7 - 13	29 DEC 2022
1.7 - 108	26 JAN 2023	2.2 - 12	29 DEC 2022	2.7 - 14	29 DEC 2022
1.7 - 109	26 JAN 2023	2.2 - 13	29 DEC 2022	2.7 - 15	29 DEC 2022
1.7 - 110	26 JAN 2023	2.2 - 14	29 DEC 2022	2.7 - 16	29 DEC 2022
1.7 - 111	26 JAN 2023	2.2 - 15	29 DEC 2022	2.7 - 17	29 DEC 2022
1.7 - 112	26 JAN 2023	2.2 - 16	29 DEC 2022	2.7 - 18	29 DEC 2022
1.7 - 113	26 JAN 2023	2.2 - 17	29 DEC 2022	2.7 - 19	29 DEC 2022
1.7 - 114	26 JAN 2023	2.2 - 18	29 DEC 2022	2.7 - 20	29 DEC 2022
1.7 - 115	26 JAN 2023	2.2 - 19	29 DEC 2022	2.7 - 21	29 DEC 2022
1.7 - 116	26 JAN 2023	2.2 - 20	29 DEC 2022	2.7 - 22	29 DEC 2022
1.7 - 117	26 JAN 2023	2.2 - 21	29 DEC 2022	2.7 - 23	29 DEC 2022
1.7 - 118	26 JAN 2023	2.2 - 22	29 DEC 2022	2.7 - 24	29 DEC 2022
1.7 - 119	26 JAN 2023	2.2 - 23	29 DEC 2022	2.7 - 25	29 DEC 2022
1.7 - 120	26 JAN 2023	2.2 - 24	29 DEC 2022	2.7 - 26	29 DEC 2022
1.7 - 121	26 JAN 2023	2.2 - 25	29 DEC 2022	2.7 - 27	29 DEC 2022
1.7 - 122	26 JAN 2023	2.2 - 26	29 DEC 2022	2.7 - 28	29 DEC 2022
1.7 - 123	26 JAN 2023	2.2 - 27	29 DEC 2022	2.7 - 29	29 DEC 2022
1.7 - 124	26 JAN 2023	2.2 - 28	29 DEC 2022	2.7 - 30	29 DEC 2022
1.7 - 125	26 JAN 2023	2.2 - 29	29 DEC 2022	2.7 - 31	29 DEC 2022
1.7 - 126	26 JAN 2023	2.2 - 30	29 DEC 2022	2.7 - 32	29 DEC 2022
1.7 - 127	26 JAN 2023	2.2 - 31	29 DEC 2022	2.7 - 33	29 DEC 2022
1.7 - 128	26 JAN 2023	2.2 - 32	29 DEC 2022	2.7 - 34	29 DEC 2022
1.7 - 129	26 JAN 2023	2.2 - 33	29 DEC 2022	2.7 - 35	29 DEC 2022
1.7 - 130	26 JAN 2023	2.2 - 34	29 DEC 2022	2.7 - 36	29 DEC 2022
1.7 - 131	26 JAN 2023	2.2 - 35	29 DEC 2022	2.7 - 37	29 DEC 2022
1.7 - 132	26 JAN 2023	2.2 - 36	29 DEC 2022	2.7 - 38	29 DEC 2022
1.7 - 133	26 JAN 2023	2.3 - 1	29 DEC 2022	2.7 - 39	29 DEC 2022
1.7 - 134	26 JAN 2023	2.3 - 2	29 DEC 2022	2.7 - 40	29 DEC 2022
1.7 - 135	26 JAN 2023	2.3 - 3	29 DEC 2022	2.7 - 41	29 DEC 2022
1.7 - 136	26 JAN 2023	2.3 - 4	29 DEC 2022	2.7 - 42	29 DEC 2022
1.7 - 137	26 JAN 2023	2.3 - 5	29 DEC 2022	2.7 - 43	29 DEC 2022
1.7 - 138	26 JAN 2023	2.3 - 6	29 DEC 2022	2.7 - 44	29 DEC 2022
1.7 - 139	26 JAN 2023	2.3 - 7	29 DEC 2022	2.7 - 45	29 DEC 2022
1.7 - 140	26 JAN 2023	2.3 - 8	29 DEC 2022	2.7 - 46	29 DEC 2022
1.7 - 141	26 JAN 2023	2.3 - 9	29 DEC 2022	2.7 - 47	29 DEC 2022
1.7 - 142	26 JAN 2023	2.3 - 10	29 DEC 2022	2.7 - 48	29 DEC 2022
1.7 - 143	26 JAN 2023	2.4 - 1	29 DEC 2022	2.7 - 49	29 DEC 2022
1.7 - 144	26 JAN 2023	2.4 - 2	29 DEC 2022	2.7 - 50	29 DEC 2022
1.7 - 145	26 JAN 2023	2.4 - 3	26 JAN 2023	2.7 - 51	29 DEC 2022
1.7 - 146	26 JAN 2023	2.4 - 4	29 DEC 2022	2.7 - 52	29 DEC 2022
1.7 - 147	26 JAN 2023	2.5 - 1	29 DEC 2022	2.7 - 53	29 DEC 2022
1.7 - 148	26 JAN 2023	2.5 - 2	29 DEC 2022	2.7 - 54	29 DEC 2022
1.7 - 149	26 JAN 2023	2.5 - 3	29 DEC 2022	2.7 - 55	29 DEC 2022
1.7 - 150	26 JAN 2023	2.5 - 4	29 DEC 2022	2.7 - 56	29 DEC 2022
GEN 2		2.6 - 1	29 DEC 2022	2.7 - 57	29 DEC 2022
		2.6 - 2	29 DEC 2022	2.7 - 58	29 DEC 2022
	2.1 - 1	2.6 - 3	29 DEC 2022	2.7 - 59	29 DEC 2022
	2.1 - 2	2.6 - 4	29 DEC 2022	2.7 - 60	29 DEC 2022

2.7 - 61	29 DEC 2022	3.2 - 11	26 JAN 2023	ENR 1	
2.7 - 62	29 DEC 2022	3.2 - 12	29 DEC 2022		
2.7 - 63	29 DEC 2022	3.2 - 13	26 JAN 2023		1.1 - 1 29 DEC 2022
2.7 - 64	29 DEC 2022	3.2 - 14	26 JAN 2023		1.1 - 2 29 DEC 2022
2.7 - 65	29 DEC 2022	3.2 - 15	29 DEC 2022		1.2 - 1 29 DEC 2022
2.7 - 66	29 DEC 2022	3.2 - 16	26 JAN 2023		1.2 - 2 29 DEC 2022
2.7 - 67	29 DEC 2022	3.2 - 17	26 JAN 2023		1.3 - 1 29 DEC 2022
2.7 - 68	29 DEC 2022	3.2 - 18	26 JAN 2023		1.3 - 2 29 DEC 2022
2.7 - 69	29 DEC 2022	3.2 - 19	26 JAN 2023		1.4 - 1 29 DEC 2022
2.7 - 70	29 DEC 2022	3.2 - 20	29 DEC 2022		1.4 - 2 29 DEC 2022
2.7 - 71	29 DEC 2022	3.2 - 21	29 DEC 2022		1.4 - 3 29 DEC 2022
2.7 - 72	29 DEC 2022	3.2 - 22	29 DEC 2022		1.4 - 4 29 DEC 2022
2.7 - 73	29 DEC 2022	3.2 - 23	29 DEC 2022		1.5 - 1 29 DEC 2022
2.7 - 74	29 DEC 2022	3.2 - 24	26 JAN 2023		1.5 - 2 29 DEC 2022
2.7 - 75	29 DEC 2022	3.2 - 25	26 JAN 2023		1.5 - 3 29 DEC 2022
2.7 - 76	29 DEC 2022	3.2 - 26	26 JAN 2023		1.5 - 4 29 DEC 2022
2.7 - 77	29 DEC 2022	3.3 - 1	26 JAN 2023		1.6 - 1 29 DEC 2022
2.7 - 78	29 DEC 2022	3.3 - 2	26 JAN 2023		1.6 - 2 29 DEC 2022
2.7 - 79	29 DEC 2022	3.3 - 3	26 JAN 2023		1.6 - 3 29 DEC 2022
2.7 - 80	29 DEC 2022	3.3 - 4	26 JAN 2023		1.6 - 4 29 DEC 2022
2.7 - 81	29 DEC 2022	3.3 - 5	26 JAN 2023		1.7 - 1 29 DEC 2022
2.7 - 82	29 DEC 2022	3.3 - 6	26 JAN 2023		1.7 - 2 29 DEC 2022
2.7 - 83	29 DEC 2022	3.3 - 7	26 JAN 2023		1.7 - 3 29 DEC 2022
2.7 - 84	29 DEC 2022	3.3 - 8	26 JAN 2023		1.7 - 4 29 DEC 2022
2.7 - 85	29 DEC 2022	3.4 - 1	29 DEC 2022		1.8 - 1 29 DEC 2022
2.7 - 86	29 DEC 2022	3.4 - 2	29 DEC 2022		1.8 - 2 29 DEC 2022
2.7 - 87	29 DEC 2022	3.4 - 3	29 DEC 2022		1.9 - 1 29 DEC 2022
2.7 - 88	29 DEC 2022	3.4 - 4	29 DEC 2022		1.9 - 2 29 DEC 2022
2.7 - 89	29 DEC 2022	3.4 - 5	29 DEC 2022		1.9 - 3 29 DEC 2022
2.7 - 90	29 DEC 2022	3.4 - 6	29 DEC 2022		1.9 - 4 29 DEC 2022
2.7 - 91	29 DEC 2022	3.4 - 7	29 DEC 2022		1.9 - 5 29 DEC 2022
2.7 - 92	29 DEC 2022	3.4 - 8	29 DEC 2022		1.9 - 6 29 DEC 2022
2.7 - 93	29 DEC 2022	3.5 - 1	29 DEC 2022		1.10 - 1 29 DEC 2022
2.7 - 94	29 DEC 2022	3.5 - 2	29 DEC 2022		1.10 - 2 29 DEC 2022
2.7 - 95	29 DEC 2022	3.5 - 3	29 DEC 2022		1.10 - 3 29 DEC 2022
2.7 - 96	29 DEC 2022	3.5 - 4	29 DEC 2022		1.10 - 4 29 DEC 2022
2.7 - 97	29 DEC 2022	3.5 - 5	29 DEC 2022		1.11 - 1 29 DEC 2022
2.7 - 98	29 DEC 2022	3.5 - 6	29 DEC 2022		1.11 - 2 29 DEC 2022
GEN 3		3.5 - 7	29 DEC 2022		1.12 - 1 29 DEC 2022
		3.5 - 8	29 DEC 2022		1.12 - 2 29 DEC 2022
		3.5 - 9	29 DEC 2022		1.12 - 3 29 DEC 2022
		3.5 - 10	29 DEC 2022		1.12 - 4 29 DEC 2022
		3.6 - 1	29 DEC 2022		1.12 - 5 29 DEC 2022
		3.6 - 2	29 DEC 2022		1.12 - 6 29 DEC 2022
		3.6 - 3	29 DEC 2022		1.13 - 1 29 DEC 2022
		3.6 - 4	29 DEC 2022		1.13 - 2 29 DEC 2022
					1.14 - 1 29 DEC 2022
					1.14 - 2 29 DEC 2022
3.1 - 1	29 DEC 2022	GEN 4		ENR 2	
3.1 - 2	29 DEC 2022		4.1 - 1 29 DEC 2022		
3.1 - 3	29 DEC 2022		4.1 - 2 29 DEC 2022		
3.1 - 4	29 DEC 2022		4.2 - 1 29 DEC 2022		2.1 - 1 29 DEC 2022
3.1 - 5	29 DEC 2022		4.2 - 2 29 DEC 2022		2.1 - 2 29 DEC 2022
3.1 - 6	29 DEC 2022	ENR 0			2.1 - 3 29 DEC 2022
3.1 - 7	26 JAN 2023				2.1 - 4 29 DEC 2022
3.1 - 8	29 DEC 2022				2.1 - 5 29 DEC 2022
3.1 - 9	29 DEC 2022				2.1 - 6 29 DEC 2022
3.1 - 10	29 DEC 2022				2.1 - 7 26 JAN 2023
3.2 - 1	26 JAN 2023				2.1 - 8 29 DEC 2022
3.2 - 2	29 DEC 2022				2.1 - 9 29 DEC 2022
3.2 - 3	29 DEC 2022				2.1 - 10 29 DEC 2022
3.2 - 4	29 DEC 2022				
3.2 - 5	26 JAN 2023				
3.2 - 6	26 JAN 2023		0.1 - 1 29 DEC 2022		
3.2 - 7	29 DEC 2022		0.1 - 2 29 DEC 2022		
3.2 - 8	26 JAN 2023		0.1 - 3 29 DEC 2022		
3.2 - 9	26 JAN 2023		0.1 - 4 29 DEC 2022		
3.2 - 10	26 JAN 2023		0.1 - 5 29 DEC 2022		
			0.1 - 6 29 DEC 2022		

2.1 - 11	29 DEC 2022	3.2 Y364 - 1	29 DEC 2022	5.1 - 17	29 DEC 2022
2.1 - 12	29 DEC 2022	3.2 Y364 - 2	29 DEC 2022	5.1 - 18	29 DEC 2022
2.1 - 13	29 DEC 2022	3.2 Y365 - 1	29 DEC 2022	5.1 - 19	29 DEC 2022
2.1 - 14	29 DEC 2022	3.2 Y365 - 2	29 DEC 2022	5.1 - 20	29 DEC 2022
2.1 - 15	29 DEC 2022	3.2 Y366 - 1	29 DEC 2022	5.1 - 21	29 DEC 2022
2.1 - 16	29 DEC 2022	3.2 Y366 - 2	29 DEC 2022	5.1 - 22	29 DEC 2022
2.2 - 1	29 DEC 2022	3.2 Y367 - 1	29 DEC 2022	5.1 - 23	29 DEC 2022
2.2 - 2	29 DEC 2022	3.2 Y367 - 2	29 DEC 2022	5.1 - 24	29 DEC 2022
2.2 - 3	29 DEC 2022	3.2 Y368 - 1	29 DEC 2022	5.1 - 25	29 DEC 2022
2.2 - 4	29 DEC 2022	3.2 Y368 - 2	29 DEC 2022	5.1 - 26	29 DEC 2022
ENR 3		3.2 Y369 - 1	29 DEC 2022	5.1 - 27	29 DEC 2022
		3.2 Y369 - 2	29 DEC 2022	5.1 - 28	29 DEC 2022
	3.1 - 1	3.2 Y370 - 1	29 DEC 2022	5.1 - 29	29 DEC 2022
	3.1 - 2	3.2 Y370 - 2	29 DEC 2022	5.1 - 30	29 DEC 2022
	3.2 - 1	3.2 Y375 - 1	29 DEC 2022	5.1 - 31	29 DEC 2022
	3.2 - 2	3.2 Y375 - 2	29 DEC 2022	5.1 - 32	29 DEC 2022
	3.2 M130 - 1	3.3 - 1	29 DEC 2022	5.2 - 1	29 DEC 2022
	3.2 M130 - 2	3.3 - 2	29 DEC 2022	5.2 - 2	29 DEC 2022
	3.2 N156 - 1	3.4 - 1	29 DEC 2022	5.2 - 3	29 DEC 2022
	3.2 N156 - 2	3.4 - 2	29 DEC 2022	5.2 - 4	29 DEC 2022
	3.2 T82 - 1	ENR 4		5.2 - 5	29 DEC 2022
	3.2 T82 - 2		4.1 - 1	5.2 - 6	29 DEC 2022
	3.2 T83 - 1		4.1 - 2	5.2 - 7	29 DEC 2022
	3.2 T83 - 2		4.1 - 3	5.2 - 8	29 DEC 2022
	3.2 T95 - 1		4.1 - 4	5.2 - 9	29 DEC 2022
	3.2 T95 - 2		4.2 - 1	5.2 - 10	29 DEC 2022
	3.2 T255 - 1		4.2 - 2	5.2 - 11	29 DEC 2022
	3.2 T255 - 2		4.3 - 1	5.2 - 12	29 DEC 2022
	3.2 Y71 - 1		4.3 - 2	5.2 - 13	29 DEC 2022
	3.2 Y71 - 2		4.4 - 1	5.2 - 14	29 DEC 2022
	3.2 Y75 - 1		4.4 - 2	5.2 - 15	29 DEC 2022
	3.2 Y75 - 2		4.4 - 3	5.2 - 16	29 DEC 2022
	3.2 Y75 - 3		4.4 - 4	5.2 - 17	29 DEC 2022
	3.2 Y75 - 4		4.4 - 5	5.2 - 18	29 DEC 2022
	3.2 Y77 - 1		4.4 - 6	5.2 - 19	29 DEC 2022
	3.2 Y77 - 2		4.4 - 7	5.2 - 20	29 DEC 2022
	3.2 Y81 - 1		4.4 - 8	5.2 - 21	29 DEC 2022
	3.2 Y81 - 2		4.4 - 9	5.2 - 22	29 DEC 2022
	3.2 Y86 - 1		4.4 - 10	5.2 - 23	29 DEC 2022
	3.2 Y86 - 2		4.5 - 1	5.2 - 24	29 DEC 2022
	3.2 Y86 - 3	ENR 5	4.5 - 2	5.2 - 25	29 DEC 2022
	3.2 Y86 - 4			5.2 - 26	29 DEC 2022
	3.2 Y232 - 1		5.1 - 1	5.2 - 27	29 DEC 2022
	3.2 Y232 - 2		5.1 - 2	5.2 - 28	29 DEC 2022
	3.2 Y349 - 1		5.1 - 3	5.2 - 29	29 DEC 2022
	3.2 Y349 - 2		5.1 - 4	5.2 - 30	29 DEC 2022
	3.2 Y351 - 1		5.1 - 5	5.2 - 31	29 DEC 2022
	3.2 Y351 - 2		5.1 - 6	5.2 - 32	29 DEC 2022
	3.2 Y357 - 1		5.1 - 7	5.2 - 33	29 DEC 2022
	3.2 Y357 - 2		5.1 - 8	5.2 - 34	29 DEC 2022
	3.2 Y358 - 1		5.1 - 9	5.2 - 35	29 DEC 2022
	3.2 Y358 - 2		5.1 - 10	5.2 - 36	29 DEC 2022
	3.2 Y359 - 1		5.1 - 11	5.2 - 37	29 DEC 2022
	3.2 Y359 - 2		5.1 - 12	5.2 - 38	29 DEC 2022
	3.2 Y361 - 1		5.1 - 13	5.2 - 39	29 DEC 2022
	3.2 Y361 - 2		5.1 - 14	5.2 - 40	29 DEC 2022
	3.2 Y362 - 1		5.1 - 15	5.2 - 41	29 DEC 2022
	3.2 Y362 - 2		5.1 - 16	5.2 - 42	29 DEC 2022
	3.2 Y363 - 1			5.2 - 43	29 DEC 2022
	3.2 Y363 - 2			5.2 - 44	29 DEC 2022

5.2 - 45	29 DEC 2022	6.1 - 5	26 JAN 2023	0.1 - 37	26 JAN 2023
5.2 - 46	29 DEC 2022	6.1 - 6	29 DEC 2022	0.1 - 38	26 JAN 2023
5.2 - 47	29 DEC 2022	6.1 - 7	05 NOV 2020	0.1 - 39	26 JAN 2023
5.2 - 48	29 DEC 2022	6.1 - 8	05 NOV 2020	0.1 - 40	26 JAN 2023
5.2 - 49	29 DEC 2022	6.2 - 1	21 APR 2022	0.1 - 41	26 JAN 2023
5.2 - 50	29 DEC 2022	6.2 - 2	29 DEC 2022	0.1 - 42	26 JAN 2023
5.2 - 51	29 DEC 2022	6.3 - 1	21 APR 2022	0.1 - 43	26 JAN 2023
5.2 - 52	29 DEC 2022	6.3 - 2	29 DEC 2022	0.1 - 44	26 JAN 2023
5.2 - 53	29 DEC 2022	6.3 - 3	16 JUN 2022	0.1 - 45	26 JAN 2023
5.2 - 54	29 DEC 2022	6.3 - 4	29 DEC 2022	0.1 - 46	26 JAN 2023
5.2 - 55	29 DEC 2022	6.3 - 5	21 APR 2022	0.1 - 47	26 JAN 2023
5.2 - 56	29 DEC 2022	6.3 - 6	29 DEC 2022	0.1 - 48	26 JAN 2023
5.2 - 57	29 DEC 2022	6.4 - 1	21 APR 2022	0.1 - 49	26 JAN 2023
5.2 - 58	29 DEC 2022	6.4 - 2	29 DEC 2022	0.1 - 50	26 JAN 2023
5.2 - 59	26 JAN 2023	6.4 - 3	21 APR 2022	0.1 - 51	26 JAN 2023
5.2 - 60	29 DEC 2022	6.4 - 4	29 DEC 2022	0.1 - 52	26 JAN 2023
5.2 - 61	29 DEC 2022	6.4 - 5	21 APR 2022	0.1 - 53	26 JAN 2023
5.2 - 62	29 DEC 2022	6.4 - 6	29 DEC 2022	0.1 - 54	26 JAN 2023
5.2 - 63	29 DEC 2022	6.5 - 1	26 JAN 2023	0.1 - 55	26 JAN 2023
5.2 - 64	29 DEC 2022	6.5 - 2	29 DEC 2022	0.1 - 56	26 JAN 2023
5.2 - 65	29 DEC 2022	6.6 - 1	26 JAN 2023	0.1 - 57	26 JAN 2023
5.2 - 66	29 DEC 2022	6.6 - 2	29 DEC 2022	0.1 - 58	26 JAN 2023
5.2 - 67	29 DEC 2022	AD 0		0.1 - 59	26 JAN 2023
5.2 - 68	29 DEC 2022			0.1 - 60	26 JAN 2023
5.2 - 69	29 DEC 2022		0.1 - 1	0.1 - 61	26 JAN 2023
5.2 - 70	29 DEC 2022		0.1 - 2	0.1 - 62	26 JAN 2023
5.2 - 71	29 DEC 2022		0.1 - 3	0.1 - 63	26 JAN 2023
5.2 - 72	29 DEC 2022		0.1 - 4	0.1 - 64	26 JAN 2023
5.2 - 73	29 DEC 2022		0.1 - 5	0.1 - 65	26 JAN 2023
5.2 - 74	29 DEC 2022		0.1 - 6	0.1 - 66	26 JAN 2023
5.2 - 75	29 DEC 2022		0.1 - 7	0.1 - 67	26 JAN 2023
5.2 - 76	29 DEC 2022		0.1 - 8	0.1 - 68	26 JAN 2023
5.2 - 77	29 DEC 2022		0.1 - 9	0.1 - 69	26 JAN 2023
5.2 - 78	29 DEC 2022		0.1 - 10	0.1 - 70	26 JAN 2023
5.3 - 1	29 DEC 2022		0.1 - 11	0.1 - 71	26 JAN 2023
5.3 - 2	29 DEC 2022		0.1 - 12	0.1 - 72	26 JAN 2023
5.3 - 3	29 DEC 2022		0.1 - 13	0.1 - 73	26 JAN 2023
5.3 - 4	29 DEC 2022		0.1 - 14	0.1 - 74	26 JAN 2023
5.3 - 5	29 DEC 2022		0.1 - 15	0.1 - 75	26 JAN 2023
5.3 - 6	29 DEC 2022		0.1 - 16	0.1 - 76	26 JAN 2023
5.3 - 7	29 DEC 2022		0.1 - 17	0.1 - 77	26 JAN 2023
5.3 - 8	29 DEC 2022		0.1 - 18	0.1 - 78	26 JAN 2023
5.4 - 1	29 DEC 2022		0.1 - 19	0.1 - 79	26 JAN 2023
5.4 - 2	29 DEC 2022		0.1 - 20	0.1 - 80	26 JAN 2023
5.5 - 1	29 DEC 2022		0.1 - 21	0.1 - 81	26 JAN 2023
5.5 - 2	29 DEC 2022		0.1 - 22	0.1 - 82	26 JAN 2023
5.6 - 1	29 DEC 2022		0.1 - 23	0.1 - 83	26 JAN 2023
5.6 - 2	29 DEC 2022		0.1 - 24	0.1 - 84	26 JAN 2023
5.6 - 3	29 DEC 2022		0.1 - 25	0.1 - 85	26 JAN 2023
5.6 - 4	29 DEC 2022		0.1 - 26	0.1 - 86	26 JAN 2023
5.6 - 5	29 DEC 2022		0.1 - 27	0.1 - 87	26 JAN 2023
5.6 - 6	29 DEC 2022		0.1 - 28	0.1 - 88	26 JAN 2023
ENR 6			0.1 - 29	0.1 - 89	26 JAN 2023
			0.1 - 30	0.1 - 90	26 JAN 2023
	6 - 1		0.1 - 31	0.1 - 91	26 JAN 2023
	6 - 2		0.1 - 32	0.1 - 92	26 JAN 2023
	6.1 - 1		0.1 - 33	0.1 - 93	26 JAN 2023
	6.1 - 2		0.1 - 34	0.1 - 94	26 JAN 2023
	6.1 - 3		0.1 - 35	0.1 - 95	26 JAN 2023
	6.1 - 4		0.1 - 36	0.1 - 96	26 JAN 2023

0.1 - 97	26 JAN 2023	EFET AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFHA AD 2.11 - 1	29 DEC 2022
0.1 - 98	26 JAN 2023	EFET AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFHA AD 2.11 - 2	29 DEC 2022
0.1 - 99	26 JAN 2023	EFET AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFHA AD 2.12 - 1	18 JUL 2019
0.1 - 100	26 JAN 2023	EFET AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFHA AD 2.12 - 2	18 JUL 2019
0.1 - 101	26 JAN 2023	EFET AD 2.7 - 1	18 JUL 2019	EFHA AD 2.12 - 3	18 JUL 2019
0.1 - 102	26 JAN 2023	EFET AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFHA AD 2.12 - 4	18 JUL 2019
0.1 - 103	26 JAN 2023	EFET AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFHA AD 2.13 - 1	29 DEC 2022
0.1 - 104	26 JAN 2023	EFET AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFHA AD 2.13 - 2	29 DEC 2022
0.1 - 105	26 JAN 2023	EFET AD 2.9 - 1	29 DEC 2022	EFHA AD 2.13 - 3	18 JUL 2019
0.1 - 106	26 JAN 2023	EFET AD 2.9 - 2	29 DEC 2022	EFHA AD 2.13 - 4	18 JUL 2019
0.1 - 107	26 JAN 2023	EFET AD 2.10 - 1	18 JUL 2019	EFHA AD 2.13 - 5	18 JUL 2019
0.1 - 108	26 JAN 2023	EFET AD 2.10 - 2	29 DEC 2022	EFHA AD 2.13 - 6	29 DEC 2022
AD 1		EFET AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFHA AD 2.13 - 7	29 DEC 2022
1.1 - 1	29 DEC 2022	EFET AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFHA AD 2.13 - 8	29 DEC 2022
1.1 - 2	29 DEC 2022	EFET AD 2.12 - 1	29 DEC 2022	EFHA AD 2.13 - 9	18 JUL 2019
1.1 - 3	29 DEC 2022	EFET AD 2.12 - 2	29 DEC 2022	EFHA AD 2.13 - 10	29 DEC 2022
1.1 - 4	29 DEC 2022	EFET AD 2.13 - 1	29 DEC 2022	EFHA AD 2.14 - 1	22 APR 2021
1.1 - 5	29 DEC 2022	EFET AD 2.13 - 2	29 DEC 2022	EFHA AD 2.14 - 2	29 DEC 2022
1.1 - 6	29 DEC 2022	EFET AD 2.13 - 3	18 JUL 2019	EFHA AD 2.14 - 3	17 JUN 2021
1.1 - 7	29 DEC 2022	EFET AD 2.13 - 4	18 JUL 2019	EFHA AD 2.14 - 4	29 DEC 2022
1.1 - 8	29 DEC 2022	EFET AD 2.13 - 5	29 DEC 2022	EFHA AD 2.15 - 1	22 APR 2021
1.1 - 9	29 DEC 2022	EFET AD 2.13 - 6	29 DEC 2022	EFHA AD 2.15 - 2	29 DEC 2022
1.1 - 10	29 DEC 2022	EFET AD 2.14 - 1	22 APR 2021	EFHA AD 2.15 - 3	29 DEC 2022
1.2 - 1	29 DEC 2022	EFET AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFHA AD 2.15 - 4	29 DEC 2022
1.2 - 2	29 DEC 2022	EFET AD 2.14 - 3	18 JUL 2019	EFHA AD 2.15 - 5	26 JAN 2023
1.2 - 3	29 DEC 2022	EFET AD 2.14 - 4	29 DEC 2022	EFHA AD 2.15 - 6	29 DEC 2022
1.2 - 4	29 DEC 2022	EFET AD 2.15 - 1	22 APR 2021	EFHK AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
1.2 - 5	29 DEC 2022	EFET AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
1.2 - 6	29 DEC 2022	EFET AD 2.15 - 3	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 3	26 JAN 2023
1.2 - 7	29 DEC 2022	EFET AD 2.15 - 4	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 4	29 DEC 2022
1.2 - 8	29 DEC 2022	EFET AD 2.15 - 5	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 5	29 DEC 2022
1.3 - 1	29 DEC 2022	EFET AD 2.15 - 6	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 6	29 DEC 2022
1.3 - 2	29 DEC 2022	EFHA AD 2.1 - 1	26 JAN 2023	EFHK AD 2.1 - 7	29 DEC 2022
1.3 - 3	26 JAN 2023	EFHA AD 2.1 - 2	26 JAN 2023	EFHK AD 2.1 - 8	29 DEC 2022
1.3 - 4	26 JAN 2023	EFHA AD 2.1 - 3	26 JAN 2023	EFHK AD 2.1 - 9	29 DEC 2022
1.3 - 5	26 JAN 2023	EFHA AD 2.1 - 4	26 JAN 2023	EFHK AD 2.1 - 10	29 DEC 2022
1.3 - 6	29 DEC 2022	EFHA AD 2.1 - 5	26 JAN 2023	EFHK AD 2.1 - 11	29 DEC 2022
1.4 - 1	26 JAN 2023	EFHA AD 2.1 - 6	26 JAN 2023	EFHK AD 2.1 - 12	29 DEC 2022
1.4 - 2	29 DEC 2022	EFHA AD 2.1 - 7	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 13	29 DEC 2022
1.5 - 1	26 JAN 2023	EFHA AD 2.1 - 8	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 14	29 DEC 2022
1.5 - 2	29 DEC 2022	EFHA AD 2.1 - 9	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 15	29 DEC 2022
AD 2		EFHA AD 2.1 - 10	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 16	29 DEC 2022
EFET AD 2.1 - 1	26 JAN 2023	EFHA AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 17	29 DEC 2022
EFET AD 2.1 - 2	26 JAN 2023	EFHA AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 18	29 DEC 2022
EFET AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFHA AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 19	26 JAN 2023
EFET AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFHA AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 20	29 DEC 2022
EFET AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFHA AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 21	29 DEC 2022
EFET AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFHA AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 22	29 DEC 2022
EFET AD 2.1 - 7	29 DEC 2022	EFHA AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 23	29 DEC 2022
EFET AD 2.1 - 8	29 DEC 2022	EFHA AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 24	29 DEC 2022
EFET AD 2.1 - 9	29 DEC 2022	EFHA AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 25	29 DEC 2022
EFET AD 2.1 - 10	29 DEC 2022	EFHA AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 26	26 JAN 2023
EFET AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFHA AD 2.7 - 1	12 AUG 2021	EFHK AD 2.1 - 27	26 JAN 2023
EFET AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFHA AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 28	26 JAN 2023
EFET AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFHA AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 29	26 JAN 2023
EFET AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFHA AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFHK AD 2.1 - 30	26 JAN 2023
EFET AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFHA AD 2.9 - 1	18 JUL 2019	EFHK AD 2.1 - 31	26 JAN 2023
EFET AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFHA AD 2.9 - 2	18 JUL 2019	EFHK AD 2.1 - 32	26 JAN 2023
		EFHA AD 2.10 - 1	24 MAY 2018	EFHK AD 2.1 - 33	26 JAN 2023
		EFHA AD 2.10 - 2	24 MAY 2018	EFHK AD 2.1 - 34	26 JAN 2023

EFHK AD 2.1 - 35 26 JAN 2023
 EFHK AD 2.1 - 36 26 JAN 2023
 EFHK AD 2.1 - 37 26 JAN 2023
 EFHK AD 2.1 - 38 26 JAN 2023
 EFHK AD 2.1 - 39 26 JAN 2023
 EFHK AD 2.1 - 40 26 JAN 2023
 EFHK AD 2.1 - 41 26 JAN 2023
 EFHK AD 2.1 - 42 26 JAN 2023
 EFHK AD 2.1 - 43 26 JAN 2023
 EFHK AD 2.1 - 44 26 JAN 2023
 EFHK AD 2.1 - 45 26 JAN 2023
 EFHK AD 2.1 - 46 26 JAN 2023
 EFHK AD 2.1 - 47 26 JAN 2023
 EFHK AD 2.1 - 48 26 JAN 2023
 EFHK AD 2.1 - 49 26 JAN 2023
 EFHK AD 2.1 - 50 26 JAN 2023
 EFHK AD 2.2 - 1 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.2 - 2 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.3 - 1 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.3 - 2 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.4 - 1 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.4 - 2 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.4 - 3 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.4 - 4 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.5 - 1 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.5 - 2 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.6 - 1 21 APR 2022
 EFHK AD 2.6 - 2 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.7 - 1 25 APR 2019
 EFHK AD 2.7 - 2 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.7 - 3 25 APR 2019
 EFHK AD 2.7 - 4 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.7 - 5 25 APR 2019
 EFHK AD 2.7 - 6 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.8 - 1 13 NOV 2014
 EFHK AD 2.8 - 2 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.8 - 3 13 NOV 2014
 EFHK AD 2.8 - 4 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.8 - 5 13 NOV 2014
 EFHK AD 2.8 - 6 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.9 - 1 21 APR 2022
 EFHK AD 2.9 - 2 21 APR 2022
 EFHK AD 2.10 - 1 21 APR 2022
 EFHK AD 2.10 - 2 21 APR 2022
 EFHK AD 2.10 - 3 21 APR 2022
 EFHK AD 2.10 - 4 21 APR 2022
 EFHK AD 2.10 - 5 21 APR 2022
 EFHK AD 2.10 - 6 21 APR 2022
 EFHK AD 2.10 - 7 21 APR 2022
 EFHK AD 2.10 - 8 21 APR 2022
 EFHK AD 2.10 - 9 21 APR 2022
 EFHK AD 2.10 - 10 21 APR 2022
 EFHK AD 2.10 - 11 21 APR 2022
 EFHK AD 2.10 - 12 21 APR 2022
 EFHK AD 2.10 - 13 21 APR 2022
 EFHK AD 2.10 - 14 21 APR 2022
 EFHK AD 2.10 - 15 21 APR 2022
 EFHK AD 2.10 - 16 21 APR 2022
 EFHK AD 2.10 - 17 21 APR 2022
 EFHK AD 2.10 - 18 21 APR 2022

EFHK AD 2.10 - 19 05 DEC 2019
 EFHK AD 2.10 - 20 05 DEC 2019
 EFHK AD 2.11 - 1 21 APR 2022
 EFHK AD 2.11 - 2 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.12 - 1 21 APR 2022
 EFHK AD 2.12 - 2 21 APR 2022
 EFHK AD 2.12 - 3 21 APR 2022
 EFHK AD 2.12 - 4 21 APR 2022
 EFHK AD 2.12 - 5 21 APR 2022
 EFHK AD 2.12 - 6 21 APR 2022
 EFHK AD 2.12 - 7 21 APR 2022
 EFHK AD 2.12 - 8 21 APR 2022
 EFHK AD 2.12 - 9 16 JUN 2022
 EFHK AD 2.12 - 10 16 JUN 2022
 EFHK AD 2.12 - 11 21 APR 2022
 EFHK AD 2.12 - 12 21 APR 2022
 EFHK AD 2.12 - 13 21 APR 2022
 EFHK AD 2.12 - 14 21 APR 2022
 EFHK AD 2.12 - 15 21 APR 2022
 EFHK AD 2.12 - 16 21 APR 2022
 EFHK AD 2.13 - 1 22 APR 2021
 EFHK AD 2.13 - 2 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.13 - 3 22 APR 2021
 EFHK AD 2.13 - 4 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.13 - 5 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.13 - 6 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.13 - 7 22 APR 2021
 EFHK AD 2.13 - 8 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.13 - 9 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.13 - 10 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.13 - 11 22 APR 2021
 EFHK AD 2.13 - 12 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.13 - 13 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.13 - 14 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.13 - 15 22 APR 2021
 EFHK AD 2.13 - 16 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.13 - 17 22 APR 2021
 EFHK AD 2.13 - 18 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.13 - 19 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.13 - 20 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.13 - 21 22 APR 2021
 EFHK AD 2.13 - 22 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.13 - 23 17 JUN 2021
 EFHK AD 2.13 - 24 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.13 - 25 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.13 - 26 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.13 - 27 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.13 - 28 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.13 - 29 22 APR 2021
 EFHK AD 2.13 - 30 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.13 - 31 22 APR 2021
 EFHK AD 2.13 - 32 22 APR 2021
 EFHK AD 2.14 - 1 21 APR 2022
 EFHK AD 2.14 - 2 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.14 - 3 02 DEC 2021
 EFHK AD 2.14 - 4 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.14 - 5 21 APR 2022
 EFHK AD 2.14 - 6 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.15 - 1 22 APR 2021
 EFHK AD 2.15 - 2 22 APR 2021

EFHK AD 2.15 - 3 22 APR 2021
 EFHK AD 2.15 - 4 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.15 - 5 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.15 - 6 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.15 - 7 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.15 - 8 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.15 - 9 29 DEC 2022
 EFHK AD 2.15 - 10 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.1 - 1 26 JAN 2023
 EFIV AD 2.1 - 2 26 JAN 2023
 EFIV AD 2.1 - 3 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.1 - 4 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.1 - 5 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.1 - 6 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.1 - 7 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.1 - 8 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.1 - 9 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.1 - 10 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.1 - 11 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.1 - 12 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.2 - 1 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.2 - 2 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.3 - 1 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.3 - 2 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.4 - 1 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.4 - 2 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.5 - 1 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.5 - 2 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.6 - 1 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.6 - 2 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.7 - 1 10 SEP 2020
 EFIV AD 2.7 - 2 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.8 - 1 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.8 - 2 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.9 - 1 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.9 - 2 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.10 - 1 21 APR 2022
 EFIV AD 2.10 - 2 21 APR 2022
 EFIV AD 2.10 - 3 21 APR 2022
 EFIV AD 2.10 - 4 21 APR 2022
 EFIV AD 2.10 - 5 07 OCT 2021
 EFIV AD 2.10 - 6 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.11 - 1 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.11 - 2 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.12 - 1 21 APR 2022
 EFIV AD 2.12 - 2 21 APR 2022
 EFIV AD 2.12 - 3 21 APR 2022
 EFIV AD 2.12 - 4 21 APR 2022
 EFIV AD 2.13 - 1 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.13 - 2 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.13 - 3 10 SEP 2020
 EFIV AD 2.13 - 4 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.13 - 5 21 APR 2022
 EFIV AD 2.13 - 6 21 APR 2022
 EFIV AD 2.13 - 7 10 SEP 2020
 EFIV AD 2.13 - 8 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.13 - 9 10 SEP 2020
 EFIV AD 2.13 - 10 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.13 - 11 29 DEC 2022
 EFIV AD 2.13 - 12 29 DEC 2022

EFIV AD 2.14 - 1	21 APR 2022	EFJO AD 2.15 - 3	12 AUG 2021	EFJY AD 2.14 - 3	26 JAN 2023
EFIV AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFJO AD 2.15 - 4	29 DEC 2022	EFJY AD 2.14 - 4	29 DEC 2022
EFIV AD 2.14 - 3	10 SEP 2020	EFJO AD 2.15 - 5	21 APR 2022	EFJY AD 2.15 - 1	22 APR 2021
EFIV AD 2.14 - 4	29 DEC 2022	EFJO AD 2.15 - 6	29 DEC 2022	EFJY AD 2.15 - 2	29 DEC 2022
EFIV AD 2.15 - 1	07 OCT 2021	EFJY AD 2.1 - 1	26 JAN 2023	EFJY AD 2.15 - 3	29 DEC 2022
EFIV AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFJY AD 2.1 - 2	26 JAN 2023	EFJY AD 2.15 - 4	29 DEC 2022
EFIV AD 2.15 - 3	29 DEC 2022	EFJY AD 2.1 - 3	26 JAN 2023	EFJY AD 2.15 - 5	29 DEC 2022
EFIV AD 2.15 - 4	29 DEC 2022	EFJY AD 2.1 - 4	26 JAN 2023	EFJY AD 2.15 - 6	29 DEC 2022
EFIV AD 2.15 - 5	29 DEC 2022	EFJY AD 2.1 - 5	26 JAN 2023	EFKI AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFIV AD 2.15 - 6	29 DEC 2022	EFJY AD 2.1 - 6	26 JAN 2023	EFKI AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFJO AD 2.1 - 1	26 JAN 2023	EFJY AD 2.1 - 7	26 JAN 2023	EFKI AD 2.1 - 3	26 JAN 2023
EFJO AD 2.1 - 2	26 JAN 2023	EFJY AD 2.1 - 8	26 JAN 2023	EFKI AD 2.1 - 4	26 JAN 2023
EFJO AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFJY AD 2.1 - 9	26 JAN 2023	EFKI AD 2.1 - 5	26 JAN 2023
EFJO AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFJY AD 2.1 - 10	26 JAN 2023	EFKI AD 2.1 - 6	26 JAN 2023
EFJO AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFJY AD 2.1 - 11	26 JAN 2023	EFKI AD 2.1 - 7	26 JAN 2023
EFJO AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFJY AD 2.1 - 12	26 JAN 2023	EFKI AD 2.1 - 8	26 JAN 2023
EFJO AD 2.1 - 7	29 DEC 2022	EFJY AD 2.1 - 13	26 JAN 2023	EFKI AD 2.1 - 9	26 JAN 2023
EFJO AD 2.1 - 8	29 DEC 2022	EFJY AD 2.1 - 14	26 JAN 2023	EFKI AD 2.1 - 10	26 JAN 2023
EFJO AD 2.1 - 9	29 DEC 2022	EFJY AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFKI AD 2.2 - 1	29 DEC 2022
EFJO AD 2.1 - 10	29 DEC 2022	EFJY AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFKI AD 2.2 - 2	29 DEC 2022
EFJO AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFJY AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFKI AD 2.3 - 1	29 DEC 2022
EFJO AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFJY AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFKI AD 2.3 - 2	29 DEC 2022
EFJO AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFJY AD 2.4 - 1	26 JAN 2023	EFKI AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
EFJO AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFJY AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFKI AD 2.4 - 2	29 DEC 2022
EFJO AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFJY AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFKI AD 2.5 - 1	29 DEC 2022
EFJO AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFJY AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFKI AD 2.5 - 2	29 DEC 2022
EFJO AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFJY AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFKI AD 2.6 - 1	29 DEC 2022
EFJO AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFJY AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFKI AD 2.6 - 2	29 DEC 2022
EFJO AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFJY AD 2.7 - 1	28 JAN 2021	EFKI AD 2.7 - 1	05 NOV 2020
EFJO AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFJY AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFKI AD 2.7 - 2	29 DEC 2022
EFJO AD 2.7 - 1	12 AUG 2021	EFJY AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFKI AD 2.8 - 1	29 DEC 2022
EFJO AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFJY AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFKI AD 2.8 - 2	29 DEC 2022
EFJO AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFJY AD 2.9 - 1	26 JAN 2023	EFKI AD 2.9 - 1	29 DEC 2022
EFJO AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFJY AD 2.9 - 2	26 JAN 2023	EFKI AD 2.9 - 2	29 DEC 2022
EFJO AD 2.9 - 1	29 DEC 2022	EFJY AD 2.10 - 1	28 JAN 2021	EFKI AD 2.10 - 1	22 APR 2021
EFJO AD 2.9 - 2	29 DEC 2022	EFJY AD 2.10 - 2	29 DEC 2022	EFKI AD 2.10 - 2	22 APR 2021
EFJO AD 2.10 - 1	21 APR 2022	EFJY AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFKI AD 2.10 - 3	12 AUG 2021
EFJO AD 2.10 - 2	21 APR 2022	EFJY AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFKI AD 2.10 - 4	12 AUG 2021
EFJO AD 2.10 - 3	21 APR 2022	EFJY AD 2.12 - 1	28 JAN 2021	EFKI AD 2.10 - 5	30 MAR 2017
EFJO AD 2.10 - 4	21 APR 2022	EFJY AD 2.12 - 2	28 JAN 2021	EFKI AD 2.10 - 6	29 DEC 2022
EFJO AD 2.10 - 5	12 AUG 2021	EFJY AD 2.12 - 3	28 JAN 2021	EFKI AD 2.11 - 1	29 DEC 2022
EFJO AD 2.10 - 6	29 DEC 2022	EFJY AD 2.12 - 4	28 JAN 2021	EFKI AD 2.11 - 2	29 DEC 2022
EFJO AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFJY AD 2.12 - 5	26 JAN 2023	EFKI AD 2.12 - 1	22 APR 2021
EFJO AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFJY AD 2.12 - 6	29 DEC 2022	EFKI AD 2.12 - 2	22 APR 2021
EFJO AD 2.12 - 1	21 APR 2022	EFJY AD 2.12 - 7	26 JAN 2023	EFKI AD 2.12 - 3	26 JAN 2023
EFJO AD 2.12 - 2	21 APR 2022	EFJY AD 2.12 - 8	29 DEC 2022	EFKI AD 2.12 - 4	26 JAN 2023
EFJO AD 2.12 - 3	21 APR 2022	EFJY AD 2.13 - 1	29 DEC 2022	EFKI AD 2.13 - 1	05 NOV 2020
EFJO AD 2.12 - 4	21 APR 2022	EFJY AD 2.13 - 2	29 DEC 2022	EFKI AD 2.13 - 2	05 NOV 2020
EFJO AD 2.13 - 1	12 AUG 2021	EFJY AD 2.13 - 3	26 JAN 2023	EFKI AD 2.13 - 3	29 DEC 2022
EFJO AD 2.13 - 2	12 AUG 2021	EFJY AD 2.13 - 4	29 DEC 2022	EFKI AD 2.13 - 4	29 DEC 2022
EFJO AD 2.13 - 3	12 AUG 2021	EFJY AD 2.13 - 5	28 JAN 2021	EFKI AD 2.13 - 5	29 DEC 2022
EFJO AD 2.13 - 4	12 AUG 2021	EFJY AD 2.13 - 6	28 JAN 2021	EFKI AD 2.13 - 6	29 DEC 2022
EFJO AD 2.13 - 5	12 AUG 2021	EFJY AD 2.13 - 7	26 JAN 2023	EFKI AD 2.14 - 1	22 APR 2021
EFJO AD 2.13 - 6	12 AUG 2021	EFJY AD 2.13 - 8	29 DEC 2022	EFKI AD 2.14 - 2	29 DEC 2022
EFJO AD 2.14 - 1	21 APR 2022	EFJY AD 2.13 - 9	29 DEC 2022	EFKI AD 2.14 - 3	05 NOV 2020
EFJO AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFJY AD 2.13 - 10	29 DEC 2022	EFKI AD 2.14 - 4	29 DEC 2022
EFJO AD 2.14 - 3	12 AUG 2021	EFJY AD 2.13 - 11	26 JAN 2023	EFKI AD 2.15 - 1	26 JAN 2023
EFJO AD 2.14 - 4	29 DEC 2022	EFJY AD 2.13 - 12	29 DEC 2022	EFKI AD 2.15 - 2	29 DEC 2022
EFJO AD 2.15 - 1	12 AUG 2021	EFJY AD 2.14 - 1	21 APR 2022	EFKI AD 2.15 - 3	29 DEC 2022
EFJO AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFJY AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFKI AD 2.15 - 4	29 DEC 2022

EFKI AD 2.15 - 5	29 DEC 2022	EFKE AD 2.15 - 3	29 DEC 2022	EFKT AD 2.14 - 3	22 APR 2021
EFKI AD 2.15 - 6	29 DEC 2022	EFKE AD 2.15 - 4	29 DEC 2022	EFKT AD 2.14 - 4	29 DEC 2022
EFKE AD 2.1 - 1	26 JAN 2023	EFKE AD 2.15 - 5	26 JAN 2023	EFKT AD 2.15 - 1	16 JUN 2022
EFKE AD 2.1 - 2	26 JAN 2023	EFKE AD 2.15 - 6	29 DEC 2022	EFKT AD 2.15 - 2	29 DEC 2022
EFKE AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFKT AD 2.1 - 1	26 JAN 2023	EFKT AD 2.15 - 3	29 DEC 2022
EFKE AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFKT AD 2.1 - 2	26 JAN 2023	EFKT AD 2.15 - 4	29 DEC 2022
EFKE AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFKT AD 2.1 - 3	26 JAN 2023	EFKT AD 2.15 - 5	29 DEC 2022
EFKE AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFKT AD 2.1 - 4	26 JAN 2023	EFKT AD 2.15 - 6	29 DEC 2022
EFKE AD 2.1 - 7	29 DEC 2022	EFKT AD 2.1 - 5	26 JAN 2023	EFKK AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFKE AD 2.1 - 8	29 DEC 2022	EFKT AD 2.1 - 6	26 JAN 2023	EFKK AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFKE AD 2.1 - 9	29 DEC 2022	EFKT AD 2.1 - 7	26 JAN 2023	EFKK AD 2.1 - 3	29 DEC 2022
EFKE AD 2.1 - 10	29 DEC 2022	EFKT AD 2.1 - 8	26 JAN 2023	EFKK AD 2.1 - 4	29 DEC 2022
EFKE AD 2.1 - 11	29 DEC 2022	EFKT AD 2.1 - 9	26 JAN 2023	EFKK AD 2.1 - 5	29 DEC 2022
EFKE AD 2.1 - 12	29 DEC 2022	EFKT AD 2.1 - 10	26 JAN 2023	EFKK AD 2.1 - 6	29 DEC 2022
EFKE AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFKT AD 2.1 - 11	26 JAN 2023	EFKK AD 2.1 - 7	29 DEC 2022
EFKE AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFKT AD 2.1 - 12	26 JAN 2023	EFKK AD 2.1 - 8	29 DEC 2022
EFKE AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFKT AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFKK AD 2.1 - 9	29 DEC 2022
EFKE AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFKT AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFKK AD 2.1 - 10	29 DEC 2022
EFKE AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFKT AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFKK AD 2.2 - 1	29 DEC 2022
EFKE AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFKT AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFKK AD 2.2 - 2	29 DEC 2022
EFKE AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFKT AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFKK AD 2.3 - 1	29 DEC 2022
EFKE AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFKT AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFKK AD 2.3 - 2	29 DEC 2022
EFKE AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFKT AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFKK AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
EFKE AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFKT AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFKK AD 2.4 - 2	29 DEC 2022
EFKE AD 2.7 - 1	17 JUN 2021	EFKT AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFKK AD 2.5 - 1	29 DEC 2022
EFKE AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFKT AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFKK AD 2.5 - 2	29 DEC 2022
EFKE AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFKT AD 2.7 - 1	22 APR 2021	EFKK AD 2.6 - 1	29 DEC 2022
EFKE AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFKT AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFKK AD 2.6 - 2	29 DEC 2022
EFKE AD 2.9 - 1	29 DEC 2022	EFKT AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFKK AD 2.7 - 1	25 APR 2019
EFKE AD 2.9 - 2	29 DEC 2022	EFKT AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFKK AD 2.7 - 2	29 DEC 2022
EFKE AD 2.10 - 1	07 OCT 2021	EFKT AD 2.9 - 1	22 APR 2021	EFKK AD 2.8 - 1	29 DEC 2022
EFKE AD 2.10 - 2	07 OCT 2021	EFKT AD 2.9 - 2	22 APR 2021	EFKK AD 2.8 - 2	29 DEC 2022
EFKE AD 2.10 - 3	07 OCT 2021	EFKT AD 2.10 - 1	16 JUN 2022	EFKK AD 2.9 - 1	29 DEC 2022
EFKE AD 2.10 - 4	07 OCT 2021	EFKT AD 2.10 - 2	16 JUN 2022	EFKK AD 2.9 - 2	29 DEC 2022
EFKE AD 2.10 - 5	07 OCT 2021	EFKT AD 2.10 - 3	16 JUN 2022	EFKK AD 2.10 - 1	21 APR 2022
EFKE AD 2.10 - 6	29 DEC 2022	EFKT AD 2.10 - 4	16 JUN 2022	EFKK AD 2.10 - 2	21 APR 2022
EFKE AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFKT AD 2.10 - 5	16 JUN 2022	EFKK AD 2.10 - 3	21 APR 2022
EFKE AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFKT AD 2.10 - 6	29 DEC 2022	EFKK AD 2.10 - 4	21 APR 2022
EFKE AD 2.12 - 1	28 JAN 2021	EFKT AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFKK AD 2.10 - 5	07 OCT 2021
EFKE AD 2.12 - 2	28 JAN 2021	EFKT AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFKK AD 2.10 - 6	29 DEC 2022
EFKE AD 2.12 - 3	28 JAN 2021	EFKT AD 2.12 - 1	22 APR 2021	EFKK AD 2.11 - 1	29 DEC 2022
EFKE AD 2.12 - 4	28 JAN 2021	EFKT AD 2.12 - 2	22 APR 2021	EFKK AD 2.11 - 2	29 DEC 2022
EFKE AD 2.13 - 1	16 JUN 2022	EFKT AD 2.12 - 3	22 APR 2021	EFKK AD 2.12 - 1	21 APR 2022
EFKE AD 2.13 - 2	16 JUN 2022	EFKT AD 2.12 - 4	22 APR 2021	EFKK AD 2.12 - 2	21 APR 2022
EFKE AD 2.13 - 3	16 JUN 2022	EFKT AD 2.13 - 1	22 APR 2021	EFKK AD 2.12 - 3	21 APR 2022
EFKE AD 2.13 - 4	29 DEC 2022	EFKT AD 2.13 - 2	22 APR 2021	EFKK AD 2.12 - 4	21 APR 2022
EFKE AD 2.13 - 5	29 DEC 2022	EFKT AD 2.13 - 3	22 APR 2021	EFKK AD 2.13 - 1	29 DEC 2022
EFKE AD 2.13 - 6	29 DEC 2022	EFKT AD 2.13 - 4	29 DEC 2022	EFKK AD 2.13 - 2	29 DEC 2022
EFKE AD 2.13 - 7	16 JUN 2022	EFKT AD 2.13 - 5	29 DEC 2022	EFKK AD 2.13 - 3	21 APR 2022
EFKE AD 2.13 - 8	29 DEC 2022	EFKT AD 2.13 - 6	29 DEC 2022	EFKK AD 2.13 - 4	29 DEC 2022
EFKE AD 2.13 - 9	29 DEC 2022	EFKT AD 2.13 - 7	22 APR 2021	EFKK AD 2.13 - 5	22 APR 2021
EFKE AD 2.13 - 10	29 DEC 2022	EFKT AD 2.13 - 8	22 APR 2021	EFKK AD 2.13 - 6	22 APR 2021
EFKE AD 2.13 - 11	16 JUN 2022	EFKT AD 2.13 - 9	22 APR 2021	EFKK AD 2.13 - 7	06 OCT 2022
EFKE AD 2.13 - 12	29 DEC 2022	EFKT AD 2.13 - 10	29 DEC 2022	EFKK AD 2.13 - 8	29 DEC 2022
EFKE AD 2.14 - 1	21 APR 2022	EFKT AD 2.13 - 11	29 DEC 2022	EFKK AD 2.13 - 9	29 DEC 2022
EFKE AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFKT AD 2.13 - 12	29 DEC 2022	EFKK AD 2.13 - 10	29 DEC 2022
EFKE AD 2.14 - 3	21 APR 2022	EFKT AD 2.13 - 13	22 APR 2021	EFKK AD 2.13 - 11	06 OCT 2022
EFKE AD 2.14 - 4	29 DEC 2022	EFKT AD 2.13 - 14	29 DEC 2022	EFKK AD 2.13 - 12	29 DEC 2022
EFKE AD 2.15 - 1	07 OCT 2021	EFKT AD 2.14 - 1	22 APR 2021	EFKK AD 2.14 - 1	22 APR 2021
EFKE AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFKT AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFKK AD 2.14 - 2	29 DEC 2022

EFKK AD 2.14 - 3	17 JUN 2021	EFKU AD 2.13 - 9	29 DEC 2022	EFKS AD 2.15 - 1	26 JAN 2023
EFKK AD 2.14 - 4	29 DEC 2022	EFKU AD 2.13 - 10	29 DEC 2022	EFKS AD 2.15 - 2	29 DEC 2022
EFKK AD 2.15 - 1	07 OCT 2021	EFKU AD 2.14 - 1	16 JUN 2022	EFKS AD 2.15 - 3	29 DEC 2022
EFKK AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFKU AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFKS AD 2.15 - 4	29 DEC 2022
EFKK AD 2.15 - 3	29 DEC 2022	EFKU AD 2.14 - 3	16 JUL 2020	EFKS AD 2.15 - 5	29 DEC 2022
EFKK AD 2.15 - 4	29 DEC 2022	EFKU AD 2.14 - 4	29 DEC 2022	EFKS AD 2.15 - 6	29 DEC 2022
EFKK AD 2.15 - 5	29 DEC 2022	EFKU AD 2.15 - 1	22 APR 2021	EFLP AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFKK AD 2.15 - 6	29 DEC 2022	EFKU AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFLP AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFKU AD 2.1 - 1	26 JAN 2023	EFKU AD 2.15 - 3	29 DEC 2022	EFLP AD 2.1 - 3	29 DEC 2022
EFKU AD 2.1 - 2	26 JAN 2023	EFKU AD 2.15 - 4	29 DEC 2022	EFLP AD 2.1 - 4	29 DEC 2022
EFKU AD 2.1 - 3	26 JAN 2023	EFKU AD 2.15 - 5	29 DEC 2022	EFLP AD 2.1 - 5	29 DEC 2022
EFKU AD 2.1 - 4	26 JAN 2023	EFKU AD 2.15 - 6	29 DEC 2022	EFLP AD 2.1 - 6	29 DEC 2022
EFKU AD 2.1 - 5	26 JAN 2023	EFKS AD 2.1 - 1	26 JAN 2023	EFLP AD 2.1 - 7	29 DEC 2022
EFKU AD 2.1 - 6	26 JAN 2023	EFKS AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFLP AD 2.1 - 8	29 DEC 2022
EFKU AD 2.1 - 7	29 DEC 2022	EFKS AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFLP AD 2.1 - 9	29 DEC 2022
EFKU AD 2.1 - 8	29 DEC 2022	EFKS AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFLP AD 2.1 - 10	29 DEC 2022
EFKU AD 2.1 - 9	29 DEC 2022	EFKS AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFLP AD 2.2 - 1	29 DEC 2022
EFKU AD 2.1 - 10	29 DEC 2022	EFKS AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFLP AD 2.2 - 2	29 DEC 2022
EFKU AD 2.1 - 11	29 DEC 2022	EFKS AD 2.1 - 7	26 JAN 2023	EFLP AD 2.3 - 1	29 DEC 2022
EFKU AD 2.1 - 12	29 DEC 2022	EFKS AD 2.1 - 8	29 DEC 2022	EFLP AD 2.3 - 2	29 DEC 2022
EFKU AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFKS AD 2.1 - 9	26 JAN 2023	EFLP AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
EFKU AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFKS AD 2.1 - 10	26 JAN 2023	EFLP AD 2.4 - 2	29 DEC 2022
EFKU AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFKS AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFLP AD 2.5 - 1	29 DEC 2022
EFKU AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFKS AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFLP AD 2.5 - 2	29 DEC 2022
EFKU AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFKS AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFLP AD 2.6 - 1	29 DEC 2022
EFKU AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFKS AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFLP AD 2.6 - 2	29 DEC 2022
EFKU AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFKS AD 2.4 - 1	26 JAN 2023	EFLP AD 2.7 - 1	10 SEP 2020
EFKU AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFKS AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFLP AD 2.7 - 2	29 DEC 2022
EFKU AD 2.6 - 1	22 APR 2021	EFKS AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFLP AD 2.8 - 1	29 DEC 2022
EFKU AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFKS AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFLP AD 2.8 - 2	29 DEC 2022
EFKU AD 2.7 - 1	16 JUL 2020	EFKS AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFLP AD 2.9 - 1	29 DEC 2022
EFKU AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFKS AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFLP AD 2.9 - 2	29 DEC 2022
EFKU AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFKS AD 2.7 - 1	25 APR 2019	EFLP AD 2.10 - 1	21 APR 2022
EFKU AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFKS AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFLP AD 2.10 - 2	21 APR 2022
EFKU AD 2.9 - 1	16 JUN 2022	EFKS AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFLP AD 2.10 - 3	21 APR 2022
EFKU AD 2.9 - 2	16 JUN 2022	EFKS AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFLP AD 2.10 - 4	21 APR 2022
EFKU AD 2.10 - 1	16 JUN 2022	EFKS AD 2.9 - 1	29 DEC 2022	EFLP AD 2.10 - 5	10 SEP 2020
EFKU AD 2.10 - 2	16 JUN 2022	EFKS AD 2.9 - 2	29 DEC 2022	EFLP AD 2.10 - 6	29 DEC 2022
EFKU AD 2.10 - 3	16 JUN 2022	EFKS AD 2.10 - 1	26 JAN 2023	EFLP AD 2.11 - 1	29 DEC 2022
EFKU AD 2.10 - 4	16 JUN 2022	EFKS AD 2.10 - 2	26 JAN 2023	EFLP AD 2.11 - 2	29 DEC 2022
EFKU AD 2.10 - 5	16 JUL 2020	EFKS AD 2.10 - 3	21 APR 2022	EFLP AD 2.12 - 1	21 APR 2022
EFKU AD 2.10 - 6	29 DEC 2022	EFKS AD 2.10 - 4	21 APR 2022	EFLP AD 2.12 - 2	21 APR 2022
EFKU AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFKS AD 2.10 - 5	12 AUG 2021	EFLP AD 2.12 - 3	21 APR 2022
EFKU AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFKS AD 2.10 - 6	29 DEC 2022	EFLP AD 2.12 - 4	21 APR 2022
EFKU AD 2.12 - 1	16 JUN 2022	EFKS AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFLP AD 2.13 - 1	21 APR 2022
EFKU AD 2.12 - 2	16 JUN 2022	EFKS AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFLP AD 2.13 - 2	21 APR 2022
EFKU AD 2.12 - 3	16 JUN 2022	EFKS AD 2.12 - 1	21 APR 2022	EFLP AD 2.13 - 3	29 DEC 2022
EFKU AD 2.12 - 4	16 JUN 2022	EFKS AD 2.12 - 2	21 APR 2022	EFLP AD 2.13 - 4	29 DEC 2022
EFKU AD 2.12 - 5	16 JUN 2022	EFKS AD 2.12 - 3	26 JAN 2023	EFLP AD 2.13 - 5	29 DEC 2022
EFKU AD 2.12 - 6	29 DEC 2022	EFKS AD 2.12 - 4	26 JAN 2023	EFLP AD 2.13 - 6	29 DEC 2022
EFKU AD 2.12 - 7	16 JUN 2022	EFKS AD 2.13 - 1	21 APR 2022	EFLP AD 2.14 - 1	21 APR 2022
EFKU AD 2.12 - 8	29 DEC 2022	EFKS AD 2.13 - 2	21 APR 2022	EFLP AD 2.14 - 2	29 DEC 2022
EFKU AD 2.13 - 1	29 DEC 2022	EFKS AD 2.13 - 3	29 DEC 2022	EFLP AD 2.14 - 3	23 MAY 2019
EFKU AD 2.13 - 2	29 DEC 2022	EFKS AD 2.13 - 4	29 DEC 2022	EFLP AD 2.14 - 4	29 DEC 2022
EFKU AD 2.13 - 3	16 JUN 2022	EFKS AD 2.13 - 5	29 DEC 2022	EFLP AD 2.15 - 1	22 APR 2021
EFKU AD 2.13 - 4	29 DEC 2022	EFKS AD 2.13 - 6	29 DEC 2022	EFLP AD 2.15 - 2	29 DEC 2022
EFKU AD 2.13 - 5	16 JUN 2022	EFKS AD 2.14 - 1	21 APR 2022	EFLP AD 2.15 - 3	29 DEC 2022
EFKU AD 2.13 - 6	16 JUN 2022	EFKS AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFLP AD 2.15 - 4	29 DEC 2022
EFKU AD 2.13 - 7	16 JUN 2022	EFKS AD 2.14 - 3	26 JAN 2023	EFLP AD 2.15 - 5	29 DEC 2022
EFKU AD 2.13 - 8	29 DEC 2022	EFKS AD 2.14 - 4	29 DEC 2022	EFLP AD 2.15 - 6	29 DEC 2022

EFMA AD 2.1 - 1	26 JAN 2023	EFMI AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFOU AD 2.1 - 9	29 DEC 2022
EFMA AD 2.1 - 2	26 JAN 2023	EFMI AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFOU AD 2.1 - 10	29 DEC 2022
EFMA AD 2.1 - 3	26 JAN 2023	EFMI AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFOU AD 2.1 - 11	29 DEC 2022
EFMA AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFMI AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFOU AD 2.1 - 12	29 DEC 2022
EFMA AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFMI AD 2.1 - 7	29 DEC 2022	EFOU AD 2.1 - 13	29 DEC 2022
EFMA AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFMI AD 2.1 - 8	29 DEC 2022	EFOU AD 2.1 - 14	29 DEC 2022
EFMA AD 2.1 - 7	29 DEC 2022	EFMI AD 2.1 - 9	29 DEC 2022	EFOU AD 2.1 - 15	29 DEC 2022
EFMA AD 2.1 - 8	29 DEC 2022	EFMI AD 2.1 - 10	29 DEC 2022	EFOU AD 2.1 - 16	29 DEC 2022
EFMA AD 2.1 - 9	29 DEC 2022	EFMI AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFOU AD 2.2 - 1	29 DEC 2022
EFMA AD 2.1 - 10	29 DEC 2022	EFMI AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFOU AD 2.2 - 2	29 DEC 2022
EFMA AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFMI AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFOU AD 2.3 - 1	29 DEC 2022
EFMA AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFMI AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFOU AD 2.3 - 2	29 DEC 2022
EFMA AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFMI AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFOU AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
EFMA AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFMI AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFOU AD 2.4 - 2	29 DEC 2022
EFMA AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFMI AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFOU AD 2.4 - 3	29 DEC 2022
EFMA AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFMI AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFOU AD 2.4 - 4	29 DEC 2022
EFMA AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFMI AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFOU AD 2.5 - 1	29 DEC 2022
EFMA AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFMI AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFOU AD 2.5 - 2	29 DEC 2022
EFMA AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFMI AD 2.7 - 1	16 JUL 2020	EFOU AD 2.6 - 1	29 DEC 2022
EFMA AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFMI AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFOU AD 2.6 - 2	29 DEC 2022
EFMA AD 2.7 - 1	16 JUL 2020	EFMI AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFOU AD 2.7 - 1	25 APR 2019
EFMA AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFMI AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFOU AD 2.7 - 2	29 DEC 2022
EFMA AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFMI AD 2.9 - 1	29 DEC 2022	EFOU AD 2.8 - 1	13 NOV 2014
EFMA AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFMI AD 2.9 - 2	29 DEC 2022	EFOU AD 2.8 - 2	29 DEC 2022
EFMA AD 2.9 - 1	18 JUN 2020	EFMI AD 2.10 - 1	16 JUL 2020	EFOU AD 2.9 - 1	21 APR 2022
EFMA AD 2.9 - 2	18 JUN 2020	EFMI AD 2.10 - 2	16 JUL 2020	EFOU AD 2.9 - 2	21 APR 2022
EFMA AD 2.10 - 1	27 JAN 2022	EFMI AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFOU AD 2.10 - 1	21 APR 2022
EFMA AD 2.10 - 2	27 JAN 2022	EFMI AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFOU AD 2.10 - 2	21 APR 2022
EFMA AD 2.10 - 3	27 JAN 2022	EFMI AD 2.12 - 1	29 DEC 2022	EFOU AD 2.10 - 3	21 APR 2022
EFMA AD 2.10 - 4	27 JAN 2022	EFMI AD 2.12 - 2	29 DEC 2022	EFOU AD 2.10 - 4	21 APR 2022
EFMA AD 2.10 - 5	27 JAN 2022	EFMI AD 2.13 - 1	16 JUL 2020	EFOU AD 2.10 - 5	25 APR 2019
EFMA AD 2.10 - 6	29 DEC 2022	EFMI AD 2.13 - 2	16 JUL 2020	EFOU AD 2.10 - 6	29 DEC 2022
EFMA AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFMI AD 2.13 - 3	16 JUL 2020	EFOU AD 2.11 - 1	29 DEC 2022
EFMA AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFMI AD 2.13 - 4	29 DEC 2022	EFOU AD 2.11 - 2	29 DEC 2022
EFMA AD 2.12 - 1	18 JUN 2020	EFMI AD 2.13 - 5	29 DEC 2022	EFOU AD 2.12 - 1	21 APR 2022
EFMA AD 2.12 - 2	18 JUN 2020	EFMI AD 2.13 - 6	29 DEC 2022	EFOU AD 2.12 - 2	21 APR 2022
EFMA AD 2.12 - 3	18 JUN 2020	EFMI AD 2.13 - 7	16 JUL 2020	EFOU AD 2.12 - 3	21 APR 2022
EFMA AD 2.12 - 4	18 JUN 2020	EFMI AD 2.13 - 8	29 DEC 2022	EFOU AD 2.12 - 4	21 APR 2022
EFMA AD 2.13 - 1	29 DEC 2022	EFMI AD 2.13 - 9	29 DEC 2022	EFOU AD 2.12 - 5	21 APR 2022
EFMA AD 2.13 - 2	29 DEC 2022	EFMI AD 2.13 - 10	29 DEC 2022	EFOU AD 2.12 - 6	29 DEC 2022
EFMA AD 2.13 - 3	16 JUN 2022	EFMI AD 2.13 - 11	16 JUL 2020	EFOU AD 2.12 - 7	21 APR 2022
EFMA AD 2.13 - 4	29 DEC 2022	EFMI AD 2.13 - 12	29 DEC 2022	EFOU AD 2.12 - 8	29 DEC 2022
EFMA AD 2.13 - 5	18 JUN 2020	EFMI AD 2.14 - 1	22 APR 2021	EFOU AD 2.13 - 1	23 APR 2020
EFMA AD 2.13 - 6	18 JUN 2020	EFMI AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFOU AD 2.13 - 2	23 APR 2020
EFMA AD 2.13 - 7	16 JUN 2022	EFMI AD 2.14 - 3	16 JUN 2022	EFOU AD 2.13 - 3	23 APR 2020
EFMA AD 2.13 - 8	29 DEC 2022	EFMI AD 2.14 - 4	29 DEC 2022	EFOU AD 2.13 - 4	23 APR 2020
EFMA AD 2.13 - 9	29 DEC 2022	EFMI AD 2.15 - 1	22 APR 2021	EFOU AD 2.13 - 5	21 APR 2022
EFMA AD 2.13 - 10	29 DEC 2022	EFMI AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFOU AD 2.13 - 6	29 DEC 2022
EFMA AD 2.14 - 1	22 APR 2021	EFMI AD 2.15 - 3	29 DEC 2022	EFOU AD 2.13 - 7	21 APR 2022
EFMA AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFMI AD 2.15 - 4	29 DEC 2022	EFOU AD 2.13 - 8	29 DEC 2022
EFMA AD 2.14 - 3	16 JUL 2020	EFMI AD 2.15 - 5	29 DEC 2022	EFOU AD 2.13 - 9	29 DEC 2022
EFMA AD 2.14 - 4	29 DEC 2022	EFMI AD 2.15 - 6	29 DEC 2022	EFOU AD 2.13 - 10	29 DEC 2022
EFMA AD 2.15 - 1	27 JAN 2022	EFOU AD 2.1 - 1	26 JAN 2023	EFOU AD 2.13 - 11	21 APR 2022
EFMA AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFOU AD 2.1 - 2	26 JAN 2023	EFOU AD 2.13 - 12	29 DEC 2022
EFMA AD 2.15 - 3	29 DEC 2022	EFOU AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFOU AD 2.13 - 13	29 DEC 2022
EFMA AD 2.15 - 4	29 DEC 2022	EFOU AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFOU AD 2.13 - 14	29 DEC 2022
EFMA AD 2.15 - 5	29 DEC 2022	EFOU AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFOU AD 2.13 - 15	21 APR 2022
EFMA AD 2.15 - 6	29 DEC 2022	EFOU AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFOU AD 2.13 - 16	29 DEC 2022
EFMI AD 2.1 - 1	26 JAN 2023	EFOU AD 2.1 - 7	29 DEC 2022	EFOU AD 2.14 - 1	21 APR 2022
EFMI AD 2.1 - 2	26 JAN 2023	EFOU AD 2.1 - 8	29 DEC 2022	EFOU AD 2.14 - 2	29 DEC 2022

EFOU AD 2.14 - 3	25 APR 2019	EFPO AD 2.13 - 9	29 DEC 2022	EFRO AD 2.12 - 5	22 APR 2021
EFOU AD 2.14 - 4	29 DEC 2022	EFPO AD 2.13 - 10	29 DEC 2022	EFRO AD 2.12 - 6	29 DEC 2022
EFOU AD 2.15 - 1	22 APR 2021	EFPO AD 2.13 - 11	11 AUG 2022	EFRO AD 2.12 - 7	22 APR 2021
EFOU AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFPO AD 2.13 - 12	29 DEC 2022	EFRO AD 2.12 - 8	29 DEC 2022
EFOU AD 2.15 - 3	29 DEC 2022	EFPO AD 2.14 - 1	22 APR 2021	EFRO AD 2.13 - 1	29 DEC 2022
EFOU AD 2.15 - 4	29 DEC 2022	EFPO AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFRO AD 2.13 - 2	29 DEC 2022
EFOU AD 2.15 - 5	29 DEC 2022	EFPO AD 2.14 - 3	26 JAN 2023	EFRO AD 2.13 - 3	22 APR 2021
EFOU AD 2.15 - 6	29 DEC 2022	EFPO AD 2.14 - 4	29 DEC 2022	EFRO AD 2.13 - 4	29 DEC 2022
EFPO AD 2.1 - 1	26 JAN 2023	EFPO AD 2.15 - 1	11 AUG 2022	EFRO AD 2.13 - 5	30 JAN 2020
EFPO AD 2.1 - 2	26 JAN 2023	EFPO AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFRO AD 2.13 - 6	30 JAN 2020
EFPO AD 2.1 - 3	26 JAN 2023	EFPO AD 2.15 - 3	29 DEC 2022	EFRO AD 2.13 - 7	30 JAN 2020
EFPO AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFPO AD 2.15 - 4	29 DEC 2022	EFRO AD 2.13 - 8	30 JAN 2020
EFPO AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFPO AD 2.15 - 5	29 DEC 2022	EFRO AD 2.13 - 9	30 JAN 2020
EFPO AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFPO AD 2.15 - 6	29 DEC 2022	EFRO AD 2.13 - 10	29 DEC 2022
EFPO AD 2.1 - 7	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 1	26 JAN 2023	EFRO AD 2.13 - 11	30 JAN 2020
EFPO AD 2.1 - 8	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 2	26 JAN 2023	EFRO AD 2.13 - 12	29 DEC 2022
EFPO AD 2.1 - 9	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 3	26 JAN 2023	EFRO AD 2.13 - 13	29 DEC 2022
EFPO AD 2.1 - 10	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 4	26 JAN 2023	EFRO AD 2.13 - 14	29 DEC 2022
EFPO AD 2.1 - 11	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 5	26 JAN 2023	EFRO AD 2.13 - 15	22 APR 2021
EFPO AD 2.1 - 12	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 6	26 JAN 2023	EFRO AD 2.13 - 16	29 DEC 2022
EFPO AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 7	26 JAN 2023	EFRO AD 2.14 - 1	22 APR 2021
EFPO AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 8	26 JAN 2023	EFRO AD 2.14 - 2	29 DEC 2022
EFPO AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 9	26 JAN 2023	EFRO AD 2.14 - 3	30 JAN 2020
EFPO AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 10	26 JAN 2023	EFRO AD 2.14 - 4	29 DEC 2022
EFPO AD 2.4 - 1	26 JAN 2023	EFRO AD 2.1 - 11	26 JAN 2023	EFRO AD 2.15 - 1	26 JAN 2023
EFPO AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 12	26 JAN 2023	EFRO AD 2.15 - 2	29 DEC 2022
EFPO AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 13	26 JAN 2023	EFRO AD 2.15 - 3	29 DEC 2022
EFPO AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 14	26 JAN 2023	EFRO AD 2.15 - 4	29 DEC 2022
EFPO AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 15	26 JAN 2023	EFRO AD 2.15 - 5	29 DEC 2022
EFPO AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFRO AD 2.1 - 16	26 JAN 2023	EFRO AD 2.15 - 6	29 DEC 2022
EFPO AD 2.7 - 1	05 NOV 2020	EFRO AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFSA AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFPO AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFRO AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFSA AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFPO AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFRO AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFSA AD 2.1 - 3	29 DEC 2022
EFPO AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFRO AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFSA AD 2.1 - 4	29 DEC 2022
EFPO AD 2.9 - 1	22 APR 2021	EFRO AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFSA AD 2.1 - 5	29 DEC 2022
EFPO AD 2.9 - 2	22 APR 2021	EFRO AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFSA AD 2.1 - 6	29 DEC 2022
EFPO AD 2.10 - 1	11 AUG 2022	EFRO AD 2.4 - 3	30 JAN 2020	EFSA AD 2.1 - 7	29 DEC 2022
EFPO AD 2.10 - 2	11 AUG 2022	EFRO AD 2.4 - 4	29 DEC 2022	EFSA AD 2.1 - 8	29 DEC 2022
EFPO AD 2.10 - 3	11 AUG 2022	EFRO AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFSA AD 2.1 - 9	29 DEC 2022
EFPO AD 2.10 - 4	11 AUG 2022	EFRO AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFSA AD 2.1 - 10	29 DEC 2022
EFPO AD 2.10 - 5	27 JAN 2022	EFRO AD 2.6 - 1	26 JAN 2023	EFSA AD 2.2 - 1	29 DEC 2022
EFPO AD 2.10 - 6	29 DEC 2022	EFRO AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFSA AD 2.2 - 2	29 DEC 2022
EFPO AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFRO AD 2.7 - 1	30 JAN 2020	EFSA AD 2.3 - 1	29 DEC 2022
EFPO AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFRO AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFSA AD 2.3 - 2	29 DEC 2022
EFPO AD 2.12 - 1	22 APR 2021	EFRO AD 2.8 - 1	30 MAR 2017	EFSA AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
EFPO AD 2.12 - 2	22 APR 2021	EFRO AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFSA AD 2.4 - 2	29 DEC 2022
EFPO AD 2.12 - 3	22 APR 2021	EFRO AD 2.9 - 1	22 APR 2021	EFSA AD 2.5 - 1	29 DEC 2022
EFPO AD 2.12 - 4	22 APR 2021	EFRO AD 2.9 - 2	22 APR 2021	EFSA AD 2.5 - 2	29 DEC 2022
EFPO AD 2.12 - 5	11 AUG 2022	EFRO AD 2.10 - 1	22 APR 2021	EFSA AD 2.6 - 1	29 DEC 2022
EFPO AD 2.12 - 6	29 DEC 2022	EFRO AD 2.10 - 2	22 APR 2021	EFSA AD 2.6 - 2	29 DEC 2022
EFPO AD 2.12 - 7	11 AUG 2022	EFRO AD 2.10 - 3	22 APR 2021	EFSA AD 2.7 - 1	25 APR 2019
EFPO AD 2.12 - 8	29 DEC 2022	EFRO AD 2.10 - 4	22 APR 2021	EFSA AD 2.7 - 2	29 DEC 2022
EFPO AD 2.13 - 1	29 DEC 2022	EFRO AD 2.10 - 5	30 JAN 2020	EFSA AD 2.8 - 1	29 DEC 2022
EFPO AD 2.13 - 2	29 DEC 2022	EFRO AD 2.10 - 6	29 DEC 2022	EFSA AD 2.8 - 2	29 DEC 2022
EFPO AD 2.13 - 3	11 AUG 2022	EFRO AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFSA AD 2.9 - 1	29 DEC 2022
EFPO AD 2.13 - 4	29 DEC 2022	EFRO AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFSA AD 2.9 - 2	29 DEC 2022
EFPO AD 2.13 - 5	05 NOV 2020	EFRO AD 2.12 - 1	26 JAN 2023	EFSA AD 2.10 - 1	05 NOV 2020
EFPO AD 2.13 - 6	05 NOV 2020	EFRO AD 2.12 - 2	26 JAN 2023	EFSA AD 2.10 - 2	29 DEC 2022
EFPO AD 2.13 - 7	11 AUG 2022	EFRO AD 2.12 - 3	22 APR 2021	EFSA AD 2.11 - 1	29 DEC 2022
EFPO AD 2.13 - 8	29 DEC 2022	EFRO AD 2.12 - 4	22 APR 2021	EFSA AD 2.11 - 2	29 DEC 2022

EFSAD 2.12 - 1	21 APR 2022	EFSI AD 2.13 - 9	29 DEC 2022	EFTP AD 2.13 - 1	29 DEC 2022
EFSAD 2.12 - 2	21 APR 2022	EFSI AD 2.13 - 10	29 DEC 2022	EFTP AD 2.13 - 2	29 DEC 2022
EFSAD 2.12 - 3	21 APR 2022	EFSI AD 2.13 - 11	21 APR 2022	EFTP AD 2.13 - 3	06 OCT 2022
EFSAD 2.12 - 4	21 APR 2022	EFSI AD 2.13 - 12	29 DEC 2022	EFTP AD 2.13 - 4	29 DEC 2022
EFSAD 2.13 - 1	25 APR 2019	EFSI AD 2.14 - 1	21 APR 2022	EFTP AD 2.13 - 5	06 OCT 2022
EFSAD 2.13 - 2	25 APR 2019	EFSI AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFTP AD 2.13 - 6	06 OCT 2022
EFSAD 2.13 - 3	29 DEC 2022	EFSI AD 2.14 - 3	17 JUN 2021	EFTP AD 2.13 - 7	06 OCT 2022
EFSAD 2.13 - 4	29 DEC 2022	EFSI AD 2.14 - 4	29 DEC 2022	EFTP AD 2.13 - 8	29 DEC 2022
EFSAD 2.13 - 5	29 DEC 2022	EFSI AD 2.15 - 1	22 APR 2021	EFTP AD 2.13 - 9	29 DEC 2022
EFSAD 2.13 - 6	29 DEC 2022	EFSI AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFTP AD 2.13 - 10	29 DEC 2022
EFSAD 2.14 - 1	22 APR 2021	EFSI AD 2.15 - 3	29 DEC 2022	EFTP AD 2.13 - 11	06 OCT 2022
EFSAD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFSI AD 2.15 - 4	29 DEC 2022	EFTP AD 2.13 - 12	29 DEC 2022
EFSAD 2.14 - 3	05 NOV 2020	EFSI AD 2.15 - 5	29 DEC 2022	EFTP AD 2.14 - 1	21 APR 2022
EFSAD 2.14 - 4	29 DEC 2022	EFSI AD 2.15 - 6	29 DEC 2022	EFTP AD 2.14 - 2	29 DEC 2022
EFSAD 2.15 - 1	22 APR 2021	EFTP AD 2.1 - 1	26 JAN 2023	EFTP AD 2.14 - 3	02 DEC 2021
EFSAD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFTP AD 2.1 - 2	26 JAN 2023	EFTP AD 2.14 - 4	29 DEC 2022
EFSAD 2.15 - 3	29 DEC 2022	EFTP AD 2.1 - 3	26 JAN 2023	EFTP AD 2.15 - 1	22 APR 2021
EFSAD 2.15 - 4	29 DEC 2022	EFTP AD 2.1 - 4	26 JAN 2023	EFTP AD 2.15 - 2	29 DEC 2022
EFSAD 2.15 - 5	29 DEC 2022	EFTP AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFTP AD 2.15 - 3	29 DEC 2022
EFSAD 2.15 - 6	29 DEC 2022	EFTP AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFTP AD 2.15 - 4	29 DEC 2022
EFSI AD 2.1 - 1	26 JAN 2023	EFTP AD 2.1 - 7	29 DEC 2022	EFTP AD 2.15 - 5	29 DEC 2022
EFSI AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFTP AD 2.1 - 8	29 DEC 2022	EFTP AD 2.15 - 6	29 DEC 2022
EFSI AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFTP AD 2.1 - 9	29 DEC 2022	EFTU AD 2.1 - 1	26 JAN 2023
EFSI AD 2.1 - 4	26 JAN 2023	EFTP AD 2.1 - 10	29 DEC 2022	EFTU AD 2.1 - 2	26 JAN 2023
EFSI AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFTP AD 2.1 - 11	29 DEC 2022	EFTU AD 2.1 - 3	26 JAN 2023
EFSI AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFTP AD 2.1 - 12	29 DEC 2022	EFTU AD 2.1 - 4	26 JAN 2023
EFSI AD 2.1 - 7	29 DEC 2022	EFTP AD 2.1 - 13	29 DEC 2022	EFTU AD 2.1 - 5	26 JAN 2023
EFSI AD 2.1 - 8	29 DEC 2022	EFTP AD 2.1 - 14	29 DEC 2022	EFTU AD 2.1 - 6	26 JAN 2023
EFSI AD 2.1 - 9	29 DEC 2022	EFTP AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFTU AD 2.1 - 7	26 JAN 2023
EFSI AD 2.1 - 10	29 DEC 2022	EFTP AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFTU AD 2.1 - 8	29 DEC 2022
EFSI AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFTP AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFTU AD 2.1 - 9	29 DEC 2022
EFSI AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFTP AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFTU AD 2.1 - 10	29 DEC 2022
EFSI AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFTP AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFTU AD 2.1 - 11	29 DEC 2022
EFSI AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFTP AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFTU AD 2.1 - 12	29 DEC 2022
EFSI AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFTP AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFTU AD 2.1 - 13	29 DEC 2022
EFSI AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFTP AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFTU AD 2.1 - 14	29 DEC 2022
EFSI AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFTP AD 2.6 - 1	21 APR 2022	EFTU AD 2.2 - 1	29 DEC 2022
EFSI AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFTP AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFTU AD 2.2 - 2	29 DEC 2022
EFSI AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFTP AD 2.7 - 1	02 DEC 2021	EFTU AD 2.3 - 1	29 DEC 2022
EFSI AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFTP AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFTU AD 2.3 - 2	29 DEC 2022
EFSI AD 2.7 - 1	22 APR 2021	EFTP AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFTU AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
EFSI AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFTP AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFTU AD 2.4 - 2	29 DEC 2022
EFSI AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFTP AD 2.9 - 1	21 APR 2022	EFTU AD 2.5 - 1	29 DEC 2022
EFSI AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFTP AD 2.9 - 2	21 APR 2022	EFTU AD 2.5 - 2	29 DEC 2022
EFSI AD 2.9 - 1	29 DEC 2022	EFTP AD 2.10 - 1	21 APR 2022	EFTU AD 2.6 - 1	11 AUG 2022
EFSI AD 2.9 - 2	29 DEC 2022	EFTP AD 2.10 - 2	21 APR 2022	EFTU AD 2.6 - 2	29 DEC 2022
EFSI AD 2.10 - 1	22 APR 2021	EFTP AD 2.10 - 3	21 APR 2022	EFTU AD 2.7 - 1	05 DEC 2019
EFSI AD 2.10 - 2	29 DEC 2022	EFTP AD 2.10 - 4	21 APR 2022	EFTU AD 2.7 - 2	29 DEC 2022
EFSI AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFTP AD 2.10 - 5	19 JUL 2018	EFTU AD 2.8 - 1	29 DEC 2022
EFSI AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFTP AD 2.10 - 6	29 DEC 2022	EFTU AD 2.8 - 2	29 DEC 2022
EFSI AD 2.12 - 1	29 DEC 2022	EFTP AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFTU AD 2.9 - 1	05 DEC 2019
EFSI AD 2.12 - 2	29 DEC 2022	EFTP AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFTU AD 2.9 - 2	05 DEC 2019
EFSI AD 2.13 - 1	29 DEC 2022	EFTP AD 2.12 - 1	21 APR 2022	EFTU AD 2.10 - 1	05 DEC 2019
EFSI AD 2.13 - 2	29 DEC 2022	EFTP AD 2.12 - 2	21 APR 2022	EFTU AD 2.10 - 2	05 DEC 2019
EFSI AD 2.13 - 3	21 APR 2022	EFTP AD 2.12 - 3	21 APR 2022	EFTU AD 2.10 - 3	05 DEC 2019
EFSI AD 2.13 - 4	29 DEC 2022	EFTP AD 2.12 - 4	21 APR 2022	EFTU AD 2.10 - 4	05 DEC 2019
EFSI AD 2.13 - 5	21 APR 2022	EFTP AD 2.12 - 5	06 OCT 2022	EFTU AD 2.10 - 5	05 DEC 2019
EFSI AD 2.13 - 6	21 APR 2022	EFTP AD 2.12 - 6	29 DEC 2022	EFTU AD 2.10 - 6	29 DEC 2022
EFSI AD 2.13 - 7	21 APR 2022	EFTP AD 2.12 - 7	06 OCT 2022	EFTU AD 2.11 - 1	29 DEC 2022
EFSI AD 2.13 - 8	29 DEC 2022	EFTP AD 2.12 - 8	29 DEC 2022	EFTU AD 2.11 - 2	29 DEC 2022

EFTU AD 2.12 - 1 05 DEC 2019
 EFTU AD 2.12 - 2 05 DEC 2019
 EFTU AD 2.12 - 3 05 DEC 2019
 EFTU AD 2.12 - 4 05 DEC 2019
 EFTU AD 2.12 - 5 27 JAN 2022
 EFTU AD 2.12 - 6 29 DEC 2022
 EFTU AD 2.12 - 7 27 JAN 2022
 EFTU AD 2.12 - 8 29 DEC 2022
 EFTU AD 2.13 - 1 29 DEC 2022
 EFTU AD 2.13 - 2 29 DEC 2022
 EFTU AD 2.13 - 3 27 JAN 2022
 EFTU AD 2.13 - 4 29 DEC 2022
 EFTU AD 2.13 - 5 05 DEC 2019
 EFTU AD 2.13 - 6 05 DEC 2019
 EFTU AD 2.13 - 7 27 JAN 2022
 EFTU AD 2.13 - 8 29 DEC 2022
 EFTU AD 2.13 - 9 29 DEC 2022
 EFTU AD 2.13 - 10 29 DEC 2022
 EFTU AD 2.13 - 11 27 JAN 2022
 EFTU AD 2.13 - 12 29 DEC 2022
 EFTU AD 2.14 - 1 21 APR 2022
 EFTU AD 2.14 - 2 29 DEC 2022
 EFTU AD 2.14 - 3 05 DEC 2019
 EFTU AD 2.14 - 4 29 DEC 2022
 EFTU AD 2.15 - 1 22 APR 2021
 EFTU AD 2.15 - 2 29 DEC 2022
 EFTU AD 2.15 - 3 29 DEC 2022
 EFTU AD 2.15 - 4 29 DEC 2022
 EFTU AD 2.15 - 5 29 DEC 2022
 EFTU AD 2.15 - 6 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.1 - 1 26 JAN 2023
 EFUT AD 2.1 - 2 26 JAN 2023
 EFUT AD 2.1 - 3 26 JAN 2023
 EFUT AD 2.1 - 4 26 JAN 2023
 EFUT AD 2.1 - 5 26 JAN 2023
 EFUT AD 2.1 - 6 26 JAN 2023
 EFUT AD 2.1 - 7 26 JAN 2023
 EFUT AD 2.1 - 8 26 JAN 2023
 EFUT AD 2.1 - 9 26 JAN 2023
 EFUT AD 2.1 - 10 26 JAN 2023
 EFUT AD 2.2 - 1 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.2 - 2 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.3 - 1 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.3 - 2 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.4 - 1 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.4 - 2 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.5 - 1 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.5 - 2 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.6 - 1 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.6 - 2 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.7 - 1 28 JAN 2021
 EFUT AD 2.7 - 2 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.8 - 1 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.8 - 2 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.9 - 1 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.9 - 2 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.10 - 1 21 APR 2022
 EFUT AD 2.10 - 2 21 APR 2022
 EFUT AD 2.10 - 3 21 APR 2022
 EFUT AD 2.10 - 4 21 APR 2022

EFUT AD 2.10 - 5 02 DEC 2021
 EFUT AD 2.10 - 6 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.11 - 1 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.11 - 2 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.12 - 1 21 APR 2022
 EFUT AD 2.12 - 2 21 APR 2022
 EFUT AD 2.12 - 3 21 APR 2022
 EFUT AD 2.12 - 4 21 APR 2022
 EFUT AD 2.13 - 1 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.13 - 2 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.13 - 3 21 APR 2022
 EFUT AD 2.13 - 4 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.13 - 5 21 APR 2022
 EFUT AD 2.13 - 6 21 APR 2022
 EFUT AD 2.13 - 7 21 APR 2022
 EFUT AD 2.13 - 8 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.13 - 9 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.13 - 10 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.13 - 11 21 APR 2022
 EFUT AD 2.13 - 12 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.14 - 1 21 APR 2022
 EFUT AD 2.14 - 2 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.14 - 3 17 JUN 2021
 EFUT AD 2.14 - 4 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.15 - 1 02 DEC 2021
 EFUT AD 2.15 - 2 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.15 - 3 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.15 - 4 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.15 - 5 29 DEC 2022
 EFUT AD 2.15 - 6 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.1 - 1 26 JAN 2023
 EFVA AD 2.1 - 2 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.1 - 3 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.1 - 4 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.1 - 5 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.1 - 6 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.1 - 7 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.1 - 8 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.1 - 9 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.1 - 10 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.1 - 11 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.1 - 12 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.2 - 1 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.2 - 2 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.3 - 1 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.3 - 2 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.4 - 1 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.4 - 2 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.5 - 1 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.5 - 2 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.6 - 1 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.6 - 2 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.7 - 1 18 JUN 2020
 EFVA AD 2.7 - 2 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.8 - 1 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.8 - 2 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.9 - 1 21 APR 2022
 EFVA AD 2.9 - 2 21 APR 2022
 EFVA AD 2.10 - 1 21 APR 2022
 EFVA AD 2.10 - 2 21 APR 2022

EFVA AD 2.10 - 3 21 APR 2022
 EFVA AD 2.10 - 4 21 APR 2022
 EFVA AD 2.10 - 5 21 APR 2022
 EFVA AD 2.10 - 6 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.11 - 1 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.11 - 2 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.12 - 1 21 APR 2022
 EFVA AD 2.12 - 2 21 APR 2022
 EFVA AD 2.12 - 3 21 APR 2022
 EFVA AD 2.12 - 4 21 APR 2022
 EFVA AD 2.12 - 5 11 AUG 2022
 EFVA AD 2.12 - 6 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.12 - 7 11 AUG 2022
 EFVA AD 2.12 - 8 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.13 - 1 21 APR 2022
 EFVA AD 2.13 - 2 21 APR 2022
 EFVA AD 2.13 - 3 11 AUG 2022
 EFVA AD 2.13 - 4 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.13 - 5 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.13 - 6 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.13 - 7 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.13 - 8 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.13 - 9 11 AUG 2022
 EFVA AD 2.13 - 10 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.14 - 1 22 APR 2021
 EFVA AD 2.14 - 2 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.14 - 3 07 OCT 2021
 EFVA AD 2.14 - 4 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.15 - 1 21 APR 2022
 EFVA AD 2.15 - 2 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.15 - 3 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.15 - 4 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.15 - 5 29 DEC 2022
 EFVA AD 2.15 - 6 29 DEC 2022

AD 2 (Uncontrolled AD)

EFAA AD 2.1 - 1 29 DEC 2022
 EFAA AD 2.1 - 2 29 DEC 2022
 EFAA AD 2.1 - 3 29 DEC 2022
 EFAA AD 2.1 - 4 29 DEC 2022
 EFAA AD 2.1 - 5 29 DEC 2022
 EFAA AD 2.1 - 6 29 DEC 2022
 EFAA AD 2.2 - 1 29 DEC 2022
 EFAA AD 2.2 - 2 29 DEC 2022
 EFAA AD 2.3 - 1 29 DEC 2022
 EFAA AD 2.3 - 2 29 DEC 2022
 EFAA AD 2.4 - 1 29 DEC 2022
 EFAA AD 2.4 - 2 29 DEC 2022
 EFAA AD 2.5 - 1 29 DEC 2022
 EFAA AD 2.5 - 2 29 DEC 2022
 EFAA AD 2.6 - 1 29 DEC 2022
 EFAA AD 2.6 - 2 29 DEC 2022
 EFAA AD 2.7 - 1 29 DEC 2022
 EFAA AD 2.7 - 2 29 DEC 2022
 EFAA AD 2.8 - 1 29 DEC 2022
 EFAA AD 2.8 - 2 29 DEC 2022
 EFAA AD 2.9 - 1 29 DEC 2022
 EFAA AD 2.9 - 2 29 DEC 2022
 EFAA AD 2.10 - 1 29 DEC 2022
 EFAA AD 2.10 - 2 29 DEC 2022

EFAA AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFAL AD 2.7 - 1	29 DEC 2022	EFFO AD 2.2 - 1	29 DEC 2022
EFAA AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFAL AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFFO AD 2.2 - 2	29 DEC 2022
EFAA AD 2.12 - 1	29 DEC 2022	EFAL AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFFO AD 2.3 - 1	29 DEC 2022
EFAA AD 2.12 - 2	29 DEC 2022	EFAL AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFFO AD 2.3 - 2	29 DEC 2022
EFAA AD 2.13 - 1	29 DEC 2022	EFAL AD 2.9 - 1	29 DEC 2022	EFFO AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
EFAA AD 2.13 - 2	29 DEC 2022	EFAL AD 2.9 - 2	29 DEC 2022	EFFO AD 2.4 - 2	29 DEC 2022
EFAA AD 2.14 - 1	29 DEC 2022	EFAL AD 2.10 - 1	29 DEC 2022	EFFO AD 2.5 - 1	29 DEC 2022
EFAA AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFAL AD 2.10 - 2	29 DEC 2022	EFFO AD 2.5 - 2	29 DEC 2022
EFAA AD 2.15 - 1	29 DEC 2022	EFAL AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFFO AD 2.6 - 1	29 DEC 2022
EFAA AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFAL AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFFO AD 2.6 - 2	29 DEC 2022
EFAH AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFAL AD 2.12 - 1	29 DEC 2022	EFFO AD 2.7 - 1	29 DEC 2022
EFAH AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFAL AD 2.12 - 2	29 DEC 2022	EFFO AD 2.7 - 2	29 DEC 2022
EFAH AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFAL AD 2.13 - 1	29 DEC 2022	EFFO AD 2.8 - 1	29 DEC 2022
EFAH AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFAL AD 2.13 - 2	29 DEC 2022	EFFO AD 2.8 - 2	29 DEC 2022
EFAH AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFAL AD 2.14 - 1	29 DEC 2022	EFFO AD 2.9 - 1	29 DEC 2022
EFAH AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFAL AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFFO AD 2.9 - 2	29 DEC 2022
EFAH AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFAL AD 2.15 - 1	29 DEC 2022	EFFO AD 2.10 - 1	29 DEC 2022
EFAH AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFAL AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFFO AD 2.10 - 2	29 DEC 2022
EFAH AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFEU AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFFO AD 2.11 - 1	29 DEC 2022
EFAH AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFEU AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFFO AD 2.11 - 2	29 DEC 2022
EFAH AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFEU AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFFO AD 2.12 - 1	29 DEC 2022
EFAH AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFEU AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFFO AD 2.12 - 2	29 DEC 2022
EFAH AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFEU AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFFO AD 2.13 - 1	29 DEC 2022
EFAH AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFEU AD 2.1 - 6	26 JAN 2023	EFFO AD 2.13 - 2	29 DEC 2022
EFAH AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFEU AD 2.1 - 7	26 JAN 2023	EFFO AD 2.14 - 1	29 DEC 2022
EFAH AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFEU AD 2.1 - 8	26 JAN 2023	EFFO AD 2.14 - 2	29 DEC 2022
EFAH AD 2.7 - 1	29 DEC 2022	EFEU AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFFO AD 2.15 - 1	29 DEC 2022
EFAH AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFEU AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFFO AD 2.15 - 2	29 DEC 2022
EFAH AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFEU AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFGE AD 2.1 - 1	29 DEC 2022
EFAH AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFEU AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFGE AD 2.1 - 2	29 DEC 2022
EFAH AD 2.9 - 1	29 DEC 2022	EFEU AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFGE AD 2.1 - 3	29 DEC 2022
EFAH AD 2.9 - 2	29 DEC 2022	EFEU AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFGE AD 2.1 - 4	29 DEC 2022
EFAH AD 2.10 - 1	29 DEC 2022	EFEU AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFGE AD 2.1 - 5	29 DEC 2022
EFAH AD 2.10 - 2	29 DEC 2022	EFEU AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFGE AD 2.1 - 6	29 DEC 2022
EFAH AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFEU AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFGE AD 2.2 - 1	29 DEC 2022
EFAH AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFEU AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFGE AD 2.2 - 2	29 DEC 2022
EFAH AD 2.12 - 1	29 DEC 2022	EFEU AD 2.7 - 1	29 DEC 2022	EFGE AD 2.3 - 1	29 DEC 2022
EFAH AD 2.12 - 2	29 DEC 2022	EFEU AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFGE AD 2.3 - 2	29 DEC 2022
EFAH AD 2.13 - 1	29 DEC 2022	EFEU AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFGE AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
EFAH AD 2.13 - 2	29 DEC 2022	EFEU AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFGE AD 2.4 - 2	29 DEC 2022
EFAH AD 2.14 - 1	29 DEC 2022	EFEU AD 2.9 - 1	29 DEC 2022	EFGE AD 2.5 - 1	29 DEC 2022
EFAH AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFEU AD 2.9 - 2	29 DEC 2022	EFGE AD 2.5 - 2	29 DEC 2022
EFAH AD 2.15 - 1	29 DEC 2022	EFEU AD 2.10 - 1	29 DEC 2022	EFGE AD 2.6 - 1	29 DEC 2022
EFAH AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFEU AD 2.10 - 2	29 DEC 2022	EFGE AD 2.6 - 2	29 DEC 2022
EFAL AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFEU AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFGE AD 2.7 - 1	29 DEC 2022
EFAL AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFEU AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFGE AD 2.7 - 2	29 DEC 2022
EFAL AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFEU AD 2.12 - 1	29 DEC 2022	EFGE AD 2.8 - 1	29 DEC 2022
EFAL AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFEU AD 2.12 - 2	29 DEC 2022	EFGE AD 2.8 - 2	29 DEC 2022
EFAL AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFEU AD 2.13 - 1	29 DEC 2022	EFGE AD 2.9 - 1	29 DEC 2022
EFAL AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFEU AD 2.13 - 2	29 DEC 2022	EFGE AD 2.9 - 2	29 DEC 2022
EFAL AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFEU AD 2.14 - 1	29 DEC 2022	EFGE AD 2.10 - 1	29 DEC 2022
EFAL AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFEU AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFGE AD 2.10 - 2	29 DEC 2022
EFAL AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFEU AD 2.15 - 1	29 DEC 2022	EFGE AD 2.11 - 1	29 DEC 2022
EFAL AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFEU AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFGE AD 2.11 - 2	29 DEC 2022
EFAL AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFFO AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFGE AD 2.12 - 1	29 DEC 2022
EFAL AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFFO AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFGE AD 2.12 - 2	29 DEC 2022
EFAL AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFFO AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFGE AD 2.13 - 1	29 DEC 2022
EFAL AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFFO AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFGE AD 2.13 - 2	29 DEC 2022
EFAL AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFFO AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFGE AD 2.14 - 1	29 DEC 2022
EFAL AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFFO AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFGE AD 2.14 - 2	29 DEC 2022

EFGE AD 2.15 - 1	29 DEC 2022	EFHL AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFHF AD 2.7 - 1	29 DEC 2022
EFGE AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFHL AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFHF AD 2.7 - 2	29 DEC 2022
EFHP AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFHL AD 2.12 - 1	29 DEC 2022	EFHF AD 2.8 - 1	29 DEC 2022
EFHP AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFHL AD 2.12 - 2	29 DEC 2022	EFHF AD 2.8 - 2	29 DEC 2022
EFHP AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFHL AD 2.13 - 1	29 DEC 2022	EFHF AD 2.9 - 1	29 DEC 2022
EFHP AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFHL AD 2.13 - 2	29 DEC 2022	EFHF AD 2.9 - 2	29 DEC 2022
EFHP AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFHL AD 2.14 - 1	29 DEC 2022	EFHF AD 2.10 - 1	29 DEC 2022
EFHP AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFHL AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFHF AD 2.10 - 2	29 DEC 2022
EFHP AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFHL AD 2.15 - 1	29 DEC 2022	EFHF AD 2.11 - 1	29 DEC 2022
EFHP AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFHL AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFHF AD 2.11 - 2	29 DEC 2022
EFHP AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFHN AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFHF AD 2.12 - 1	29 DEC 2022
EFHP AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFHN AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFHF AD 2.12 - 2	29 DEC 2022
EFHP AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFHN AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFHF AD 2.13 - 1	29 DEC 2022
EFHP AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFHN AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFHF AD 2.13 - 2	29 DEC 2022
EFHP AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFHN AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFHF AD 2.14 - 1	29 DEC 2022
EFHP AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFHN AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFHF AD 2.14 - 2	29 DEC 2022
EFHP AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFHN AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFHF AD 2.15 - 1	29 DEC 2022
EFHP AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFHN AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFHF AD 2.15 - 2	29 DEC 2022
EFHP AD 2.7 - 1	29 DEC 2022	EFHN AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFHV AD 2.1 - 1	29 DEC 2022
EFHP AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFHN AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFHV AD 2.1 - 2	29 DEC 2022
EFHP AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFHN AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFHV AD 2.1 - 3	29 DEC 2022
EFHP AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFHN AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFHV AD 2.1 - 4	29 DEC 2022
EFHP AD 2.9 - 1	29 DEC 2022	EFHN AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFHV AD 2.1 - 5	29 DEC 2022
EFHP AD 2.9 - 2	29 DEC 2022	EFHN AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFHV AD 2.1 - 6	29 DEC 2022
EFHP AD 2.10 - 1	29 DEC 2022	EFHN AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFHV AD 2.1 - 7	29 DEC 2022
EFHP AD 2.10 - 2	29 DEC 2022	EFHN AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFHV AD 2.1 - 8	29 DEC 2022
EFHP AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFHN AD 2.7 - 1	29 DEC 2022	EFHV AD 2.2 - 1	29 DEC 2022
EFHP AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFHN AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFHV AD 2.2 - 2	29 DEC 2022
EFHP AD 2.12 - 1	29 DEC 2022	EFHN AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFHV AD 2.3 - 1	29 DEC 2022
EFHP AD 2.12 - 2	29 DEC 2022	EFHN AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFHV AD 2.3 - 2	29 DEC 2022
EFHP AD 2.13 - 1	29 DEC 2022	EFHN AD 2.9 - 1	29 DEC 2022	EFHV AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
EFHP AD 2.13 - 2	29 DEC 2022	EFHN AD 2.9 - 2	29 DEC 2022	EFHV AD 2.4 - 2	29 DEC 2022
EFHP AD 2.14 - 1	29 DEC 2022	EFHN AD 2.10 - 1	29 DEC 2022	EFHV AD 2.5 - 1	29 DEC 2022
EFHP AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFHN AD 2.10 - 2	29 DEC 2022	EFHV AD 2.5 - 2	29 DEC 2022
EFHP AD 2.15 - 1	29 DEC 2022	EFHN AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFHV AD 2.6 - 1	29 DEC 2022
EFHP AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFHN AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFHV AD 2.6 - 2	29 DEC 2022
EFHL AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFHN AD 2.12 - 1	29 DEC 2022	EFHV AD 2.7 - 1	29 DEC 2022
EFHL AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFHN AD 2.12 - 2	29 DEC 2022	EFHV AD 2.7 - 2	29 DEC 2022
EFHL AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFHN AD 2.13 - 1	29 DEC 2022	EFHV AD 2.8 - 1	29 DEC 2022
EFHL AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFHN AD 2.13 - 2	29 DEC 2022	EFHV AD 2.8 - 2	29 DEC 2022
EFHL AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFHN AD 2.14 - 1	29 DEC 2022	EFHV AD 2.9 - 1	29 DEC 2022
EFHL AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFHN AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFHV AD 2.9 - 2	29 DEC 2022
EFHL AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFHN AD 2.15 - 1	29 DEC 2022	EFHV AD 2.10 - 1	29 DEC 2022
EFHL AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFHN AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFHV AD 2.10 - 2	29 DEC 2022
EFHL AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFHF AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFHV AD 2.11 - 1	29 DEC 2022
EFHL AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFHF AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFHV AD 2.11 - 2	29 DEC 2022
EFHL AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFHF AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFHV AD 2.12 - 1	29 DEC 2022
EFHL AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFHF AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFHV AD 2.12 - 2	29 DEC 2022
EFHL AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFHF AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFHV AD 2.13 - 1	29 DEC 2022
EFHL AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFHF AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFHV AD 2.13 - 2	29 DEC 2022
EFHL AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFHF AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFHV AD 2.14 - 1	29 DEC 2022
EFHL AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFHF AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFHV AD 2.14 - 2	29 DEC 2022
EFHL AD 2.7 - 1	29 DEC 2022	EFHF AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFHV AD 2.15 - 1	29 DEC 2022
EFHL AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFHF AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFHV AD 2.15 - 2	29 DEC 2022
EFHL AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFHF AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFHM AD 2.1 - 1	29 DEC 2022
EFHL AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFHF AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFHM AD 2.1 - 2	29 DEC 2022
EFHL AD 2.9 - 1	29 DEC 2022	EFHF AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFHM AD 2.1 - 3	29 DEC 2022
EFHL AD 2.9 - 2	29 DEC 2022	EFHF AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFHM AD 2.1 - 4	29 DEC 2022
EFHL AD 2.10 - 1	29 DEC 2022	EFHF AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFHM AD 2.1 - 5	29 DEC 2022
EFHL AD 2.10 - 2	29 DEC 2022	EFHF AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFHM AD 2.1 - 6	29 DEC 2022

[illegible]

[illegible]

[illegible]

EFKR AD 2.12 - 1	29 DEC 2022	EFLL AD 2.7 - 1	29 DEC 2022	EFME AD 2.3 - 1	29 DEC 2022
EFKR AD 2.12 - 2	29 DEC 2022	EFLL AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFME AD 2.3 - 2	29 DEC 2022
EFKR AD 2.13 - 1	29 DEC 2022	EFLL AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFME AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
EFKR AD 2.13 - 2	29 DEC 2022	EFLL AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFME AD 2.4 - 2	29 DEC 2022
EFKR AD 2.14 - 1	29 DEC 2022	EFLL AD 2.9 - 1	29 DEC 2022	EFME AD 2.5 - 1	29 DEC 2022
EFKR AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFLL AD 2.9 - 2	29 DEC 2022	EFME AD 2.5 - 2	29 DEC 2022
EFKR AD 2.15 - 1	29 DEC 2022	EFLL AD 2.10 - 1	29 DEC 2022	EFME AD 2.6 - 1	29 DEC 2022
EFKR AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFLL AD 2.10 - 2	29 DEC 2022	EFME AD 2.6 - 2	29 DEC 2022
EFLA AD 2.1 - 1	26 JAN 2023	EFLL AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFME AD 2.7 - 1	29 DEC 2022
EFLA AD 2.1 - 2	26 JAN 2023	EFLL AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFME AD 2.7 - 2	29 DEC 2022
EFLA AD 2.1 - 3	26 JAN 2023	EFLL AD 2.12 - 1	29 DEC 2022	EFME AD 2.8 - 1	29 DEC 2022
EFLA AD 2.1 - 4	26 JAN 2023	EFLL AD 2.12 - 2	29 DEC 2022	EFME AD 2.8 - 2	29 DEC 2022
EFLA AD 2.1 - 5	26 JAN 2023	EFLL AD 2.13 - 1	29 DEC 2022	EFME AD 2.9 - 1	29 DEC 2022
EFLA AD 2.1 - 6	26 JAN 2023	EFLL AD 2.13 - 2	29 DEC 2022	EFME AD 2.9 - 2	29 DEC 2022
EFLA AD 2.1 - 7	26 JAN 2023	EFLL AD 2.14 - 1	29 DEC 2022	EFME AD 2.10 - 1	29 DEC 2022
EFLA AD 2.1 - 8	29 DEC 2022	EFLL AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFME AD 2.10 - 2	29 DEC 2022
EFLA AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFLL AD 2.15 - 1	29 DEC 2022	EFME AD 2.11 - 1	29 DEC 2022
EFLA AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFLL AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFME AD 2.11 - 2	29 DEC 2022
EFLA AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFLN AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFME AD 2.12 - 1	29 DEC 2022
EFLA AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFLN AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFME AD 2.12 - 2	29 DEC 2022
EFLA AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFLN AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFME AD 2.13 - 1	29 DEC 2022
EFLA AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFLN AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFME AD 2.13 - 2	29 DEC 2022
EFLA AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFLN AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFME AD 2.14 - 1	29 DEC 2022
EFLA AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFLN AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFME AD 2.14 - 2	29 DEC 2022
EFLA AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFLN AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFME AD 2.15 - 1	29 DEC 2022
EFLA AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFLN AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFME AD 2.15 - 2	29 DEC 2022
EFLA AD 2.7 - 1	29 DEC 2022	EFLN AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFMN AD 2.1 - 1	29 DEC 2022
EFLA AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFLN AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFMN AD 2.1 - 2	29 DEC 2022
EFLA AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFLN AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFMN AD 2.1 - 3	29 DEC 2022
EFLA AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFLN AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFMN AD 2.1 - 4	29 DEC 2022
EFLA AD 2.9 - 1	29 DEC 2022	EFLN AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFMN AD 2.1 - 5	29 DEC 2022
EFLA AD 2.9 - 2	29 DEC 2022	EFLN AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFMN AD 2.1 - 6	29 DEC 2022
EFLA AD 2.10 - 1	29 DEC 2022	EFLN AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFMN AD 2.2 - 1	29 DEC 2022
EFLA AD 2.10 - 2	29 DEC 2022	EFLN AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFMN AD 2.2 - 2	29 DEC 2022
EFLA AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFLN AD 2.7 - 1	29 DEC 2022	EFMN AD 2.3 - 1	29 DEC 2022
EFLA AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFLN AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFMN AD 2.3 - 2	29 DEC 2022
EFLA AD 2.12 - 1	29 DEC 2022	EFLN AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFMN AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
EFLA AD 2.12 - 2	29 DEC 2022	EFLN AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFMN AD 2.4 - 2	29 DEC 2022
EFLA AD 2.13 - 1	26 JAN 2023	EFLN AD 2.9 - 1	29 DEC 2022	EFMN AD 2.5 - 1	29 DEC 2022
EFLA AD 2.13 - 2	26 JAN 2023	EFLN AD 2.9 - 2	29 DEC 2022	EFMN AD 2.5 - 2	29 DEC 2022
EFLA AD 2.14 - 1	29 DEC 2022	EFLN AD 2.10 - 1	29 DEC 2022	EFMN AD 2.6 - 1	29 DEC 2022
EFLA AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFLN AD 2.10 - 2	29 DEC 2022	EFMN AD 2.6 - 2	29 DEC 2022
EFLA AD 2.15 - 1	26 JAN 2023	EFLN AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFMN AD 2.7 - 1	29 DEC 2022
EFLA AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFLN AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFMN AD 2.7 - 2	29 DEC 2022
EFLL AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFLN AD 2.12 - 1	29 DEC 2022	EFMN AD 2.8 - 1	29 DEC 2022
EFLL AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFLN AD 2.12 - 2	29 DEC 2022	EFMN AD 2.8 - 2	29 DEC 2022</

[illegible]

EFPU AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFPN AD 2.14 - 1	29 DEC 2022	EFRH AD 2.10 - 1	29 DEC 2022
EFPU AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFPN AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFRH AD 2.10 - 2	29 DEC 2022
EFPU AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFPN AD 2.15 - 1	29 DEC 2022	EFRH AD 2.11 - 1	29 DEC 2022
EFPU AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFPN AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFRH AD 2.11 - 2	29 DEC 2022
EFPU AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFPY AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFRH AD 2.12 - 1	29 DEC 2022
EFPU AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFPY AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFRH AD 2.12 - 2	29 DEC 2022
EFPU AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFPY AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFRH AD 2.13 - 1	29 DEC 2022
EFPU AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFPY AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFRH AD 2.13 - 2	29 DEC 2022
EFPU AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFPY AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFRH AD 2.14 - 1	29 DEC 2022
EFPU AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFPY AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFRH AD 2.14 - 2	29 DEC 2022
EFPU AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFPY AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFRH AD 2.15 - 1	29 DEC 2022
EFPU AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFPY AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFRH AD 2.15 - 2	29 DEC 2022
EFPU AD 2.7 - 1	29 DEC 2022	EFPY AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFRN AD 2.1 - 1	29 DEC 2022
EFPU AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFPY AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFRN AD 2.1 - 2	29 DEC 2022
EFPU AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFPY AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFRN AD 2.1 - 3	29 DEC 2022
EFPU AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFPY AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFRN AD 2.1 - 4	29 DEC 2022
EFPU AD 2.9 - 1	29 DEC 2022	EFPY AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFRN AD 2.1 - 5	29 DEC 2022
EFPU AD 2.9 - 2	29 DEC 2022	EFPY AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFRN AD 2.1 - 6	29 DEC 2022
EFPU AD 2.10 - 1	29 DEC 2022	EFPY AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFRN AD 2.2 - 1	29 DEC 2022
EFPU AD 2.10 - 2	29 DEC 2022	EFPY AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFRN AD 2.2 - 2	29 DEC 2022
EFPU AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFPY AD 2.7 - 1	29 DEC 2022	EFRN AD 2.3 - 1	29 DEC 2022
EFPU AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFPY AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFRN AD 2.3 - 2	29 DEC 2022
EFPU AD 2.12 - 1	29 DEC 2022	EFPY AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFRN AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
EFPU AD 2.12 - 2	29 DEC 2022	EFPY AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFRN AD 2.4 - 2	29 DEC 2022
EFPU AD 2.13 - 1	29 DEC 2022	EFPY AD 2.9 - 1	29 DEC 2022	EFRN AD 2.5 - 1	29 DEC 2022
EFPU AD 2.13 - 2	29 DEC 2022	EFPY AD 2.9 - 2	29 DEC 2022	EFRN AD 2.5 - 2	29 DEC 2022
EFPU AD 2.14 - 1	29 DEC 2022	EFPY AD 2.10 - 1	29 DEC 2022	EFRN AD 2.6 - 1	29 DEC 2022
EFPU AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFPY AD 2.10 - 2	29 DEC 2022	EFRN AD 2.6 - 2	29 DEC 2022
EFPU AD 2.15 - 1	29 DEC 2022	EFPY AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFRN AD 2.7 - 1	29 DEC 2022
EFPU AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFPY AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFRN AD 2.7 - 2	29 DEC 2022
EFPN AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFPY AD 2.12 - 1	29 DEC 2022	EFRN AD 2.8 - 1	29 DEC 2022
EFPN AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFPY AD 2.12 - 2	29 DEC 2022	EFRN AD 2.8 - 2	29 DEC 2022
EFPN AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFPY AD 2.13 - 1	29 DEC 2022	EFRN AD 2.9 - 1	29 DEC 2022
EFPN AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFPY AD 2.13 - 2	29 DEC 2022	EFRN AD 2.9 - 2	29 DEC 2022
EFPN AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFPY AD 2.14 - 1	29 DEC 2022	EFRN AD 2.10 - 1	29 DEC 2022
EFPN AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFPY AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFRN AD 2.10 - 2	29 DEC 2022
EFPN AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFPY AD 2.15 - 1	29 DEC 2022	EFRN AD 2.11 - 1	29 DEC 2022
EFPN AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFPY AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFRN AD 2.11 - 2	29 DEC 2022
EFPN AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFRH AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFRN AD 2.12 - 1	29 DEC 2022
EFPN AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFRH AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFRN AD 2.12 - 2	29 DEC 2022
EFPN AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFRH AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFRN AD 2.13 - 1	29 DEC 2022
EFPN AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFRH AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFRN AD 2.13 - 2	29 DEC 2022
EFPN AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFRH AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFRN AD 2.14 - 1	29 DEC 2022
EFPN AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFRH AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFRN AD 2.14 - 2	29 DEC 2022
EFPN AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFRH AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFRN AD 2.15 - 1	29 DEC 2022
EFPN AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFRH AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFRN AD 2.15 - 2	29 DEC 2022
EFPN AD 2.7 - 1	29 DEC 2022	EFRH AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFRU AD 2.1 - 1	29 DEC 2022
EFPN AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFRH AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFRU AD 2.1 - 2	29 DEC 2022
EFPN AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFRH AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFRU AD 2.1 - 3	29 DEC 2022
EFPN AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFRH AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFRU AD 2.1 - 4	29 DEC 2022
EFPN AD 2.9 - 1	29 DEC 2022	EFRH AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFRU AD 2.1 - 5	29 DEC 2022
EFPN AD 2.9 - 2	29 DEC 2022	EFRH AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFRU AD 2.1 - 6	29 DEC 2022
EFPN AD 2.10 - 1	29 DEC 2022	EFRH AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFRU AD 2.2 - 1	29 DEC 2022
EFPN AD 2.10 - 2	29 DEC 2022	EFRH AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFRU AD 2.2 - 2	29 DEC 2022
EFPN AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFRH AD 2.7 - 1	29 DEC 2022	EFRU AD 2.3 - 1	29 DEC 2022
EFPN AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFRH AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFRU AD 2.3 - 2	29 DEC 2022
EFPN AD 2.12 - 1	29 DEC 2022	EFRH AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFRU AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
EFPN AD 2.12 - 2	29 DEC 2022	EFRH AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFRU AD 2.4 - 2	29 DEC 2022
EFPN AD 2.13 - 1	29 DEC 2022	EFRH AD 2.9 - 1	29 DEC 2022	EFRU AD 2.5 - 1	29 DEC 2022
EFPN AD 2.13 - 2	29 DEC 2022	EFRH AD 2.9 - 2	29 DEC 2022	EFRU AD 2.5 - 2	29 DEC 2022

[illegible]

EFSE AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFVT AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFSU AD 2.15 - 1	29 DEC 2022
EFSE AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFVT AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFSU AD 2.15 - 2	29 DEC 2022
EFSE AD 2.9 - 1	29 DEC 2022	EFVT AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFTS AD 2.1 - 1	29 DEC 2022
EFSE AD 2.9 - 2	29 DEC 2022	EFVT AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFTS AD 2.1 - 2	29 DEC 2022
EFSE AD 2.10 - 1	29 DEC 2022	EFVT AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFTS AD 2.1 - 3	29 DEC 2022
EFSE AD 2.10 - 2	29 DEC 2022	EFVT AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFTS AD 2.1 - 4	29 DEC 2022
EFSE AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFVT AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFTS AD 2.1 - 5	29 DEC 2022
EFSE AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFVT AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFTS AD 2.1 - 6	29 DEC 2022
EFSE AD 2.12 - 1	29 DEC 2022	EFVT AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFTS AD 2.2 - 1	29 DEC 2022
EFSE AD 2.12 - 2	29 DEC 2022	EFVT AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFTS AD 2.2 - 2	29 DEC 2022
EFSE AD 2.13 - 1	29 DEC 2022	EFVT AD 2.7 - 1	29 DEC 2022	EFTS AD 2.3 - 1	29 DEC 2022
EFSE AD 2.13 - 2	29 DEC 2022	EFVT AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFTS AD 2.3 - 2	29 DEC 2022
EFSE AD 2.14 - 1	29 DEC 2022	EFVT AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFTS AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
EFSE AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFVT AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFTS AD 2.4 - 2	29 DEC 2022
EFSE AD 2.15 - 1	29 DEC 2022	EFVT AD 2.9 - 1	29 DEC 2022	EFTS AD 2.5 - 1	29 DEC 2022
EFSE AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFVT AD 2.9 - 2	29 DEC 2022	EFTS AD 2.5 - 2	29 DEC 2022
EFSD AD 2.1 - 1	26 JAN 2023	EFVT AD 2.10 - 1	29 DEC 2022	EFTS AD 2.6 - 1	29 DEC 2022
EFSD AD 2.1 - 2	26 JAN 2023	EFVT AD 2.10 - 2	29 DEC 2022	EFTS AD 2.6 - 2	29 DEC 2022
EFSD AD 2.1 - 3	26 JAN 2023	EFVT AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFTS AD 2.7 - 1	29 DEC 2022
EFSD AD 2.1 - 4	26 JAN 2023	EFVT AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFTS AD 2.7 - 2	29 DEC 2022
EFSD AD 2.1 - 5	26 JAN 2023	EFVT AD 2.12 - 1	29 DEC 2022	EFTS AD 2.8 - 1	29 DEC 2022
EFSD AD 2.1 - 6	26 JAN 2023	EFVT AD 2.12 - 2	29 DEC 2022	EFTS AD 2.8 - 2	29 DEC 2022
EFSD AD 2.1 - 7	26 JAN 2023	EFVT AD 2.13 - 1	29 DEC 2022	EFTS AD 2.9 - 1	29 DEC 2022
EFSD AD 2.1 - 8	26 JAN 2023	EFVT AD 2.13 - 2	29 DEC 2022	EFTS AD 2.9 - 2	29 DEC 2022
EFSD AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFVT AD 2.14 - 1	29 DEC 2022	EFTS AD 2.10 - 1	29 DEC 2022
EFSD AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFVT AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFTS AD 2.10 - 2	29 DEC 2022
EFSD AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFVT AD 2.15 - 1	29 DEC 2022	EFTS AD 2.11 - 1	29 DEC 2022
EFSD AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFVT AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFTS AD 2.11 - 2	29 DEC 2022
EFSD AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFSU AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFTS AD 2.12 - 1	29 DEC 2022
EFSD AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFSU AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFTS AD 2.12 - 2	29 DEC 2022
EFSD AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFSU AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFTS AD 2.13 - 1	29 DEC 2022
EFSD AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFSU AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFTS AD 2.13 - 2	29 DEC 2022
EFSD AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFSU AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFTS AD 2.14 - 1	29 DEC 2022
EFSD AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFSU AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFTS AD 2.14 - 2	29 DEC 2022
EFSD AD 2.7 - 1	29 DEC 2022	EFSU AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFTS AD 2.15 - 1	29 DEC 2022
EFSD AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFSU AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFTS AD 2.15 - 2	29 DEC 2022
EFSD AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFSU AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFTO AD 2.1 - 1	29 DEC 2022
EFSD AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFSU AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFTO AD 2.1 - 2	29 DEC 2022
EFSD AD 2.9 - 1	29 DEC 2022	EFSU AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFTO AD 2.1 - 3	29 DEC 2022
EFSD AD 2.9 - 2	29 DEC 2022	EFSU AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFTO AD 2.1 - 4	29 DEC 2022
EFSD AD 2.10 - 1	29 DEC 2022	EFSU AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFTO AD 2.1 - 5	29 DEC 2022
EFSD AD 2.10 - 2	29 DEC 2022	EFSU AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFTO AD 2.1 - 6	29 DEC 2022
EFSD AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFSU AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFTO AD 2.2 - 1	29 DEC 2022
EFSD AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFSU AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFTO AD 2.2 - 2	29 DEC 2022
EFSD AD 2.12 - 1	29 DEC 2022	EFSU AD 2.7 - 1	29 DEC 2022	EFTO AD 2.3 - 1	29 DEC 2022
EFSD AD 2.12 - 2	29 DEC 2022	EFSU AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFTO AD 2.3 - 2	29 DEC 2022
EFSD AD 2.13 - 1	26 JAN 2023	EFSU AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFTO AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
EFSD AD 2.13 - 2	26 JAN 2023	EFSU AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFTO AD 2.4 - 2	29 DEC 2022
EFSD AD 2.13 - 3	26 JAN 2023	EFSU AD 2.9 - 1	29 DEC 2022	EFTO AD 2.5 - 1	29 DEC 2022
EFSD AD 2.13 - 4	26 JAN 2023	EFSU AD 2.9 - 2	29 DEC 2022	EFTO AD 2.5 - 2	29 DEC 2022
EFSD AD 2.14 - 1	26 JAN 2023	EFSU AD 2.10 - 1	29 DEC 2022	EFTO AD 2.6 - 1	29 DEC 2022
EFSD AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFSU AD 2.10 - 2	29 DEC 2022	EFTO AD 2.6 - 2	29 DEC 2022
EFSD AD 2.15 - 1	29 DEC 2022	EFSU AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFTO AD 2.7 - 1	29 DEC 2022
EFSD AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFSU AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFTO AD 2.7 - 2	29 DEC 2022
EFVT AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFSU AD 2.12 - 1	29 DEC 2022	EFTO AD 2.8 - 1	29 DEC 2022
EFVT AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFSU AD 2.12 - 2	29 DEC 2022	EFTO AD 2.8 - 2	29 DEC 2022
EFVT AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFSU AD 2.13 - 1	29 DEC 2022	EFTO AD 2.9 - 1	29 DEC 2022
EFVT AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFSU AD 2.13 - 2	29 DEC 2022	EFTO AD 2.9 - 2	29 DEC 2022
EFVT AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFSU AD 2.14 - 1	29 DEC 2022	EFTO AD 2.10 - 1	29 DEC 2022
EFVT AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFSU AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFTO AD 2.10 - 2	29 DEC 2022

EFTO AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFVP AD 2.7 - 1	29 DEC 2022	EFVI AD 2.3 - 1	29 DEC 2022
EFTO AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFVP AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFVI AD 2.3 - 2	29 DEC 2022
EFTO AD 2.12 - 1	29 DEC 2022	EFVP AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFVI AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
EFTO AD 2.12 - 2	29 DEC 2022	EFVP AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFVI AD 2.4 - 2	29 DEC 2022
EFTO AD 2.13 - 1	29 DEC 2022	EFVP AD 2.9 - 1	29 DEC 2022	EFVI AD 2.5 - 1	29 DEC 2022
EFTO AD 2.13 - 2	29 DEC 2022	EFVP AD 2.9 - 2	29 DEC 2022	EFVI AD 2.5 - 2	29 DEC 2022
EFTO AD 2.14 - 1	29 DEC 2022	EFVP AD 2.10 - 1	29 DEC 2022	EFVI AD 2.6 - 1	29 DEC 2022
EFTO AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFVP AD 2.10 - 2	29 DEC 2022	EFVI AD 2.6 - 2	29 DEC 2022
EFTO AD 2.15 - 1	29 DEC 2022	EFVP AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFVI AD 2.7 - 1	29 DEC 2022
EFTO AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFVP AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFVI AD 2.7 - 2	29 DEC 2022
EFVL AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFVP AD 2.12 - 1	29 DEC 2022	EFVI AD 2.8 - 1	29 DEC 2022
EFVL AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFVP AD 2.12 - 2	29 DEC 2022	EFVI AD 2.8 - 2	29 DEC 2022
EFVL AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFVP AD 2.13 - 1	29 DEC 2022	EFVI AD 2.9 - 1	29 DEC 2022
EFVL AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFVP AD 2.13 - 2	29 DEC 2022	EFVI AD 2.9 - 2	29 DEC 2022
EFVL AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFVP AD 2.14 - 1	29 DEC 2022	EFVI AD 2.10 - 1	29 DEC 2022
EFVL AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFVP AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFVI AD 2.10 - 2	29 DEC 2022
EFVL AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFVP AD 2.15 - 1	29 DEC 2022	EFVI AD 2.11 - 1	29 DEC 2022
EFVL AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFVP AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFVI AD 2.11 - 2	29 DEC 2022
EFVL AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFVR AD 2.1 - 1	26 JAN 2023	EFVI AD 2.12 - 1	29 DEC 2022
EFVL AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFVR AD 2.1 - 2	26 JAN 2023	EFVI AD 2.12 - 2	29 DEC 2022
EFVL AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFVR AD 2.1 - 3	26 JAN 2023	EFVI AD 2.13 - 1	29 DEC 2022
EFVL AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFVR AD 2.1 - 4	26 JAN 2023	EFVI AD 2.13 - 2	29 DEC 2022
EFVL AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFVR AD 2.1 - 5	26 JAN 2023	EFVI AD 2.14 - 1	29 DEC 2022
EFVL AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFVR AD 2.1 - 6	26 JAN 2023	EFVI AD 2.14 - 2	29 DEC 2022
EFVL AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFVR AD 2.2 - 1	26 JAN 2023	EFVI AD 2.15 - 1	29 DEC 2022
EFVL AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFVR AD 2.2 - 2	26 JAN 2023	EFVI AD 2.15 - 2	29 DEC 2022
EFVL AD 2.7 - 1	29 DEC 2022	EFVR AD 2.3 - 1	26 JAN 2023	EFWB AD 2.1 - 1	29 DEC 2022
EFVL AD 2.7 - 2	29 DEC 2022	EFVR AD 2.3 - 2	26 JAN 2023	EFWB AD 2.1 - 2	29 DEC 2022
EFVL AD 2.8 - 1	29 DEC 2022	EFVR AD 2.4 - 1	26 JAN 2023	EFWB AD 2.1 - 3	29 DEC 2022
EFVL AD 2.8 - 2	29 DEC 2022	EFVR AD 2.4 - 2	26 JAN 2023	EFWB AD 2.1 - 4	29 DEC 2022
EFVL AD 2.9 - 1	29 DEC 2022	EFVR AD 2.5 - 1	26 JAN 2023	EFWB AD 2.1 - 5	29 DEC 2022
EFVL AD 2.9 - 2	29 DEC 2022	EFVR AD 2.5 - 2	26 JAN 2023	EFWB AD 2.1 - 6	29 DEC 2022
EFVL AD 2.10 - 1	29 DEC 2022	EFVR AD 2.6 - 1	26 JAN 2023	EFWB AD 2.2 - 1	29 DEC 2022
EFVL AD 2.10 - 2	29 DEC 2022	EFVR AD 2.6 - 2	26 JAN 2023	EFWB AD 2.2 - 2	29 DEC 2022
EFVL AD 2.11 - 1	29 DEC 2022	EFVR AD 2.7 - 1	26 JAN 2023	EFWB AD 2.3 - 1	29 DEC 2022
EFVL AD 2.11 - 2	29 DEC 2022	EFVR AD 2.7 - 2	26 JAN 2023	EFWB AD 2.3 - 2	29 DEC 2022
EFVL AD 2.12 - 1	29 DEC 2022	EFVR AD 2.8 - 1	26 JAN 2023	EFWB AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
EFVL AD 2.12 - 2	29 DEC 2022	EFVR AD 2.8 - 2	26 JAN 2023	EFWB AD 2.4 - 2	29 DEC 2022
EFVL AD 2.13 - 1	29 DEC 2022	EFVR AD 2.9 - 1	26 JAN 2023	EFWB AD 2.5 - 1	29 DEC 2022
EFVL AD 2.13 - 2	29 DEC 2022	EFVR AD 2.9 - 2	26 JAN 2023	EFWB AD 2.5 - 2	29 DEC 2022
EFVL AD 2.14 - 1	29 DEC 2022	EFVR AD 2.10 - 1	26 JAN 2023	EFWB AD 2.6 - 1	29 DEC 2022
EFVL AD 2.14 - 2	29 DEC 2022	EFVR AD 2.10 - 2	26 JAN 2023	EFWB AD 2.6 - 2	29 DEC 2022
EFVL AD 2.15 - 1	29 DEC 2022	EFVR AD 2.11 - 1	26 JAN 2023	EFWB AD 2.7 - 1	29 DEC 2022
EFVL AD 2.15 - 2	29 DEC 2022	EFVR AD 2.11 - 2	26 JAN 2023	EFWB AD 2.7 - 2	29 DEC 2022
EFVP AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFVR AD 2.12 - 1	26 JAN 2023	EFWB AD 2.8 - 1	29 DEC 2022
EFVP AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFVR AD 2.12 - 2	26 JAN 2023	EFWB AD 2.8 - 2	29 DEC 2022
EFVP AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFVR AD 2.13 - 1	26 JAN 2023	EFWB AD 2.9 - 1	29 DEC 2022
EFVP AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFVR AD 2.13 - 2	26 JAN 2023	EFWB AD 2.9 - 2	29 DEC 2022
EFVP AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFVR AD 2.14 - 1	26 JAN 2023	EFWB AD 2.10 - 1	29 DEC 2022
EFVP AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFVR AD 2.14 - 2	26 JAN 2023	EFWB AD 2.10 - 2	29 DEC 2022
EFVP AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFVR AD 2.15 - 1	26 JAN 2023	EFWB AD 2.11 - 1	29 DEC 2022
EFVP AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFVR AD 2.15 - 2	26 JAN 2023	EFWB AD 2.11 - 2	29 DEC 2022
EFVP AD 2.3 - 1	29 DEC 2022	EFVI AD 2.1 - 1	29 DEC 2022	EFWB AD 2.12 - 1	29 DEC 2022
EFVP AD 2.3 - 2	29 DEC 2022	EFVI AD 2.1 - 2	29 DEC 2022	EFWB AD 2.12 - 2	29 DEC 2022
EFVP AD 2.4 - 1	29 DEC 2022	EFVI AD 2.1 - 3	29 DEC 2022	EFWB AD 2.13 - 1	29 DEC 2022
EFVP AD 2.4 - 2	29 DEC 2022	EFVI AD 2.1 - 4	29 DEC 2022	EFWB AD 2.13 - 2	29 DEC 2022
EFVP AD 2.5 - 1	29 DEC 2022	EFVI AD 2.1 - 5	29 DEC 2022	EFWB AD 2.14 - 1	29 DEC 2022
EFVP AD 2.5 - 2	29 DEC 2022	EFVI AD 2.1 - 6	29 DEC 2022	EFWB AD 2.14 - 2	29 DEC 2022
EFVP AD 2.6 - 1	29 DEC 2022	EFVI AD 2.2 - 1	29 DEC 2022	EFWB AD 2.15 - 1	29 DEC 2022
EFVP AD 2.6 - 2	29 DEC 2022	EFVI AD 2.2 - 2	29 DEC 2022	EFWB AD 2.15 - 2	29 DEC 2022

01/2023 © FINTRAFFIC ANS

EFFH AD 3.3 - 1	29 DEC 2022	EFEK AD 3.1 - 1	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.12 - 1	29 DEC 2022
EFFH AD 3.3 - 2	29 DEC 2022	EFEK AD 3.1 - 2	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.12 - 2	29 DEC 2022
EFFH AD 3.4 - 1	29 DEC 2022	EFEK AD 3.1 - 3	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.13 - 1	29 DEC 2022
EFFH AD 3.4 - 2	29 DEC 2022	EFEK AD 3.1 - 4	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.13 - 2	29 DEC 2022
EFFH AD 3.5 - 1	29 DEC 2022	EFEK AD 3.1 - 5	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.14 - 1	29 DEC 2022
EFFH AD 3.5 - 2	29 DEC 2022	EFEK AD 3.1 - 6	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.14 - 2	29 DEC 2022
EFFH AD 3.6 - 1	29 DEC 2022	EFEK AD 3.2 - 1	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.15 - 1	29 DEC 2022
EFFH AD 3.6 - 2	29 DEC 2022	EFEK AD 3.2 - 2	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.15 - 2	29 DEC 2022
EFFH AD 3.7 - 1	29 DEC 2022	EFEK AD 3.3 - 1	29 DEC 2022	EFLR AD 3.1 - 1	29 DEC 2022
EFFH AD 3.7 - 2	29 DEC 2022	EFEK AD 3.3 - 2	29 DEC 2022	EFLR AD 3.1 - 2	29 DEC 2022
EFFH AD 3.8 - 1	29 DEC 2022	EFEK AD 3.4 - 1	29 DEC 2022	EFLR AD 3.1 - 3	29 DEC 2022
EFFH AD 3.8 - 2	29 DEC 2022	EFEK AD 3.4 - 2	29 DEC 2022	EFLR AD 3.1 - 4	29 DEC 2022
EFFH AD 3.9 - 1	29 DEC 2022	EFEK AD 3.5 - 1	29 DEC 2022	EFLR AD 3.1 - 5	29 DEC 2022
EFFH AD 3.9 - 2	29 DEC 2022	EFEK AD 3.5 - 2	29 DEC 2022	EFLR AD 3.1 - 6	29 DEC 2022
EFFH AD 3.10 - 1	29 DEC 2022	EFEK AD 3.6 - 1	29 DEC 2022	EFLR AD 3.2 - 1	29 DEC 2022
EFFH AD 3.10 - 2	29 DEC 2022	EFEK AD 3.6 - 2	29 DEC 2022	EFLR AD 3.2 - 2	29 DEC 2022
EFFH AD 3.11 - 1	29 DEC 2022	EFEK AD 3.7 - 1	29 DEC 2022	EFLR AD 3.3 - 1	29 DEC 2022
EFFH AD 3.11 - 2	29 DEC 2022	EFEK AD 3.7 - 2	29 DEC 2022	EFLR AD 3.3 - 2	29 DEC 2022
EFFH AD 3.12 - 1	29 DEC 2022	EFEK AD 3.8 - 1	29 DEC 2022	EFLR AD 3.4 - 1	29 DEC 2022
EFFH AD 3.12 - 2	29 DEC 2022	EFEK AD 3.8 - 2	29 DEC 2022	EFLR AD 3.4 - 2	29 DEC 2022
EFFH AD 3.13 - 1	29 DEC 2022	EFEK AD 3.9 - 1	29 DEC 2022	EFLR AD 3.5 - 1	29 DEC 2022
EFFH AD 3.13 - 2	29 DEC 2022	EFEK AD 3.9 - 2	29 DEC 2022	EFLR AD 3.5 - 2	29 DEC 2022
EFFH AD 3.14 - 1	29 DEC 2022	EFEK AD 3.10 - 1	29 DEC 2022	EFLR AD 3.6 - 1	29 DEC 2022
EFFH AD 3.14 - 2	29 DEC 2022	EFEK AD 3.10 - 2	29 DEC 2022	EFLR AD 3.6 - 2	29 DEC 2022
EFFH AD 3.15 - 1	29 DEC 2022	EFEK AD 3.11 - 1	29 DEC 2022	EFLR AD 3.7 - 1	29 DEC 2022
EFFH AD 3.15 - 2	29 DEC 2022	EFEK AD 3.11 - 2	29 DEC 2022	EFLR AD 3.7 - 2	29 DEC 2022
EFJV AD 3.1 - 1	29 DEC 2022	EFEK AD 3.12 - 1	29 DEC 2022	EFLR AD 3.8 - 1	29 DEC 2022
EFJV AD 3.1 - 2	29 DEC 2022	EFEK AD 3.12 - 2	29 DEC 2022	EFLR AD 3.8 - 2	29 DEC 2022
EFJV AD 3.1 - 3	29 DEC 2022	EFEK AD 3.13 - 1	29 DEC 2022	EFLR AD 3.9 - 1	29 DEC 2022
EFJV AD 3.1 - 4	29 DEC 2022	EFEK AD 3.13 - 2	29 DEC 2022	EFLR AD 3.9 - 2	29 DEC 2022
EFJV AD 3.1 - 5	29 DEC 2022	EFEK AD 3.14 - 1	29 DEC 2022	EFLR AD 3.10 - 1	29 DEC 2022
EFJV AD 3.1 - 6	29 DEC 2022	EFEK AD 3.14 - 2	29 DEC 2022	EFLR AD 3.10 - 2	29 DEC 2022
EFJV AD 3.2 - 1	29 DEC 2022	EFEK AD 3.15 - 1	29 DEC 2022	EFLR AD 3.11 - 1	29 DEC 2022
EFJV AD 3.2 - 2	29 DEC 2022	EFEK AD 3.15 - 2	29 DEC 2022	EFLR AD 3.11 - 2	29 DEC 2022
EFJV AD 3.3 - 1	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.1 - 1	29 DEC 2022	EFLR AD 3.12 - 1	29 DEC 2022
EFJV AD 3.3 - 2	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.1 - 2	29 DEC 2022	EFLR AD 3.12 - 2	29 DEC 2022
EFJV AD 3.4 - 1	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.1 - 3	29 DEC 2022	EFLR AD 3.13 - 1	29 DEC 2022
EFJV AD 3.4 - 2	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.1 - 4	29 DEC 2022	EFLR AD 3.13 - 2	29 DEC 2022
EFJV AD 3.5 - 1	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.1 - 5	29 DEC 2022	EFLR AD 3.14 - 1	29 DEC 2022
EFJV AD 3.5 - 2	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.1 - 6	29 DEC 2022	EFLR AD 3.14 - 2	29 DEC 2022
EFJV AD 3.6 - 1	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.2 - 1	29 DEC 2022	EFLR AD 3.15 - 1	29 DEC 2022
EFJV AD 3.6 - 2	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.2 - 2	29 DEC 2022	EFLR AD 3.15 - 2	29 DEC 2022
EFJV AD 3.7 - 1	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.3 - 1	29 DEC 2022	EFMS AD 3.1 - 1	29 DEC 2022
EFJV AD 3.7 - 2	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.3 - 2	29 DEC 2022	EFMS AD 3.1 - 2	29 DEC 2022
EFJV AD 3.8 - 1	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.4 - 1	29 DEC 2022	EFMS AD 3.1 - 3	29 DEC 2022
EFJV AD 3.8 - 2	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.4 - 2	29 DEC 2022	EFMS AD 3.1 - 4	29 DEC 2022
EFJV AD 3.9 - 1	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.5 - 1	29 DEC 2022	EFMS AD 3.1 - 5	29 DEC 2022
EFJV AD 3.9 - 2	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.5 - 2	29 DEC 2022	EFMS AD 3.1 - 6	29 DEC 2022
EFJV AD 3.10 - 1	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.6 - 1	29 DEC 2022	EFMS AD 3.2 - 1	29 DEC 2022
EFJV AD 3.10 - 2	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.6 - 2	29 DEC 2022	EFMS AD 3.2 - 2	29 DEC 2022
EFJV AD 3.11 - 1	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.7 - 1	29 DEC 2022	EFMS AD 3.3 - 1	29 DEC 2022
EFJV AD 3.11 - 2	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.7 - 2	29 DEC 2022	EFMS AD 3.3 - 2	29 DEC 2022
EFJV AD 3.12 - 1	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.8 - 1	29 DEC 2022	EFMS AD 3.4 - 1	29 DEC 2022
EFJV AD 3.12 - 2	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.8 - 2	29 DEC 2022	EFMS AD 3.4 - 2	29 DEC 2022
EFJV AD 3.13 - 1	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.9 - 1	29 DEC 2022	EFMS AD 3.5 - 1	29 DEC 2022
EFJV AD 3.13 - 2	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.9 - 2	29 DEC 2022	EFMS AD 3.5 - 2	29 DEC 2022
EFJV AD 3.14 - 1	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.10 - 1	29 DEC 2022	EFMS AD 3.6 - 1	29 DEC 2022
EFJV AD 3.14 - 2	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.10 - 2	29 DEC 2022	EFMS AD 3.6 - 2	29 DEC 2022
EFJV AD 3.15 - 1	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.11 - 1	29 DEC 2022	EFMS AD 3.7 - 1	29 DEC 2022
EFJV AD 3.15 - 2	29 DEC 2022	EFPJ AD 3.11 - 2	29 DEC 2022	EFMS AD 3.7 - 2	29 DEC 2022

[illegible]

EFHS AD 3.13 - 1 29 DEC 2022
 EFHS AD 3.13 - 2 29 DEC 2022
 EFHS AD 3.14 - 1 29 DEC 2022
 EFHS AD 3.14 - 2 29 DEC 2022
 EFHS AD 3.15 - 1 29 DEC 2022
 EFHS AD 3.15 - 2 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.1 - 1 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.1 - 2 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.1 - 3 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.1 - 4 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.1 - 5 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.1 - 6 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.2 - 1 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.2 - 2 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.3 - 1 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.3 - 2 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.4 - 1 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.4 - 2 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.5 - 1 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.5 - 2 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.6 - 1 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.6 - 2 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.7 - 1 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.7 - 2 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.8 - 1 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.8 - 2 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.9 - 1 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.9 - 2 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.10 - 1 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.10 - 2 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.11 - 1 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.11 - 2 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.12 - 1 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.12 - 2 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.13 - 1 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.13 - 2 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.14 - 1 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.14 - 2 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.15 - 1 29 DEC 2022
 EFPT AD 3.15 - 2 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.1 - 1 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.1 - 2 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.1 - 3 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.1 - 4 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.1 - 5 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.1 - 6 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.2 - 1 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.2 - 2 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.3 - 1 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.3 - 2 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.4 - 1 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.4 - 2 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.5 - 1 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.5 - 2 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.6 - 1 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.6 - 2 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.7 - 1 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.7 - 2 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.8 - 1 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.8 - 2 29 DEC 2022

EFTV AD 3.9 - 1 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.9 - 2 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.10 - 1 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.10 - 2 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.11 - 1 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.11 - 2 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.12 - 1 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.12 - 2 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.13 - 1 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.13 - 2 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.14 - 1 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.14 - 2 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.15 - 1 29 DEC 2022
 EFTV AD 3.15 - 2 29 DEC 2022

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

List of radio navigation aids	GEN 2.5 - 1
Radiosuunnistuslaitteet tunnusten mukaan Radiosuunnistuslaitteet aseman mukaan	GEN 2.5 - 1
Radio navigation aids by ID Radio navigation aids by station	GEN 2.5 - 1
GEN 2.6 Mittayksiköiden muunnostaulukot/ Conversion of units of measurement	GEN 2.6 - 1
GEN 2.7 Auringon nousu- ja laskutaulukot/ Sunrise/sunset tables	GEN 2.7 - 1
1 ENONTEKIÖ - EFET	GEN 2.7 - 2
ENONTEKIÖ - EFET	GEN 2.7 - 4
2 HALLI - EFHA	GEN 2.7 - 6
HALLI - EFHA	GEN 2.7 - 8
3 HELSINKI-VANTAA - EFHK	GEN 2.7 - 10
HELSINKI-VANTAA - EFHK	GEN 2.7 - 12
4 IVALO - EFIV	GEN 2.7 - 14
IVALO - EFIV	GEN 2.7 - 16
5 JOENSUU - EFJO	GEN 2.7 - 18
JOENSUU - EFJO	GEN 2.7 - 20
6 JYVÄSKYLÄ - EFJY	GEN 2.7 - 22
JYVÄSKYLÄ - EFJY	GEN 2.7 - 24
7 KAJAANI - EFKI	GEN 2.7 - 26
KAJAANI - EFKI	GEN 2.7 - 28
8 KEMI-TORNIO - EFKE	GEN 2.7 - 30
KEMI-TORNIO - EFKE	GEN 2.7 - 32
9 KITTILÄ - EFKT	GEN 2.7 - 34
KITTILÄ - EFKT	GEN 2.7 - 36
10 KOKKOLA-PIETARSAARI - EFKK	GEN 2.7 - 38
KOKKOLA-PIETARSAARI - EFKK	GEN 2.7 - 40
11 KUOPIO - EFKU	GEN 2.7 - 42
KUOPIO - EFKU	GEN 2.7 - 44
12 KUUSAMO - EFKS	GEN 2.7 - 46
KUUSAMO - EFKS	GEN 2.7 - 48
13 LAPPEENRANTA - EFLP	GEN 2.7 - 50
LAPPEENRANTA - EFLP	GEN 2.7 - 52
14 MARIEHAMN - EFMA	GEN 2.7 - 54
MARIEHAMN - EFMA	GEN 2.7 - 56
15 MIKKELI - EFMI	GEN 2.7 - 58
MIKKELI - EFMI	GEN 2.7 - 60
16 OULU - EFOU	GEN 2.7 - 62
OULU - EFOU	GEN 2.7 - 64
17 PORI - EFPO	GEN 2.7 - 66
PORI - EFPO	GEN 2.7 - 68
18 ROVANIEMI - EFRO	GEN 2.7 - 70
ROVANIEMI - EFRO	GEN 2.7 - 72
19 SAVONLINNA - EFSA	GEN 2.7 - 74
SAVONLINNA - EFSA	GEN 2.7 - 76
20 SEINÄJOKI - EFSI	GEN 2.7 - 78
SEINÄJOKI - EFSI	GEN 2.7 - 80
21 TAMPERE-PIRKKALA - EFTP	GEN 2.7 - 82
TAMPERE-PIRKKALA - EFTP	GEN 2.7 - 84
22 TURKU - EFTU	GEN 2.7 - 86
TURKU - EFTU	GEN 2.7 - 88
23 UTTI - EFUT	GEN 2.7 - 90
UTTI - EFUT	GEN 2.7 - 92
24 VAASA - EFVA	GEN 2.7 - 94
VAASA - EFVA	GEN 2.7 - 96
GEN 3 PALVELUT/ SERVICES	GEN 3.1 - 1
GEN 3.1 Ilmailutiedotuspalvelu (AIS)/ Aeronautical information services (AIS)	GEN 3.1 - 1
1 VASTAAVA PALVELUN TARJOAJA/ RESPONSIBLE SERVICE	GEN 3.1 - 1
2 VASTUUALUE/ AREA OF RESPONSIBILITY	GEN 3.1 - 1
3 ILMAILUTIEDOTUSJULKAISUT/ AERONAUTICAL PUBLICATIONS	GEN 3.1 - 1
4 AIRAC-JÄRJESTELMÄ/ AIRAC SYSTEM	GEN 3.1 - 6

AIRAC-voimaantulopäivät / AIRAC effective dates	GEN 3.1 - 6
5 LENTOJA EDELTÄVÄ LENNONNEUVONTAPALVELU LENTOASEMILLA/ PRE-FLIGHT INFORMATION SERVICE AT AERODROMES	GEN 3.1 - 7
6 SÄHKÖISET TIETOTUOTTEET/ DIGITAL DATA SETS	GEN 3.1 - 8
GEN 3.2 Ilmailukartat/ Aeronautical charts	GEN 3.2 - 1
1 VASTAAVA PALVELUNTARJOAJA/ RESPONSIBLE SERVICES	GEN 3.2 - 1
2 KARTTOJEN YLLÄPITO/ MAINTENANCE OF CHARTS	GEN 3.2 - 1
3 KARTTOJEN MYYNTI/ PURCHASE ARRANGEMENTS	GEN 3.2 - 1
4 SAATAVILLA OLEVAT ILMAILUKARTTASARJAT/ AERONAUTICAL CHART SERIES AVAILABLE	GEN 3.2 - 1
5 LUETTELO ILMAILUKARTOISTA/ LIST OF AERONAUTICAL CHARTS AVAILABLE	GEN 3.2 - 5
6 ILMAILUKARTTA - ICAO 1:500 000 (ANC)/ AERONAUTICAL CHART - ICAO 1:500 000 (ANC)	GEN 3.2 - 19
7 MUUT KUIN ILMAILUKARTAT/ TOPOGRAPHICAL CHARTS	GEN 3.2 - 23
8 KORJAUKSET KARTTOIHIN, JOTKA EIVÄT SISÄLLY AIP:HEN/ CORRECTIONS TO CHARTS NOT CONTAINED IN THE AIP	GEN 3.2 - 23
GEN 3.3 Ilmailukennepalvelut/ Air traffic services	GEN 3.3 - 1
1 VASTAAVA PALVELUN TARJOAJA/ RESPONSIBLE SERVICE	GEN 3.3 - 1
2 VASTUUALUE/ AREA OF RESPONSIBILITY	GEN 3.3 - 1
3 ILMAILUKENNEPALVELU JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT/ TYPES OF SERVICES	GEN 3.3 - 1
4 ATS-ELIMEN JA LENTOTOIMINNAN HARJOITTAJAN VÄLINEN KOORDINOINTI/ COORDINATION BETWEEN THE OPERATOR AND ATS	GEN 3.3 - 5
5 MINIMILENTOKORKEUS/ MINIMUM FLIGHT ALTITUDE	GEN 3.3 - 5
6 ILMAILUKENNEPALVELUJÄRJESTELMÄN Osoitteet/ ATS UNITS ADDRESS LIST	GEN 3.3 - 6
GEN 3.4 Ilmailuviesti- ja navigointipalvelut/ Communication and navigation services	GEN 3.4 - 1
1 VASTAAVA PALVELUN TARJOAJA/ RESPONSIBLE SERVICE	GEN 3.4 - 1
2 VASTUUALUE/ AREA OF RESPONSIBILITY	GEN 3.4 - 1
3 PALVELUMUODOT/ TYPES OF SERVICE	GEN 3.4 - 1
4 VAATIMUKSET JA EHDOT/ REQUIREMENTS AND CONDITIONS	GEN 3.4 - 3
5 LENNONJOHTAJAN JA OHJAAJAN TIEDONSIIRTOYHTEYDET (CPDLC)/ CONTROLLER - PILOT DATA LINK COMMUNICATIONS (CPDLC)	GEN 3.4 - 3
GEN 3.5 Lentosääpalvelu/ Meteorological services	GEN 3.5 - 1
1 VASTAAVA PALVELUN TARJOAJA/ RESPONSIBLE SERVICE	GEN 3.5 - 1
2 VASTUUALUE/ AREA OF RESPONSIBILITY	GEN 3.5 - 1
3 LENTOSÄÄHAVAINNOT JA -SANOMAT/ METEOROLOGICAL OBSERVATIONS AND REPORTS	GEN 3.5 - 1
4 PALVELUTAVAT/ TYPES OF SERVICES	GEN 3.5 - 6
5 LIIKENNÖITSIJÖILTÄ VAADITTAVA ILMOITUS/ NOTIFICATION REQUIRED FROM OPERATORS	GEN 3.5 - 7
6 LENTOKONEHAVAINNOT/ AIRCRAFT REPORTS	GEN 3.5 - 7
7 VOLMET-LÄHETYS/ VOLMET SERVICE	GEN 3.5 - 8
8 SIGMET JA AIRMET -PALVELU/ AND AIRMET SERVICE	GEN 3.5 - 9

GEN 1.3 MATKUSTAJIEN JA MIEHISTÖN SAAPUMINEN, KAUTTAKULKU JA LÄHTÖ

1 TULLIVALVONTA

1.1. Matkustajien matkatavarat tarkastetaan maahan saavuttaessa tai maasta lähdettäessä kansainvälisellä lentoasemalla tai saadun luvan mukaisella saapumis- tai lähtöpaikalla, mikäli jäljempänä olevasta ei muuta johdu.

Tullitoimenpiteen suorittamiseksi tullilla tai muulla toimivaltaisella viranomaisella on oikeus saada tarpeelliset tavaranhaltijaa, muuta asianosaista, tavaraa, kulkuneuvoa, matkustajaa ja kulkuneuvon henkilökuntaa koskevat asiakirjat ja tiedot.

1.2. Tullitoimenpiteitä ei kohdisteta Euroopan yhteisön sisäliikenteessä kuljetettaviin tavaroihin, ellei toimenpiteeseen ole erityistä syytä. Jos kuitenkin tavarankuljetuksen edellytyksenä Suomen alueelle tai alueelta on viranomaisen myöntämä lupa, mutta asianmukaista lupaa ei ole vielä myönnetty, tavarointa kuljettavan henkilön on ilmoitettava tavara tulliviranomaiselle myös silloin, kun sitä kuljetetaan yhteisön sisäisessä liikenteessä.

1.3. EU:n tullialueella reittilentoliikenteessä matkustavan kirjattu matkatavara on merkitty vihreäreunaisella matkatavaralipukkeella. Henkilön mukana maahan saapuva tavara kuljetetaan joko sinistä kaistaa (vapaasti liikkuvat tavarat) tai punaista kaistaa (tulli-ilmoitusta edellyttävät tavarat) käyttäen maahan.

1.4. EU:n tullialueen ulkopuolelta lennolla saapuvan matkustajan kirjattu matkatavara on merkitty valkoisella matkatavaralipukkeella. Henkilön mukana maahan saapuva tavara kuljetetaan joko vihreää kaistaa (ei tullattavaa) tai punaista kaistaa (tullattavaa) käyttäen maahan. Tätä tullimenettelyä sovelletaan myös, kun henkilö saapuu lennolla EU:n veroalueen ulkopuolelta.

1.5. Se EU:n jäsenvaltio ja se lentoasema, jossa käsi- ja kirjatut matkatavarat tarkastetaan, määräytyy EU:n tullisäännösten perusteella.

1.6. Ilma-aluksen miehistön jäsenet voivat käyttää erillistä miehistötullia, jos sellainen on. Miehistön tulli- ja verovapaasta tuonnista on annettu erityissäännöksiä.

1.7. Tullitoimenpiteen suorittaa tullimies tai joissain tapauksissa poliisi- tai rajavartiolaitos.

1.8. Maasta lähdettäessä tullitoimenpide voidaan tehdä myös turvatarkastuksen ja henkilön maastalähdön valvonnan yhteydessä.

1.9. Matkustajan tuomista verottomista ja tullittomista määristä sekä muista edellytyksistä saa lisätietoja mm. lentoasemien tullitoimipaikoista. Näiden ohella lisätietoja muusta tullitoiminnasta saa tullineuvonnasta, Lentotullista ja muista Tullin yksiköistä.

2 HENKILÖIDEN MAAHANTULON JA MAASTALÄHDÖN EDELLYTYKSET

2.1. Maahantuloon ja maastalähtöön oikeuttavat asiakirjat

2.1.1. Muulla kuin Schengenin sisäisellä lennolla saapuvan / lähtevän (ml. ilma-aluksen miehistöön kuuluvan) henkilön, on esitettävä rajatarkastusviranomaiselle voimassaolevat rajanylitykseen oikeuttavat matkustusasiakirjat (passi, viisumi, jne.) ja maahan saavuttaessa myös muu mahdollisesti tarvittava selvitys muiden maahantuloedellytysten täyttymisestä. Rajatarkastusviranomaisia Suomessa ovat: rajavartiolaitos, poliisi ja tulli.

GEN 1.3 ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF PASSENGERS AND CREW

1 CUSTOMS CONTROL

1.1. A customs inspection will be carried out when arriving or departing the country at international aerodrome or another arrival/departure site specifically permitted, unless otherwise specified below.

In order to undertake a customs measure, the customs authority or another competent authority has a right to obtain required documents and information relating to the declarant, other interested party, goods, vehicles, passenger and crew of the vehicle.

1.2. Customs inspections will not be made on goods transported within EU territory, except on special reasons. However, in case the transportation is subject to a permission granted by the authority, but the permission has not yet been granted, the transporter shall declare the article to customs authorities even when it is transported within EU territory.

1.3. Registered baggage of passengers travelling on scheduled flights within the EU customs territory will be provided with a green-edged tag. The passenger may bring the baggage to the country with him using either the blue channel (freely transported goods) or the red channel (goods to be declared).

1.4. Registered baggage of passengers coming from outside the EU customs territory on a flight will be provided with a white tag. The passenger may bring the baggage to the country using either the green channel (nothing to declare) or the red channel (goods to be declared). The same procedure applies to passengers arriving on flights from outside the EU tax area.

1.5. The EU customs regulations determine the EU Member State and the aerodrome in which the hand baggage and registered baggage is inspected.

1.6. Crew members may use special customs facilities intended for crew, where these are available. Separate regulations exist for duty-free import by crew members.

1.7. Customs inspections are carried out by customs officers or, in some cases, the police or border guard.

1.8. On departure customs control may be carried out also in connection with security check and control of the person leaving the country.

1.9. Further information on the amount of duty-free goods allowed to be imported by passengers and on other provisions can be obtained from e.g. airport customs offices. Information on customs control and procedures is also provided by the Customs Information Service, Airport Customs and other customs units.

2 ENTRY AND EXIT REQUIREMENTS

2.1. Documents required for entry and exit

2.1.1. Passengers and crew members entering or departing Finland on a flight other than a flight within the Schengen area, shall present valid entry and exit documents (passport, visa etc.) to border guard authority. When entering the country, any other declaration required for showing compliance with entry requirements shall also be presented. The Border control authorities in Finland are: Border Guard Authority, Police and Customs.

2.1.2. Henkilön saapuessa tai lähtiessä Schengenin sisäisellä lennolla voidaan Schengenin sisäraajat ylittää kaikkialla ilman henkilöiden tarkastamista, mikäli yleinen järjestys tai kansallinen turvallisuus ei muuta edellytä. Rajavalvonnan ollessa väliaikaisesti palautettuna sisärajoille Schengenin rajasäännösten III osaston 2 luvun ja rajavartiolaiton (578/2005) 15 §:n mukaisesti sovelletaan Schengen rajasäännösten II osaston asiakuuluvia säännöksiä soveltuvin osin.

2.1.3. Viranomaiselle esitettävä maahantuloon ja maastalähtöön oikeuttava asiakirja on yleensä passi, mutta Suomi hyväksyy myös seuraavat asiakirjat:

Pohjoismaissa matkustava pohjoismaiden kansalainen voi liikkua ilman matkustusasiakirjaa, mutta henkilöllisyys on syytä varautua todistamaan tarvittaessa asianmukaisella henkilöllisyystodistuksella: tähän tarkoitukseen sopii esimerkiksi henkilökortti.

EU:n jäsenmaan kansalaiselle myöntämä matkustusasiakirjaksi hyväksytty voimassa oleva henkilökortti.

Liechtensteinin, San Marinon ja Sveitsin kansalainen saa matkustaa Suomeen, jos hänellä on matkustusasiakirjaksi hyväksytty voimassa oleva henkilökortti.

Ilma-aluksen henkilökuntaan kuuluvalla, jolla on valokuvalla varustettu kotimaansa ilmailuviranomaisen antama henkilötodistus, ei edellytetä passia tai viisumia, mikäli hän saapuu tai lähtee maasta säännönmukaiseen miehistötehtäväänsä kuuluvalla lennolla.

2.1.4. Lentoaseman rajatarkastusviranomaisilta voi tiedustella ajantasaista luetteloa hyväksytyistä ja edellytetyistä matkustusasiakirjoista.

2.1.5. Ulkomaalaisella on maahan saapuessaan ja maassa oleskellessaan oltava viisumi, oleskelulupa taikka työntekijän tai elinkeinonharjoittajan oleskelulupa, jollei Euroopan yhteisön lainsäädännöstä taikka Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu.

Viisumivollisuus ei kuitenkaan koske seuraavia henkilöitä:

- a. Pohjoismaiden kansalaiset
- b. Ulkoasiainministeriön julkaisemassa viisumivollisuus Schengen-alueelle luettelossa viisumivapaina mainittujen valtioiden myöntämien matkustusasiakirjojen haltijat
- c. EU:n tai YK:n Laissez-Passerin haltijat
- d. Pakolaisen matkustusasiakirjan haltijat, jotka ovat saaneet ko. asiakirjan EU:n jäsenvaltion, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin viranomaiselta alle 3 kk kestäväällä matkalla.

Suomen muukalaispassin haltija saa palata maahan, jos hänellä on oleskelulupa. Toisen Pohjoismaan antaman muukalaispassin haltijalta ei vaadita viisumia, jos hänen oleskelunsa ei ylitä kolmea kuukautta ja jos passissa on paluuoikeus sen myöntäneeseen valtioon.

2.1.6. Kauttakulkuviisumi voidaan myöntää enintään viisi päivää kestävä Schengen-alueen kauttakulumatkaa varten. Kauttakulkuviisumi on säännönmukaisesti hankittava ennen Suomeen saapumista ja sellainen on oltava henkilöllä, jota edellä kohdan 2.1.5 mukainen viisumivapaus ei koske.

Seuraavien valtioiden kansalaisilta vaaditaan lentokentän kauttakulkuviisumi myös kansainvälisen alueen kautta tapahtuvassa kauttakulussa: Afganistan, Bangladesh, Etiopia, Erit-

2.1.2. Persons arriving or departing on internal flights within the Schengen area may cross any internal border without being checked, unless the reasons of public order or national security otherwise dictate. Where border control at internal borders is temporarily reintroduced according to Schengen Borders Code title III, chapter 2 and Border Guard Act (578/2005) 15 §, the relevant provisions of Schengen Borders Code Title II shall apply mutatis mutandis.

2.1.3. The usual entry and exit document to be presented is a passport, but Finland also accepts the following travel documents:

For travel within Nordic countries by Nordic citizens no travel documents are required but appropriate identity documents (i.e. identity card) for identification may be useful.

A valid identity card which is accepted as a travel document given by the Competent Authorities of the Member States of the European Union.

Citizens of Liechtenstein, San Marino and Switzerland are allowed to enter Finland if they have a valid identity card which is accepted as a travel document.

If the crew member has an identity card with a photograph, given by the Aviation Authority of his/her native country, no passport or visa is required when entering or departing the country on his/her normal duty as a crew member.

2.1.4. The border guard authority at aerodrome will give information on requirements regarding acceptable travel documents.

2.1.5. A foreigner entering Finland shall have a visa or a permit of residence unless otherwise provided by the EU legislation or international agreement binding on Finland.

However, visa is not required from:

- a. citizens of Nordic Countries
- b. citizens of States included in the "list of States freed from the requirement of having an entrance visa" published by the Ministry for Foreign Affairs
- c. holders of a "Laissez-Passer" given by the EU or the United Nations
- d. holders of Refugee's travel documents given by the authorities of an EU Member State, Iceland, Liechtenstein, Norway or Switzerland and the travel lasts less than 3 months.

The holder of an "Alien's Passport" given by Finland is allowed to re-enter the country if he/she has a residence permit. Visa is not required from a holder of an alien's passport given by another Nordic Country if the validity of his/her visit does not exceed three months and if the passport entitles him/her to return to the country which has given the passport.

2.1.6. Transit visa will be granted for a duration of five days at the most for a travel within Schengen area. The transit visa shall normally be acquired before entering Finland. Transit visa requirement concerns all those not mentioned above in para 2.1.5.

An airport transit visa is required for citizens, even not leaving the transit area, of following states: Afghanistan, Bangladesh, Congo (Democratic Republic, former Zaire), Ethiopia, Eritrea, Ghana, Iraq, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sri Lanka.

rea, Ghana, Irak, Iran, Kongon demokraattinen tasavalta (ent. Zaire), Nigeria, Pakistan, Somalia, Sri Lanka.

2.2. Maahantuloon ja maastalähtöön oikeuttavien asiakirjojen tarkastus

2.2.1. Tarkastukset suoritetaan kansainvälisellä lentoasemalla tai saadun rajanylitysluvan mukaisella paikalla.

2.2.2. Asiakirjat ja muut maahantulon tai maastalähdön edellytykset tarkastaa rajavartio-, poliisi- tai tullimies.

2.2.3. Tarkastukset suoritetaan sekä saavuttaessa että lähdettäessä aina, kun kyse on Schengenin ulkorajojen ylittämisestä. Rajatarkastukset suoritetaan myös silloin, kun kyseessä ei varmuudella ole Schengenin sisäinen lento.

3 TURVATARKASTUKSET

3.1. Lentoaseman turvalavotulle alueelle pääsemisen edellytyksenä on, että matkustaja läpäisee turvatarkastuksen. Turvatarkastuksessa matkustajalta joko poistetaan kielletyt esineet ja aineet tai häneltä evätään pääsy turvalavotulle alueelle ja ilma-alukseen.

3.2. Myös ilma-aluksen miehistö turvatarkastetaan.

3.3. Turvatarkastuksen suorittaa tehtävään koulutettu henkilö.

3.4. Turvatarkastuksessa tarkastetaan, että henkilöllä ei ole mukanaan mitään sellaista, joka voi vaarantaa tai jota voidaan käyttää vaarantamaan ilma-aluksen tai siinä olevien turvallisuutta.

3.5. Turvatarkastukset suoritetaan EY:n turva-asetuksen (300/2008) mukaisesti.

4 TERVEYSTARKASTUKSET

4.1. Rokotuksia ei Suomeen saavuttaessa yleensä vaadita.

4.2. Terveystarkastusta ei normaalitapauksissa suoriteta maasta lähdettäessä.

4.3. Erittäin vakavan tartuntatautitapauksen ilmenemisen yhteydessä matkustajat ja miehistö voidaan haastatella ja/tai siirtää sairaalahoitoon ja/tai karanteeniin.

2.2. Checking of entry and exit documents

2.2.1. The checks will be carried out at international aerodrome, or at a location stated in the permission for border crossing.

2.2.2. The travel documents and other entry or exit requirements will be checked by a frontier guard, police or customs officer.

2.2.3. Checks will be carried out both on entry and exit when crossing external borders. Border checks will also be carried out whenever doubt exists as to whether the flight is an internal flight.

3 SECURITY CHECKS

3.1. Prior to being allowed into the security checked area of the airport, the passenger shall be security checked. In the checking any prohibited articles or substances are removed from the passenger or the passenger is denied access into the security checked area and the aircraft.

3.2. Security checks are also carried out on crew members.

3.3. Security checks are carried out by persons trained for the duty.

3.4. The purpose of a security check is to ensure that no such articles or substances are carried on board the aircraft, which may endanger or be used to endanger the safety of the aircraft or its occupants.

3.5. Security checks are carried out in accordance with EC regulation (300/2008).

4 PUBLIC HEALTH REQUIREMENTS

4.1. Disembarking passengers are normally not required to present vaccination certificates.

4.2. On departure, no health formalities are normally required.

4.3. In case of a serious communicable disease passengers and crew may be interviewed and/or transferred to a hospital for medical treatment and/or place under quarantine.

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

<i>Aerodrome designator</i>	<i>LOC designator</i>	<i>Magnetic Variation</i>	<i>Magnetic Variation Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4	5
EFKI	KI	11.836°	NIL	1 DEG
EFKK	KK	9.7°	NIL	1 DEG
EFKS	KO	13.3°	NIL	1 DEG
EFKT	HOU	11.8°	NIL	1 DEG
EFKT	KT	11.8°	NIL	1 DEG
EFKU	KU	11.4°	NIL	1 DEG
EFLP	LP	10.7°	NIL	1 DEG
EFMA	SD	7.4°	NIL	1 DEG
EFOU	OU	11.1°	NIL	1 DEG
EFPO	PO	8.435°	NIL	1 DEG
EFRO	RO	11.9°	NIL	1 DEG
EFSA	SA	11.4°	NIL	1 DEG
EFTP	TP	9.1°	NIL	1 DEG
EFTU	TU	8.4°	NIL	1 DEG
EFUT	UT	10.2°	NIL	1 DEG
EFVA	VA	8.9°	NIL	1 DEG
NIL	IL	9.2°	NIL	1 DEG
NIL	MI	10.6°	NIL	1 DEG
<i>Aerodrome designator</i>	<i>Marker designator</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4	5
NIL	-	624043N 0225138E	NIL	3 M
NIL	-	623832N 0225612E	NIL	3 M
NIL	-	614246N 0270407E	NIL	3 M
NIL	-	614132N 0271029E	NIL	3 M
<i>Aerodrome designator</i>	<i>TACAN designator</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4	5
NIL	NIL	NIL	NIL	3 M
<i>Aerodrome designator</i>	<i>DF designator</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4	5
NIL	NIL	NIL	NIL	3 M
<i>Aerodrome designator</i>	<i>SDF designator</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4	5
NIL	NIL	NIL	NIL	3 M
<i>Azimuth name</i>		<i>Magnetic Variation</i>	<i>Magnetic Variation Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1		2	3	4
NIL		NIL	NIL	1 DEG
Area 1 obstacles				
<i>Aerodrome designator</i>	<i>Obstacle Ident</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4	5
NIL	NIL	NIL	NIL	50 M
Area 1 obstacles				
<i>Aerodrome designator</i>	<i>Obstacle Ident</i>	<i>Elevation</i>	<i>Vertical Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4	5
NIL	NIL	NIL	NIL	30 M

Area 2 obstacles				
Aerodrome designator	Obstacle Ident	Coordinates	Horizontal Accuracy	Expected value
1	2	3	4	5
NIL	NIL	NIL	NIL	5 M
Area 2 obstacles				
Aerodrome designator	Obstacle Ident	Elevation	Vertical Accuracy	Expected value
1	2	3	4	5
NIL	NIL	NIL	NIL	3 M
Area 3 obstacles				
Aerodrome designator	Obstacle Ident	Coordinates	Horizontal Accuracy	Expected value
1	2	3	4	5
NIL	NIL	NIL	NIL	0.5 M
Area 3 obstacles				
Aerodrome designator	Obstacle Ident	Elevation	Vertical Accuracy	Expected value
1	2	3	4	5
NIL	NIL	NIL	NIL	0.5 M
Area 4 obstacles				
Aerodrome designator	Obstacle Ident	Coordinates	Horizontal Accuracy	Expected value
1	2	3	4	5
NIL	NIL	NIL	NIL	2.5 M
Area 4 obstacles				
Aerodrome designator	Obstacle Ident	Elevation	Vertical Accuracy	Expected value
1	2	3	4	5
NIL	NIL	NIL	NIL	1 M
Waypoint	Coordinates		Horizontal Accuracy	Expected value
1	2		3	4
ABKEM	642855N 0254841E		NIL	100 M
ABLAD	663923N 0255419E		NIL	100 M
ABLOP	680856N 0244518E		NIL	100 M
ABMAX	614325N 0284117E		NIL	100 M
ABMUS	641808N 0275411E		NIL	100 M
ABOXU	633457N 0252329E		NIL	100 M
ABSER	595350N 0225948E		NIL	100 M
ABSUT	601309N 0244404E		NIL	100 M
ADBUT	611211N 0255942E		NIL	100 M
ADEDO	624616N 0250336E		NIL	100 M
ADEXU	684615N 0273711E		NIL	100 M
ADIVO	601751N 0235853E		NIL	100 M
ADKIN	645018N 0254242E		NIL	100 M
ADONA	673201N 0251042E		NIL	100 M
ADOPO	612524N 0264950E		NIL	100 M
ADSEB	605410N 0281559E		NIL	100 M
ADTUC	601206N 0195802E		NIL	100 M
AFFOM	625728N 0225320E		NIL	100 M
AGAMO	630848N 0311554E		NIL	100 M
AGIVU	623854N 0295019E		NIL	100 M
AKPEQ	631725N 0230155E		NIL	100 M
ALAMI	590252N 0205457E		NIL	100 M

<i>Waypoint</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
ALXUS	605442N 0270512E	NIL	100 M
AMASU	622243N 0232115E	NIL	100 M
AMDIK	602453N 0215502E	NIL	100 M
AMGUX	605051N 0271732E	NIL	100 M
AMROT	602938N 0234233E	NIL	100 M
AMUBA	672154N 0262012E	NIL	100 M
AMULU	672249N 0242242E	NIL	100 M
AMUPO	610957N 0223817E	NIL	100 M
APAJA	620106N 0283444E	NIL	100 M
APCIF	655209N 0291522E	NIL	100 M
APTEN	662412N 0250422E	NIL	100 M
ARADE	602316N 0253408E	NIL	100 M
ARBEV	613737N 0242940E	NIL	100 M
ARFUT	661902N 0262209E	NIL	100 M
ARGAT	624033N 0300255E	NIL	100 M
ARLEC	612504N 0215537E	NIL	100 M
ARLIV	634818N 0231046E	NIL	100 M
ARLOM	604725N 0274353E	NIL	100 M
ARVEP	601458N 0262357E	NIL	100 M
ARVUL	684054N 0273730E	NIL	100 M
ASBOL	624520N 0224157E	NIL	100 M
ASBUD	612430N 0215716E	NIL	100 M
ASLUP	652355N 0250741E	NIL	100 M
ASPEM	621150N 0290603E	NIL	100 M
ASPIT	601157N 0242435E	NIL	100 M
ASRIS	641123N 0271540E	NIL	100 M
ASTUX	623325N 0272715E	NIL	100 M
ATBOK	613357N 0235200E	NIL	100 M
ATGOS	624834N 0274657E	NIL	100 M
ATLUL	623357N 0274617E	NIL	100 M
ATNEK	621942N 0255012E	NIL	100 M
ATPEL	632358N 0223208E	NIL	100 M
ATSEN	620437N 0251900E	NIL	100 M
ATVAP	604642N 0263723E	NIL	100 M
AVELA	655402N 0290106E	NIL	100 M
AWSIZ	654148N 0243319E	NIL	100 M
AXUTI	625302N 0210425E	NIL	100 M
BABIV	605824N 0281411E	NIL	100 M
BADMA	631016N 0273842E	NIL	100 M
BAKLA	612145N 0192457E	NIL	100 M
BALTI	595415N 0251506E	NIL	100 M
BAMEB	600942N 0250831E	NIL	100 M
BAMUM	653700N 0241938E	NIL	100 M
BANRI	612838N 0232352E	NIL	100 M
BAPLO	625656N 0280258E	NIL	100 M
BAPTU	631704N 0225759E	NIL	100 M

<i>Waypoint</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
BATVO	654824N 0292525E	NIL	100 M
BAVMO	635658N 0263301E	NIL	100 M
BECEC	623641N 0292321E	NIL	100 M
BEDSO	652228N 0245631E	NIL	100 M
BEGOV	601657N 0200216E	NIL	100 M
BEGSU	623657N 0214657E	NIL	100 M
BENUG	673636N 0245421E	NIL	100 M
BEPEM	615844N 0251843E	NIL	100 M
BEVNA	655721N 0282256E	NIL	100 M
BEVOM	602752N 0222837E	NIL	100 M
BEXOT	630532N 0274307E	NIL	100 M
BEXUL	653534N 0240914E	NIL	100 M
BIFIX	602746N 0251619E	NIL	100 M
BIKBO	622714N 0253322E	NIL	100 M
BODRI	622454N 0194927E	NIL	100 M
BOXWO	610517N 0275509E	NIL	100 M
BOZUS	615535N 0242353E	NIL	100 M
BROON	601307N 0194236E	NIL	100 M
BUGEF	610947N 0252004E	NIL	100 M
BUPEG	624711N 0211334E	NIL	100 M
BUZJE	683019N 0270629E	NIL	100 M
CECFI	630738N 0214239E	NIL	100 M
CICHU	612447N 0215627E	NIL	100 M
COTFE	655921N 0283905E	NIL	100 M
COTHA	625744N 0230416E	NIL	100 M
DATZI	660255N 0292239E	NIL	100 M
DECXU	683358N 0265712E	NIL	100 M
DEDIT	631530N 0202702E	NIL	100 M
DEDXE	612619N 0213411E	NIL	100 M
DEGER	601559N 0251233E	NIL	100 M
DEKOT	645125N 0253705E	NIL	100 M
DEPUK	674005N 0263739E	NIL	100 M
DEQTE	634737N 0231028E	NIL	100 M
DIPMO	601207N 0244149E	NIL	100 M
DIPUM	611300N 0245508E	NIL	100 M
DIRGU	653622N 0243135E	NIL	100 M
DISIB	605807N 0221414E	NIL	100 M
DIVAM	595054N 0233537E	NIL	100 M
DIVEG	625444N 0214317E	NIL	100 M
DIVNU	605450N 0270633E	NIL	100 M
DIWAW	625826N 0214847E	NIL	100 M
DOBAN	594758N 0242709E	NIL	100 M
DODAM	600240N 0191806E	NIL	100 M
DODEP	634324N 0252356E	NIL	100 M
DOMMU	614538N 0242527E	NIL	100 M
DOPUD	680829N 0231918E	NIL	100 M

<i>Waypoint</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
DOWIC	655853N 0285707E	NIL	100 M
EBEBU	600542N 0202716E	NIL	100 M
EBESU	613236N 0272810E	NIL	100 M
EBIXO	625445N 0281435E	NIL	100 M
ECCAN	623749N 0294757E	NIL	100 M
ECVIL	631310N 0230225E	NIL	100 M
EESTI	600452N 0252424E	NIL	100 M
EGJUL	654227N 0242119E	NIL	100 M
EHOTE	600103N 0242920E	NIL	100 M
EKLIM	675345N 0244346E	NIL	100 M
EKMIK	651506N 0234339E	NIL	100 M
EKNID	594300N 0220945E	NIL	100 M
EKNOM	663615N 0253834E	NIL	100 M
EKPAS	623741N 0294843E	NIL	100 M
EKTAT	615945N 0284719E	NIL	100 M
ELBIK	655648N 0245028E	NIL	100 M
ELKUN	602723N 0245004E	NIL	100 M
ELPET	683218N 0273211E	NIL	100 M
ELPOP	634621N 0250603E	NIL	100 M
ELRAV	610444N 0281836E	NIL	100 M
ELRUM	623731N 0225817E	NIL	100 M
ELSIT	612002N 0233922E	NIL	100 M
ELSOV	624815N 0252107E	NIL	100 M
ELSUW	604854N 0265825E	NIL	100 M
ELTUG	660239N 0284647E	NIL	100 M
EMBAN	641409N 0280807E	NIL	100 M
EMBOT	612124N 0234804E	NIL	100 M
EMDUR	635934N 0233431E	NIL	100 M
EMKIK	622022N 0253315E	NIL	100 M
EMMET	633729N 0232318E	NIL	100 M
EMPEV	601418N 0244425E	NIL	100 M
EMPOM	601252N 0214240E	NIL	100 M
EMWUT	612849N 0220233E	NIL	100 M
ENETI	610429N 0233420E	NIL	100 M
ENFEQ	655551N 0292333E	NIL	100 M
ENUTO	602853N 0244632E	NIL	100 M
EPATU	610037N 0271323E	NIL	100 M
EQHAS	633934N 0225539E	NIL	100 M
ERAKO	610051N 0220526E	NIL	100 M
ERGIM	613912N 0272213E	NIL	100 M
ERKOM	611335N 0274253E	NIL	100 M
ERNUT	611710N 0251647E	NIL	100 M
EROKU	620136N 0261656E	NIL	100 M
ERPOD	625731N 0214923E	NIL	100 M
ERTEB	672939N 0244526E	NIL	100 M
ERTIN	611543N 0232041E	NIL	100 M

<i>Waypoint</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
ERTOP	620138N 0252535E	NIL	100 M
ESUDU	630728N 0275316E	NIL	100 M
ET361	681717N 0231706E	NIL	100 M
ET362	681434N 0233257E	NIL	100 M
ET363	682213N 0232621E	NIL	100 M
ETENA	624944N 0284550E	NIL	100 M
ETEVI	641014N 0271910E	NIL	100 M
ETNUP	622704N 0251811E	NIL	100 M
ETOBA	621120N 0294040E	NIL	100 M
ETROD	635705N 0274819E	NIL	100 M
ETRUT	630352N 0215639E	NIL	100 M
EVADI	592023N 0215126E	NIL	100 M
EVEKE	602356N 0223023E	NIL	100 M
EVIMI	671506N 0245502E	NIL	100 M
EVIRO	602230N 0244754E	NIL	100 M
EVLAK	692150N 0284256E	NIL	100 M
EVLAN	601508N 0190643E	NIL	100 M
EVLIT	610247N 0230429E	NIL	100 M
EVOLA	683040N 0245836E	NIL	100 M
EVRIG	643337N 0281131E	NIL	100 M
EVSET	645915N 0252804E	NIL	100 M
EXEVO	601510N 0244829E	NIL	100 M
EXIKU	625205N 0273114E	NIL	100 M
EXNIZ	604759N 0264932E	NIL	100 M
EXUPA	602313N 0230638E	NIL	100 M
EXUTI	680638N 0242059E	NIL	100 M
FANNI	603341N 0251218E	NIL	100 M
FAZUC	673559N 0245445E	NIL	100 M
FEBJU	654734N 0242255E	NIL	100 M
FERWU	605934N 0270304E	NIL	100 M
FIDHI	612636N 0213320E	NIL	100 M
FIGZA	683642N 0274511E	NIL	100 M
FUSCE	601405N 0194850E	NIL	100 M
FUTBU	660235N 0290520E	NIL	100 M
GALPI	625049N 0200825E	NIL	100 M
GATRI	645600N 0293700E	NIL	100 M
GEMKU	613903N 0232551E	NIL	100 M
GESVO	600731N 0244639E	NIL	100 M
GIDKI	631718N 0231507E	NIL	100 M
GIKER	613712N 0273213E	NIL	100 M
GIKIT	603427N 0215851E	NIL	100 M
GILUV	625030N 0275700E	NIL	100 M
GINZE	613039N 0213926E	NIL	100 M
GIRTU	674053N 0243823E	NIL	100 M
GISUX	630212N 0224836E	NIL	100 M
GITEV	673648N 0245018E	NIL	100 M

<i>Waypoint</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
GITVU	650115N 0245942E	NIL	100 M
GOBIP	620226N 0283920E	NIL	100 M
GODOB	644213N 0233334E	NIL	100 M
GOMIB	612717N 0234658E	NIL	100 M
GONAP	601005N 0243724E	NIL	100 M
GONEM	611102N 0234123E	NIL	100 M
GOSOV	662758N 0253928E	NIL	100 M
GOSVA	623128N 0252017E	NIL	100 M
GUBNI	624511N 0222710E	NIL	100 M
GUBTU	623855N 0221157E	NIL	100 M
GULDU	650658N 0252830E	NIL	100 M
GUMVO	602338N 0250708E	NIL	100 M
GUNLU	655528N 0292435E	NIL	100 M
GURDO	654615N 0244658E	NIL	100 M
HA361	615126N 0244922E	NIL	100 M
HACCO	623458N 0293328E	NIL	100 M
HAGIP	601231N 0245400E	NIL	100 M
HAKKE	655649N 0245358E	NIL	100 M
HAMPI	683817N 0265959E	NIL	100 M
HANHI	620343N 0290245E	NIL	100 M
HAPIS	654958N 0241733E	NIL	100 M
HATXE	684021N 0273553E	NIL	100 M
HAURU	644406N 0253253E	NIL	100 M
HEINU	663032N 0260701E	NIL	100 M
HELPO	602816N 0242742E	NIL	100 M
HERMU	610223N 0271446E	NIL	100 M
HETHI	662727N 0255315E	NIL	100 M
HIRLE	615759N 0242122E	NIL	100 M
HIRVA	682306N 0230325E	NIL	100 M
HK416	602353N 0250740E	NIL	100 M
HK428	601606N 0244621E	NIL	100 M
HK451	601817N 0244655E	NIL	100 M
HK461	601906N 0244625E	NIL	100 M
HK610	602108N 0245925E	NIL	100 M
HK611	601751N 0245211E	NIL	100 M
HK711	601620N 0250554E	NIL	100 M
HK766	601553N 0250455E	NIL	100 M
HK804	600606N 0244330E	NIL	100 M
HK805	600648N 0251500E	NIL	100 M
HK806	595850N 0251901E	NIL	100 M
HK807	602504N 0252513E	NIL	100 M
HK817	602119N 0250737E	NIL	100 M
HK856	601456N 0244548E	NIL	100 M
HK859	601709N 0250036E	NIL	100 M
HK860	601440N 0244722E	NIL	100 M
HK862	602124N 0244457E	NIL	100 M

<i>Waypoint</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
HK863	601953N 0250905E	NIL	100 M
HK864	601749N 0245418E	NIL	100 M
HK866	602114N 0250149E	NIL	100 M
HK871	602603N 0243014E	NIL	100 M
HK890	603553N 0251715E	NIL	100 M
HK891	601854N 0251135E	NIL	100 M
HK897	602448N 0245236E	NIL	100 M
HK900	601352N 0250357E	NIL	100 M
HK902	604132N 0251653E	NIL	100 M
HK903	602422N 0245647E	NIL	100 M
HK908	602604N 0244446E	NIL	100 M
HK909	602024N 0244052E	NIL	100 M
HK911	603025N 0245208E	NIL	100 M
HK912	602024N 0252233E	NIL	100 M
HK913	601409N 0252235E	NIL	100 M
HK914	601702N 0251559E	NIL	100 M
HK917	601844N 0252045E	NIL	100 M
HK918	603948N 0250029E	NIL	100 M
HK919	602121N 0252115E	NIL	100 M
HK921	601345N 0245350E	NIL	100 M
HK923	600857N 0244816E	NIL	100 M
HK924	601214N 0245838E	NIL	100 M
HK926	601438N 0242903E	NIL	100 M
HK927	600636N 0242334E	NIL	100 M
HK928	601750N 0243943E	NIL	100 M
HK929	600412N 0243429E	NIL	100 M
HK932	601933N 0244106E	NIL	100 M
HK933	601117N 0245447E	NIL	100 M
HK934	602145N 0243649E	NIL	100 M
HK935	601850N 0243522E	NIL	100 M
HK936	602057N 0243151E	NIL	100 M
HK937	602248N 0243540E	NIL	100 M
HK938	600834N 0250559E	NIL	100 M
HK939	602647N 0251251E	NIL	100 M
HK940	604443N 0252400E	NIL	100 M
HK941	602605N 0250244E	NIL	100 M
HK942	602825N 0243648E	NIL	100 M
HK943	601355N 0251218E	NIL	100 M
HK944	601343N 0251158E	NIL	100 M
HK945	595848N 0241452E	NIL	100 M
HK946	601842N 0251110E	NIL	100 M
HK947	601143N 0245454E	NIL	100 M
HK948	601614N 0251248E	NIL	100 M
HK949	601921N 0252037E	NIL	100 M
HK950	603639N 0250416E	NIL	100 M
HK951	602640N 0245629E	NIL	100 M

<i>Waypoint</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
HK953	600349N 0250901E	NIL	100 M
HK954	600000N 0235653E	NIL	100 M
HK955	600639N 0235933E	NIL	100 M
HK956	602719N 0254303E	NIL	100 M
HK957	600616N 0241128E	NIL	100 M
HK958	601700N 0243223E	NIL	100 M
HK959	602042N 0244348E	NIL	100 M
HOPWU	633839N 0230640E	NIL	100 M
HUGXI	604949N 0270719E	NIL	100 M
IBEVU	654134N 0285742E	NIL	100 M
IBOSU	613712N 0251743E	NIL	100 M
IBOTI	682752N 0235331E	NIL	100 M
IBSAN	664230N 0250105E	NIL	100 M
IBUMI	614011N 0264949E	NIL	100 M
IBVAR	604409N 0204858E	NIL	100 M
IBVUT	602135N 0212040E	NIL	100 M
IDEPI	604239N 0254739E	NIL	100 M
IDMOP	602403N 0250309E	NIL	100 M
IDNIS	610527N 0220436E	NIL	100 M
IKOIN	614637N 0285856E	NIL	100 M
INGIT	641903N 0280607E	NIL	100 M
INLOG	601018N 0265647E	NIL	100 M
INMUF	663330N 0262053E	NIL	100 M
INREM	625127N 0214200E	NIL	100 M
INRUL	612456N 0240054E	NIL	100 M
INSAR	663852N 0255920E	NIL	100 M
INSOB	605118N 0210007E	NIL	100 M
INTOR	594940N 0251112E	NIL	100 M
IPDUR	603815N 0220145E	NIL	100 M
IPLUV	621237N 0255031E	NIL	100 M
IPMOT	602711N 0231035E	NIL	100 M
IRGAL	624950N 0200039E	NIL	100 M
IRLOT	600859N 0254450E	NIL	100 M
ITSUG	603147N 0223728E	NIL	100 M
IV361	683707N 0272618E	NIL	100 M
IXONO	643530N 0244107E	NIL	100 M
IXUBI	642834N 0280821E	NIL	100 M
JAXSE	642059N 0272628E	NIL	100 M
JERJO	664054N 0253916E	NIL	100 M
JO361	623922N 0293853E	NIL	100 M
JOHKA	682450N 0235603E	NIL	100 M
JOKIP	623317N 0224435E	NIL	100 M
JUSPE	623054N 0261944E	NIL	100 M
JUTKI	602254N 0220707E	NIL	100 M
JY361	622315N 0254218E	NIL	100 M
KAIVI	603202N 0250826E	NIL	100 M

<i>Waypoint</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
KACEZ	612101N 0214932E	NIL	100 M
KARJU	624622N 0274304E	NIL	100 M
KATKA	680712N 0232248E	NIL	100 M
KE361	654740N 0243511E	NIL	100 M
KEFFA	611807N 0211133E	NIL	100 M
KELAS	602807N 0191033E	NIL	100 M
KELEK	683012N 0282730E	NIL	100 M
KENON	602404N 0252305E	NIL	100 M
KENUS	673611N 0243435E	NIL	100 M
KEPEX	682808N 0270010E	NIL	100 M
KETOL	614800N 0300500E	NIL	100 M
KI361	641659N 0273944E	NIL	100 M
KI362	642302N 0275209E	NIL	100 M
KITKA	661333N 0290251E	NIL	100 M
KIWUC	625800N 0231512E	NIL	100 M
KK361	634348N 0230851E	NIL	100 M
KOFUT	614304N 0232109E	NIL	100 M
KOIVU	595041N 0243955E	NIL	100 M
KOKAT	624000N 0312231E	NIL	100 M
KOKKO	630809N 0275835E	NIL	100 M
KOMEK	622518N 0310630E	NIL	100 M
KONTU	610306N 0283344E	NIL	100 M
KOSKA	591058N 0204034E	NIL	100 M
KOSSU	624115N 0222755E	NIL	100 M
KOSUP	610639N 0282756E	NIL	100 M
KOTOS	625244N 0202341E	NIL	100 M
KOVIX	635144N 0232344E	NIL	100 M
KOVOT	605216N 0264355E	NIL	100 M
KOXFU	600312N 0195019E	NIL	100 M
KS361	655946N 0291258E	NIL	100 M
KT361	674246N 0245018E	NIL	100 M
KT362	674021N 0245155E	NIL	100 M
KU361	625925N 0274848E	NIL	100 M
KUGAB	614147N 0273619E	NIL	100 M
KUKKA	603730N 0250752E	NIL	100 M
KUMPU	673641N 0251434E	NIL	100 M
KUNES	642357N 0280406E	NIL	100 M
KUONA	615900N 0291639E	NIL	100 M
KUORA	623850N 0231757E	NIL	100 M
KURPI	625540N 0281001E	NIL	100 M
KUSUP	601856N 0195303E	NIL	100 M
KUTIS	684441N 0274848E	NIL	100 M
KUVEM	601126N 0235614E	NIL	100 M
KUXIT	683043N 0234225E	NIL	100 M
LAANI	682610N 0272421E	NIL	100 M
LADID	641508N 0271702E	NIL	100 M

<i>Waypoint</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
LAIVO	625838N 0273138E	NIL	100 M
LAKUT	602617N 0235235E	NIL	100 M
LALMA	662851N 0253500E	NIL	100 M
LAMPI	633219N 0210212E	NIL	100 M
LANRU	684821N 0273929E	NIL	100 M
LAPEG	605453N 0270752E	NIL	100 M
LAPMU	692445N 0283156E	NIL	100 M
LASHO	614800N 0271830E	NIL	100 M
LASTU	603002N 0250356E	NIL	100 M
LASVI	620629N 0284530E	NIL	100 M
LAVDI	601414N 0244627E	NIL	100 M
LAZHU	655205N 0242420E	NIL	100 M
LEDGU	612926N 0235627E	NIL	100 M
LEDUN	595830N 0260642E	NIL	100 M
LEGMA	613043N 0213911E	NIL	100 M
LEGVU	655728N 0243821E	NIL	100 M
LEMLU	683238N 0271312E	NIL	100 M
LEPPE	625933N 0220511E	NIL	100 M
LERZE	674315N 0250333E	NIL	100 M
LETBO	625207N 0224250E	NIL	100 M
LETSU	635239N 0231238E	NIL	100 M
LIKLI	623838N 0291147E	NIL	100 M
LIKSO	622654N 0222657E	NIL	100 M
LILJA	601926N 0251231E	NIL	100 M
LILNU	650532N 0250544E	NIL	100 M
LIMPU	611303N 0232104E	NIL	100 M
LIMRO	681223N 0234813E	NIL	100 M
LINJA	604714N 0263504E	NIL	100 M
LINKI	614510N 0273250E	NIL	100 M
LINTU	602247N 0244104E	NIL	100 M
LIVLU	602035N 0212750E	NIL	100 M
LOBGA	643927N 0244841E	NIL	100 M
LOBSU	624419N 0294100E	NIL	100 M
LOFAD	623506N 0235446E	NIL	100 M
LOHIG	600808N 0244755E	NIL	100 M
LOLHO	635206N 0232938E	NIL	100 M
LOMTU	603449N 0215306E	NIL	100 M
LOPJU	624514N 0295057E	NIL	100 M
LOUKI	675316N 0250426E	NIL	100 M
LP361	610222N 0280711E	NIL	100 M
LP362	610431N 0281730E	NIL	100 M
LP363	610810N 0281415E	NIL	100 M
LP364	610051N 0282045E	NIL	100 M
LP365	610821N 0274930E	NIL	100 M
LULAB	603021N 0250754E	NIL	100 M
LUMME	623837N 0244957E	NIL	100 M

<i>Waypoint</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
LUPET	593825N 0195235E	NIL	100 M
LURUR	650922N 0253603E	NIL	100 M
LUSAG	682039N 0262137E	NIL	100 M
LUSEP	605708N 0251553E	NIL	100 M
LUTOP	623040N 0252538E	NIL	100 M
LUXVE	611649N 0255550E	NIL	100 M
MA361	600754N 0195423E	NIL	100 M
MABOM	612948N 0212356E	NIL	100 M
MAINU	640814N 0272527E	NIL	100 M
MALKE	601416N 0242936E	NIL	100 M
MALOP	611458N 0215806E	NIL	100 M
MAMAX	600259N 0195001E	NIL	100 M
MAMOP	603430N 0255904E	NIL	100 M
MAPUS	603003N 0215918E	NIL	100 M
MAROM	602652N 0240237E	NIL	100 M
MARUG	645938N 0250456E	NIL	100 M
MARXO	663617N 0264456E	NIL	100 M
MAVUP	621946N 0260526E	NIL	100 M
MEBUV	674834N 0244652E	NIL	100 M
MEHAK	602534N 0250914E	NIL	100 M
MIKNU	642639N 0252614E	NIL	100 M
MILLI	602915N 0250226E	NIL	100 M
MIMRU	631758N 0250453E	NIL	100 M
MIPGO	662817N 0252336E	NIL	100 M
MISMO	661029N 0234910E	NIL	100 M
MITKU	615206N 0251123E	NIL	100 M
MITWI	612044N 0215023E	NIL	100 M
MIVDA	682642N 0233446E	NIL	100 M
MOHNI	595349N 0253506E	NIL	100 M
MOPCE	624122N 0292707E	NIL	100 M
MORHI	612836N 0221158E	NIL	100 M
NACUF	613021N 0214017E	NIL	100 M
NAHOP	603208N 0250855E	NIL	100 M
NAKUP	615705N 0251044E	NIL	100 M
NANIP	632146N 0271936E	NIL	100 M
NAPRU	613504N 0260540E	NIL	100 M
NAPSO	605843N 0274948E	NIL	100 M
NAPUN	604941N 0251622E	NIL	100 M
NARIL	595837N 0194623E	NIL	100 M
NASAX	614656N 0290701E	NIL	100 M
NATPO	641058N 0280003E	NIL	100 M
NAXEP	605910N 0263230E	NIL	100 M
NEBAB	610634N 0225048E	NIL	100 M
NEBET	670205N 0234301E	NIL	100 M
NEDEB	624136N 0292543E	NIL	100 M
NEKKU	601618N 0243401E	NIL	100 M

<i>Waypoint</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
NEKUX	685834N 0274720E	NIL	100 M
NEMGU	662024N 0244139E	NIL	100 M
NEMVI	601601N 0243324E	NIL	100 M
NENBU	615148N 0250103E	NIL	100 M
NEPEK	604433N 0242908E	NIL	100 M
NEPIX	660630N 0250727E	NIL	100 M
NESPU	623058N 0225655E	NIL	100 M
NESUK	634425N 0223230E	NIL	100 M
NETNI	664019N 0254621E	NIL	100 M
NEVMU	630336N 0273300E	NIL	100 M
NEVOV	615344N 0290507E	NIL	100 M
NEVUT	684101N 0275804E	NIL	100 M
NIBAV	634403N 0225730E	NIL	100 M
NIDAG	601151N 0245050E	NIL	100 M
NIDMI	650535N 0252826E	NIL	100 M
NIFOT	610838N 0213907E	NIL	100 M
NILJA	662254N 0255224E	NIL	100 M
NIMGA	631212N 0274852E	NIL	100 M
NIPAK	664222N 0260605E	NIL	100 M
NIPIB	594057N 0230048E	NIL	100 M
NIRPU	604627N 0220801E	NIL	100 M
NISIX	591907N 0202554E	NIL	100 M
NISPO	624254N 0270726E	NIL	100 M
NISVI	610734N 0240255E	NIL	100 M
NITAS	601033N 0255829E	NIL	100 M
NITOG	674832N 0244634E	NIL	100 M
NIVIR	662622N 0254542E	NIL	100 M
NODKU	654113N 0243308E	NIL	100 M
NOELA	675556N 0265314E	NIL	100 M
NOFOX	602120N 0251700E	NIL	100 M
NOKKA	601100N 0250121E	NIL	100 M
NOLNO	613443N 0233102E	NIL	100 M
NOLVU	600248N 0194959E	NIL	100 M
NOPNI	645741N 0245843E	NIL	100 M
NORRE	613515N 0270108E	NIL	100 M
NOTVA	683334N 0233115E	NIL	100 M
NOUSU	603745N 0220317E	NIL	100 M
NUBRO	625419N 0220255E	NIL	100 M
NUBVU	651204N 0254511E	NIL	100 M
NUKMO	683938N 0271343E	NIL	100 M
NUNTO	600501N 0235337E	NIL	100 M
NURGA	625650N 0215011E	NIL	100 M
OBEVI	592608N 0205523E	NIL	100 M
OBISO	662101N 0283915E	NIL	100 M
OBONU	600932N 0250822E	NIL	100 M
OBUPU	602448N 0245245E	NIL	100 M

<i>Waypoint</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
ODESO	601934N 0223902E	NIL	100 M
ODRUB	640414N 0265422E	NIL	100 M
ODUSA	613101N 0225057E	NIL	100 M
OGELI	601351N 0245916E	NIL	100 M
OGLAV	684959N 0211022E	NIL	100 M
OGLOB	595559N 0192744E	NIL	100 M
OGOBU	684359N 0272631E	NIL	100 M
OGTUD	633934N 0231230E	NIL	100 M
OJANE	603905N 0223309E	NIL	100 M
OKEVU	591419N 0213136E	NIL	100 M
OKLAG	625744N 0273406E	NIL	100 M
OLBIB	602704N 0250107E	NIL	100 M
OLEMA	601400N 0272830E	NIL	100 M
OLGUB	620456N 0272149E	NIL	100 M
OLNEG	612013N 0231610E	NIL	100 M
OLNOP	661119N 0244219E	NIL	100 M
OLPED	593459N 0213339E	NIL	100 M
OLULO	642525N 0275041E	NIL	100 M
OMOKI	605919N 0263351E	NIL	100 M
OMULE	613719N 0214643E	NIL	100 M
OMZER	603341N 0275050E	NIL	100 M
ORAH0	610520N 0274235E	NIL	100 M
ORHAC	613424N 0214624E	NIL	100 M
ORHUH	600113N 0195928E	NIL	100 M
ORILE	600827N 0244836E	NIL	100 M
ORVOP	631442N 0214927E	NIL	100 M
OSDIL	614251N 0215737E	NIL	100 M
OSGID	630836N 0214200E	NIL	100 M
OSKEK	624007N 0250322E	NIL	100 M
OSLIT	665145N 0252423E	NIL	100 M
OSMAM	644602N 0253638E	NIL	100 M
OSPAG	623424N 0230444E	NIL	100 M
OSTOT	591715N 0221043E	NIL	100 M
OTBAR	635002N 0252416E	NIL	100 M
OTGUS	662218N 0254329E	NIL	100 M
OTKAP	610446N 0272323E	NIL	100 M
OTKIL	602830N 0212204E	NIL	100 M
OTLUD	620939N 0250211E	NIL	100 M
OTPAL	611608N 0254032E	NIL	100 M
OTREK	633738N 0230615E	NIL	100 M
OTVEG	621714N 0223851E	NIL	100 M
OTVEM	650819N 0241322E	NIL	100 M
OTVIS	624319N 0291529E	NIL	100 M
OU361	645619N 0251914E	NIL	100 M
OU362	645339N 0252940E	NIL	100 M
OU363	644923N 0252337E	NIL	100 M

<i>Waypoint</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
OU364	645755N 0253545E	NIL	100 M
OU365	645757N 0251251E	NIL	100 M
OU366	645340N 0250650E	NIL	100 M
OU367	650213N 0251854E	NIL	100 M
OUKKI	654029N 0245110E	NIL	100 M
OUNAS	681612N 0233943E	NIL	100 M
PAXNU	615058N 0243511E	NIL	100 M
PAZEF	630611N 0213207E	NIL	100 M
PAZGU	610510N 0252400E	NIL	100 M
PEHKO	642249N 0271758E	NIL	100 M
PEKUX	602419N 0223732E	NIL	100 M
PENAD	601642N 0252936E	NIL	100 M
PENIV	612847N 0220017E	NIL	100 M
PEPIG	600829N 0223559E	NIL	100 M
PEPXO	625659N 0213819E	NIL	100 M
PERHO	602959N 0251906E	NIL	100 M
PERKE	664407N 0235332E	NIL	100 M
PESEG	660622N 0285458E	NIL	100 M
PESIN	611115N 0282354E	NIL	100 M
PETOB	681750N 0231808E	NIL	100 M
PETOT	593040N 0230831E	NIL	100 M
PEXEN	595447N 0234928E	NIL	100 M
PEXUT	601301N 0195855E	NIL	100 M
PIBIR	612538N 0221141E	NIL	100 M
PIDOP	613510N 0280845E	NIL	100 M
PIGES	602951N 0215404E	NIL	100 M
PIHLA	614442N 0251426E	NIL	100 M
PIKOB	612901N 0233024E	NIL	100 M
PIKUT	663803N 0255747E	NIL	100 M
PINHO	605427N 0275119E	NIL	100 M
PINIG	614255N 0270327E	NIL	100 M
PIPON	615059N 0243531E	NIL	100 M
PIRUX	590300N 0211000E	NIL	100 M
PISIM	593300N 0231000E	NIL	100 M
PISOX	594641N 0224504E	NIL	100 M
PITUM	612417N 0215744E	NIL	100 M
PIVED	603549N 0221451E	NIL	100 M
PO362	612716N 0214916E	NIL	100 M
PODOM	601221N 0244011E	NIL	100 M
PODUD	624800N 0291913E	NIL	100 M
POGOK	595928N 0212316E	NIL	100 M
POHJA	623607N 0253642E	NIL	100 M
POKAS	595853N 0192333E	NIL	100 M
POLVI	625040N 0291901E	NIL	100 M
POUSU	654821N 0291630E	NIL	100 M
POWUQ	605840N 0265410E	NIL	100 M

<i>Waypoint</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
PRAST	601235N 0201450E	NIL	100 M
PULJU	605053N 0271936E	NIL	100 M
PUPPA	613509N 0234511E	NIL	100 M
PURSO	612917N 0231934E	NIL	100 M
RAHTU	603517N 0253101E	NIL	100 M
RAITO	660236N 0283837E	NIL	100 M
RALHA	641912N 0270456E	NIL	100 M
RASRU	631401N 0210002E	NIL	100 M
RASTI	601156N 0250526E	NIL	100 M
RATLA	605130N 0282018E	NIL	100 M
RATMU	601416N 0263209E	NIL	100 M
RATSO	600035N 0193714E	NIL	100 M
RAUTU	612134N 0213859E	NIL	100 M
REBGO	615109N 0271030E	NIL	100 M
REDBO	602538N 0245152E	NIL	100 M
REJOW	610734N 0260333E	NIL	100 M
REKDO	592635N 0213340E	NIL	100 M
RENKU	595309N 0245348E	NIL	100 M
RENVİ	660434N 0253154E	NIL	100 M
REPLU	613352N 0213000E	NIL	100 M
RERBU	631356N 0221513E	NIL	100 M
RERGA	622714N 0262753E	NIL	100 M
RERLO	611653N 0225747E	NIL	100 M
RESRI	615822N 0283311E	NIL	100 M
RETPU	602553N 0221641E	NIL	100 M
RIBVU	650850N 0250745E	NIL	100 M
RIDVI	692323N 0283603E	NIL	100 M
RIKUM	595815N 0192429E	NIL	100 M
RIMBI	625132N 0275606E	NIL	100 M
RIPVI	601624N 0243507E	NIL	100 M
RIRAR	612225N 0232543E	NIL	100 M
RIRIP	601210N 0212603E	NIL	100 M
RIRTO	623750N 0231234E	NIL	100 M
RISEV	623153N 0303014E	NIL	100 M
RISNU	615500N 0291924E	NIL	100 M
RITUT	635335N 0230131E	NIL	100 M
RIVHE	631708N 0225051E	NIL	100 M
RIVUM	614003N 0285105E	NIL	100 M
RIXIL	613057N 0233846E	NIL	100 M
RIZUH	655932N 0293146E	NIL	100 M
RO361	663435N 0255108E	NIL	100 M
RO362	663028N 0254319E	NIL	100 M
RO363	663719N 0255622E	NIL	100 M
RO364	663625N 0255439E	NIL	100 M
ROGLU	642002N 0271453E	NIL	100 M
ROGTU	612931N 0205811E	NIL	100 M

<i>Waypoint</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
ROGVA	603016N 0220255E	NIL	100 M
ROHJA	601207N 0241127E	NIL	100 M
ROINE	612225N 0240200E	NIL	100 M
ROKVI	605139N 0270123E	NIL	100 M
ROKXE	655046N 0244828E	NIL	100 M
ROLSI	631009N 0214100E	NIL	100 M
ROMOP	615124N 0250129E	NIL	100 M
ROPAM	600759N 0253606E	NIL	100 M
ROPOV	662518N 0253334E	NIL	100 M
ROTES	622855N 0252711E	NIL	100 M
ROTKO	665738N 0255740E	NIL	100 M
ROTPÉ	615427N 0283540E	NIL	100 M
ROVSU	630619N 0274304E	NIL	100 M
ROVTI	614659N 0262150E	NIL	100 M
ROXUD	631316N 0213852E	NIL	100 M
RUBAX	621612N 0255757E	NIL	100 M
RUBOP	612318N 0214257E	NIL	100 M
RUBSI	654151N 0243850E	NIL	100 M
RUBSO	622733N 0254810E	NIL	100 M
RUDAM	671214N 0292404E	NIL	100 M
RUDED	633335N 0225310E	NIL	100 M
RUKEM	683145N 0265050E	NIL	100 M
RULLI	600818N 0243123E	NIL	100 M
RUMEP	593045N 0222556E	NIL	100 M
RUMUT	681203N 0231545E	NIL	100 M
RUNES	693939N 0282239E	NIL	100 M
RUNGA	594459N 0194327E	NIL	100 M
RUOKE	621523N 0253641E	NIL	100 M
RURET	605544N 0271528E	NIL	100 M
RUVUB	610259N 0283108E	NIL	100 M
RUXOK	645433N 0254848E	NIL	100 M
SA361	615700N 0285528E	NIL	100 M
SAFEK	620252N 0225742E	NIL	100 M
SANJA	622511N 0251439E	NIL	100 M
SELLU	603650N 0250626E	NIL	100 M
SIGGE	612221N 0282529E	NIL	100 M
SIIKA	645047N 0250638E	NIL	100 M
SILHO	684910N 0273148E	NIL	100 M
SIRWO	613206N 0271702E	NIL	100 M
SISBA	623416N 0253306E	NIL	100 M
SISVU	614708N 0251202E	NIL	100 M
SOBQE	613441N 0214533E	NIL	100 M
SOGBU	633145N 0231508E	NIL	100 M
SOPEB	622803N 0241435E	NIL	100 M
SOPOS	600716N 0245927E	NIL	100 M
SOSET	623113N 0295518E	NIL	100 M

<i>Waypoint</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
SOSIP	622611N 0273939E	NIL	100 M
SOTIT	681411N 0271140E	NIL	100 M
SOTUP	601720N 0203726E	NIL	100 M
SOVOT	605408N 0275353E	NIL	100 M
SOXAS	625500N 0275252E	NIL	100 M
SOXOR	612142N 0232344E	NIL	100 M
SUBUG	624129N 0212229E	NIL	100 M
SUDAT	595430N 0251952E	NIL	100 M
SUHMU	622931N 0294941E	NIL	100 M
SUINI	660514N 0292522E	NIL	100 M
SUKWI	630727N 0230305E	NIL	100 M
SUNDI	634828N 0225340E	NIL	100 M
SURHU	623321N 0292706E	NIL	100 M
SUTAX	602938N 0245905E	NIL	100 M
SUTEV	643314N 0224416E	NIL	100 M
SUVIB	642555N 0250744E	NIL	100 M
SUZCU	605542N 0263138E	NIL	100 M
TADOX	623151N 0222034E	NIL	100 M
TALVI	614305N 0242345E	NIL	100 M
TAPPI	624757N 0254116E	NIL	100 M
TARVA	622417N 0260307E	NIL	100 M
TASKI	650507N 0251857E	NIL	100 M
TAVSU	603645N 0223637E	NIL	100 M
TECOH	623308N 0294412E	NIL	100 M
TEGBO	645658N 0245342E	NIL	100 M
TEKVU	615158N 0250044E	NIL	100 M
TELHU	622518N 0244928E	NIL	100 M
TEMMO	663427N 0252639E	NIL	100 M
TEPDA	612442N 0231138E	NIL	100 M
TEVRU	604916N 0244929E	NIL	100 M
TIKMO	601218N 0195813E	NIL	100 M
TIPUB	615036N 0242440E	NIL	100 M
TITIV	624134N 0274508E	NIL	100 M
TIXED	602545N 0251149E	NIL	100 M
TIZME	655126N 0243624E	NIL	100 M
TOGMI	614543N 0193225E	NIL	100 M
TOHAT	611944N 0225440E	NIL	100 M
TONLE	611248N 0282516E	NIL	100 M
TOPPI	601146N 0251718E	NIL	100 M
TOSSA	683105N 0231819E	NIL	100 M
TOTGU	625253N 0215227E	NIL	100 M
TOTMO	655237N 0243647E	NIL	100 M
TOWZU	605748N 0264609E	NIL	100 M
TP361	612513N 0233753E	NIL	100 M
TP364	612315N 0232916E	NIL	100 M
TP366	612627N 0234316E	NIL	100 M

<i>Waypoint</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
TP407	610731N 0230738E	NIL	100 M
TP408	610552N 0231212E	NIL	100 M
TP409	611247N 0230218E	NIL	100 M
TP410	611949N 0225508E	NIL	100 M
TP411	611028N 0230439E	NIL	100 M
TP412	612213N 0225331E	NIL	100 M
TU361	603055N 0221713E	NIL	100 M
TU362	603113N 0222411E	NIL	100 M
TU363	602615N 0222505E	NIL	100 M
TU364	603611N 0222316E	NIL	100 M
TU365	603028N 0220722E	NIL	100 M
TU366	602530N 0220816E	NIL	100 M
TU367	603526N 0220627E	NIL	100 M
TUBDO	612756N 0234948E	NIL	100 M
TUGPU	671726N 0252004E	NIL	100 M
TUMRI	655205N 0293337E	NIL	100 M
TUMUG	610040N 0275906E	NIL	100 M
TUNOV	621632N 0270259E	NIL	100 M
TUPKU	624951N 0225504E	NIL	100 M
TUPNO	625225N 0280704E	NIL	100 M
TUPOT	623553N 0295906E	NIL	100 M
TUSBI	610405N 0261823E	NIL	100 M
TUTUT	663920N 0261604E	NIL	100 M
TUVLU	674126N 0232943E	NIL	100 M
TUXEL	611734N 0215928E	NIL	100 M
UBIGA	642305N 0264818E	NIL	100 M
UDDEZ	634832N 0225923E	NIL	100 M
UDVIM	615542N 0271413E	NIL	100 M
UGLOS	615058N 0291312E	NIL	100 M
UGLUM	632455N 0273827E	NIL	100 M
UGMOR	643940N 0260830E	NIL	100 M
ULGEG	635145N 0232031E	NIL	100 M
ULKEP	641605N 0272835E	NIL	100 M
ULLIZ	661004N 0290312E	NIL	100 M
ULNAV	605135N 0263513E	NIL	100 M
ULRAT	624839N 0223459E	NIL	100 M
ULROM	662806N 0252813E	NIL	100 M
ULTIR	601514N 0251213E	NIL	100 M
ULTSI	603259N 0251727E	NIL	100 M
ULVED	615553N 0284047E	NIL	100 M
ULVIS	612136N 0220534E	NIL	100 M
UMESE	633546N 0224824E	NIL	100 M
UMPIL	630819N 0272833E	NIL	100 M
UMSES	610613N 0220911E	NIL	100 M
UMTUR	630059N 0213538E	NIL	100 M
UMUGI	600214N 0224141E	NIL	100 M

<i>Waypoint</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
UNAGU	630219N 0275801E	NIL	100 M
UNILO	645652N 0254044E	NIL	100 M
UNLED	675239N 0243052E	NIL	100 M
UNOJE	630525N 0272518E	NIL	100 M
UNPOD	633240N 0230410E	NIL	100 M
UNUKA	662858N 0254028E	NIL	100 M
UNVOL	654718N 0290148E	NIL	100 M
UPAPU	601106N 0223334E	NIL	100 M
UPEDU	651753N 0252908E	NIL	100 M
UPULU	620521N 0251722E	NIL	100 M
URED A	601420N 0243723E	NIL	100 M
URZUP	601007N 0200713E	NIL	100 M
USIMI	605627N 0263302E	NIL	100 M
USITU	595131N 0212157E	NIL	100 M
USUPO	613645N 0250056E	NIL	100 M
UT361	605358N 0265801E	NIL	100 M
UTELI	603128N 0223133E	NIL	100 M
UVATI	632329N 0211204E	NIL	100 M
UVEMO	610533N 0235058E	NIL	100 M
UVOPA	604625N 0222611E	NIL	100 M
UVOVO	622257N 0292401E	NIL	100 M
UXADA	605100N 0223648E	NIL	100 M
UXEGA	612803N 0265633E	NIL	100 M
UXETI	600828N 0195452E	NIL	100 M
VA361	630403N 0214503E	NIL	100 M
VA362	624807N 0215535E	NIL	100 M
VAARA	675151N 0242435E	NIL	100 M
VABAS	621835N 0255322E	NIL	100 M
VABSA	653543N 0244331E	NIL	100 M
VABUB	623621N 0223240E	NIL	100 M
VAKBA	645256N 0253228E	NIL	100 M
VALAK	632507N 0203427E	NIL	100 M
VALOX	594354N 0240820E	NIL	100 M
VAMKI	614448N 0265348E	NIL	100 M
VANOT	613755N 0213605E	NIL	100 M
VASET	595639N 0195531E	NIL	100 M
VASKI	683100N 0264906E	NIL	100 M
VASSO	630928N 0215840E	NIL	100 M
VAVED	615040N 0264339E	NIL	100 M
VAVIS	601406N 0245039E	NIL	100 M
VAXUN	635903N 0234218E	NIL	100 M
VECCI	612907N 0220142E	NIL	100 M
VEGIK	601604N 0244244E	NIL	100 M
VEHUF	604612N 0260617E	NIL	100 M
VEKIP	664523N 0255605E	NIL	100 M
VEKUV	625847N 0274850E	NIL	100 M

<i>Waypoint</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
VEMIQ	673711N 0250726E	NIL	100 M
VEMMI	602203N 0251836E	NIL	100 M
VENAB	682431N 0270927E	NIL	100 M
VENHE	672917N 0243858E	NIL	100 M
VEPIN	603753N 0261959E	NIL	100 M
VESAP	613123N 0215508E	NIL	100 M
VESEK	602649N 0223819E	NIL	100 M
VETXA	611038N 0255143E	NIL	100 M
VIBEP	602733N 0241439E	NIL	100 M
VIILA	611805N 0234303E	NIL	100 M
VINXI	625952N 0215917E	NIL	100 M
VIRFA	631740N 0231258E	NIL	100 M
VIRJE	625648N 0213243E	NIL	100 M
VISSI	600625N 0244411E	NIL	100 M
VORJO	615938N 0251232E	NIL	100 M
VOZZE	611012N 0281850E	NIL	100 M
VUBCI	605712N 0264009E	NIL	100 M
VULEZ	611235N 0290455E	NIL	100 M
WEZWA	610716N 0280436E	NIL	100 M
WINHA	600420N 0200737E	NIL	100 M
WORWE	630904N 0215312E	NIL	100 M
XALUK	610317N 0274542E	NIL	100 M
XAPME	605252N 0264725E	NIL	100 M
XAXOL	601215N 0244948E	NIL	100 M
XEBWE	683043N 0273609E	NIL	100 M
XELBU	602336N 0250453E	NIL	100 M
XELMA	615605N 0253746E	NIL	100 M
XELRO	614924N 0265748E	NIL	100 M
XENPO	613103N 0213817E	NIL	100 M
XEPDU	645844N 0250945E	NIL	100 M
XEPGI	663418N 0260620E	NIL	100 M
XERDA	601458N 0201128E	NIL	100 M
XERTI	675450N 0245641E	NIL	100 M
XETKO	663328N 0253321E	NIL	100 M
XETMU	675224N 0252155E	NIL	100 M
XETNI	604120N 0221430E	NIL	100 M
XEVAP	645013N 0241836E	NIL	100 M
XEVLO	632157N 0252249E	NIL	100 M
XEVUR	603124N 0222835E	NIL	100 M
XINLI	624730N 0271918E	NIL	100 M
XISTA	660301N 0290407E	NIL	100 M
XIVPA	673051N 0245803E	NIL	100 M
XONTU	655626N 0240436E	NIL	100 M
XORMU	611928N 0223854E	NIL	100 M
XUBMO	605236N 0264452E	NIL	100 M
XUGDI	634213N 0231937E	NIL	100 M

<i>Waypoint</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4
XULBI	655806N 0242615E	NIL	100 M
XUROS	631148N 0212819E	NIL	100 M
YEZGE	655423N 0290920E	NIL	100 M
YULFO	630202N 0230345E	NIL	100 M
ZICSE	633743N 0231741E	NIL	100 M
<i>Aerodrome designator</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4
EFAA	673613N 0235818E	NIL	30 M
EFAH	645343N 0254508E	NIL	30 M
EFAL	623317N 0233424E	NIL	30 M
EFET	682152N 0232539E	NIL	30 M
EFEU	610658N 0221205E	NIL	30 M
EFFO	604807N 0233844E	NIL	30 M
EFGE	600513N 0223119E	NIL	30 M
EFHA	615123N 0244721E	NIL	30 M
EFHF	601514N 0250239E	NIL	30 M
EFHK	601902N 0245748E	NIL	30 M
EFHL	645811N 0244217E	NIL	30 M
EFHM	614125N 0230427E	NIL	30 M
EFHN	595044N 0230456E	NIL	30 M
EFHP	640647N 0253015E	NIL	30 M
EFHV	603916N 0245252E	NIL	30 M
EFII	633755N 0270720E	NIL	30 M
EFIK	602746N 0233904E	NIL	30 M
EFIM	611459N 0285413E	NIL	30 M
EFIT	620958N 0300425E	NIL	30 M
EFIV	683639N 0272450E	NIL	30 M
EFJM	614643N 0224258E	NIL	30 M
EFJO	623932N 0293728E	NIL	30 M
EFJY	622403N 0254022E	NIL	30 M
EFKA	630727N 0230305E	NIL	30 M
EFKE	654645N 0243505E	NIL	30 M
EFKG	601449N 0204817E	NIL	30 M
EFKH	640645N 0292619E	NIL	30 M
EFKI	641703N 0274115E	NIL	30 M
EFKJ	622749N 0222328E	NIL	30 M
EFKK	634313N 0230821E	NIL	30 M
EFKM	664257N 0270926E	NIL	30 M
EFKN	635514N 0240512E	NIL	30 M
EFKO	641343N 0234936E	NIL	30 M
EFKR	635921N 0254437E	NIL	30 M
EFKS	655925N 0291355E	NIL	30 M
EFKT	674155N 0245053E	NIL	30 M
EFKU	630031N 0274740E	NIL	30 M
EFKV	630731N 0250727E	NIL	30 M
EFKY	603417N 0265346E	NIL	30 M

<i>Aerodrome designator</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4
EFLA	610839N 0254135E	NIL	30 M
EFLI	632358N 0272844E	NIL	30 M
EFLN	633043N 0293745E	NIL	30 M
EFLP	610245N 0280855E	NIL	30 M
EFMA	600719N 0195347E	NIL	30 M
EFME	625648N 0233108E	NIL	30 M
EFMI	614111N 0271200E	NIL	30 M
EFMN	603421N 0253032E	NIL	30 M
EFNS	603112N 0244954E	NIL	30 M
EFNU	602002N 0241747E	NIL	30 M
EFOP	605235N 0224441E	NIL	30 M
EFOU	645545N 0252120E	NIL	30 M
EFPA	680844N 0254922E	NIL	30 M
EFPI	611443N 0221142E	NIL	30 M
EFPK	621553N 0270010E	NIL	30 M
EFPN	614344N 0292337E	NIL	30 M
EFPO	612741N 0214752E	NIL	30 M
EFPR	602845N 0263538E	NIL	30 M
EFPU	652408N 0265649E	NIL	30 M
EFPY	634345N 0255555E	NIL	30 M
EFRA	632527N 0280727E	NIL	30 M
EFRH	644117N 0244145E	NIL	30 M
EFRN	620356N 0282124E	NIL	30 M
EFRO	663342N 0254951E	NIL	30 M
EFRU	655823N 0262155E	NIL	30 M
EFRV	634220N 0263659E	NIL	30 M
EFRY	604441N 0240628E	NIL	30 M
EFSA	615634N 0285642E	NIL	30 M
EFSE	610351N 0264744E	NIL	30 M
EFSI	624137N 0224955E	NIL	30 M
EFSO	672348N 0263705E	NIL	30 M
EFST	644919N 0284237E	NIL	30 M
EFTO	600445N 0241020E	NIL	30 M
EFTP	612455N 0233516E	NIL	30 M
EFTS	614623N 0240131E	NIL	30 M
EFTU	603053N 0221542E	NIL	30 M
EFUT	605347N 0265617E	NIL	30 M
EFVA	630243N 0214551E	NIL	30 M
EFVI	630721N 0254858E	NIL	30 M
EFVL	643007N 0264536E	NIL	30 M
EFVP	610223N 0223530E	NIL	30 M
EFVR	621016N 0275207E	NIL	30 M
EFVT	632352N 0240150E	NIL	30 M
EFWB	603949N 0264445E	NIL	30 M
EFYL	640317N 0244331E	NIL	30 M

Heliport designator		Coordinates		Horizontal Accuracy		Expected value	
1		2		3		4	
EFEJ		601315N 0244111E		NIL		30 M	
EFEK		690008N 0205347E		NIL		30 M	
EFFH		625528N 0274324E		NIL		30 M	
EFHH		605928N 0242455E		NIL		30 M	
EFHK		601902N 0245748E		NIL		30 M	
EFHO		650005N 0253107E		NIL		30 M	
EFHS		624620N 0224908E		NIL		30 M	
EFHY		601120N 0245427E		NIL		30 M	
EFJE		623527N 0294640E		NIL		30 M	
EFJV		621347N 0254215E		NIL		30 M	
EFLR		662931N 0254643E		NIL		30 M	
EFMH		600653N 0195559E		NIL		30 M	
EFMS		614133N 0271650E		NIL		30 M	
EFPE		601952N 0250339E		NIL		30 M	
EFPJ		625351N 0273854E		NIL		30 M	
EFPL		605934N 0253412E		NIL		30 M	
EFPT		613017N 0234849E		NIL		30 M	
EFRO		663342N 0254951E		NIL		30 M	
EFTV		602711N 0221745E		NIL		30 M	
Aerodrome designator		Elevation		Vertical Accuracy		Expected value	
1		2		3		4	
NIL		NIL		NIL		0.5 M	
Aerodrome designator	Aerodrome type		Magnetic Variation		Magnetic Variation Accuracy		Expected value
1	2		3		4		5
EFEJ	HP		9.2°		NIL		1 DEG
EFEK	HP		10.2°		NIL		1 DEG
EFET	AD		11.4°		NIL		1 DEG
EFFH	HP		11.3°		NIL		1 DEG
EFHA	AD		9.7°		NIL		1 DEG
EFHH	HP		9.3°		NIL		1 DEG
EFHK	AH		9.3°		NIL		1 DEG
EFHO	HP		11.2°		NIL		1 DEG
EFHS	HP		9.2°		NIL		1 DEG
EFHY	HP		9.3°		NIL		1 DEG
EFIV	AD		13.5°		NIL		1 DEG
EFJE	HP		12°		NIL		1 DEG
EFJO	AD		12°		NIL		1 DEG
EFJV	HP		10.2°		NIL		1 DEG
EFJY	AD		10.3°		NIL		1 DEG
EFKA	AD		9.4°		NIL		1 DEG
EFKE	AD		11°		NIL		1 DEG
EFKI	AD		11.8°		NIL		1 DEG
EFKK	AD		9.7°		NIL		1 DEG
EFKS	AD		13.3°		NIL		1 DEG
EFTK	AD		11.847°		NIL		1 DEG

<i>Aerodrome designator</i>	<i>Aerodrome type</i>	<i>Magnetic Variation</i>	<i>Magnetic Variation Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4	5
EFKU	AD	11.4°	NIL	1 DEG
EFLA	AD	9.9°	NIL	1 DEG
EFLP	AD	10.7°	NIL	1 DEG
EFLR	HP	11.8°	NIL	1 DEG
EFMA	AD	7.4°	NIL	1 DEG
EFMH	HP	7.4°	NIL	1 DEG
EFMI	AD	10.6°	NIL	1 DEG
EFMS	HP	10.7°	NIL	1 DEG
EFOU	AD	11.1°	NIL	1 DEG
EFPE	HP	9.4°	NIL	1 DEG
EFPJ	HP	11.3°	NIL	1 DEG
EFPL	HP	9.8°	NIL	1 DEG
EFPO	AD	8.4°	NIL	1 DEG
EFPT	HP	9.2°	NIL	1 DEG
EFRO	AH	11.9°	NIL	1 DEG
EFSA	AD	11.4°	NIL	1 DEG
EFSE	AD	9.2°	NIL	1 DEG
EFSS	AD	12.6°	NIL	1 DEG
EFTP	AD	9.1°	NIL	1 DEG
EFTU	AD	8.4°	NIL	1 DEG
EFTV	HP	8.4°	NIL	1 DEG
EFUT	AD	10.2°	NIL	1 DEG
EFVA	AD	8.9°	NIL	1 DEG
<i>RWY Ident</i>	<i>RWY Length</i>	<i>RWY Length Accuracy</i>	<i>Expected value</i>	
1	2	3	4	
EFAA RWY-14/32	864 M	NIL	1 M	
EFAH RWY-12/30	800 M	NIL	1 M	
EFAL RWY-08/26	750 M	NIL	1 M	
EFET RWY-03/21	2001 M	NIL	1 M	
EFEU RWY-11/29	850 M	NIL	1 M	
EFFO RWY-04/22	820 M	NIL	1 M	
EFGE RWY-07/25	630 M	NIL	1 M	
EFHA RWY-08/26	2601 M	NIL	1 M	
EFHF RWY-18/36	1280 M	NIL	1 M	
EFHK RWY-04L/22R	3060 M	NIL	1 M	
EFHK RWY-04R/22L	3500 M	NIL	1 M	
EFHK RWY-15/33	2901 M	NIL	1 M	
EFHL RWY-06/24	413 M	NIL	1 M	
EFHM RWY-07/25	950 M	NIL	1 M	
EFHN RWY-03/21	1600 M	NIL	1 M	
EFHP RWY-12/30	770 M	NIL	1 M	
EFHV RWY-04/22	1260 M	NIL	1 M	
EFHV RWY-12/30	790 M	NIL	1 M	
EFII RWY-17/35	660 M	NIL	1 M	
EFIK RWY-10/28	600 M	NIL	1 M	

<i>RWY Ident</i>	<i>RWY Length</i>	<i>RWY Length Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4
EFIK RWY-18/36	930 M	NIL	1 M
EFIM RWY-01/19	900 M	NIL	1 M
EFIM RWY-09/27	800 M	NIL	1 M
EFIT RWY-01/19	1500 M	NIL	1 M
EFIV RWY-04/22	2499 M	NIL	1 M
EFJM RWY-09/27	830 M	NIL	1 M
EFJM RWY-15/33	830 M	NIL	1 M
EFJO RWY-10/28	2500 M	NIL	1 M
EFJY RWY-12/30	2601 M	NIL	1 M
EFKA RWY-17/35	2700 M	NIL	1 M
EFKE RWY-18/36	2503 M	NIL	1 M
EFKG RWY-15/33	600 M	NIL	1 M
EFKH RWY-12/30	850 M	NIL	1 M
EFKI RWY-07/25	2499 M	NIL	1 M
EFKJ RWY-07/25	1160 M	NIL	1 M
EFKK RWY-01/19	2500 M	NIL	1 M
EFKK RWY-11/29	700 M	NIL	1 M
EFKM RWY-17/35	1400 M	NIL	1 M
EFKN RWY-11/29	700 M	NIL	1 M
EFKO RWY-05/23	1200 M	NIL	1 M
EFKR RWY-09/27	700 M	NIL	1 M
EFKS RWY-12/30	2500 M	NIL	1 M
EFKT RWY-16/34	2500 M	NIL	1 M
EFKU RWY-15/33	2800 M	NIL	1 M
EFKV RWY-12/30	900 M	NIL	1 M
EFKY RWY-16/34	843 M	NIL	1 M
EFLA RWY-07/25	1199 M	NIL	1 M
EFLA RWY-18/36	550 M	NIL	1 M
EFLI RWY-04/22	340 M	NIL	1 M
EFLN RWY-11/29	940 M	NIL	1 M
EFLP RWY-06/24	2500 M	NIL	1 M
EFMA RWY-03/21	1903 M	NIL	1 M
EFME RWY-04/22	1200 M	NIL	1 M
EFMI RWY-11/29	1702 M	NIL	1 M
EFMN RWY-04/22	400 M	NIL	1 M
EFNS RWY-05/23	440 M	NIL	1 M
EFNU RWY-04/22	1200 M	NIL	1 M
EFNU RWY-09/27	700 M	NIL	1 M
EFOP RWY-06/24	900 M	NIL	1 M
EFOP RWY-14/32	940 M	NIL	1 M
EFOU RWY-12/30	2501 M	NIL	1 M
EFPA RWY-16/34	800 M	NIL	1 M
EFPI RWY-12/30	1000 M	NIL	1 M
EFPI RWY-17/35	1080 M	NIL	1 M
EFPK RWY-15/33	900 M	NIL	1 M
EFPN RWY-16/34	500 M	NIL	1 M

<i>RWY Ident</i>	<i>RWY Length</i>	<i>RWY Length Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4
EFPO RWY-12/30	2351 M	NIL	1 M
EFPO RWY-17/35	801 M	NIL	1 M
EFPR RWY-15/33	1000 M	NIL	1 M
EFPU RWY-08/26	1990 M	NIL	1 M
EFPY RWY-15/33	1000 M	NIL	1 M
EFRA RWY-05/23	500 M	NIL	1 M
EFRA RWY-18/36	1230 M	NIL	1 M
EFRH RWY-10/28	1000 M	NIL	1 M
EFRN RWY-18/36	740 M	NIL	1 M
EFRO RWY-03/21	3002 M	NIL	1 M
EFRU RWY-15/33	1200 M	NIL	1 M
EFRV RWY-15/33	840 M	NIL	1 M
EFRY RWY-08L/26R	850 M	NIL	1 M
EFRY RWY-08R/26L	1020 M	NIL	1 M
EFRY RWY-12L/30R	1270 M	NIL	1 M
EFRY RWY-12R/30L	480 M	NIL	1 M
EFSA RWY-12/30	2300 M	NIL	1 M
EFSE RWY-04/22	850 M	NIL	1 M
EFSE RWY-12/30	1000 M	NIL	1 M
EFST RWY-14/32	2000 M	NIL	1 M
EFST RWY-16/34	1500 M	NIL	1 M
EFST RWY-05/23	800 M	NIL	1 M
EFTO RWY-09/27	360 M	NIL	1 M
EFTP RWY-06/24	2700 M	NIL	1 M
EFTS RWY-05/23	1200 M	NIL	1 M
EFTU RWY-08/26	2500 M	NIL	1 M
EFUT RWY-07/25	2000 M	NIL	1 M
EFVA RWY-16/34	2500 M	NIL	1 M
EFVI RWY-16/34	290 M	NIL	1 M
EFVL RWY-09/27	800 M	NIL	1 M
EFVP RWY-10/28	900 M	NIL	1 M
EFVR RWY-14/32	2000 M	NIL	1 M
EFVT RWY-08/26	740 M	NIL	1 M
EFWB RWY-07/25	690 M	NIL	1 M
EFYL RWY-15/33	1500 M	NIL	1 M
<i>RWY Ident</i>	<i>RWY Width</i>	<i>RWY Width Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4
EFET RWY-03/21	45 M	NIL	1 M
EFHA RWY-08/26	60 M	NIL	1 M
EFHK RWY-04L/22R	60 M	NIL	1 M
EFHK RWY-04R/22L	60 M	NIL	1 M
EFHK RWY-15/33	60 M	NIL	1 M
EFIV RWY-04/22	45 M	NIL	1 M
EFJO RWY-10/28	52 M	NIL	1 M
EFJY RWY-12/30	60 M	NIL	1 M
EFKA RWY-17/35	60 M	NIL	1 M

<i>RWY Ident</i>	<i>RWY Width</i>	<i>RWY Width Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4
EFKE RWY-18/36	48 M	NIL	1 M
EFKI RWY-07/25	48 M	NIL	1 M
EFKK RWY-01/19	60 M	NIL	1 M
EFKK RWY-11/29	20 M	NIL	1 M
EFKS RWY-12/30	45 M	NIL	1 M
EFKT RWY-16/34	45 M	NIL	1 M
EFKU RWY-15/33	60 M	NIL	1 M
EFLA RWY-07/25	30 M	NIL	1 M
EFLP RWY-06/24	60 M	NIL	1 M
EFMA RWY-03/21	60 M	NIL	1 M
EFMI RWY-11/29	45 M	NIL	1 M
EFNU RWY-04/22	20 M	NIL	1 M
EFNU RWY-09/27	8 M	NIL	1 M
EFOU RWY-12/30	60 M	NIL	1 M
EFPO RWY-12/30	60 M	NIL	1 M
EFPO RWY-17/35	30 M	NIL	1 M
EFRO RWY-03/21	60 M	NIL	1 M
EFSA RWY-12/30	45 M	NIL	1 M
EFSI RWY-14/32	45 M	NIL	1 M
EFSO RWY-16/34	30 M	NIL	1 M
EFTP RWY-06/24	45 M	NIL	1 M
EFTU RWY-08/26	60 M	NIL	1 M
EFUT RWY-07/25	45 M	NIL	1 M
EFVA RWY-16/34	48 M	NIL	1 M
<i>RWY Ident</i>	<i>THR Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4
EFET RWY 03 EFET RWY 21	682119N 0232438E 682212N 0232617E	NIL	1 M
EFHA RWY 08 EFHA RWY 26	615119N 0244543E 615125N 0244841E	NIL	1 M
EFHK RWY 04L EFHK RWY 22R	601847N 0245414E 601952N 0245638E	NIL	1 M
EFHK RWY 04R EFHK RWY 22L	601841N 0245611E 601950N 0245845E	NIL	1 M
EFHK RWY 15 EFHK RWY 33	601949N 0245752E 601825N 0245918E	NIL	1 M
EFIV RWY 04 EFIV RWY 22	683559N 0272258E 683654N 0272540E	NIL	1 M
EFJO RWY 10 EFJO RWY 28	623953N 0293552E 623924N 0293836E	NIL	1 M
EFJY RWY 12 EFJY RWY 30	622427N 0253937E 622329N 0254147E	NIL	1 M
EFKA RWY 17 EFKA RWY 35	630821N 0230300E 630654N 0230310E	NIL	1 M
EFKE RWY 18 EFKE RWY 36	654735N 0243510E 654615N 0243444E	NIL	1 M
EFKI RWY 07 EFKI RWY 25	641700N 0274001E 641715N 0274304E	NIL	1 M

RWY Ident		THR Coordinates		Horizontal Accuracy		Expected value			
1		2		3		4			
EFKK RWY 01 EFKK RWY 19		634228N 0230817E 634348N 0230851E		NIL		1 M			
EFKK RWY 11 EFKK RWY 29		634325N 0230748E 634316N 0230835E		NIL		1 M			
EFKS RWY 12 EFKS RWY 30		655941N 0291311E 655848N 0291535E		NIL		1 M			
EFKT RWY 16 EFKT RWY 34		674243N 0245023E 674125N 0245114E		NIL		1 M			
EFKU RWY 15 EFKU RWY 33		630105N 0274716E 625942N 0274833E		NIL		1 M			
EFLA RWY 07 EFLA RWY 25		610834N 0254110E 610846N 0254211E		NIL		1 M			
EFLP RWY 06 EFLP RWY 24		610224N 0280723E 610256N 0280956E		NIL		1 M			
EFMA RWY 03 EFMA RWY 21		600652N 0195329E 600748N 0195418E		NIL		1 M			
EFMI RWY 11 EFMI RWY 29		614120N 0271128E 614103N 0271253E		NIL		1 M			
EFOU RWY 12 EFOU RWY 30		645609N 0251955E 645527N 0252238E		NIL		1 M			
EFPO RWY 12 EFPO RWY 30		612803N 0214658E 612727N 0214843E		NIL		1 M			
EFPO RWY 17 EFPO RWY 35		612750N 0214755E 612725N 0214800E		NIL		1 M			
EFRO RWY 03 EFRO RWY 21		663315N 0254836E 663432N 0255103E		NIL		1 M			
EFSA RWY 12 EFSA RWY 30		615657N 0285538E 615613N 0285747E		NIL		1 M			
EFSI RWY 14 EFSI RWY 32		624150N 0224919E 624103N 0225056E		NIL		1 M			
EFSO RWY 16 EFSO RWY 34		672406N 0263653E 672319N 0263725E		NIL		1 M			
EFTP RWY 06 EFTP RWY 24		612432N 0233454E 612510N 0233738E		NIL		1 M			
EFTU RWY 08 EFTU RWY 26		603047N 0221425E 603054N 0221708E		NIL		1 M			
EFUT RWY 07 EFUT RWY 25		605340N 0265513E 605354N 0265723E		NIL		1 M			
EFVA RWY 16 EFVA RWY 34		630343N 0214516E 630226N 0214608E		NIL		1 M			
RWY Ident		THR Elevation		Geoid Undulation		Vertical Accuracy		Expected value	
1		2		3		4		5	
EFET RWY 03 EFET RWY 21		999.5 FT 1006.3 FT		88.3 FT 88.2 FT		NIL NIL		0.25	
EFHA RWY 08 EFHA RWY 26		479.3 FT 473.8 FT		60.4 FT 60.5 FT		NIL NIL		0.25	
EFHK RWY H16 EFHK RWY H34		146.6 FT 142.6 FT		NIL NIL		NIL NIL		0.25	
EFHK RWY 04L EFHK RWY 22R		133.6 FT 179.2 FT		59.2 FT 59 FT		NIL NIL		0.25	

<i>RWY Ident</i>	<i>THR Elevation</i>	<i>Geoid Undulation</i>	<i>Vertical Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4	5
EFHK RWY 04R	151.6 FT	59 FT	NIL	0.25
EFHK RWY 22L	148.6 FT	58.8 FT	NIL	
EFHK RWY 15	162.9 FT	58.9 FT	NIL	0.25
EFHK RWY 33	147.1 FT	58.6 FT	NIL	
EFIV RWY 04	481.2 FT	75.3 FT	NIL	0.25
EFIV RWY 22	464.2 FT	75.2 FT	NIL	
EFJO RWY 10	399.1 FT	57.3 FT	NIL	0.25
EFJO RWY 28	365.2 FT	57.2 FT	NIL	
EFJY RWY 12	453.012 FT	60.7 FT	NIL	0.25
EFJY RWY 30	407.976 FT	60.7 FT	NIL	
EFKA RWY 17	152.2 FT	NIL	NIL	0.25
EFKA RWY 35	132.9 FT	NIL	NIL	
EFKE RWY 18	49.1 FT	63.5 FT	NIL	0.25
EFKE RWY 36	32.6 FT	63.4 FT	NIL	
EFKI RWY 07	430.5 FT	57.6 FT	NIL	0.25
EFKI RWY 25	483.9 FT	57.6 FT	NIL	
EFKK RWY 01	79.2 FT	57.8 FT	NIL	0.25
EFKK RWY 19	83.5 FT	57.7 FT	NIL	
EFKK RWY 11	79 FT	57.8 FT	NIL	0.25
EFKK RWY 29	82.4 FT	57.7 FT	NIL	
EFKS RWY 12	867.3 FT	58.9 FT	NIL	0.25
EFKS RWY 30	866.4 FT	58.9 FT	NIL	
EFKT RWY 16	632.6 FT	77.2 FT	NIL	0.25
EFKT RWY 34	644.8 FT	77 FT	NIL	
EFKU RWY 15	307.2 FT	59.8 FT	NIL	0.25
EFKU RWY 33	316.5 FT	59.8 FT	NIL	
EFLA RWY 07	495.4 FT	NIL	NIL	0.25
EFLA RWY 25	497.4 FT	NIL	NIL	
EFLP RWY 06	349.1 FT	51.2 FT	NIL	0.25
EFLP RWY 24	349.2 FT	51.4 FT	NIL	
EFMA RWY 03	5.3 FT	61.4 FT	NIL	0.25
EFMA RWY 21	17.9 FT	61.4 FT	NIL	
EFMI RWY 11	324.2 FT	58.8 FT	NIL	0.25
EFMI RWY 29	316.4 FT	58.7 FT	NIL	
EFOU RWY 12	47.9 FT	58 FT	NIL	0.25
EFOU RWY 30	34 FT	58 FT	NIL	
EFPO RWY 12	44.2 FT	61.5 FT	NIL	0.25
EFPO RWY 30	36.1 FT	61.5 FT	NIL	
EFPO RWY 17	37.3 FT	61.5 FT	NIL	0.25
EFPO RWY 35	32 FT	61.5 FT	NIL	
EFRO RWY 03	633.9 FT	65.8 FT	NIL	0.25
EFRO RWY 21	609.9 FT	65.8 FT	NIL	
EFSA RWY 12	312.2 FT	59.4 FT	NIL	0.25
EFSA RWY 30	290.1 FT	59.3 FT	NIL	
EFSI RWY 14	293.5 FT	59.2 FT	NIL	0.25
EFSI RWY 32	283.8 FT	59.2 FT	NIL	
EFSO RWY 16	598.6 FT	NIL	NIL	0.25
EFSO RWY 34	597.5 FT	NIL	NIL	
EFTP RWY 06	391.4 FT	61.6 FT	NIL	0.25
EFTP RWY 24	367.5 FT	61.6 FT	NIL	

<i>RWY Ident</i>	<i>THR Elevation</i>	<i>Geoid Undulation</i>	<i>Vertical Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4	5
EFTU RWY 08	132.8 FT	62.9 FT	NIL	0.25
EFTU RWY 26	141.6 FT	62.8 FT	NIL	
EFUT RWY 07	329.1 FT	50.4 FT	NIL	0.25
EFUT RWY 25	339.8 FT	50.3 FT	NIL	
EFVA RWY 16	20.7 FT	58.9 FT	NIL	0.25
EFVA RWY 34	12.3 FT	59 FT	NIL	
<i>RWY Ident</i>	<i>True BRG</i>	<i>True BRG Accuracy</i>	<i>Expected value</i>	
1	2	3	4	
EFET RWY 03	34.68°	NIL	1 DEG	
EFET RWY 21	214.7°	NIL		
EFHA RWY 08	86.08°	NIL	1 DEG	
EFHA RWY 26	266.13°	NIL		
EFHK RWY H16	153.05°	NIL	1 DEG	
EFHK RWY H34	333.06°	NIL		
EFHK RWY 04L	47.47°	NIL	1 DEG	
EFHK RWY 22R	227.51°	NIL		
EFHK RWY 04R	47.5°	NIL	1 DEG	
EFHK RWY 22L	227.54°	NIL		
EFHK RWY 15	153.04°	NIL	1 DEG	
EFHK RWY 33	333.06°	NIL		
EFIV RWY 04	46.99°	NIL	1 DEG	
EFIV RWY 22	227.03°	NIL		
EFJO RWY 10	110.3°	NIL	1 DEG	
EFJO RWY 28	290.34°	NIL		
EFJY RWY 12	133.93°	NIL	1 DEG	
EFJY RWY 30	313.96°	NIL		
EFKA RWY 17	176.9°	NIL	1 DEG	
EFKA RWY 35	356.91°	NIL		
EFKE RWY 18	187.52°	NIL	1 DEG	
EFKE RWY 36	7.51°	NIL		
EFKI RWY 07	79.58°	NIL	1 DEG	
EFKI RWY 25	259.63°	NIL		
EFKK RWY 01	10.64°	NIL	1 DEG	
EFKK RWY 19	190.65°	NIL		
EFKK RWY 11	113.01°	NIL	1 DEG	
EFKK RWY 29	293.02°	NIL		
EFKS RWY 12	132.18°	NIL	1 DEG	
EFKS RWY 30	312.21°	NIL		
EFKT RWY 16	166.1°	NIL	1 DEG	
EFKT RWY 34	346.12°	NIL		
EFKU RWY 15	157.17°	NIL	1 DEG	
EFKU RWY 33	337.19°	NIL		
EFLA RWY 07	67.86°	NIL	1 DEG	
EFLA RWY 25	247.88°	NIL		
EFLA RWY 18	185.6°	NIL	1 DEG	
EFLA RWY 36	5.6°	NIL		
EFLP RWY 06	66.72°	NIL	1 DEG	
EFLP RWY 24	246.76°	NIL		
EFMA RWY 03	23.37°	NIL	1 DEG	
EFMA RWY 21	203.38°	NIL		

<i>RWY Ident</i>	<i>True BRG</i>	<i>True BRG Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4
EFMI RWY 11	112.59°	NIL	1 DEG
EFMI RWY 29	292.61°	NIL	
EFOU RWY 12	120.98°	NIL	1 DEG
EFOU RWY 30	301.02°	NIL	
EFPO RWY 12	125.77°	NIL	1 DEG
EFPO RWY 30	305.8°	NIL	
EFPO RWY 17	173.89°	NIL	1 DEG
EFPO RWY 35	353.89°	NIL	
EFRO RWY 03	37.17°	NIL	1 DEG
EFRO RWY 21	217.21°	NIL	
EFSA RWY 12	125.66°	NIL	1 DEG
EFSA RWY 30	305.69°	NIL	
EFSA RWY 14	136.18°	NIL	1 DEG
EFSA RWY 32	316.2°	NIL	
EFSA RWY 16	165.35°	NIL	1 DEG
EFSA RWY 34	345.36°	NIL	
EFTP RWY 06	64.44°	NIL	1 DEG
EFTP RWY 24	244.48°	NIL	
EFTU RWY 08	84.83°	NIL	1 DEG
EFTU RWY 26	264.87°	NIL	
EFUT RWY 07	78.03°	NIL	1 DEG
EFUT RWY 25	258.06°	NIL	
EFVA RWY 16	163.16°	NIL	1 DEG
EFVA RWY 34	343.17°	NIL	
<i>RWY END position designator</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4
EFET RWY 03	682212N 0232617E	NIL	1 M
EFET RWY 21	682119N 0232438E	NIL	1 M
EFHA RWY 08	615125N 0244841E	NIL	1 M
EFHA RWY 26	615119N 0244543E	NIL	1 M
EFHK RWY 04L	601953N 0245641E	NIL	1 M
EFHK RWY 22R	601847N 0245414E	NIL	1 M
EFHK RWY 04R	601950N 0245845E	NIL	1 M
EFHK RWY 22L	601834N 0245557E	NIL	1 M
EFHK RWY 15	601825N 0245918E	NIL	1 M
EFHK RWY 33	601949N 0245752E	NIL	1 M
EFIV RWY 04	683654N 0272540E	NIL	1 M
EFIV RWY 22	683559N 0272258E	NIL	1 M
EFJO RWY 10	623924N 0293836E	NIL	1 M
EFJO RWY 28	623953N 0293552E	NIL	1 M
EFJY RWY 12	622329N 0254147E	NIL	1 M
EFJY RWY 30	622427N 0253937E	NIL	1 M
EFKA RWY 17	630654N 0230310E	NIL	1 M
EFKA RWY 35	630821N 0230300E	NIL	1 M
EFKE RWY 18	654735N 0243510E	NIL	1 M
EFKE RWY 36	654615N 0243444E	NIL	1 M
EFKI RWY 07	641715N 0274304E	NIL	1 M
EFKI RWY 25	641700N 0274001E	NIL	1 M

<i>RWY END position designator</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4
EFKK RWY 01	634348N 0230851E	NIL	1 M
EFKK RWY 19	634228N 0230817E	NIL	1 M
EFKK RWY 11	634316N 0230835E	NIL	1 M
EFKK RWY 29	634325N 0230748E	NIL	1 M
EFKS RWY 12	655848N 0291535E	NIL	1 M
EFKS RWY 30	655942N 0291309E	NIL	1 M
EFKT RWY 16	674125N 0245114E	NIL	1 M
EFKT RWY 34	674243N 0245023E	NIL	1 M
EFKU RWY 15	625942N 0274833E	NIL	1 M
EFKU RWY 33	630105N 0274716E	NIL	1 M
EFLA RWY 07	610832N 0254100E	NIL	1 M
EFLA RWY 25	610847N 0254215E	NIL	1 M
EFLP RWY 06	610256N 0280956E	NIL	1 M
EFLP RWY 24	610224N 0280723E	NIL	1 M
EFMA RWY 03	600748N 0195418E	NIL	1 M
EFMA RWY 21	600652N 0195329E	NIL	1 M
EFMI RWY 11	614102N 0271300E	NIL	1 M
EFMI RWY 29	614123N 0271113E	NIL	1 M
EFOU RWY 12	645527N 0252238E	NIL	1 M
EFOU RWY 30	645609N 0251955E	NIL	1 M
EFPO RWY 12	612721N 0214902E	NIL	1 M
EFPO RWY 30	612805N 0214653E	NIL	1 M
EFPO RWY 17	612725N 0214800E	NIL	1 M
EFPO RWY 35	612750N 0214755E	NIL	1 M
EFRO RWY 03	663432N 0255103E	NIL	1 M
EFRO RWY 21	663315N 0254836E	NIL	1 M
EFSA RWY 12	615613N 0285747E	NIL	1 M
EFSA RWY 30	615657N 0285538E	NIL	1 M
EFSI RWY 14	624103N 0225056E	NIL	1 M
EFSI RWY 32	624150N 0224919E	NIL	1 M
EFSO RWY 16	672319N 0263725E	NIL	1 M
EFSO RWY 34	672406N 0263653E	NIL	1 M
EFTP RWY 06	612510N 0233738E	NIL	1 M
EFTP RWY 24	612432N 0233454E	NIL	1 M
EFTU RWY 08	603054N 0221708E	NIL	1 M
EFTU RWY 26	603047N 0221425E	NIL	1 M
EFUT RWY 07	605354N 0265723E	NIL	1 M
EFUT RWY 25	605340N 0265513E	NIL	1 M
EFVA RWY 16	630226N 0214608E	NIL	1 M
EFVA RWY 34	630343N 0214516E	NIL	1 M
<i>RWY Centerline Point designator</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4
EFHK RWY 15 - DEP POINT V	601922N 0245820E	NIL	1 M
EFKK RWY 19 - RWY 11/29	634317N 0230838E	NIL	1 M

RWY Centerline Point designator		Coordinates		Horizontal Accuracy		Expected value			
1		2		3		4			
EFVA RWY 16 - DEP POINT 16-N		630328N 0214526E		NIL		1 M			
RWY Centerline Point designator		Elevation		Geoid Undulation		Vertical Accuracy		Expected value	
1		2		3		4		5	
EFHK RWY 15 - DEP POINT V		149.5 FT		NIL		NIL		0.25	
EFKK RWY 19 - RWY 11/29		83 FT		NIL		NIL		0.25	
EFVA RWY 16 - DEP POINT 16-N		17.2 FT		NIL		NIL		0.25	
Runway declared distance		Distance			Distance Accuracy			Expected value	
1		2			3			4	
EFET RWY 03 - TORA		2001 M			NIL			1 M	
EFET RWY 03 - TORA		1291 M			NIL			1 M	
EFET RWY 03 - TODA		2001 M			NIL			1 M	
EFET RWY 03 - TODA		1291 M			NIL			1 M	
EFET RWY 03 - ASDA		2001 M			NIL			1 M	
EFET RWY 03 - ASDA		1291 M			NIL			1 M	
EFET RWY 03 - LDA		2001 M			NIL			1 M	
EFET RWY 21 - TORA		2001 M			NIL			1 M	
EFET RWY 21 - TODA		2001 M			NIL			1 M	
EFET RWY 21 - ASDA		2001 M			NIL			1 M	
EFET RWY 21 - LDA		2001 M			NIL			1 M	
EFHA RWY 08 - TORA		2601 M			NIL			1 M	
EFHA RWY 08 - TORA		2433 M			NIL			1 M	
EFHA RWY 08 - TORA		2574 M			NIL			1 M	
EFHA RWY 08 - TORA		2433 M			NIL			1 M	
EFHA RWY 08 - TODA		2601 M			NIL			1 M	
EFHA RWY 08 - TODA		2433 M			NIL			1 M	
EFHA RWY 08 - TODA		2574 M			NIL			1 M	
EFHA RWY 08 - TODA		2433 M			NIL			1 M	
EFHA RWY 08 - ASDA		2601 M			NIL			1 M	
EFHA RWY 08 - ASDA		2574 M			NIL			1 M	
EFHA RWY 08 - ASDA		2433 M			NIL			1 M	
EFHA RWY 08 - ASDA		2433 M			NIL			1 M	
EFHA RWY 08 - LDA		2601 M			NIL			1 M	
EFHA RWY 26 - TORA		2601 M			NIL			1 M	
EFHA RWY 26 - TORA		2266 M			NIL			1 M	
EFHA RWY 26 - TORA		1703 M			NIL			1 M	
EFHA RWY 26 - TODA		2601 M			NIL			1 M	
EFHA RWY 26 - TODA		1703 M			NIL			1 M	
EFHA RWY 26 - TODA		2266 M			NIL			1 M	
EFHA RWY 26 - ASDA		2601 M			NIL			1 M	
EFHA RWY 26 - ASDA		1703 M			NIL			1 M	
EFHA RWY 26 - ASDA		2266 M			NIL			1 M	

<i>Runway declared distance</i>	<i>Distance</i>	<i>Distance Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4
EFHA RWY 26 - LDA	2601 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04L - TORA	3060 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04L - TORA	2951 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04L - TORA	1734 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04L - TORA	1942 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04L - TODA	3060 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04L - TODA	2951 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04L - TODA	1734 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04L - TODA	1942 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04L - ASDA	3060 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04L - ASDA	2951 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04L - ASDA	1734 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04L - ASDA	1942 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04L - LDA	3060 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22R - DTHR	3060 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22R - TORA	3060 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22R - TORA	1856 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22R - TORA	2945 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22R - TORA	1856 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22R - TORA	1589 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22R - TODA	3060 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22R - TODA	2945 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22R - TODA	1856 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22R - TODA	1856 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22R - TODA	1589 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22R - ASDA	3060 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22R - ASDA	2945 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22R - ASDA	1856 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22R - ASDA	1856 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22R - ASDA	1589 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22R - LDA	3000 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04R - DTHR	3500 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04R - TORA	1638 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04R - TORA	1708 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04R - TORA	2570 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04R - TORA	2009 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04R - TORA	3200 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04R - TORA	3283 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04R - TORA	3500 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04R - TODA	1768 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04R - TODA	1698 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04R - TODA	2069 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04R - TODA	2630 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04R - TODA	3260 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04R - TODA	3343 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04R - TODA	3560 M	NIL	1 M

<i>Runway declared distance</i>	<i>Distance</i>	<i>Distance Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
EFHK RWY 04R - ASDA	2009 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04R - ASDA	3500 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04R - ASDA	1708 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04R - ASDA	3283 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04R - ASDA	3200 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04R - ASDA	1638 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04R - ASDA	2570 M	NIL	1 M
EFHK RWY 04R - LDA	3200 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22L - TORA	3500 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22L - TORA	1886 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22L - TORA	2440 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22L - TORA	2558 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22L - TORA	3411 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22L - TODA	3590 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22L - TODA	2648 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22L - TODA	3501 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22L - TODA	2530 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22L - TODA	1976 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22L - ASDA	2558 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22L - ASDA	3411 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22L - ASDA	3500 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22L - ASDA	2440 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22L - ASDA	1886 M	NIL	1 M
EFHK RWY 22L - LDA	3500 M	NIL	1 M
EFHK RWY 15 - TORA	2901 M	NIL	1 M
EFHK RWY 15 - TORA	2156 M	NIL	1 M
EFHK RWY 15 - TODA	2901 M	NIL	1 M
EFHK RWY 15 - TODA	2156 M	NIL	1 M
EFHK RWY 15 - ASDA	2901 M	NIL	1 M
EFHK RWY 15 - ASDA	2156 M	NIL	1 M
EFHK RWY 15 - LDA	2901 M	NIL	1 M
EFHK RWY 33 - TORA	2901 M	NIL	1 M
EFHK RWY 33 - TORA	2524 M	NIL	1 M
EFHK RWY 33 - TORA	1652 M	NIL	1 M
EFHK RWY 33 - TORA	1981 M	NIL	1 M
EFHK RWY 33 - TORA	2524 M	NIL	1 M
EFHK RWY 33 - TODA	2901 M	NIL	1 M
EFHK RWY 33 - TODA	2524 M	NIL	1 M
EFHK RWY 33 - TODA	1652 M	NIL	1 M
EFHK RWY 33 - TODA	1981 M	NIL	1 M
EFHK RWY 33 - TODA	2524 M	NIL	1 M
EFHK RWY 33 - ASDA	2901 M	NIL	1 M
EFHK RWY 33 - ASDA	2524 M	NIL	1 M
EFHK RWY 33 - ASDA	1652 M	NIL	1 M
EFHK RWY 33 - ASDA	1981 M	NIL	1 M
EFHK RWY 33 - ASDA	2524 M	NIL	1 M

<i>Runway declared distance</i>	<i>Distance</i>	<i>Distance Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4
EFHK RWY 33 - LDA	2901 M	NIL	1 M
EFIV RWY 04 - TORA	1397 M	NIL	1 M
EFIV RWY 04 - TORA	2499 M	NIL	1 M
EFIV RWY 04 - TODA	1397 M	NIL	1 M
EFIV RWY 04 - TODA	2499 M	NIL	1 M
EFIV RWY 04 - ASDA	1397 M	NIL	1 M
EFIV RWY 04 - ASDA	2499 M	NIL	1 M
EFIV RWY 04 - LDA	2499 M	NIL	1 M
EFIV RWY 22 - TORA	1788 M	NIL	1 M
EFIV RWY 22 - TORA	1969 M	NIL	1 M
EFIV RWY 22 - TORA	1167 M	NIL	1 M
EFIV RWY 22 - TORA	2499 M	NIL	1 M
EFIV RWY 22 - TODA	1788 M	NIL	1 M
EFIV RWY 22 - TODA	1969 M	NIL	1 M
EFIV RWY 22 - TODA	1167 M	NIL	1 M
EFIV RWY 22 - TODA	2499 M	NIL	1 M
EFIV RWY 22 - ASDA	1788 M	NIL	1 M
EFIV RWY 22 - ASDA	1969 M	NIL	1 M
EFIV RWY 22 - ASDA	1167 M	NIL	1 M
EFIV RWY 22 - ASDA	2499 M	NIL	1 M
EFIV RWY 22 - LDA	2499 M	NIL	1 M
EFJO RWY 10 - TORA	1967 M	NIL	1 M
EFJO RWY 10 - TORA	1401 M	NIL	1 M
EFJO RWY 10 - TORA	2500 M	NIL	1 M
EFJO RWY 10 - TODA	1401 M	NIL	1 M
EFJO RWY 10 - TODA	1967 M	NIL	1 M
EFJO RWY 10 - TODA	2500 M	NIL	1 M
EFJO RWY 10 - ASDA	1401 M	NIL	1 M
EFJO RWY 10 - ASDA	1967 M	NIL	1 M
EFJO RWY 10 - ASDA	2500 M	NIL	1 M
EFJO RWY 10 - LDA	2500 M	NIL	1 M
EFJO RWY 28 - TORA	1121 M	NIL	1 M
EFJO RWY 28 - TORA	2500 M	NIL	1 M
EFJO RWY 28 - TODA	1121 M	NIL	1 M
EFJO RWY 28 - TODA	2500 M	NIL	1 M
EFJO RWY 28 - ASDA	1121 M	NIL	1 M
EFJO RWY 28 - ASDA	2500 M	NIL	1 M
EFJO RWY 28 - LDA	2500 M	NIL	1 M
EFJY RWY 12 - TORA	2601 M	NIL	1 M
EFJY RWY 12 - TORA	1566 M	NIL	1 M
EFJY RWY 12 - TORA	1566 M	NIL	1 M
EFJY RWY 12 - TORA	2281 M	NIL	1 M
EFJY RWY 12 - TODA	1566 M	NIL	1 M
EFJY RWY 12 - TODA	2601 M	NIL	1 M
EFJY RWY 12 - TODA	2281 M	NIL	1 M
EFJY RWY 12 - TODA	1566 M	NIL	1 M

<i>Runway declared distance</i>	<i>Distance</i>	<i>Distance Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
EFJY RWY 12 - ASDA	2601 M	NIL	1 M
EFJY RWY 12 - ASDA	1566 M	NIL	1 M
EFJY RWY 12 - ASDA	2281 M	NIL	1 M
EFJY RWY 12 - ASDA	1566 M	NIL	1 M
EFJY RWY 12 - LDA	2601 M	NIL	1 M
EFJY RWY 30 - TORA	2601 M	NIL	1 M
EFJY RWY 30 - TORA	2092 M	NIL	1 M
EFJY RWY 30 - TORA	2092 M	NIL	1 M
EFJY RWY 30 - TODA	2601 M	NIL	1 M
EFJY RWY 30 - TODA	2092 M	NIL	1 M
EFJY RWY 30 - TODA	2092 M	NIL	1 M
EFJY RWY 30 - ASDA	2601 M	NIL	1 M
EFJY RWY 30 - ASDA	2092 M	NIL	1 M
EFJY RWY 30 - ASDA	2092 M	NIL	1 M
EFJY RWY 30 - LDA	2601 M	NIL	1 M
EFKA RWY 17 - TORA	2700 M	NIL	1 M
EFKA RWY 17 - TODA	2700 M	NIL	1 M
EFKA RWY 17 - ASDA	2700 M	NIL	1 M
EFKA RWY 17 - LDA	2700 M	NIL	1 M
EFKA RWY 35 - TORA	2700 M	NIL	1 M
EFKA RWY 35 - TODA	2700 M	NIL	1 M
EFKA RWY 35 - ASDA	2700 M	NIL	1 M
EFKA RWY 35 - LDA	2700 M	NIL	1 M
EFKE RWY 18 - TORA	1203 M	NIL	1 M
EFKE RWY 18 - TORA	2503 M	NIL	1 M
EFKE RWY 18 - TODA	1203 M	NIL	1 M
EFKE RWY 18 - TODA	2503 M	NIL	1 M
EFKE RWY 18 - ASDA	1203 M	NIL	1 M
EFKE RWY 18 - ASDA	2503 M	NIL	1 M
EFKE RWY 18 - LDA	2503 M	NIL	1 M
EFKE RWY 36 - TORA	1323 M	NIL	1 M
EFKE RWY 36 - TORA	1638 M	NIL	1 M
EFKE RWY 36 - TORA	2503 M	NIL	1 M
EFKE RWY 36 - TODA	1323 M	NIL	1 M
EFKE RWY 36 - TODA	1638 M	NIL	1 M
EFKE RWY 36 - TODA	2503 M	NIL	1 M
EFKE RWY 36 - ASDA	1323 M	NIL	1 M
EFKE RWY 36 - ASDA	1638 M	NIL	1 M
EFKE RWY 36 - ASDA	2503 M	NIL	1 M
EFKE RWY 36 - LDA	2503 M	NIL	1 M
EFKI RWY 07 - TORA	2499 M	NIL	1 M
EFKI RWY 07 - TORA	2071 M	NIL	1 M
EFKI RWY 07 - TODA	2499 M	NIL	1 M
EFKI RWY 07 - TODA	2071 M	NIL	1 M
EFKI RWY 07 - ASDA	2499 M	NIL	1 M
EFKI RWY 07 - ASDA	2071 M	NIL	1 M

<i>Runway declared distance</i>	<i>Distance</i>	<i>Distance Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4
EFKI RWY 07 - LDA	2499 M	NIL	1 M
EFKI RWY 25 - TORA	2499 M	NIL	1 M
EFKI RWY 25 - TODA	2499 M	NIL	1 M
EFKI RWY 25 - ASDA	2499 M	NIL	1 M
EFKI RWY 25 - LDA	2499 M	NIL	1 M
EFKK RWY 01 - TORA	1261 M	NIL	1 M
EFKK RWY 01 - TORA	2500 M	NIL	1 M
EFKK RWY 01 - TODA	1261 M	NIL	1 M
EFKK RWY 01 - TODA	2500 M	NIL	1 M
EFKK RWY 01 - ASDA	1261 M	NIL	1 M
EFKK RWY 01 - ASDA	2500 M	NIL	1 M
EFKK RWY 01 - LDA	2500 M	NIL	1 M
EFKK RWY 19 - TORA	1261 M	NIL	1 M
EFKK RWY 19 - TORA	2500 M	NIL	1 M
EFKK RWY 19 - TODA	1261 M	NIL	1 M
EFKK RWY 19 - TODA	2500 M	NIL	1 M
EFKK RWY 19 - ASDA	1261 M	NIL	1 M
EFKK RWY 19 - ASDA	2500 M	NIL	1 M
EFKK RWY 19 - LDA	2500 M	NIL	1 M
EFKK RWY 11 - TORA	700 M	NIL	1 M
EFKK RWY 11 - TODA	700 M	NIL	1 M
EFKK RWY 11 - ASDA	700 M	NIL	1 M
EFKK RWY 11 - LDA	700 M	NIL	1 M
EFKK RWY 29 - TORA	700 M	NIL	1 M
EFKK RWY 29 - TODA	700 M	NIL	1 M
EFKK RWY 29 - ASDA	700 M	NIL	1 M
EFKK RWY 29 - LDA	700 M	NIL	1 M
EFKS RWY 12 - DTHR	2500 M	NIL	1 M
EFKS RWY 12 - TORA	2500 M	NIL	1 M
EFKS RWY 12 - TORA	2362 M	NIL	1 M
EFKS RWY 12 - TODA	2500 M	NIL	1 M
EFKS RWY 12 - TODA	2362 M	NIL	1 M
EFKS RWY 12 - ASDA	2500 M	NIL	1 M
EFKS RWY 12 - ASDA	2362 M	NIL	1 M
EFKS RWY 12 - LDA	2460 M	NIL	1 M
EFKS RWY 30 - TORA	2500 M	NIL	1 M
EFKS RWY 30 - TODA	2500 M	NIL	1 M
EFKS RWY 30 - ASDA	2500 M	NIL	1 M
EFKS RWY 30 - LDA	2500 M	NIL	1 M
EFKT RWY 16 - TORA	2500 M	NIL	1 M
EFKT RWY 16 - TORA	1960 M	NIL	1 M
EFKT RWY 16 - TODA	2500 M	NIL	1 M
EFKT RWY 16 - TODA	1960 M	NIL	1 M
EFKT RWY 16 - ASDA	2500 M	NIL	1 M
EFKT RWY 16 - ASDA	1960 M	NIL	1 M
EFKT RWY 16 - LDA	2500 M	NIL	1 M

<i>Runway declared distance</i>	<i>Distance</i>	<i>Distance Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
EFKT RWY 34 - TORA	2500 M	NIL	1 M
EFKT RWY 34 - TORA	1952 M	NIL	1 M
EFKT RWY 34 - TORA	1613 M	NIL	1 M
EFKT RWY 34 - TODA	2500 M	NIL	1 M
EFKT RWY 34 - TODA	1952 M	NIL	1 M
EFKT RWY 34 - TODA	1613 M	NIL	1 M
EFKT RWY 34 - ASDA	2500 M	NIL	1 M
EFKT RWY 34 - ASDA	1952 M	NIL	1 M
EFKT RWY 34 - ASDA	1613 M	NIL	1 M
EFKT RWY 34 - LDA	2500 M	NIL	1 M
EFKU RWY 15 - TORA	1500 M	NIL	1 M
EFKU RWY 15 - TORA	1990 M	NIL	1 M
EFKU RWY 15 - TORA	1990 M	NIL	1 M
EFKU RWY 15 - TORA	2361 M	NIL	1 M
EFKU RWY 15 - TORA	2800 M	NIL	1 M
EFKU RWY 15 - TODA	1990 M	NIL	1 M
EFKU RWY 15 - TODA	1500 M	NIL	1 M
EFKU RWY 15 - TODA	1990 M	NIL	1 M
EFKU RWY 15 - TODA	2361 M	NIL	1 M
EFKU RWY 15 - TODA	2800 M	NIL	1 M
EFKU RWY 15 - ASDA	1990 M	NIL	1 M
EFKU RWY 15 - ASDA	1500 M	NIL	1 M
EFKU RWY 15 - ASDA	1990 M	NIL	1 M
EFKU RWY 15 - ASDA	2361 M	NIL	1 M
EFKU RWY 15 - ASDA	2800 M	NIL	1 M
EFKU RWY 15 - LDA	2800 M	NIL	1 M
EFKU RWY 33 - TORA	1345 M	NIL	1 M
EFKU RWY 33 - TORA	2052 M	NIL	1 M
EFKU RWY 33 - TORA	2509 M	NIL	1 M
EFKU RWY 33 - TORA	2800 M	NIL	1 M
EFKU RWY 33 - TODA	1345 M	NIL	1 M
EFKU RWY 33 - TODA	2052 M	NIL	1 M
EFKU RWY 33 - TODA	2509 M	NIL	1 M
EFKU RWY 33 - TODA	2800 M	NIL	1 M
EFKU RWY 33 - ASDA	1345 M	NIL	1 M
EFKU RWY 33 - ASDA	2052 M	NIL	1 M
EFKU RWY 33 - ASDA	2509 M	NIL	1 M
EFKU RWY 33 - ASDA	2800 M	NIL	1 M
EFKU RWY 33 - LDA	2800 M	NIL	1 M
EFLA RWY 07 - TORA	1199 M	NIL	1 M
EFLA RWY 07 - TODA	1199 M	NIL	1 M
EFLA RWY 07 - ASDA	1199 M	NIL	1 M
EFLA RWY 07 - LDA	1043 M	NIL	1 M
EFLA RWY 25 - TORA	1199 M	NIL	1 M
EFLA RWY 25 - TODA	1199 M	NIL	1 M
EFLA RWY 25 - ASDA	1199 M	NIL	1 M

<i>Runway declared distance</i>	<i>Distance</i>	<i>Distance Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4
EFLA RWY 25 - LDA	1131 M	NIL	1 M
EFLP RWY 06 - TORA	2500 M	NIL	1 M
EFLP RWY 06 - TODA	2500 M	NIL	1 M
EFLP RWY 06 - ASDA	2500 M	NIL	1 M
EFLP RWY 06 - LDA	2500 M	NIL	1 M
EFLP RWY 24 - TORA	2500 M	NIL	1 M
EFLP RWY 24 - TODA	2500 M	NIL	1 M
EFLP RWY 24 - ASDA	2500 M	NIL	1 M
EFLP RWY 24 - LDA	2500 M	NIL	1 M
EFMA RWY 03 - TORA	1903 M	NIL	1 M
EFMA RWY 03 - TODA	1903 M	NIL	1 M
EFMA RWY 03 - ASDA	1903 M	NIL	1 M
EFMA RWY 03 - LDA	1903 M	NIL	1 M
EFMA RWY 21 - TORA	1903 M	NIL	1 M
EFMA RWY 21 - TORA	1392 M	NIL	1 M
EFMA RWY 21 - TODA	1903 M	NIL	1 M
EFMA RWY 21 - TODA	1392 M	NIL	1 M
EFMA RWY 21 - ASDA	1903 M	NIL	1 M
EFMA RWY 21 - ASDA	1392 M	NIL	1 M
EFMA RWY 21 - LDA	1903 M	NIL	1 M
EFMI RWY 11 - DTHR	1702 M	NIL	1 M
EFMI RWY 11 - TORA	1702 M	NIL	1 M
EFMI RWY 11 - TODA	1702 M	NIL	1 M
EFMI RWY 11 - ASDA	1702 M	NIL	1 M
EFMI RWY 11 - LDA	1453 M	NIL	1 M
EFMI RWY 29 - DTHR	1702 M	NIL	1 M
EFMI RWY 29 - TORA	1702 M	NIL	1 M
EFMI RWY 29 - TORA	1061 M	NIL	1 M
EFMI RWY 29 - TODA	1702 M	NIL	1 M
EFMI RWY 29 - TODA	1061 M	NIL	1 M
EFMI RWY 29 - ASDA	1702 M	NIL	1 M
EFMI RWY 29 - ASDA	1061 M	NIL	1 M
EFMI RWY 29 - LDA	1602 M	NIL	1 M
EFNU RWY 04 - LDA	1170 M	NIL	1 M
EFNU RWY 22 - LDA	1200 M	NIL	1 M
EFNU RWY 09 - LDA	700 M	NIL	1 M
EFNU RWY 27 - LDA	600 M	NIL	1 M
EFOU RWY 12 - TORA	1409 M	NIL	1 M
EFOU RWY 12 - TORA	2095 M	NIL	1 M
EFOU RWY 12 - TORA	2095 M	NIL	1 M
EFOU RWY 12 - TORA	2501 M	NIL	1 M
EFOU RWY 12 - TODA	2095 M	NIL	1 M
EFOU RWY 12 - TODA	1409 M	NIL	1 M
EFOU RWY 12 - TODA	2095 M	NIL	1 M
EFOU RWY 12 - TODA	2501 M	NIL	1 M
EFOU RWY 12 - ASDA	2095 M	NIL	1 M

<i>Runway declared distance</i>	<i>Distance</i>	<i>Distance Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
EFOU RWY 12 - ASDA	1409 M	NIL	1 M
EFOU RWY 12 - ASDA	2095 M	NIL	1 M
EFOU RWY 12 - ASDA	2501 M	NIL	1 M
EFOU RWY 12 - LDA	2501 M	NIL	1 M
EFOU RWY 30 - TORA	1753 M	NIL	1 M
EFOU RWY 30 - TORA	1447 M	NIL	1 M
EFOU RWY 30 - TORA	2501 M	NIL	1 M
EFOU RWY 30 - TODA	1753 M	NIL	1 M
EFOU RWY 30 - TODA	1447 M	NIL	1 M
EFOU RWY 30 - TODA	2501 M	NIL	1 M
EFOU RWY 30 - ASDA	1753 M	NIL	1 M
EFOU RWY 30 - ASDA	1447 M	NIL	1 M
EFOU RWY 30 - ASDA	2501 M	NIL	1 M
EFOU RWY 30 - LDA	2501 M	NIL	1 M
EFPO RWY 12 - DTHR	2351 M	NIL	1 M
EFPO RWY 12 - TORA	2351 M	NIL	1 M
EFPO RWY 12 - TORA	1952 M	NIL	1 M
EFPO RWY 12 - TORA	1435 M	NIL	1 M
EFPO RWY 12 - TORA	1435 M	NIL	1 M
EFPO RWY 12 - TORA	1868 M	NIL	1 M
EFPO RWY 12 - TORA	2251 M	NIL	1 M
EFPO RWY 12 - TODA	2351 M	NIL	1 M
EFPO RWY 12 - TODA	1952 M	NIL	1 M
EFPO RWY 12 - TODA	1435 M	NIL	1 M
EFPO RWY 12 - TODA	1435 M	NIL	1 M
EFPO RWY 12 - TODA	1868 M	NIL	1 M
EFPO RWY 12 - TODA	2251 M	NIL	1 M
EFPO RWY 12 - ASDA	2351 M	NIL	1 M
EFPO RWY 12 - ASDA	1435 M	NIL	1 M
EFPO RWY 12 - ASDA	1952 M	NIL	1 M
EFPO RWY 12 - ASDA	1435 M	NIL	1 M
EFPO RWY 12 - ASDA	1868 M	NIL	1 M
EFPO RWY 12 - ASDA	2251 M	NIL	1 M
EFPO RWY 12 - LDA	2256 M	NIL	1 M
EFPO RWY 30 - DTHR	2351 M	NIL	1 M
EFPO RWY 30 - TORA	2351 M	NIL	1 M
EFPO RWY 30 - TORA	1476 M	NIL	1 M
EFPO RWY 30 - TORA	2006 M	NIL	1 M
EFPO RWY 30 - TODA	1476 M	NIL	1 M
EFPO RWY 30 - TODA	2006 M	NIL	1 M
EFPO RWY 30 - TODA	2351 M	NIL	1 M
EFPO RWY 30 - ASDA	2351 M	NIL	1 M
EFPO RWY 30 - ASDA	1476 M	NIL	1 M
EFPO RWY 30 - ASDA	2006 M	NIL	1 M
EFPO RWY 30 - LDA	2006 M	NIL	1 M
EFPO RWY 17 - TORA	801 M	NIL	1 M

<i>Runway declared distance</i>	<i>Distance</i>	<i>Distance Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4
EFPO RWY 17 - TODA	801 M	NIL	1 M
EFPO RWY 17 - ASDA	801 M	NIL	1 M
EFPO RWY 17 - LDA	801 M	NIL	1 M
EFPO RWY 35 - TORA	801 M	NIL	1 M
EFPO RWY 35 - TODA	801 M	NIL	1 M
EFPO RWY 35 - ASDA	801 M	NIL	1 M
EFPO RWY 35 - LDA	801 M	NIL	1 M
EFRO RWY 03 - TORA	2131 M	NIL	1 M
EFRO RWY 03 - TORA	1282 M	NIL	1 M
EFRO RWY 03 - TORA	1802 M	NIL	1 M
EFRO RWY 03 - TORA	1231 M	NIL	1 M
EFRO RWY 03 - TORA	2482 M	NIL	1 M
EFRO RWY 03 - TORA	1802 M	NIL	1 M
EFRO RWY 03 - TORA	3002 M	NIL	1 M
EFRO RWY 03 - TODA	1282 M	NIL	1 M
EFRO RWY 03 - TODA	2131 M	NIL	1 M
EFRO RWY 03 - TODA	1802 M	NIL	1 M
EFRO RWY 03 - TODA	1231 M	NIL	1 M
EFRO RWY 03 - TODA	2482 M	NIL	1 M
EFRO RWY 03 - TODA	1802 M	NIL	1 M
EFRO RWY 03 - TODA	3002 M	NIL	1 M
EFRO RWY 03 - ASDA	2131 M	NIL	1 M
EFRO RWY 03 - ASDA	1282 M	NIL	1 M
EFRO RWY 03 - ASDA	1802 M	NIL	1 M
EFRO RWY 03 - ASDA	1231 M	NIL	1 M
EFRO RWY 03 - ASDA	2482 M	NIL	1 M
EFRO RWY 03 - ASDA	1802 M	NIL	1 M
EFRO RWY 03 - ASDA	3002 M	NIL	1 M
EFRO RWY 03 - LDA	3002 M	NIL	1 M
EFRO RWY 21 - TORA	1800 M	NIL	1 M
EFRO RWY 21 - TORA	1222 M	NIL	1 M
EFRO RWY 21 - TORA	1742 M	NIL	1 M
EFRO RWY 21 - TORA	2523 M	NIL	1 M
EFRO RWY 21 - TORA	2511 M	NIL	1 M
EFRO RWY 21 - TORA	1222 M	NIL	1 M
EFRO RWY 21 - TORA	3002 M	NIL	1 M
EFRO RWY 21 - TODA	1222 M	NIL	1 M
EFRO RWY 21 - TODA	1800 M	NIL	1 M
EFRO RWY 21 - TODA	1742 M	NIL	1 M
EFRO RWY 21 - TODA	2523 M	NIL	1 M
EFRO RWY 21 - TODA	2511 M	NIL	1 M
EFRO RWY 21 - TODA	1222 M	NIL	1 M
EFRO RWY 21 - TODA	3002 M	NIL	1 M
EFRO RWY 21 - ASDA	1800 M	NIL	1 M
EFRO RWY 21 - ASDA	1222 M	NIL	1 M
EFRO RWY 21 - ASDA	1742 M	NIL	1 M

<i>Runway declared distance</i>	<i>Distance</i>	<i>Distance Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
EFRO RWY 21 - ASDA	2523 M	NIL	1 M
EFRO RWY 21 - ASDA	2511 M	NIL	1 M
EFRO RWY 21 - ASDA	1222 M	NIL	1 M
EFRO RWY 21 - ASDA	3002 M	NIL	1 M
EFRO RWY 21 - LDA	3002 M	NIL	1 M
EFSA RWY 12 - TORA	1781 M	NIL	1 M
EFSA RWY 12 - TORA	2300 M	NIL	1 M
EFSA RWY 12 - TODA	1781 M	NIL	1 M
EFSA RWY 12 - TODA	2300 M	NIL	1 M
EFSA RWY 12 - ASDA	1781 M	NIL	1 M
EFSA RWY 12 - ASDA	2300 M	NIL	1 M
EFSA RWY 12 - LDA	2300 M	NIL	1 M
EFSA RWY 30 - TORA	2300 M	NIL	1 M
EFSA RWY 30 - TODA	2300 M	NIL	1 M
EFSA RWY 30 - ASDA	2300 M	NIL	1 M
EFSA RWY 30 - LDA	2300 M	NIL	1 M
EFSI RWY 14 - TORA	2000 FT	NIL	1 M
EFSI RWY 14 - TORA	1487 M	NIL	1 M
EFSI RWY 14 - TODA	2000 M	NIL	1 M
EFSI RWY 14 - TODA	1487 M	NIL	1 M
EFSI RWY 14 - ASDA	2000 M	NIL	1 M
EFSI RWY 14 - ASDA	1487 M	NIL	1 M
EFSI RWY 14 - LDA	2000 M	NIL	1 M
EFSI RWY 32 - TORA	2000 M	NIL	1 M
EFSI RWY 32 - TODA	2000 M	NIL	1 M
EFSI RWY 32 - ASDA	2000 M	NIL	1 M
EFSI RWY 32 - LDA	2000 M	NIL	1 M
EFSO RWY 16 - TORA	1500 M	NIL	1 M
EFSO RWY 16 - TODA	1500 M	NIL	1 M
EFSO RWY 16 - ASDA	1500 M	NIL	1 M
EFSO RWY 16 - LDA	1500 M	NIL	1 M
EFSO RWY 34 - TORA	1500 M	NIL	1 M
EFSO RWY 34 - TODA	1500 M	NIL	1 M
EFSO RWY 34 - ASDA	1500 M	NIL	1 M
EFSO RWY 34 - LDA	1500 M	NIL	1 M
EFTP RWY 06 - TORA	2515 M	NIL	1 M
EFTP RWY 06 - TORA	2117 M	NIL	1 M
EFTP RWY 06 - TORA	1815 M	NIL	1 M
EFTP RWY 06 - TORA	2700 M	NIL	1 M
EFTP RWY 06 - TORA	1186 M	NIL	1 M
EFTP RWY 06 - TODA	2515 M	NIL	1 M
EFTP RWY 06 - TODA	2117 M	NIL	1 M
EFTP RWY 06 - TODA	1815 M	NIL	1 M
EFTP RWY 06 - TODA	2700 M	NIL	1 M
EFTP RWY 06 - TODA	1186 M	NIL	1 M
EFTP RWY 06 - ASDA	2117 M	NIL	1 M

<i>Runway declared distance</i>	<i>Distance</i>	<i>Distance Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4
EFTP RWY 06 - ASDA	2515 M	NIL	1 M
EFTP RWY 06 - ASDA	1815 M	NIL	1 M
EFTP RWY 06 - ASDA	2700 M	NIL	1 M
EFTP RWY 06 - ASDA	1186 M	NIL	1 M
EFTP RWY 06 - LDA	2700 M	NIL	1 M
EFTP RWY 24 - TORA	2036 M	NIL	1 M
EFTP RWY 24 - TORA	2351 M	NIL	1 M
EFTP RWY 24 - TORA	1983 M	NIL	1 M
EFTP RWY 24 - TORA	2700 M	NIL	1 M
EFTP RWY 24 - TORA	1536 M	NIL	1 M
EFTP RWY 24 - TODA	2036 M	NIL	1 M
EFTP RWY 24 - TODA	2351 M	NIL	1 M
EFTP RWY 24 - TODA	1983 M	NIL	1 M
EFTP RWY 24 - TODA	2700 M	NIL	1 M
EFTP RWY 24 - TODA	1536 M	NIL	1 M
EFTP RWY 24 - ASDA	2036 M	NIL	1 M
EFTP RWY 24 - ASDA	2351 M	NIL	1 M
EFTP RWY 24 - ASDA	1983 M	NIL	1 M
EFTP RWY 24 - ASDA	2700 M	NIL	1 M
EFTP RWY 24 - ASDA	1536 M	NIL	1 M
EFTP RWY 24 - LDA	2700 M	NIL	1 M
EFTU RWY 08 - TORA	1815 M	NIL	1 M
EFTU RWY 08 - TORA	2500 M	NIL	1 M
EFTU RWY 08 - TORA	1020 M	NIL	1 M
EFTU RWY 08 - TODA	2500 M	NIL	1 M
EFTU RWY 08 - TODA	1815 M	NIL	1 M
EFTU RWY 08 - TODA	1020 M	NIL	1 M
EFTU RWY 08 - ASDA	2500 M	NIL	1 M
EFTU RWY 08 - ASDA	1815 M	NIL	1 M
EFTU RWY 08 - ASDA	1020 M	NIL	1 M
EFTU RWY 08 - LDA	2500 M	NIL	1 M
EFTU RWY 26 - TORA	2125 M	NIL	1 M
EFTU RWY 26 - TORA	2500 M	NIL	1 M
EFTU RWY 26 - TORA	1675 M	NIL	1 M
EFTU RWY 26 - TORA	1500 M	NIL	1 M
EFTU RWY 26 - TODA	2500 M	NIL	1 M
EFTU RWY 26 - TODA	2125 M	NIL	1 M
EFTU RWY 26 - TODA	1500 M	NIL	1 M
EFTU RWY 26 - TODA	1675 M	NIL	1 M
EFTU RWY 26 - ASDA	1675 M	NIL	1 M
EFTU RWY 26 - ASDA	2500 M	NIL	1 M
EFTU RWY 26 - ASDA	1500 M	NIL	1 M
EFTU RWY 26 - ASDA	2125 M	NIL	1 M
EFTU RWY 26 - LDA	2500 M	NIL	1 M
EFUT RWY 07 - TORA	2000 M	NIL	1 M
EFUT RWY 07 - TORA	1396 M	NIL	1 M

Runway declared distance		Distance		Distance Accuracy		Expected value					
1		2		3		4					
EFUT RWY 07 - TORA		1091 M		NIL		1 M					
EFUT RWY 07 - TORA		1514 M		NIL		1 M					
EFUT RWY 07 - TODA		2000 M		NIL		1 M					
EFUT RWY 07 - TODA		1091 M		NIL		1 M					
EFUT RWY 07 - TODA		1396 M		NIL		1 M					
EFUT RWY 07 - TODA		1514 M		NIL		1 M					
EFUT RWY 07 - ASDA		2000 M		NIL		1 M					
EFUT RWY 07 - ASDA		1091 M		NIL		1 M					
EFUT RWY 07 - ASDA		1396 M		NIL		1 M					
EFUT RWY 07 - ASDA		1514 M		NIL		1 M					
EFUT RWY 07 - LDA		2000 M		NIL		1 M					
EFUT RWY 25 - TORA		2000 M		NIL		1 M					
EFUT RWY 25 - TORA		918 M		NIL		1 M					
EFUT RWY 25 - TODA		2000 M		NIL		1 M					
EFUT RWY 25 - TODA		918 M		NIL		1 M					
EFUT RWY 25 - ASDA		2000 M		NIL		1 M					
EFUT RWY 25 - ASDA		918 M		NIL		1 M					
EFUT RWY 25 - LDA		2000 M		NIL		1 M					
EFVA RWY 16 - TORA		2500 M		NIL		1 M					
EFVA RWY 16 - TODA		2500 M		NIL		1 M					
EFVA RWY 16 - ASDA		2500 M		NIL		1 M					
EFVA RWY 16 - LDA		2500 M		NIL		1 M					
EFVA RWY 34 - TORA		2500 M		NIL		1 M					
EFVA RWY 34 - TORA		1529 M		NIL		1 M					
EFVA RWY 34 - TORA		2128 M		NIL		1 M					
EFVA RWY 34 - TODA		2500 M		NIL		1 M					
EFVA RWY 34 - TODA		2128 M		NIL		1 M					
EFVA RWY 34 - TODA		1529 M		NIL		1 M					
EFVA RWY 34 - ASDA		2500 M		NIL		1 M					
EFVA RWY 34 - ASDA		1529 M		NIL		1 M					
EFVA RWY 34 - ASDA		2128 M		NIL		1 M					
EFVA RWY 34 - LDA		2500 M		NIL		1 M					
RWY Ident		RWY Protec- tion Area Type		RWY Protec- tion Area Length		RWY Protec- tion Area Width		Horizontal Accuracy		Expected value	
1		2		3		4		5		6	
EFHK RWY 04R		CWY		60 M		150 M		NIL		1 M	
EFHK RWY 22L		CWY		90 M		150 M		NIL		1 M	
Marking Ident				Horizontal Accuracy				Expected value			
1				2				3			
NIL				NIL				0.5 M			
FATO Ident		THR Coordinates			Horizontal Accuracy			Expected value			
1		2			3			4			
EFHK - FATO H16 EFHK - FATO H34		601851N 0245907E 601842N 0245917E			NIL			1 M			

<i>Aerodrome designator</i>	<i>Touch Down Lift Off Designator</i>	<i>THR Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4	5
EFEJ	TLOF	601315N 0244111E	NIL	1 M
EFFH	TLOF	625528N 0274324E	NIL	1 M
EFHK	HELIPAD Y	601833N 0245857E	NIL	1 M
EFRO	HELIPAD S	663339N 0255000E	NIL	1 M
<i>Aerodrome designator</i>	<i>Apron designator</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected Value</i>
1	2	3	4	5
NIL	NIL	NIL	NIL	1 M
<i>Aerodrome designator</i>	<i>Aircraft Stand Designator</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4	5
EFET	1	682132N 0232527E	NIL	0.5 M
EFET	2	682134N 0232531E	NIL	0.5 M
EFET	3	682136N 0232535E	NIL	0.5 M
EFHK	5	601847N 0245831E	NIL	0.5 M
EFHK	6	601848N 0245831E	NIL	0.5 M
EFHK	7	601849N 0245830E	NIL	0.5 M
EFHK	8	601850N 0245829E	NIL	0.5 M
EFHK	9	601852N 0245827E	NIL	0.5 M
EFHK	10	601853N 0245826E	NIL	0.5 M
EFHK	11	601855N 0245825E	NIL	0.5 M
EFHK	12	601856N 0245823E	NIL	0.5 M
EFHK	13	601857N 0245821E	NIL	0.5 M
EFHK	14	601858N 0245820E	NIL	0.5 M
EFHK	15	601900N 0245818E	NIL	0.5 M
EFHK	16	601901N 0245816E	NIL	0.5 M
EFHK	17	601903N 0245815E	NIL	0.5 M
EFHK	18	601904N 0245814E	NIL	0.5 M
EFHK	19	601905N 0245812E	NIL	0.5 M
EFHK	20	601907N 0245811E	NIL	0.5 M
EFHK	21	601908N 0245809E	NIL	0.5 M
EFHK	22	601910N 0245809E	NIL	0.5 M
EFHK	23	601911N 0245808E	NIL	0.5 M
EFHK	24	601912N 0245806E	NIL	0.5 M
EFHK	25	601910N 0245803E	NIL	0.5 M
EFHK	26	601910N 0245801E	NIL	0.5 M
EFHK	27	601908N 0245759E	NIL	0.5 M
EFHK	28	601907N 0245756E	NIL	0.5 M
EFHK	29	601906N 0245754E	NIL	0.5 M
EFHK	30	601905N 0245751E	NIL	0.5 M
EFHK	32	601904N 0245746E	NIL	0.5 M
EFHK	W34	601902N 0245741E	NIL	0.5 M
EFHK	W34A	601903N 0245742E	NIL	0.5 M
EFHK	W34B	601901N 0245741E	NIL	0.5 M
EFHK	W35	601900N 0245738E	NIL	0.5 M
EFHK	W36	601858N 0245733E	NIL	0.5 M

<i>Aerodrome designator</i>	<i>Aircraft Stand Designator</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4	5
EFHK	W36A	601859N 0245734E	NIL	0.5 M
EFHK	W36B	601857N 0245734E	NIL	0.5 M
EFHK	W40	601856N 0245730E	NIL	0.5 M
EFHK	W42	601854N 0245727E	NIL	0.5 M
EFHK	S43	601852N 0245735E	NIL	0.5 M
EFHK	W44	601852N 0245723E	NIL	0.5 M
EFHK	S45	601851N 0245730E	NIL	0.5 M
EFHK	S45A	601849N 0245730E	NIL	0.5 M
EFHK	S45B	601851N 0245730E	NIL	0.5 M
EFHK	W46	601851N 0245719E	NIL	0.5 M
EFHK	S47	601849N 0245726E	NIL	0.5 M
EFHK	W48	601849N 0245715E	NIL	0.5 M
EFHK	W48A	601850N 0245715E	NIL	0.5 M
EFHK	W48B	601848N 0245715E	NIL	0.5 M
EFHK	S49	601847N 0245722E	NIL	0.5 M
EFHK	S52	601853N 0245742E	NIL	0.5 M
EFHK	S53	601851N 0245746E	NIL	0.5 M
EFHK	S54	601849N 0245750E	NIL	0.5 M
EFHK	S55	601847N 0245753E	NIL	0.5 M
EFHK	121	601915N 0245804E	NIL	0.5 M
EFHK	122	601914N 0245801E	NIL	0.5 M
EFHK	123	601913N 0245758E	NIL	0.5 M
EFHK	124	601911N 0245754E	NIL	0.5 M
EFHK	125	601909N 0245750E	NIL	0.5 M
EFHK	126	601908N 0245747E	NIL	0.5 M
EFHK	131	601907N 0245736E	NIL	0.5 M
EFHK	132	601906N 0245733E	NIL	0.5 M
EFHK	133	601904N 0245729E	NIL	0.5 M
EFHK	134	601902N 0245726E	NIL	0.5 M
EFHK	171	601843N 0245743E	NIL	0.5 M
EFHK	171A	601844N 0245744E	NIL	0.5 M
EFHK	171B	601843N 0245741E	NIL	0.5 M
EFHK	172	601841N 0245739E	NIL	0.5 M
EFHK	172A	601842N 0245739E	NIL	0.5 M
EFHK	172B	601841N 0245737E	NIL	0.5 M
EFHK	201	601844N 0245829E	NIL	0.5 M
EFHK	202	601843N 0245831E	NIL	0.5 M
EFHK	203	601841N 0245833E	NIL	0.5 M
EFHK	204	601839N 0245834E	NIL	0.5 M
EFHK	206	601836N 0245837E	NIL	0.5 M
EFHK	221	601840N 0245842E	NIL	0.5 M
EFHK	222	601840N 0245843E	NIL	0.5 M
EFHK	222B	601839N 0245844E	NIL	0.5 M
EFHK	223	601840N 0245844E	NIL	0.5 M
EFHK	224	601844N 0245840E	NIL	0.5 M

<i>Aerodrome designator</i>	<i>Aircraft Stand Designator</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4	5
EFHK	225	601845N 0245839E	NIL	0.5 M
EFHK	301	601834N 0245839E	NIL	0.5 M
EFHK	302	601832N 0245841E	NIL	0.5 M
EFHK	303	601830N 0245847E	NIL	0.5 M
EFHK	304	601830N 0245849E	NIL	0.5 M
EFHK	305	601830N 0245851E	NIL	0.5 M
EFHK	306	601831N 0245853E	NIL	0.5 M
EFHK	311	601830N 0245846E	NIL	0.5 M
EFHK	312	601830N 0245848E	NIL	0.5 M
EFHK	313	601830N 0245849E	NIL	0.5 M
EFHK	314	601831N 0245850E	NIL	0.5 M
EFHK	315	601830N 0245851E	NIL	0.5 M
EFHK	316	601830N 0245852E	NIL	0.5 M
EFHK	317	601831N 0245853E	NIL	0.5 M
EFHK	318	601831N 0245854E	NIL	0.5 M
EFHK	319	601830N 0245855E	NIL	0.5 M
EFHK	321	601835N 0245847E	NIL	0.5 M
EFHK	322	601835N 0245848E	NIL	0.5 M
EFHK	322B	601835N 0245849E	NIL	0.5 M
EFHK	323	601836N 0245849E	NIL	0.5 M
EFHK	351	601830N 0245853E	NIL	0.5 M
EFHK	352	601830N 0245851E	NIL	0.5 M
EFHK	401	601831N 0245935E	NIL	0.5 M
EFHK	402	601833N 0245935E	NIL	0.5 M
EFHK	403	601835N 0245933E	NIL	0.5 M
EFHK	404	601839N 0245928E	NIL	0.5 M
EFHK	405	601841N 0245927E	NIL	0.5 M
EFHK	406	601842N 0245926E	NIL	0.5 M
EFHK	407	601843N 0245924E	NIL	0.5 M
EFHK	408	601845N 0245923E	NIL	0.5 M
EFHK	411	601846N 0245924E	NIL	0.5 M
EFHK	412	601848N 0245922E	NIL	0.5 M
EFHK	413	601847N 0245920E	NIL	0.5 M
EFHK	600	601951N 0245718E	NIL	0.5 M
EFHK	601	601950N 0245715E	NIL	0.5 M
EFHK	602	601948N 0245712E	NIL	0.5 M
EFHK	603	601946N 0245708E	NIL	0.5 M
EFHK	604	601944N 0245704E	NIL	0.5 M
EFHK	801	601826N 0245632E	NIL	0.5 M
EFHK	802	601827N 0245634E	NIL	0.5 M
EFHK	803	601828N 0245636E	NIL	0.5 M
EFHK	804	601829N 0245638E	NIL	0.5 M
EFHK	805	601831N 0245645E	NIL	0.5 M
EFHK	806	601832N 0245643E	NIL	0.5 M
EFHK	807	601833N 0245640E	NIL	0.5 M

<i>Aerodrome designator</i>	<i>Aircraft Stand Designator</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4	5
EFHK	808	601834N 0245638E	NIL	0.5 M
EFHK	809	601833N 0245634E	NIL	0.5 M
EFHK	811	601830N 0245615E	NIL	0.5 M
EFHK	812	601828N 0245612E	NIL	0.5 M
EFHK	813	601827N 0245607E	NIL	0.5 M
EFHK	814	601824N 0245605E	NIL	0.5 M
EFHK	815	601824N 0245603E	NIL	0.5 M
EFHK	816	601823N 0245602E	NIL	0.5 M
EFHK	903	601846N 0245706E	NIL	0.5 M
EFHK	904	601845N 0245703E	NIL	0.5 M
EFHK	905	601844N 0245701E	NIL	0.5 M
EFHK	905A	601844N 0245704E	NIL	0.5 M
EFHK	906	601844N 0245703E	NIL	0.5 M
EFHK	913	601849N 0245656E	NIL	0.5 M
EFHK	914	601848N 0245655E	NIL	0.5 M
EFHK	951	601832N 0245712E	NIL	0.5 M
EFHK	951A	601832N 0245714E	NIL	0.5 M
EFHK	951B	601833N 0245712E	NIL	0.5 M
EFHK	952	601831N 0245716E	NIL	0.5 M
EFHK	961	601829N 0245708E	NIL	0.5 M
EFHK	962	601827N 0245704E	NIL	0.5 M
EFHK	963	601826N 0245700E	NIL	0.5 M
EFIV	1	683633N 0272513E	NIL	0.5 M
EFIV	2	683632N 0272510E	NIL	0.5 M
EFIV	3	683631N 0272506E	NIL	0.5 M
EFIV	4	683630N 0272504E	NIL	0.5 M
EFIV	5	683629N 0272501E	NIL	0.5 M
EFIV	6	683628N 0272500E	NIL	0.5 M
EFIV	7	683627N 0272502E	NIL	0.5 M
EFIV	8	683626N 0272505E	NIL	0.5 M
EFIV	9	683625N 0272508E	NIL	0.5 M
EFJO	1A	623930N 0293651E	NIL	0.5 M
EFJO	1B	623929N 0293651E	NIL	0.5 M
EFJO	2	623930N 0293646E	NIL	0.5 M
EFJY	1	622410N 0254050E	NIL	0.5 M
EFJY	2	622412N 0254047E	NIL	0.5 M
EFJY	3	622414N 0254044E	NIL	0.5 M
EFJY	4	622415N 0254040E	NIL	0.5 M
EFKE	1	654652N 0243437E	NIL	0.5 M
EFKE	2	654654N 0243437E	NIL	0.5 M
EFKI	1	641657N 0274033E	NIL	0.5 M
EFKI	2	641654N 0274035E	NIL	0.5 M
EFKI	3	641652N 0274037E	NIL	0.5 M
EFKK	1	634309N 0230808E	NIL	0.5 M
EFKK	2	634310N 0230805E	NIL	0.5 M

<i>Aerodrome designator</i>	<i>Aircraft Stand Designator</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4	5
EFKK	3	634311N 0230802E	NIL	0.5 M
EFKS	1	655946N 0291328E	NIL	0.5 M
EFKS	2	655944N 0291332E	NIL	0.5 M
EFKS	3	655943N 0291337E	NIL	0.5 M
EFKS	4	655941N 0291342E	NIL	0.5 M
EFKS	5	655939N 0291339E	NIL	0.5 M
EFKT	7	674153N 0245120E	NIL	0.5 M
EFKT	8	674152N 0245121E	NIL	0.5 M
EFKT	9	674150N 0245122E	NIL	0.5 M
EFKT	10	674149N 0245123E	NIL	0.5 M
EFKT	11	674147N 0245124E	NIL	0.5 M
EFKT	12	674145N 0245124E	NIL	0.5 M
EFKT	13	674144N 0245126E	NIL	0.5 M
EFKT	13B	674143N 0245126E	NIL	0.5 M
EFKT	14	674142N 0245127E	NIL	0.5 M
EFKT	14B	674141N 0245127E	NIL	0.5 M
EFKT	15	674141N 0245128E	NIL	0.5 M
EFKT	16	674139N 0245129E	NIL	0.5 M
EFKT	17	674138N 0245130E	NIL	0.5 M
EFKT	18	674136N 0245131E	NIL	0.5 M
EFKU	1	630037N 0274721E	NIL	0.5 M
EFKU	2	630036N 0274721E	NIL	0.5 M
EFKU	3	630033N 0274723E	NIL	0.5 M
EFKU	4	630031N 0274725E	NIL	0.5 M
EFLP	1	610240N 0280921E	NIL	0.5 M
EFLP	1A	610240N 0280922E	NIL	0.5 M
EFLP	2	610239N 0280918E	NIL	0.5 M
EFLP	2A	610239N 0280920E	NIL	0.5 M
EFMA	1	600730N 0195425E	NIL	0.5 M
EFMA	2	600729N 0195424E	NIL	0.5 M
EFMA	3	600727N 0195423E	NIL	0.5 M
EFOU	5	645548N 0252205E	NIL	0.5 M
EFOU	6	645547N 0252202E	NIL	0.5 M
EFOU	7A	645547N 0252159E	NIL	0.5 M
EFOU	7B	645546N 0252202E	NIL	0.5 M
EFOU	8	645546N 0252201E	NIL	0.5 M
EFOU	9	645545N 0252210E	NIL	0.5 M
EFOU	10	645544N 0252214E	NIL	0.5 M
EFOU	11	645543N 0252218E	NIL	0.5 M
EFOU	12A	645541N 0252221E	NIL	0.5 M
EFOU	12B	645541N 0252222E	NIL	0.5 M
EFOU	13	645541N 0252225E	NIL	0.5 M
EFOU	13B	645541N 0252225E	NIL	0.5 M
EFOU	14	645540N 0252229E	NIL	0.5 M
EFOU	15	645540N 0252232E	NIL	0.5 M

<i>Aerodrome designator</i>	<i>Aircraft Stand Designator</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
1	2	3	4	5
EFOU	15B	645539N 0252231E	NIL	0.5 M
EFOU	16	645539N 0252237E	NIL	0.5 M
EFPO	1A	612807N 0214727E	NIL	0.5 M
EFPO	1B	612807N 0214726E	NIL	0.5 M
EFPO	2A	612806N 0214729E	NIL	0.5 M
EFPO	2B	612806N 0214729E	NIL	0.5 M
EFPO	3	612805N 0214732E	NIL	0.5 M
EFRO	1	663334N 0255002E	NIL	0.5 M
EFRO	2	663333N 0254958E	NIL	0.5 M
EFRO	3	663333N 0254954E	NIL	0.5 M
EFRO	3B	663334N 0254955E	NIL	0.5 M
EFRO	4	663333N 0254950E	NIL	0.5 M
EFRO	4B	663333N 0254949E	NIL	0.5 M
EFRO	5	663333N 0254946E	NIL	0.5 M
EFRO	5B	663336N 0254944E	NIL	0.5 M
EFRO	6	663332N 0254942E	NIL	0.5 M
EFRO	6B	663333N 0254943E	NIL	0.5 M
EFRO	6C	663332N 0254941E	NIL	0.5 M
EFRO	7	663331N 0254939E	NIL	0.5 M
EFRO	7B	663332N 0254938E	NIL	0.5 M
EFRO	8	663329N 0254935E	NIL	0.5 M
EFRO	8B	663329N 0254931E	NIL	0.5 M
EFRO	9	663328N 0254932E	NIL	0.5 M
EFRO	13	663337N 0254955E	NIL	0.5 M
EFRO	14	663337N 0254951E	NIL	0.5 M
EFRO	15	663337N 0254947E	NIL	0.5 M
EFRO	23	663339N 0254950E	NIL	0.5 M
EFSA	1	615639N 0285555E	NIL	0.5 M
EFSA	2	615639N 0285557E	NIL	0.5 M
EFSI	1	624135N 0224931E	NIL	0.5 M
EFSI	2	624134N 0224932E	NIL	0.5 M
EFTP	A1	612511N 0233647E	NIL	0.5 M
EFTP	B1	612512N 0233705E	NIL	0.5 M
EFTP	A2	612510N 0233651E	NIL	0.5 M
EFTP	B2	612512N 0233703E	NIL	0.5 M
EFTP	A3	612509N 0233652E	NIL	0.5 M
EFTP	B3	612513N 0233707E	NIL	0.5 M
EFTP	A4	612512N 0233653E	NIL	0.5 M
EFTP	B4	612514N 0233711E	NIL	0.5 M
EFTP	A5	612512N 0233657E	NIL	0.5 M
EFTP	B5	612514N 0233714E	NIL	0.5 M
EFTU	1	603046N 0221633E	NIL	0.5 M
EFTU	2	603046N 0221631E	NIL	0.5 M
EFTU	3	603046N 0221628E	NIL	0.5 M
EFTU	3B	603044N 0221625E	NIL	0.5 M

<i>Aerodrome designator</i>	<i>Aircraft Stand Designator</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
EFTU	4	603044N 0221627E	NIL	0.5 M
EFTU	5	603042N 0221624E	NIL	0.5 M
EFTU	6	603040N 0221623E	NIL	0.5 M
EFTU	7	603039N 0221621E	NIL	0.5 M
EFTU	8	603045N 0221618E	NIL	0.5 M
EFTU	8A	603045N 0221601E	NIL	0.5 M
EFTU	9	603045N 0221559E	NIL	0.5 M
EFTU	10	603042N 0221558E	NIL	0.5 M
EFTU	11	603040N 0221559E	NIL	0.5 M
EFTU	12	603039N 0221552E	NIL	0.5 M
EFVA	1	630233N 0214540E	NIL	0.5 M
EFVA	2	630234N 0214542E	NIL	0.5 M
EFVA	3	630236N 0214543E	NIL	0.5 M
EFVA	3B	630236N 0214544E	NIL	0.5 M
EFVA	4	630238N 0214541E	NIL	0.5 M
EFVA	5	630240N 0214540E	NIL	0.5 M
EFVA	6	630242N 0214539E	NIL	0.5 M
EFVA	6B	630240N 0214540E	NIL	0.5 M
<i>Taxiway designator</i>	<i>TWY Element Type</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
NIL	NIL	NIL	0.5 M	
<i>Aerodrome designator</i>	<i>Deicing Area identifier</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
NIL	NIL	NIL	1 M	
<i>Aerodrome designator</i>	<i>Guidance Line designator</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
NIL	NIL	NIL	0.5 M	
<i>Aerodrome designator</i>	<i>Guidance Line designator</i>	<i>Elevation</i>	<i>Vertical Accuracy</i>	<i>Expected value</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
NIL	NIL	NIL	NIL	0.25 M
<i>INS checkpoints</i>	<i>Coordinates</i>	<i>Horizontal Accuracy</i>	<i>Expected value</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
NIL	NIL	NIL	0.5 M	

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

Suomen valtakunnan alue mukaan lukien ilmatilan sitä ympäröivien kansainvälisten vesialueiden yläpuolella, jotka ovat Suomen lentotiedotusalueen rajojen sisällä.

The entire Finnish territory and the airspace over it including the airspace over the international waters within the limits of Finnish flight information region.

3.2. Korkeusjärjestelmä

Suomen Ilmailukäsikirjassa (AIP) ja ilmailukartoilla oleva korkeustieto perustuu kansalliseen N2000-korkeusjärjestelmään. N2000-korkeudet ovat painovoimaan liittyviä normaalikorkeuksia ja vastaavat MSL-korkeuksia.

3.2. Vertical reference system

In the Finnish AIP and aeronautical charts the height information is based on national N2000 vertical reference system. N2000 heights are gravity-related normal heights and correspond to MSL.

Korkeusjärjestelmä: N2000
EPSG: 3900

Vertical reference system: N2000
EPSG: 3900

3.2.1. Geoidin korkeus ellipsoidista

Kiitotien kynnyksien sekä laskualueen korkeimman pisteen osalta julkaistaan MSL-korkeuden lisäksi myös geoidin korkeus ellipsoidista (GUND). GUND-arvot perustuvat EGM96 (Earth Gravitational Model 1996) malliin. EGM96 mallin tarkkuus Suomen alueella on noin 15 CM. Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta on saatavilla tarkempi, kansallinen geoidimalli FIN2005.

3.2.1. Geoid undulation

For each runway threshold and aerodrome elevation position also geoid undulation (GUND) is published. GUND values are based on EGM96 (Earth Gravitational Model 1996). The accuracy of EGM96 in Finland is approximately 15 CM. More accurate national geoidmodel FIN2005 is available at National Land Survey of Finland website.

Note: Website in Finnish only.

<https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/koordinaattimuunnokset>

3.3. Magneettinen eranto

Erantoarvot perustuvat kansainväliseen malliin "International Geomagnetic Reference Field (IGRF)".

3.3. Magnetic variation

Magnetic variation values are based on model "International Geomagnetic Reference Field (IGRF)".

4 KANSALLISUUS- JA REKISTERITUNNUKSET

Kansallisuustunnus Suomessa rekisteröidyille ilma-aluksille muodostuu kirjaimista OH. Kansallisuustunnusta seuraa väliviiva ja rekisteritunnus, jossa on kolme kirjainta, esim. OH-AAA tai kolme/neljä numeroa, esim. OH-123. Ultrakevyiden ilma-alusten kansallisuustunnusta seuraa väliviiva ja rekisteritunnus, jossa on kirjain U sekä kolme numeroa, esim. OH-U123.

4 AIRCRAFT NATIONALITY AND REGISTRATION MARKS

The nationality mark of aircraft registered in Finland consists of the letters OH. The nationality mark is followed by a hyphen and a registration mark consisting of three letters, e.g. OH-AAA or three/four numbers, e.g. OH-123. The nationality mark of ultra light aircraft is followed by a hyphen and a registration mark consisting of the letter U and three numbers, e.g. OH-U123.

5 ARKIPYHÄ- JA JUHLAPÄIVÄT

Seuraavat päivät ovat Suomessa arkipyhä- tai juhlapäiviä.

5 PUBLIC HOLIDAYS

The following dates are public holidays in Finland.

2023	
1.1. / 01 JAN	Uudenvuodenpäivä / New Year's day
6.1. / 06 JAN	Loppiainen / Twelfth-day
7.4. / 07 APR	Pitkäperjantai / Good Friday
9.4. / 09 APR	Pääsiäispäivä / Easter Sunday
10.4. / 10 APR	2. pääsiäispäivä / Easter Monday
1.5. / 01 MAY	Vapunpäivä / The first of May
18.5. / 18 MAY	Helatorstai / Ascension Day
28.5. / 28 MAY	Helluntaipäivä / Whit Sunday
23.6. / 23 JUN	Juhannusaatto / Midsummer Eve
24.6. / 24 JUN	Juhannuspäivä / Midsummer Day
4.11. / 04 NOV	Pyhäinpäivä / All Saint's Day
6.12. / 06 DEC	Itsenäisyyspäivä / Independence Day
24.12. / 24 DEC	Jouluaatto / Christmas Eve
25.12. / 25 DEC	Joulupäivä / Christmas Day
26.12. / 26 DEC	Tapaninpäivä / Boxing Day

2024	
1.1. / 01 JAN	Uudenvuodenpäivä / New Year's day
6.1. / 06 JAN	Loppiainen / Twelfth-day
29.3. / 29 MAR	Pitkäperjantai / Good Friday
31.3. / 31 MAR	Pääsiäispäivä / Easter Sunday
1.4. / 01 APR	2. pääsiäispäivä / Easter Monday
1.5. / 01 MAY	Vapunpäivä / The first of May
9.5. / 09 MAY	Helatorstai / Ascension Day
19.5. / 19 MAY	Helluntaipäivä / Whit Sunday
21.6. / 21 JUN	Juhannusaatto / Midsummer Eve
22.6. / 22 JUN	Juhannuspäivä / Midsummer Day
2.11. / 02 NOV	Pyhäinpäivä / All Saint's Day
6.12. / 06 DEC	Itsenäisyyspäivä / Independence Day
24.12. / 24 DEC	Jouluaatto / Christmas Eve
25.12. / 25 DEC	Joulupäivä / Christmas Day
26.12. / 26 DEC	Tapaninpäivä / Boxing Day

*Huom. Myös uudenvuodenaattona (31.12.) saattavat tietyt vi-
rastot, pankit ym. palvelut olla suljettuina.*

*Note: Some administrative services, banks and alike may be
closed also on the New Years Eve (31 DEC).*

<i>Koodaus / Encode</i>		<i>Koodin avaaminen / Decode</i>	
<i>Paikka</i>	<i>Tunnus</i>	<i>Tunnus</i>	<i>Paikka</i>
<i>Location</i>	<i>Indicator</i>	<i>Indicator</i>	<i>Location</i>
TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA	EFTV*	EFUT	UTTI
UTTI	EFUT	EFVA	VAASA
VAALA	EFVL*	EFVI*	VIITASAARI
VAASA	EFVA	EFVL*	VAALA
VAMPULA	EFVP*	EFVP*	VAMPULA
VARKAUS	EFVR*	EFVR*	VARKAUS
VIITASAARI	EFVI*	EFVT*	SULKAHARJU
WREDEBY	EFWB*	EFWB*	WREDEBY
YLIVIESKA	EFYL*	EFYL*	YLIVIESKA

* Paikkaa ei ole liitetty AFS:än.

* The location is not connected to the AFS.

Paikka Location	Tunnus Indicator	Tunnus Indicator	Paikka Location
Helsinki (ACC / ARCC)	EFIN	EFCA	Helsinki (Ilmailuviranomainen / Civil Aviation Authority)
Helsinki (Fintraffic ANS)	EFHK	EFHK	Helsinki (Fintraffic ANS)
Helsinki (Ilmailuviranomainen / Civil Aviation Authority)	EFCA	EFIN	Helsinki (ACC / ARCC)
Helsinki (Ilmatieteen laitos / Meteorological Institute)	EFKL	EFKL	Helsinki (Ilmatieteen laitos / Meteorological Institute)
Tampere (IL, aluetoimisto / MET Institute, Regional Office)	EFLS	EFLS	Tampere (IL, aluetoimisto / MET Institute, Regional Office)

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

2022		2023		2024		2025	
27 JAN	11 AUG	26 JAN	10 AUG	25 JAN	08 AUG	23 JAN	07 AUG
24 FEB	08 SEP	23 FEB	07 SEP	22 FEB	05 SEP	20 FEB	04 SEP
24 MAR	06 OCT	23 MAR	05 OCT	21 MAR	03 OCT	20 MAR	02 OCT
21 APR	03 NOV	20 APR	02 NOV	18 APR	31 OCT	17 APR	30 OCT
19 MAY	01 DEC	18 MAY	30 NOV	16 MAY	28 NOV	15 MAY	27 NOV
16 JUN	(29 DEC)	15 JUN	(28 DEC)	13 JUN	(26 DEC)	12 JUN	(25 DEC)
14 JUL		13 JUL		11 JUL		10 JUL	

Huom. Vuodenvaihteeseen ajoittuvalle voimaantulopäivälle (taulukossa sulkeissa) ei yleensä julkaista AIP:n AIRAC-muutosta.

Note: An AIRAC amendment is usually not issued for the effective date that falls on the turn of the year.

5 LENTOA EDELTÄVÄ LENNONNEUVONTAPALVELU LENTOASEMILLA

5.1 Lennonneuvonta

Lentoa edeltävää lennonneuvontapalvelua (AIS) annetaan H24:

Lennonneuvonta (FPC):

AFS: EFHKZPZX

TEL: 020 428 4800

E-mail: fpc@ops-ansfinland.fi

Käyntiosoite: Lentäjäntie 1 D 5. krs, 01530 Vantaa

Helsinki-Vantaan lentoaseman liikentotermiinaalissa ohjaajien käytössä on miehittämätön AIS/MET lennonvalmistelu-huone, joka on varustettu viestiyhteyksillä AIS- ja MET-yksiköihin.

Huom. Lennonneuvonta hoitaa keskitetysti myös ilmailukäyttäjien palvelutoimiston (ARO) tehtäviä. Elektroninen lentosuunnitelma (eFPL) täyttöohjeineen on käytettävissä osoitteessa www.ais.fi.

Bulletinien saatavuus on kuvattu kohdassa 3.5.3 yllä.

5.2 Itsepalvelulaitteet

Itsepalvelulaitteet lennonsuunnitteluun ovat saatavilla terminaalin aukioloaikoina seuraavilla lentoasemilla: Enontekiö, Halli, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kemi-Tornio, Kittilä, Kokkola-Pietarsaari, Kuopio, Kuusamo, Mariehamn, Oulu, Pori, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere-Pirkkala, Turku, Utti ja Vaasa.

5.3 Katealue

Lennonneuvonta ylläpitää laajaa AIS-kirjastoa (AIP, AIP SUP, AIC), joka sisältää ICAO:n EUR-alueen sekä osia AFI-, CAR-, MID-, NAM-, NAT- ja PAC-alueista. Julkaisut ovat pääosin elektronisessa muodossa.

5.3.1. Kaikilla Suomen lentoasemilla on käytettävissä lennonvalmisteluun tarvittavat kartat Suomen alueelta. Lisäksi useimilla lentoasemilla on käytössä kansainvälisten lentojen suunnitteluun käytettäviä karttoja.

Ilmoitukset ohjaajilta lennon jälkeen

5 PRE-FLIGHT INFORMATION SERVICE AT AERODROMES

5.1 Flight Planning Centre

Pre-flight information service (AIS) is provided H24:

Flight Planning Centre (FPC):

AFS: EFHKZPZX

TEL: +358 20 428 4800

E-mail: fpc@ops-ansfinland.fi

Visiting address: Lentäjäntie 1 D, 5th floor, 01530 Vantaa

At Helsinki-Vantaa airport, in the business flight terminal building, an unattended AIS/MET room is available with communication links to the AIS and MET units.

Note: Flight Planning Centre is also the ATS reporting office (ARO). An electronic flight plan form (eFPL) and the operating instructions are available at www.ais.fi.

The availability of Pre-flight Information Bulletins is described in para 3.5.3 above.

5.2 Self-briefing equipments

Self-briefing equipments for flight planning are available within the limits of opening hours of the terminal at the following airports: Enontekiö, Halli, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kemi-Tornio, Kittilä, Kokkola-Pietarsaari, Kuopio, Kuusamo, Mariehamn, Oulu, Pori, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere-Pirkkala, Turku, Utti and Vaasa.

5.3 Coverage

The Flight Planning Centre maintains AIS library (AIP, AIP SUP, AIC), which covers the ICAO EUR region and parts of AFI, CAR, MID, NAM, NAT and PAC regions. The library consists mainly of electronic publications.

5.3.1. All Finnish aerodromes are provided with aeronautical charts covering Finland to be used for flight planning. Additionally, charts to be used for the planning of international flights are available at most aerodromes.

Post-flight information

Ilmailutiedotuspalvelu ottaa lentoasemilla vastaan ohjaajien ilmoituksia lennon aikana ilmenneistä seikoista, jotka koskevat ilmailutiedotuspalvelua.

6 SÄHKÖISET TIETOTUOTTEET

6.1 AIP-tietotuote

Ei ole Suomessa saatavilla.

6.2 Maastotietotuotteet

Maastotietotuotteet tuottaa Maanmittauslaitos (karttapalaute@maanmittauslaitos.fi).

Maanmittauslaitos tuottaa yleisiin kartastotehtäviin soveltuva korkeustietoa (KM2), joka koskee maan pintaa ja sen luonnollisia muodostumia, joita ovat esimerkiksi vuoret, mäet, harjut, laaksot, vesistöt ja jäätiköt, mutta eivät esteet.

Tietotuotteita on saatavilla Area 1, Area 2 ja Area 4 osalta.

Area 1 tietotuotteessa korkeusmalli KM2 on harvennettu 64 M ruutukokoon.

Tuotekuvaukset ja maastotietotuotteet ovat saatavilla GeoTIFF-formaatissa osoitteesta:

<https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/julkainen/lataus/tuotteet/ilmailutiedot/>

6.3 Estetietotuotteet

Estetietotuotteita tulee saataville Suomessa niiden lentopaikkojen ja helikopterilentopaikkojen osalta, jotka on luokiteltu INTL-merkinnällä AIP:n kohdassa AD 1.3 ja joille on julkaistu IFR-lentomenetelmät.

Tietotuotteita tulee saataville Area 1, Area 4 ja osittain Area 2 osalta (Area 2a, Annex 14 esterajoituspinna sekä take-off flight path –alue).

Tietotuotteet eivät noudata kaikkia ICAO Annex 15:n sähköiselle estetiedolle asettamia vaatimuksia. Käyttäjien tulee huolellisesti arvioida tuotteen soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

Huom. Tietotuotteet eivät sisällä NOTAMilla julkaistuja estetietoja.

6.3.1 Area 1

Tietotuote on sähköinen luettelo, joka sisältää Fintraffic ANS:n tiedossa olevat rakennetut lentoesteet, joiden korkeus on 100 M AGL tai enemmän. Tuote on saatavissa csv-tiedostona. Kulloinkin voimassa olevat tuotteet ovat saatavilla osoitteesta:

www.ais.fi/ais/aipobst/aipobst.htm

6.3.2 Area 2

6.3.2.1 Esterajoituspinna läpäisevät esteet

Tietotuote on sähköinen luettelo, joka sisältää ICAO Annex 14 (ilmailumääräys AGA M3-6) esterajoituspinna ylittävät, yli 3 M maanpinnasta kohoavat rakennetut lentoesteet. Tuote on saatavissa csv-tiedostona. Kulloinkin voimassa olevat tuotteet ovat saatavilla osoitteesta:

www.ais.fi/ais/aipobst/aipobst.htm

6.3.2.2 Yli 120 M kiitotiestä kohoavat esteet (Type C)

Tietotuote on sähköinen luettelo, joka sisältää Fintraffic ANS:n tiedossa olevat, lentopaikan mittapisteestä (ARP) 45 KM säteellä sijaitsevat rakennetut lentoesteet, joiden korkeus on yli 120 M kiitotien alimman kohdan korkeudesta. Tuote on saatavilla osoitteesta:

Post-flight information provided by aircrews is accepted by the Aeronautical Information Services at the aerodromes.

6 DIGITAL DATA SETS

6.1 AIP data set

Not available in Finland.

6.2 Terrain data sets

Terrain data sets are provided by National Land Survey of Finland (karttapalaute@maanmittauslaitos.fi).

National Land Survey of Finland provides terrain data (KM2) to general mapping. KM2 presents surface of the Earth containing naturally occurring features such as mountains, hills, ridges, valleys, bodies of water, permanent ice and snow, and excluding obstacles.

Terrain data sets are available for Area 1, Area 2, and Area 4. For Area 1 terrain data set KM2 has been thinned to 64 M grid size.

Product specification and terrain data sets in GeoTIFF format can be downloaded from:

6.3 Obstacle data sets

Electronic obstacle data sets will be available in Finland for aerodromes and heliports which are marked as INTL in AIP, AD 1.3 and to which instrument procedures have been published.

Data sets will be available for Area 1, Area 4 and partially Area 2 (Area 2a, Annex 14 obstacle limitation surfaces and take-off flight path area).

Data sets do not comply with all the ICAO Annex 15 specifications for electronic obstacle data. The users shall therefore carefully assess the available data to determine whether the product is adapted to their intended use.

Note: Data sets do not include obstacles published by NOTAM.

6.3.1 Area 1

Data set is an electronic list containing man-made obstacles, as far as known to Fintraffic ANS, which are 100 M AGL or higher. Data set is available in csv format. Effective data sets are available at:

6.3.2 Area 2

6.3.2.1 Obstacles penetrating obstacle limitation surfaces

Data set is an electronic list containing man-made obstacles, that penetrate ICAO Annex 14 (national aviation regulation AGA M3-6) obstacle limitation surfaces and are over 3 M AGL. Data set is available in csv format. Effective data sets are available at:

6.3.2.2 Obstacles 120 M above the runway (Type C)

Data set is an electronic list containing man-made obstacles, as far as known to Fintraffic ANS, within 45 KM of aerodrome ARP and exceeding the height of 120 M above lowest elevation

GEN 3.2 ILMAILUKARTAT**1 VASTAAVA PALVELUNTARJOAJA**

Suomen alueen ilmailukartat julkaisee Fintraffic ANS.

Fintraffic ANS
Ilmailutiedotus
PL 157
01531 VANTAA

E-mail: ais@fintraffic.fi

Karttojen valmistuksessa noudatetaan ICAO:n Annex 4:ä sekä muita soveltuvia ICAO:n julkaisuja.

2 KARTTOJEN YLLÄPITO

AIP:hen sisältyvät kartat pidetään ajantasalla ilmailukäsikirjan muutospalvelujen (AMDT) avulla.

Jos julkaistuilla kartoilla havaitaan operatiivisesti merkittäviä virheellisyyksiä, julkaistaan korjaus käsikorjauksella, Supplementilla tai NOTAMilla.

Laadunvarmistus, ks. GEN 3.1. kohta 1.

2.1 Tekijänoikeus

Karttojen tekijänoikeudet on merkitty karttaan.

Kartat sisältävät Maanmittauslaitoksen pohja-aineistoja:

Maastotietokanta, 09/2012
Maastokartta 1:100 000, 10/2013
Maastokartta 1:250 000, 09/2013
Yleiskartta 1:4 500 000, 11/2012

Lisenssi:

www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta/avoimen-0

Licence:

www.maanmittauslaitos.fi/en/maps-and-spatial-data/expert-users/topographic-data-and-how-acquire-it/national-land-surveyopen

3 KARTTOJEN MYYNTI

Kartat on saatavilla ilmaiseksi osana AIP:tä osoitteessa www.ais.fi.

4 SAATAVILLA OLEVAT ILMAILUKARTTASARJAT

Reittisuunnistuskartta (ENRC) - ICAO	ENR 6.1	Enroute Chart (ENRC) - ICAO
Kartta antaa käyttäjälle ilmaliikennepalvelujärjestelmän mukaisia tietoja, jotka helpottavat suunnistusta ATS-reiteillä. Karttakuvauksessa sisältyy ilmatilat, RNAV-reitit ilmoittautumispaikkoihin, reittisegmenttien pituudet ja tosisuunnat. Mittakaava on 1:1 200 000.		This chart provides flight crews with information to facilitate navigation along ATS routes in compliance with air traffic services procedures. It is a presentation of designated airspace and RNAV routes with reporting points, route segment lengths and true bearings. The scale is at 1:1 200 000.
Lentopaikkakartta (ADC) - ICAO	AD 2.4	Aerodrome Chart (ADC) - ICAO
Kartan tarkoitus on antaa käyttäjälle tietoja, jotka helpottavat ilma-alusten liikehtimistä kenttäalueella, asemasoita rullaukselle ja kiitoteille sekä päinvastoin. Kartalla kuvataan myös tärkeimmät lentopaikoilla sijaitsevat lentotoimintaan liittyvät laitteet. Mittakaavat ovat 1:15 000 ja 1:10 000.		The purpose of this chart is to provide flight crews with information that will facilitate the ground movement of aircraft between the runway and the apron, and to portray the major flight operation facilities at the aerodrome. The scales are at 1:15 000 and 1:10 000.

GEN 3.2 AERONAUTICAL CHARTS**1 RESPONSIBLE SERVICES**

The Aeronautical charts for the territory of Finland are published by Fintraffic ANS.

Fintraffic ANS
Aeronautical Information Service
PL 157
FI-01531 VANTAA

E-mail: ais@fintraffic.fi

The charts are produced in accordance with ICAO Annex 4 specification and other pertinent ICAO documents.

2 MAINTENANCE OF CHARTS

The aeronautical charts included in the AIP are kept up to date by amendments to the AIP.

If incorrect information detected on published charts is of operational significance, it is corrected by a hand amendment, Supplement or NOTAM.

Quality Assurance, see GEN 3.1. para 1.

2.1 Copyright

The copyrights are marked to charts.

Charts contain background material from the National Land Survey of Finland:

Topographic Database, 09/2012
Topographic Map 1:100 000, 10/2013
Topographic Map 1:250 000, 09/2013
General Map 1:4 500 000, 11/2012

3 PURCHASE ARRANGEMENTS

Charts are available free of charge as part of the AIP at www.ais.fi.

4 AERONAUTICAL CHART SERIES AVAILABLE

Ilma-aluksen pysäköinti- ja telakoitumiskartta (APDC) - ICAO	AD 2.5	Aircraft Parking / Docking Chart (APDC) - ICAO
Kartan tarkoitus on antaa käyttäjälle yksityiskohtaisia tietoja, jotka helpottavat ilma-alusten liikehtimistä rullausteilta asematasolle ja päinvastoin sekä pysäköimistä ja telakoitumista. Mittakaavat ovat 1:9 000 ja 1:7 500.		This chart provides flight crews with detailed information to facilitate the ground movement of aircraft between the taxiways and the aircraft stands and the parking/docking of aircraft. The scales are at 1:9 000 and 1:7 500.
Lentopaikan maaliikennekartta (AGMC) - ICAO	AD 2.6	Aerodrome Ground Movement Chart (AGMC) - ICAO
Kartta antaa lisätietoja rullausteiden, ilma-alusten seisontapaikkojen ja paikoituspaikkojen sekä telakoitumispaikkojen välillä tapahtuvaa ilma-alusten liikkumista varten. Kartta on julkaistu vain sellaisille lentoasemille, joilla em. tietoja ei voida esittää lentopaikkakartalla (ADC) riittävän selkeästi.		This chart is produced for those aerodromes where, due to congestion of information, details necessary for the ground movement of aircraft along the taxiways to and from the aircraft stands and for the parking/docking of aircraft cannot be shown with sufficient clarity on the Aerodrome/Heliport Chart.
Lentopaikan estekartta (AOC) - ICAO	AD 2.7	Aerodrome Obstacle Chart (AOC) - ICAO
Lentopaikan estekartta, A-tyyppi. Kartta on tarkoitettu antamaan liikennöitsijälle tiedot lentoesteistä, jotka sijaitsevat lentoonlähdon noususektorissa. Mittakaava on 1:15 000 (vertikaalikaava 1:1 500). Kartan alareunassa on kerrottu viimeisimmän maastoituksen ajankohta. Kaikkia kartalla näkyviä estetietoja ei ole välttämättä tarkistettu kyseisenä ajankohtana. Vanhempiin mittauksiin perustuvien puustoesteiden vuositista kasvua ei ole huomioitu kartalla.		Aerodrome Obstacle Chart, Type A (Operating Limitations). The chart is designed to provide the operator with data on obstacle in the take-off sector. The scale is at 1:15 000 horizontal (1:1 500 vertical). The date of the latest ground survey is given at the bottom edge of the chart. All obstacle data has not necessarily been verified at the given date. The annual growth of tree obstacles based on older surveys has not been taken into consideration on this map.
Lentopaikan maasto- ja estekartta - ICAO (sähköinen)		Aerodrome Terrain and Obstacle Chart – ICAO (Electronic)
Lentopaikan maasto- ja estekartta - ICAO (sähköinen) -tiedostoa ei ole Suomessa saatavilla.		Aerodrome Terrain and Obstacle Chart – ICAO (Electronic) is not available in Finland.
Tarkkuuslähestymisen maastokartta (PATC) - ICAO	AD 2.8	Precision Approach Terrain Chart (PATC) - ICAO
Kartan tarkoitus on antaa tarkka maastoinformaatio kaikkien kansainväliseen käyttöön tarkoitettujen lentoasemien II ja III kategorioiden kiitoteiden loppulähestymisalueen määrittelyä osalta. Mittakaava on 1:2 500 (vertikaalimittakaava 1:500).		The purpose of this chart is to provide fine grain terrain information within a defined portion of the final approach area for all precision approach runways of categories II and III at aerodromes used by international civil aviation. The scale is at 1:2 500 (1:500 vertical).
Lennonjohdon valvontaminimikorkeuskartta (ATC SMAC) - ICAO	AD 2.9	ATC surveillance minimum altitude chart (ATC SMAC) - ICAO
Kartan tarkoitus on mahdollistaa käyttäjälle ATS-valvontajärjestelmää käyttävän lennonjohtajan määräämien korkeuksien valvonta ja tarkistus. Mittakaavat ovat 1:500 000, 1:750 000 ja 1:1 000 000.		The purpose of this chart is to provide information that enables flight crews to monitor and cross-check altitudes as signed by a controller using an ATS surveillance system. The scales are at 1:500 000, 1:750 000 and 1:1 000 000.
Lähtömenetelmät - SID / DEP PROC	AD 2.10	Departure procedures - SID / DEP PROC

5 LUETTELO ILMAILUKARTOISTA

5 LIST OF AERONAUTICAL CHARTS AVAILABLE

<i>Karttasarja / Title of series</i>	<i>AD Kartan nimi / Chart name</i>	<i>ID</i>	<i>Päiväys / Date</i>
INDEX	AMA INDEX	ENR 6.1 - 3	26 JAN 2023
	ACC SECTORS	ENR 6.1 - 5	26 JAN 2023
	FRA AREAS	ENR 6.1 - 7 / 8	05 NOV 2020
	RADIO NAVIGATION AIDS	ENR 6.2 - 1	21 APR 2022
	P AREAS	ENR 6.3 - 1	21 APR 2022
	R AREAS	ENR 6.3 - 3	16 JUN 2022
	D AREAS	ENR 6.3 - 5	21 APR 2022
	CBA	ENR 6.4 - 1	21 APR 2022
	TRA	ENR 6.4 - 3	21 APR 2022
	TSA	ENR 6.4 - 5	21 APR 2022
	METEOROLOGICAL SERVICES	ENR 6.5 - 1	26 JAN 2023
	AERODROMES AND HELIPORTS	ENR 6.6 - 1	26 JAN 2023
ENRC	ENROUTE CHART - FINLAND	ENR 6.1 - 1	21 APR 2022
ADC	ENONTEKIÖ ADC	EFET AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
	HALLI ADC	EFHA AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
	HELSINKI-VANTAA ADC ADC RUNWAY AND TAXIWAY MARKINGS	EFHK AD 2.4 - 1 EFHK AD 2.4 - 3	29 DEC 2022 29 DEC 2022
	IVALO ADC	EFIV AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
	JOENSUU ADC	EFJO AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
	JYVÄSKYLÄ ADC	EFJY AD 2.4 - 1	26 JAN 2023
	KAJAANI ADC	EFKI AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
	KEMI-TORNIO ADC	EFKE AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
	KITILÄ ADC	EFKT AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
	KOKKOLA-PIETARSAARI ADC	EFKK AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
	KUOPIO ADC	EFKU AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
	KUUSAMO ADC	EFKS AD 2.4 - 1	26 JAN 2023
	LAPPEENRANTA ADC	EFLP AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
	MARIEHAMN ADC	EFMA AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
	MIKKELI ADC	EFMI AD 2.4 - 1	29 DEC 2022

<i>Karttasarja / Title of series</i>	<i>AD Kartan nimi / Chart name</i>	<i>ID</i>	<i>Päiväys / Date</i>
	OULU ADC ADC RUNWAY AND TAXIWAY MARKINGS	EFOU AD 2.4 - 1 EFOU AD 2.4 - 3	29 DEC 2022 29 DEC 2022
	PORI ADC	EFPO AD 2.4 - 1	26 JAN 2023
	ROVANIEMI ADC ADC RUNWAY AND TAXIWAY MARKINGS	EFRO AD 2.4 - 1 EFRO AD 2.4 - 3	29 DEC 2022 30 JAN 2020
	SAVONLINNA ADC	EFSA AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
	SEINÄJOKI ADC	EFSI AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
	TAMPERE-PIRKKALA ADC	EFTP AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
	TURKU ADC	EFTU AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
	UTTI ADC	EFUT AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
	VAASA ADC	EFVA AD 2.4 - 1	29 DEC 2022
APDC	HELSINKI-VANTAA APDC	EFHK AD 2.5 - 1	29 DEC 2022
	ROVANIEMI APDC	EFRO AD 2.5 - 1	29 DEC 2022
AGMC	HELSINKI-VANTAA AGMC	EFHK AD 2.6 - 1	21 APR 2022
	KUOPIO AGMC	EFKU AD 2.6 - 1	22 APR 2021
	ROVANIEMI AGMC	EFRO AD 2.6 - 1	26 JAN 2023
	TAMPERE-PIRKKALA AGMC	EFTP AD 2.6 - 1	21 APR 2022
	TURKU AGMC	EFTU AD 2.6 - 1	11 AUG 2022
AOC	ENONTEKIÖ AOC RWY 03/21	EFET AD 2.7 - 1	18 JUL 2019
	HALLI AOC RWY 08/26	EFHA AD 2.7 - 1	12 AUG 2021
	HELSINKI-VANTAA AOC RWY 04R/22L AOC RWY 04L/22R AOC RWY 15/33	EFHK AD 2.7 - 1 EFHK AD 2.7 - 3 EFHK AD 2.7 - 5	25 APR 2019 25 APR 2019 25 APR 2019
	IVALO AOC RWY 04/22	EFIV AD 2.7 - 1	10 SEP 2020
	JOENSUU AOC RWY 10/28	EFJO AD 2.7 - 1	12 AUG 2021

Karttasarja / Title of series	AD Kartan nimi / Chart name	ID	Päiväys / Date
	JYVÄSKYLÄ AOC RWY 12/30	EFJY AD 2.7 - 1	28 JAN 2021
	KAJAANI AOC RWY 07/25	EFKI AD 2.7 - 1	05 NOV 2020
	KEMI-TORNIO AOC RWY 18/36	EFKE AD 2.7 - 1	17 JUN 2021
	KITTILÄ AOC RWY 16/34	EFKT AD 2.7 - 1	22 APR 2021
	KOKKOLA-PIETARSAARI AOC RWY 01/19	EFKK AD 2.7 - 1	25 APR 2019
	KUOPIO AOC RWY 15/33	EFKU AD 2.7 - 1	16 JUL 2020
	KUUSAMO AOC RWY 12/30	EFKS AD 2.7 - 1	25 APR 2019
	LAPPEENRANTA AOC RWY 06/24	EFLP AD 2.7 - 1	10 SEP 2020
	MARIEHAMN AOC RWY 03/21	EFMA AD 2.7 - 1	16 JUL 2020
	MIKKELI AOC RWY 11/29	EFMI AD 2.7 - 1	16 JUL 2020
	OULU AOC RWY 12/30	EFOU AD 2.7 - 1	25 APR 2019
	PORI AOC RWY 12/30	EFPO AD 2.7 - 1	05 NOV 2020
	ROVANIEMI AOC RWY 03/21	EFRO AD 2.7 - 1	30 JAN 2020
	SAVONLINNA AOC RWY 12/30	EFSA AD 2.7 - 1	25 APR 2019
	SEINÄJOKI AOC RWY 14/32	EFSE AD 2.7 - 1	22 APR 2021
	TAMPERE-PIRKKALA AOC RWY 06/24	EFTP AD 2.7 - 1	02 DEC 2021
	TURKU AOC RWY 08/26	EFTU AD 2.7 - 1	05 DEC 2019
	UTTI AOC RWY 07/25	EFUT AD 2.7 - 1	28 JAN 2021
	VAASA AOC RWY 16/34	EFVA AD 2.7 - 1	18 JUN 2020
PATC	HELSINKI-VANTAA PATC RWY 04L PATC RWY 22L PATC RWY 22R	EFHK AD 2.8 - 1 EFHK AD 2.8 - 3 EFHK AD 2.8 - 5	13 NOV 2014 13 NOV 2014 13 NOV 2014
	OULU PATC RWY 12	EFOU AD 2.8 - 1	13 NOV 2014

<i>Karttasarja / Title of series</i>	<i>AD Kartan nimi / Chart name</i>	<i>ID</i>	<i>Päiväys / Date</i>
	ROVANIEMI PATC RWY 21	EFRO AD 2.8 - 1	30 MAR 2017
ATC SMAC	HALLI ATC SMAC	EFHA AD 2.9 - 1 / 2	18 JUL 2019
	HELSINKI-VANTAA ATC SMAC	EFHK AD 2.9 - 1 / 2	21 APR 2022
	JYVÄSKYLÄ ATC SMAC	EFJY AD 2.9 - 1 / 2	26 JAN 2023
	KITTILÄ ATC SMAC	EFKT AD 2.9 - 1 / 2	22 APR 2021
	KUOPIO ATC SMAC	EFKU AD 2.9 - 1 / 2	16 JUN 2022
	MARIEHAMN ATC SMAC	EFMA AD 2.9 - 1 / 2	18 JUN 2020
	OULU ATC SMAC	EFOU AD 2.9 - 1 / 2	21 APR 2022
	PORI ATC SMAC	EFPO AD 2.9 - 1 / 2	22 APR 2021
	ROVANIEMI ATC SMAC	EFRO AD 2.9 - 1 / 2	22 APR 2021
	TAMPERE-PIRKKALA ATS SMAC	EFTP AD 2.9 - 1 / 2	21 APR 2022
	TURKU ATC SMAC	EFTU AD 2.9 - 1 / 2	05 DEC 2019
	VAASA ATC SMAC	EFVA AD 2.9 - 1 / 2	21 APR 2022
SID	ENONTEKIÖ OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFET AD 2.10 - 1	18 JUL 2019
	HALLI OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFHA AD 2.10 - 1 / 2	24 MAY 2018
	HELSINKI-VANTAA RNAV SID RWY 04L RNAV SID RWY 04R RNAV SID PROP RWY 04R RNAV SID RWY 15 RNAV SID RWY 22L RNAV SID PROP RWY 22L RNAV SID RWY 22R 1/2 RNAV SID RWY 22R 2/2 RNAV SID RWY 33 OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFHK AD 2.10 - 1 / 2 EFHK AD 2.10 - 3 / 4 EFHK AD 2.10 - 5 / 6 EFHK AD 2.10 - 7 / 8 EFHK AD 2.10 - 9 / 10 EFHK AD 2.10 - 11 / 12 EFHK AD 2.10 - 13 / 14 EFHK AD 2.10 - 15 / 16 EFHK AD 2.10 - 17 / 18 EFHK AD 2.10 - 19 / 20	21 APR 2022 21 APR 2022 21 APR 2022 21 APR 2022 21 APR 2022 21 APR 2022 21 APR 2022 21 APR 2022 21 APR 2022 05 DEC 2019
	IVALO RNAV SID RWY 04 RNAV SID RWY 22 OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFIV AD 2.10 - 1 / 2 EFIV AD 2.10 - 3 / 4 EFIV AD 2.10 - 5	21 APR 2022 21 APR 2022 07 OCT 2021

<i>Karttasarja / Title of series</i>	<i>AD Kartan nimi / Chart name</i>	<i>ID</i>	<i>Päiväys / Date</i>
I	JOENSUU RNAV SID RWY 10 RNAV SID RWY 28 OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFJO AD 2.10 - 1 / 2 EFJO AD 2.10 - 3 / 4 EFJO AD 2.10 - 5	21 APR 2022 21 APR 2022 12 AUG 2021
	JYVÄSKYLÄ OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFJY AD 2.10 - 1	28 JAN 2021
	KAJAANI RNAV SID RWY 07 RNAV SID RWY 25 OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFKI AD 2.10 - 1 / 2 EFKI AD 2.10 - 3 / 4 EFKI AD 2.10 - 5	22 APR 2021 12 AUG 2021 30 MAR 2017
	KEMI-TORNIO RNAV SID RWY 18 RNAV SID RWY 36 OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFKE AD 2.10 - 1 / 2 EFKE AD 2.10 - 3 / 4 EFKE AD 2.10 - 5	07 OCT 2021 07 OCT 2021 07 OCT 2021
	KITTILÄ RNAV SID RWY 16 RNAV SID RWY 34 OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFKT AD 2.10 - 1 / 2 EFKT AD 2.10 - 3 / 4 EFKT AD 2.10 - 5	16 JUN 2022 16 JUN 2022 16 JUN 2022
	KOKKOLA-PIETARSAARI RNAV SID RWY 01 RNAV SID RWY 19 OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFKK AD 2.10 - 1 / 2 EFKK AD 2.10 - 3 / 4 EFKK AD 2.10 - 5	21 APR 2022 21 APR 2022 07 OCT 2021
	KUOPIO RNAV SID RWY 15 RNAV SID RWY 33 OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFKU AD 2.10 - 1 / 2 EFKU AD 2.10 - 3 / 4 EFKU AD 2.10 - 5	16 JUN 2022 16 JUN 2022 16 JUL 2020
	KUUSAMO RNAV SID RWY 12 RNAV SID RWY 30 OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFKS AD 2.10 - 1 / 2 EFKS AD 2.10 - 3 / 4 EFKS AD 2.10 - 5	26 JAN 2023 21 APR 2022 12 AUG 2021
	LAPPEENRANTA RNAV SID RWY 06 RNAV SID RWY 24 OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFLP AD 2.10 - 1 / 2 EFLP AD 2.10 - 3 / 4 EFLP AD 2.10 - 5	21 APR 2022 21 APR 2022 10 SEP 2020
	MARIEHAMN RNAV SID RWY 03 RNAV SID RWY 21 OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFMA AD 2.10 - 1 / 2 EFMA AD 2.10 - 3 / 4 EFMA AD 2.10 - 5	27 JAN 2022 27 JAN 2022 27 JAN 2022
	MIKKELI OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFMI AD 2.10 - 1 / 2	16 JUL 2020
	OULU RNAV SID RWY 12 RNAV SID RWY 30 OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFOU AD 2.10 - 1 / 2 EFOU AD 2.10 - 3 / 4 EFOU AD 2.10 - 5	21 APR 2022 21 APR 2022 25 APR 2019
	PORI RNAV SID RWY 12 RNAV SID RWY 30 OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFPO AD 2.10 - 1 / 2 EFPO AD 2.10 - 3 / 4 EFPO AD 2.10 - 5	11 AUG 2022 11 AUG 2022 27 JAN 2022

<i>Karttasarja / Title of series</i>	<i>AD Kartan nimi / Chart name</i>	<i>ID</i>	<i>Päiväys / Date</i>
	ROVANIEMI RNAV SID RWY 03 RNAV SID RWY 21 OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFRO AD 2.10 - 1 / 2 EFRO AD 2.10 - 3 / 4 EFRO AD 2.10 - 5	22 APR 2021 22 APR 2021 30 JAN 2020
	SAVONLINNA OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFSA AD 2.10 - 1	05 NOV 2020
	SEINÄJOKI OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFSI AD 2.10 - 1	22 APR 2021
	TAMPERE-PIRKKALA RNAV SID RWY 06 RNAV SID RWY 24 OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFTP AD 2.10 - 1 / 2 EFTP AD 2.10 - 3 / 4 EFTP AD 2.10 - 5	21 APR 2022 21 APR 2022 19 JUL 2018
	TURKU RNAV SID RWY 08 RNAV SID RWY 26 OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFTU AD 2.10 - 1 / 2 EFTU AD 2.10 - 3 / 4 EFTU AD 2.10 - 5	05 DEC 2019 05 DEC 2019 05 DEC 2019
	UTTI RNAV SID RWY 07 RNAV SID RWY 25 OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFUT AD 2.10 - 1 / 2 EFUT AD 2.10 - 3 / 4 EFUT AD 2.10 - 5	21 APR 2022 21 APR 2022 02 DEC 2021
	VAASA RNAV SID RWY 16 RNAV SID RWY 34 OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFVA AD 2.10 - 1 / 2 EFVA AD 2.10 - 3 / 4 EFVA AD 2.10 - 5	21 APR 2022 21 APR 2022 21 APR 2022
ARC	HELSINKI-VANTAA ARC - EFHK TMA	EFHK AD 2.11 - 1	21 APR 2022
STAR	HALLI RNAV STAR RWY 08 RNAV STAR RWY 26	EFHA AD 2.12 - 1 / 2 EFHA AD 2.12 - 3 / 4	18 JUL 2019 18 JUL 2019
	HELSINKI-VANTAA RNAV STAR RWY 04L 1/2 RNAV STAR RWY 04L 2/2 RNAV STAR RWY 04R RNAV STAR RWY 15 RNAV STAR RWY 22L RNAV STAR RWY 22R 1/2 RNAV STAR RWY 22R 2/2 RNAV STAR RWY 33	EFHK AD 2.12 - 1 / 2 EFHK AD 2.12 - 3 / 4 EFHK AD 2.12 - 5 / 6 EFHK AD 2.12 - 7 / 8 EFHK AD 2.12 - 9 / 10 EFHK AD 2.12 - 11 / 12 EFHK AD 2.12 - 13 / 14 EFHK AD 2.12 - 15 / 16	21 APR 2022 21 APR 2022 21 APR 2022 21 APR 2022 16 JUN 2022 21 APR 2022 21 APR 2022 21 APR 2022
	IVALO RNAV STAR RWY 04 RNAV STAR RWY 22	EFIV AD 2.12 - 1 / 2 EFIV AD 2.12 - 3 / 4	21 APR 2022 21 APR 2022
	JOENSUU RNAV STAR RWY 10 RNAV STAR RWY 28	EFJO AD 2.12 - 1 / 2 EFJO AD 2.12 - 3 / 4	21 APR 2022 21 APR 2022
	JYVÄSKYLÄ RNAV STAR RWY 12 RNAV STAR RWY 30 NON-RNAV INA RWY 12 NON-RNAV INA RWY 30	EFJY AD 2.12 - 1 / 2 EFJY AD 2.12 - 3 / 4 EFJY AD 2.12 - 5 EFJY AD 2.12 - 7	28 JAN 2021 28 JAN 2021 26 JAN 2023 26 JAN 2023

<i>Karttasarja / Title of series</i>	<i>AD Kartan nimi / Chart name</i>	<i>ID</i>	<i>Päiväys / Date</i>
I	KAJAANI RNAV STAR RWY 07 RNAV STAR RWY 25	EFKI AD 2.12 - 1 / 2 EFKI AD 2.12 - 3 / 4	22 APR 2021 26 JAN 2023
	KEMI-TORNIO RNAV STAR RWY 18 RNAV STAR RWY 36	EFKE AD 2.12 - 1 / 2 EFKE AD 2.12 - 3 / 4	28 JAN 2021 28 JAN 2021
	KITTILÄ RNAV STAR RWY 16 RNAV STAR RWY 34	EFKT AD 2.12 - 1 / 2 EFKT AD 2.12 - 3 / 4	22 APR 2021 22 APR 2021
	KOKKOLA-PIETARSAARI RNAV STAR RWY 01 RNAV STAR RWY 19	EFKK AD 2.12 - 1 / 2 EFKK AD 2.12 - 3 / 4	21 APR 2022 21 APR 2022
	KUOPIO RNAV STAR RWY 15 RNAV STAR RWY 33 NON-RNAV INA RWY 15 NON-RNAV INA RWY 33	EFKU AD 2.12 - 1 / 2 EFKU AD 2.12 - 3 / 4 EFKU AD 2.12 - 5 EFKU AD 2.12 - 7	16 JUN 2022 16 JUN 2022 16 JUN 2022 16 JUN 2022
	KUUSAMO RNAV STAR RWY 12 RNAV STAR RWY 30	EFKS AD 2.12 - 1 / 2 EFKS AD 2.12 - 3 / 4	21 APR 2022 26 JAN 2023
	LAPPEENRANTA RNAV STAR RWY 06 RNAV STAR RWY 24	EFLP AD 2.12 - 1 / 2 EFLP AD 2.12 - 3 / 4	21 APR 2022 21 APR 2022
	MARIEHAMN RNAV STAR RWY 03 RNAV STAR RWY 21	EFMA AD 2.12 - 1 / 2 EFMA AD 2.12 - 3 / 4	18 JUN 2020 18 JUN 2020
	OULU RNAV STAR RWY 12 RNAV STAR RWY 30 NON-RNAV INA RWY 12 NON-RNAV INA RWY 30	EFOU AD 2.12 - 1 / 2 EFOU AD 2.12 - 3 / 4 EFOU AD 2.12 - 5 EFOU AD 2.12 - 7	21 APR 2022 21 APR 2022 21 APR 2022 21 APR 2022
	PORI RNAV STAR RWY 12 RNAV STAR RWY 30 NON-RNAV INA RWY 12 NON-RNAV INA RWY 30	EFPO AD 2.12 - 1 / 2 EFPO AD 2.12 - 3 / 4 EFPO AD 2.12 - 5 EFPO AD 2.12 - 7	22 APR 2021 22 APR 2021 11 AUG 2022 11 AUG 2022
	ROVANIEMI RNAV STAR RWY 03 RNAV STAR RWY 21 NON-RNAV INA RWY 03 NON-RNAV INA RWY 21	EFRO AD 2.12 - 1 / 2 EFRO AD 2.12 - 3 / 4 EFRO AD 2.12 - 5 EFRO AD 2.12 - 7	26 JAN 2023 22 APR 2021 22 APR 2021 22 APR 2021
	SAVONLINNA RNAV STAR RWY 12 RNAV STAR RWY 30	EFSA AD 2.12 - 1 / 2 EFSA AD 2.12 - 3 / 4	21 APR 2022 21 APR 2022
	TAMPERE-PIRKKALA RNAV STAR RWY 06 RNAV STAR RWY 24 NON-RNAV INA RWY 06 NON-RNAV INA RWY 24	EFTP AD 2.12 - 1 / 2 EFTP AD 2.12 - 3 / 4 EFTP AD 2.12 - 5 EFTP AD 2.12 - 7	21 APR 2022 21 APR 2022 06 OCT 2022 06 OCT 2022

<i>Karttasarja / Title of series</i>	<i>AD Kartan nimi / Chart name</i>	<i>ID</i>	<i>Päiväys / Date</i>
	TURKU RNAV STAR RWY 08 RNAV STAR RWY 26 NON-RNAV INA RWY 08 NON-RNAV INA RWY 26	EFTU AD 2.12 - 1 / 2 EFTU AD 2.12 - 3 / 4 EFTU AD 2.12 - 5 EFTU AD 2.12 - 7	05 DEC 2019 05 DEC 2019 27 JAN 2022 27 JAN 2022
	UTTI RNAV STAR RWY 07 RNAV STAR RWY 25	EFUT AD 2.12 - 1 / 2 EFUT AD 2.12 - 3 / 4	21 APR 2022 21 APR 2022
	VAASA RNAV STAR RWY 16 RNAV STAR RWY 34 NON-RNAV INA RWY 16 NON-RNAV INA RWY 34	EFVA AD 2.12 - 1 / 2 EFVA AD 2.12 - 3 / 4 EFVA AD 2.12 - 5 EFVA AD 2.12 - 7	21 APR 2022 21 APR 2022 11 AUG 2022 11 AUG 2022
IAC	ENONTEKIÖ RNP RWY 03 ILS or LOC RWY 21 RNP RWY 21	EFET AD 2.13 - 1 / 2 EFET AD 2.13 - 3 / 4 EFET AD 2.13 - 5 / 6	29 DEC 2022 18 JUL 2019 29 DEC 2022
	HALLI RNP RWY 08 ILS Z or LOC Z RWY 26 ILS Y or LOC Y RWY 26 RNP RWY 26 VOR RWY 26	EFHA AD 2.13 - 1 / 2 EFHA AD 2.13 - 3 / 4 EFHA AD 2.13 - 5 EFHA AD 2.13 - 7 / 8 EFHA AD 2.13 - 9	29 DEC 2022 18 JUL 2019 18 JUL 2019 29 DEC 2022 18 JUL 2019
	HELSINKI-VANTAA ILS or LOC RWY 04L ILS RWY 04L CAT II & III RNP RWY 04L ILS or LOC RWY 04R RNP RWY 04R ILS or LOC RWY 15 RNP RWY 15 ILS or LOC RWY 22L ILS RWY 22L CAT II RNP RWY 22L ILS or LOC RWY 22R ILS RWY 22R CAT II & III RNP RWY 22R RNP RWY 33 VOR RWY 33 COPTER ILS RWY 04R	EFHK AD 2.13 - 1 EFHK AD 2.13 - 3 EFHK AD 2.13 - 5 / 6 EFHK AD 2.13 - 7 EFHK AD 2.13 - 9 / 10 EFHK AD 2.13 - 11 EFHK AD 2.13 - 13 / 14 EFHK AD 2.13 - 15 EFHK AD 2.13 - 17 EFHK AD 2.13 - 19 / 20 EFHK AD 2.13 - 21 EFHK AD 2.13 - 23 EFHK AD 2.13 - 25 / 26 EFHK AD 2.13 - 27 / 28 EFHK AD 2.13 - 29 EFHK AD 2.13 - 31 / 32	22 APR 2021 22 APR 2021 29 DEC 2022 22 APR 2021 29 DEC 2022 22 APR 2021 29 DEC 2022 22 APR 2021 22 APR 2021 22 APR 2021 29 DEC 2022 22 APR 2021 17 JUN 2021 29 DEC 2022 29 DEC 2022 22 APR 2021 22 APR 2021
	IVALO RNP RWY 04 NDB RWY 04 ILS Z or LOC Z RWY 22 ILS Y or LOC Y RWY 22 NDB RWY 22 RNP RWY 22	EFIV AD 2.13 - 1 / 2 EFIV AD 2.13 - 3 EFIV AD 2.13 - 5 / 6 EFIV AD 2.13 - 7 EFIV AD 2.13 - 9 EFIV AD 2.13 - 11 / 12	29 DEC 2022 10 SEP 2020 21 APR 2022 10 SEP 2020 10 SEP 2020 29 DEC 2022
	JOENSUU RNP RWY 10 ILS or LOC RWY 28 RNP RWY 28	EFJO AD 2.13 - 1 / 2 EFJO AD 2.13 - 3 / 4 EFJO AD 2.13 - 5 / 6	12 AUG 2021 12 AUG 2021 12 AUG 2021

<i>Karttasarja / Title of series</i>	<i>AD Kartan nimi / Chart name</i>	<i>ID</i>	<i>Päiväys / Date</i>
	JYVÄSKYLÄ RNP RWY 12 VOR RWY 12 ILS Z or LOC Z RWY 30 ILS Y or LOC Y RWY 30 RNP RWY 30 VOR RWY 30	EFJY AD 2.13 - 1 / 2 EFJY AD 2.13 - 3 EFJY AD 2.13 - 5 / 6 EFJY AD 2.13 - 7 EFJY AD 2.13 - 9 / 10 EFJY AD 2.13 - 11	29 DEC 2022 26 JAN 2023 28 JAN 2021 26 JAN 2023 29 DEC 2022 26 JAN 2023
	KAJAANI ILS or LOC RWY 07 RNP RWY 07 RNP RWY 25	EFKI AD 2.13 - 1 / 2 EFKI AD 2.13 - 3 / 4 EFKI AD 2.13 - 5 / 6	05 NOV 2020 29 DEC 2022 29 DEC 2022
	KAUHAHA RNP RWY 17 RNP RWY 35	EFKA AD 2.13 - 1 / 2 EFKA AD 2.13 - 3 / 4	26 JAN 2023 26 JAN 2023
	KEMI-TORNIO ILS Z or LOC Z RWY 18 ILS Y or LOC Y RWY 18 RNP RWY 18 NDB RWY 18 RNP RWY 36 NDB RWY 36	EFKE AD 2.13 - 1 / 2 EFKE AD 2.13 - 3 EFKE AD 2.13 - 5 / 6 EFKE AD 2.13 - 7 EFKE AD 2.13 - 9 / 10 EFKE AD 2.13 - 11	16 JUN 2022 16 JUN 2022 29 DEC 2022 16 JUN 2022 29 DEC 2022 16 JUN 2022
	KITTILÄ LOC Z RWY 16 LOC Y RWY 16 RNP RWY 16 ILS Z or LOC Z RWY 34 ILS Y or LOC Y RWY 34 RNP RWY 34 NDB RWY 34	EFKT AD 2.13 - 1 / 2 EFKT AD 2.13 - 3 EFKT AD 2.13 - 5 / 6 EFKT AD 2.13 - 7 / 8 EFKT AD 2.13 - 9 EFKT AD 2.13 - 11 / 12 EFKT AD 2.13 - 13	22 APR 2021 22 APR 2021 29 DEC 2022 22 APR 2021 22 APR 2021 29 DEC 2022 22 APR 2021
	KOKKOLA-PIETARSAARI RNP RWY 01 NDB RWY 01 ILS Z or LOC Z RWY 19 ILS Y or LOC Y RWY 19 RNP RWY 19 NDB RWY 19	EFKK AD 2.13 - 1 / 2 EFKK AD 2.13 - 3 EFKK AD 2.13 - 5 / 6 EFKK AD 2.13 - 7 EFKK AD 2.13 - 9 / 10 EFKK AD 2.13 - 11	29 DEC 2022 21 APR 2022 22 APR 2021 06 OCT 2022 29 DEC 2022 06 OCT 2022
	KUOPIO RNP RWY 15 VOR RWY 15 ILS Z or LOC Z RWY 33 ILS Y or LOC Y RWY 33 RNP RWY 33	EFKU AD 2.13 - 1 / 2 EFKU AD 2.13 - 3 EFKU AD 2.13 - 5 / 6 EFKU AD 2.13 - 7 EFKU AD 2.13 - 9 / 10	29 DEC 2022 16 JUN 2022 16 JUN 2022 16 JUN 2022 29 DEC 2022
	KUUSAMO ILS or LOC RWY 12 RNP RWY 12 RNP RWY 30	EFKS AD 2.13 - 1 / 2 EFKS AD 2.13 - 3 / 4 EFKS AD 2.13 - 5 / 6	21 APR 2022 29 DEC 2022 29 DEC 2022
	LAHTI-VESIVEHMAA RNP RWY 25	EFLA AD 2.13 - 1 / 2	26 JAN 2023
	LAPPEENRANTA ILS or LOC RWY 06 RNP RWY 06 RNP RWY 24	EFLP AD 2.13 - 1 / 2 EFLP AD 2.13 - 3 / 4 EFLP AD 2.13 - 5 / 6	21 APR 2022 29 DEC 2022 29 DEC 2022

<i>Karttasarja / Title of series</i>	<i>AD Kartan nimi / Chart name</i>	<i>ID</i>	<i>Päiväys / Date</i>
	MARIEHAMN RNP RWY 03 VOR RWY 03 ILS Z or LOC Z RWY 21 ILS Y or LOC Y RWY 21 RNP RWY 21	EFMA AD 2.13 - 1 / 2 EFMA AD 2.13 - 3 EFMA AD 2.13 - 5 / 6 EFMA AD 2.13 - 7 EFMA AD 2.13 - 9 / 10	29 DEC 2022 16 JUN 2022 18 JUN 2020 16 JUN 2022 29 DEC 2022
	MIKKELI ILS Z or LOC Z RWY 11 ILS Y or LOC Y RWY 11 RNP RWY 11 NDB RWY 11 RNP RWY 29 NDB RWY 29	EFMI AD 2.13 - 1 / 2 EFMI AD 2.13 - 3 EFMI AD 2.13 - 5 / 6 EFMI AD 2.13 - 7 EFMI AD 2.13 - 9 / 10 EFMI AD 2.13 - 11	16 JUL 2020 16 JUL 2020 29 DEC 2022 16 JUL 2020 29 DEC 2022 16 JUL 2020
	OULU ILS Z or LOC Z RWY 12 ILS Z RWY 12 CAT II ILS Y or LOC Y RWY 12 ILS Y RWY 12 CAT II RNP RWY 12 VOR RWY 12 RNP RWY 30 VOR RWY 30	EFOU AD 2.13 - 1 / 2 EFOU AD 2.13 - 3 / 4 EFOU AD 2.13 - 5 EFOU AD 2.13 - 7 EFOU AD 2.13 - 9 / 10 EFOU AD 2.13 - 11 EFOU AD 2.13 - 13 / 14 EFOU AD 2.13 - 15	23 APR 2020 23 APR 2020 21 APR 2022 21 APR 2022 29 DEC 2022 21 APR 2022 29 DEC 2022 21 APR 2022
	PORI RNP RWY 12 VOR RWY 12 ILS Z or LOC Z RWY 30 ILS Y or LOC Y RWY 30 RNP RWY 30 VOR RWY 30	EFPO AD 2.13 - 1 / 2 EFPO AD 2.13 - 3 EFPO AD 2.13 - 5 / 6 EFPO AD 2.13 - 7 EFPO AD 2.13 - 9 / 10 EFPO AD 2.13 - 11	29 DEC 2022 11 AUG 2022 06 DEC 2018 11 AUG 2022 29 DEC 2022 11 AUG 2022
	ROVANIEMI RNP RWY 03 VOR RWY 03 ILS Z or LOC Z RWY 21 ILS Z RWY 21 CAT II ILS Y or LOC Y RWY 21 ILS Y RWY 21 CAT II RNP RWY 21 VOR RWY 21	EFRO AD 2.13 - 1 / 2 EFRO AD 2.13 - 3 EFRO AD 2.13 - 5 / 6 EFRO AD 2.13 - 7 / 8 EFRO AD 2.13 - 9 EFRO AD 2.13 - 11 EFRO AD 2.13 - 13 / 14 EFRO AD 2.13 - 15	29 DEC 2022 22 APR 2021 30 JAN 2020 30 JAN 2020 30 JAN 2020 30 JAN 2020 29 DEC 2022 22 APR 2021
	SAVONLINNA ILS or LOC RWY 12 RNP RWY 12 RNP RWY 30	EFSA AD 2.13 - 1 / 2 EFSA AD 2.13 - 3 / 4 EFSA AD 2.13 - 5 / 6	25 APR 2019 29 DEC 2022 29 DEC 2022
	SEINÄJOKI RNP RWY 14 NDB RWY 14 ILS Z or LOC Z RWY 32 ILS Y or LOC Y RWY 32 RNP RWY 32 NDB RWY 32	EFSI AD 2.13 - 1 / 2 EFSI AD 2.13 - 3 EFSI AD 2.13 - 5 / 6 EFSI AD 2.13 - 7 EFSI AD 2.13 - 9 / 10 EFSI AD 2.13 - 11	29 DEC 2022 21 APR 2022 21 APR 2022 21 APR 2022 29 DEC 2022 21 APR 2022
	SODANKYLÄ RNP RWY 16 RNP RWY 34	EFSD AD 2.13 - 1 / 2 EFSD AD 2.13 - 3 / 4	26 JAN 2023 26 JAN 2023

<i>Karttasarja / Title of series</i>	<i>AD Kartan nimi / Chart name</i>	<i>ID</i>	<i>Päiväys / Date</i>
	TAMPERE-PIRKKALA RNP RWY 06 VOR RWY 06 ILS Z or LOC Z RWY 24 ILS Y or LOC Y RWY 24 RNP RWY 24 VOR RWY 24	EFTP AD 2.13 - 1 / 2 EFTP AD 2.13 - 3 EFTP AD 2.13 - 5 / 6 EFTP AD 2.13 - 7 EFTP AD 2.13 - 9 / 10 EFTP AD 2.13 - 11	29 DEC 2022 06 OCT 2022 06 OCT 2022 06 OCT 2022 29 DEC 2022 06 OCT 2022
	TURKU RNP RWY 08 VOR RWY 08 ILS Z or LOC Z RWY 26 ILS Y or LOC Y RWY 26 RNP RWY 26 VOR RWY 26	EFTU AD 2.13 - 1 / 2 EFTU AD 2.13 - 3 EFTU AD 2.13 - 5 / 6 EFTU AD 2.13 - 7 EFTU AD 2.13 - 9 / 10 EFTU AD 2.13 - 11	29 DEC 2022 27 JAN 2022 05 DEC 2019 27 JAN 2022 29 DEC 2022 27 JAN 2022
	UTTI RNP RWY 07 VOR RWY 07 ILS Z or LOC Z RWY 25 ILS Y or LOC Y RWY 25 RNP RWY 25 VOR RWY 25	EFUT AD 2.13 - 1 / 2 EFUT AD 2.13 - 3 EFUT AD 2.13 - 5 / 6 EFUT AD 2.13 - 7 EFUT AD 2.13 - 9 / 10 EFUT AD 2.13 - 11	29 DEC 2022 21 APR 2022 21 APR 2022 21 APR 2022 29 DEC 2022 21 APR 2022
	VAASA ILS Z or LOC Z RWY 16 ILS Y or LOC Y RWY 16 RNP RWY 16 RNP RWY 34 VOR RWY 34	EFVA AD 2.13 - 1 / 2 EFVA AD 2.13 - 3 EFVA AD 2.13 - 5 / 6 EFVA AD 2.13 - 7 / 8 EFVA AD 2.13 - 9	21 APR 2022 11 AUG 2022 29 DEC 2022 29 DEC 2022 11 AUG 2022
	VAC		
	ENONTEKIÖ VAC	EFET AD 2.14 - 1	22 APR 2021
	HALLI VAC	EFHA AD 2.14 - 1	22 APR 2021
	HELSINKI-VANTAA VAC VFR COPTER ROUTES	EFHK AD 2.14 - 1 EFHK AD 2.14 - 5	21 APR 2022 21 APR 2022
	IVALO VAC	EFIV AD 2.14 - 1	21 APR 2022
	JOENSUU VAC	EFJO AD 2.14 - 1	21 APR 2022
	JYVÄSKYLÄ VAC	EFJY AD 2.14 - 1	21 APR 2022
	KAJAANI VAC	EFKI AD 2.14 - 1	22 APR 2021
	KEMI-TORNIO VAC	EFKE AD 2.14 - 1	21 APR 2022
	KITTILÄ VAC	EFKT AD 2.14 - 1	22 APR 2021
	KOKKOLA-PIETARSAARI VAC	EFKK AD 2.14 - 1	22 APR 2021

<i>Karttasarja / Title of series</i>	<i>AD Kartan nimi / Chart name</i>	<i>ID</i>	<i>Päiväys / Date</i>
	KUOPIO VAC	EFKU AD 2.14 - 1	16 JUN 2022
	KUUSAMO VAC	EFKS AD 2.14 - 1	21 APR 2022
	LAPPEENRANTA VAC	EFLP AD 2.14 - 1	21 APR 2022
	MARIEHAMN VAC	EFMA AD 2.14 - 1	22 APR 2021
	MIKKELI VAC	EFMI AD 2.14 - 1	22 APR 2021
	OULU VAC	EFOU AD 2.14 - 1	21 APR 2022
	PORI VAC	EFPO AD 2.14 - 1	22 APR 2021
	ROVANIEMI VAC	EFRO AD 2.14 - 1	22 APR 2021
	SAVONLINNA VAC	EFSA AD 2.14 - 1	22 APR 2021
	SEINÄJOKI VAC	EFSI AD 2.14 - 1	21 APR 2022
	SODANKYLÄ VAC	EFSO AD 2.14 - 1	26 JAN 2023
	TAMPERE-PIRKKALA VAC	EFTP AD 2.14 - 1	21 APR 2022
	TURKU VAC	EFTU AD 2.14 - 1	21 APR 2022
	UTTI VAC	EFUT AD 2.14 - 1	21 APR 2022
	VAASA VAC	EFVA AD 2.14 - 1	22 APR 2021
LDG	ENONTEKIÖ LDG	EFET AD 2.14 - 3	18 JUL 2019
	HALLI LDG	EFHA AD 2.14 - 3	17 JUN 2021
	HELSINKI-VANTAA LDG	EFHK AD 2.14 - 3	02 DEC 2021
	IVALO LDG	EFIV AD 2.14 - 3	10 SEP 2020
	JOENSUU LDG	EFJO AD 2.14 - 3	12 AUG 2021
	JYVÄSKYLÄ LDG	EFJY AD 2.14 - 3	26 JAN 2023
	KAJAANI LDG	EFKI AD 2.14 - 3	05 NOV 2020

<i>Karttasarja / Title of series</i>	<i>AD Kartan nimi / Chart name</i>	<i>ID</i>	<i>Päiväys / Date</i>
	KEMI-TORNIO LDG	EFKE AD 2.14 - 3	21 APR 2022
	KITTILÄ LDG	EFKT AD 2.14 - 3	22 APR 2021
	KOKKOLA-PIETARSAARI LDG	EFKK AD 2.14 - 3	17 JUN 2021
	KUOPIO LDG	EFKU AD 2.14 - 3	16 JUL 2020
	KUUSAMO LDG	EFKS AD 2.14 - 3	26 JAN 2023
	LAPPEENRANTA LDG	EFLP AD 2.14 - 3	23 MAY 2019
	MARIEHAMN LDG	EFMA AD 2.14 - 3	16 JUL 2020
	MIKKELI LDG	EFMI AD 2.14 - 3	16 JUN 2022
	OULU LDG	EFOU AD 2.14 - 3	25 APR 2019
	PORI LDG	EFPO AD 2.14 - 3	26 JAN 2023
	ROVANIEMI LDG	EFRO AD 2.14 - 3	30 JAN 2020
	SAVONLINNA LDG	EFSA AD 2.14 - 3	05 NOV 2020
	SEINÄJOKI LDG	EFSI AD 2.14 - 3	17 JUN 2021
	TAMPERE-PIRKKALA LDG	EFTP AD 2.14 - 3	02 DEC 2021
	TURKU LDG	EFTU AD 2.14 - 3	05 DEC 2019
	UTTI LDG	EFUT AD 2.14 - 3	17 JUN 2021
	VAASA LDG	EFVA AD 2.14 - 3	07 OCT 2021
AERONAUTI- CAL DATA	ENONTEKIÖ WAYPOINTS AND FIXES FAS DATA BLOCK PRD INDEX	EFET AD 2.15 - 1 EFET AD 2.15 - 3 EFET AD 2.15 - 5	22 APR 2021 29 DEC 2022 29 DEC 2022
	HALLI WAYPOINTS AND FIXES FAS DATA BLOCK PRD INDEX	EFHA AD 2.15 - 1 EFHA AD 2.15 - 3 EFHA AD 2.15 - 5	22 APR 2021 29 DEC 2022 26 JAN 2023
	HELSINKI-VANTAA WAYPOINTS AND FIXES FAS DATA BLOCK PRD INDEX	EFHK AD 2.15 - 1 EFHK AD 2.15 - 5 EFHK AD 2.15 - 9	22 APR 2021 29 DEC 2022 29 DEC 2022

<i>Karttasarja / Title of series</i>	<i>AD Kartan nimi / Chart name</i>	<i>ID</i>	<i>Päiväys / Date</i>
	IVALO WAYPOINTS AND FIXES FAS DATA BLOCK PRD INDEX	EFIV AD 2.15 - 1 EFIV AD 2.15 - 3 EFIV AD 2.15 - 5	07 OCT 2021 29 DEC 2022 29 DEC 2022
	JOENSUU WAYPOINTS AND FIXES FAS DATA BLOCK PRD INDEX	EFJO AD 2.15 - 1 EFJO AD 2.15 - 3 EFJO AD 2.15 - 5	12 AUG 2021 12 AUG 2021 21 APR 2022
	JYVÄSKYLÄ WAYPOINTS AND FIXES FAS DATA BLOCK PRD INDEX	EFJY AD 2.15 - 1 EFJY AD 2.15 - 3 EFJY AD 2.15 - 5	22 APR 2021 29 DEC 2022 29 DEC 2022
	KAJAANI WAYPOINTS AND FIXES FAS DATA BLOCK PRD INDEX	EFKI AD 2.15 - 1 EFKI AD 2.15 - 3 EFKI AD 2.15 - 5	26 JAN 2023 29 DEC 2022 29 DEC 2022
	KEMI-TORNIO WAYPOINTS AND FIXES FAS DATA BLOCK PRD INDEX	EFKE AD 2.15 - 1 EFKE AD 2.15 - 3 EFKE AD 2.15 - 5	07 OCT 2021 29 DEC 2022 26 JAN 2023
	KITTILÄ WAYPOINTS AND FIXES FAS DATA BLOCK PRD INDEX	EFKT AD 2.15 - 1 EFKT AD 2.15 - 3 EFKT AD 2.15 - 5	16 JUN 2022 29 DEC 2022 29 DEC 2022
	KOKKOLA-PIETARSAARI WAYPOINTS AND FIXES FAS DATA BLOCK PRD INDEX	EFKK AD 2.15 - 1 EFKK AD 2.15 - 3 EFKK AD 2.15 - 5	07 OCT 2021 29 DEC 2022 29 DEC 2022
	KUOPIO WAYPOINTS AND FIXES FAS DATA BLOCK PRD INDEX	EFKU AD 2.15 - 1 EFKU AD 2.15 - 3 EFKU AD 2.15 - 5	22 APR 2021 29 DEC 2022 29 DEC 2022
	KUUSAMO WAYPOINTS AND FIXES FAS DATA BLOCK PRD INDEX	EFKS AD 2.15 - 1 EFKS AD 2.15 - 3 EFKS AD 2.15 - 5	26 JAN 2023 29 DEC 2022 29 DEC 2022
	LAHTI-VESIVEHMAA FAS DATA BLOCK	EFLA AD 2.15 - 1	26 JAN 2023
	LAPPEENRANTA WAYPOINTS AND FIXES FAS DATA BLOCK PRD INDEX	EFLP AD 2.15 - 1 EFLP AD 2.15 - 3 EFLP AD 2.15 - 5	22 APR 2021 29 DEC 2022 29 DEC 2022
	MARIEHAMN WAYPOINTS AND FIXES FAS DATA BLOCK PRD INDEX	EFMA AD 2.15 - 1 EFMA AD 2.15 - 3 EFMA AD 2.15 - 5	27 JAN 2022 29 DEC 2022 29 DEC 2022
	MIKKELI WAYPOINTS AND FIXES FAS DATA BLOCK PRD INDEX	EFMI AD 2.15 - 1 EFMI AD 2.15 - 3 EFMI AD 2.15 - 5	22 APR 2021 29 DEC 2022 29 DEC 2022

Karttasarja / Title of series	AD Kartan nimi / Chart name	ID	Päiväys / Date
	OULU WAYPOINTS AND FIXES FAS DATA BLOCK PRD INDEX	EFOU AD 2.15 - 1 EFOU AD 2.15 - 3 EFOU AD 2.15 - 5	22 APR 2021 29 DEC 2022 29 DEC 2022
	PORI WAYPOINTS AND FIXES FAS DATA BLOCK PRD INDEX	EFPO AD 2.15 - 1 EFPO AD 2.15 - 3 EFPO AD 2.15 - 5	11 AUG 2022 29 DEC 2022 29 DEC 2022
	ROVANIEMI WAYPOINTS AND FIXES FAS DATA BLOCK PRD INDEX	EFRO AD 2.15 - 1 EFRO AD 2.15 - 3 EFRO AD 2.15 - 5	26 JAN 2023 29 DEC 2022 29 DEC 2022
	SAVONLINNA WAYPOINTS AND FIXES FAS DATA BLOCK PRD INDEX	EFSA AD 2.15 - 1 EFSA AD 2.15 - 3 EFSA AD 2.15 - 5	22 APR 2021 29 DEC 2022 29 DEC 2022
	SEINÄJOKI WAYPOINTS AND FIXES FAS DATA BLOCK PRD INDEX	EFSI AD 2.15 - 1 EFSI AD 2.15 - 3 EFSI AD 2.15 - 5	22 APR 2021 29 DEC 2022 29 DEC 2022
	TAMPERE-PIRKKALA WAYPOINTS AND FIXES FAS DATA BLOCK PRD INDEX	EFTP AD 2.15 - 1 EFTP AD 2.15 - 3 EFTP AD 2.15 - 5	22 APR 2021 29 DEC 2022 29 DEC 2022
	TURKU WAYPOINTS AND FIXES FAS DATA BLOCK PRD INDEX	EFTU AD 2.15 - 1 EFTU AD 2.15 - 3 EFTU AD 2.15 - 5	22 APR 2021 29 DEC 2022 29 DEC 2022
	UTTI WAYPOINTS AND FIXES FAS DATA BLOCK PRD INDEX	EFUT AD 2.15 - 1 EFUT AD 2.15 - 3 EFUT AD 2.15 - 5	02 DEC 2021 29 DEC 2022 29 DEC 2022
	VAASA WAYPOINTS AND FIXES FAS DATA BLOCK PRD INDEX	EFVA AD 2.15 - 1 EFVA AD 2.15 - 3 EFVA AD 2.15 - 5	21 APR 2022 29 DEC 2022 29 DEC 2022

6 ILMAILUKARTTA - ICAO 1:500 000 (ANC)

Kartta on suunniteltu palvelemaan näkölentosuunnistuksen tarpeita pienten nopeuksien sekä lyhyiden ja keskipitkien lentoetäisyyksien ollessa kysymyksessä sekä käytettäväksi apuvälineenä lento- ja suunnistuskoulutuksessa. Kartta on konstruoitu Lambertin kulmatarkassa kartioprojektiossa ja on yhdenmukainen ICAO:n Annex 4:n määritelmien kanssa.

6.1 Karttojen ylläpito

Muutokset ANC 1:500 000 -karttoihin julkaistaan normaalisti AIP:n muutospalvelulla ja sisällytetään listaukseen, joka on esitetty kohdassa 3.5. Tieto operatiivisesti merkittävistä virheellisyyksistä ja korjauksista julkaistaan tarvittaessa NOTA-Milla.

6 AERONAUTICAL CHART - ICAO 1:500 000 (ANC)

This chart is designed to serve the requirements of visual air navigation for low speed, short and medium range operations and to provide a suitable medium for basic pilotage and for flight and navigation training. The chart is constructed on the Lambert conformal conical projection and it conforms to the ICAO specifications included in Annex 4.

6.1 Maintenance of charts

Changes to series ANC 1:500 000 charts are normally published by AIP Amendment and included in the list given in para 3.5. Information of operationally significant inaccuracies and corrections, if necessary, will be published by NOTAM.

Ilmoitus ANC 1:500 000 -sarjan ilmailukarttojen uusinnasta ja mahdollisista korjauksista julkaistaan tarvittaessa AIC:llä ja/tai www.ais.fi verkkosivuilla.

6.2 Tekijänoikeus

Karttojen tekijänoikeudet kuuluvat Fintraffic ANS:lle.
Laadunvarmistus, ks. GEN 3.1. kohta 1.

6.3 Karttojen myynti

Tapio Palvelut Oy / Karttakeskus
Maistraatinportti 4 A
00240 HELSINKI
TEL: 09 3154 9875
E-mail: myynti@karttakeskus.fi
www.karttakeskus.fi
Karttakauppa: www.karttakauppa.fi

Notification of the renewal of ANC 1:500 000 series charts and possible corrections thereto will be published by AIC and/or www.ais.fi webpage.

6.2 Copyright

Fintraffic ANS owns the copyrights to charts.
Quality Assurance, see GEN 3.1. para 1.

6.3 Purchase arrangements

Tapio Palvelut Oy / Karttakeskus
Maistraatinportti 4 A
FI-00240 HELSINKI
TEL: +358 9 3154 9875
E-mail: myynti@karttakeskus.fi
www.karttakeskus.fi
Mapshop: www.karttakauppa.fi

7 MUUT KUIN ILMAILUKARTAT

Ilmailukarttojen lisäksi Suomessa julkaistaan laaja valikoima muita karttoja. Niitä voi tiedustella osoitteesta:

Tapio Palvelut Oy / Karttakeskus
Maistraatinportti 4 A
00240 HELSINKI
TEL: 09 3154 9875
E-mail: myynti@karttakeskus.fi
www.karttakeskus.fi
Karttakauppa: www.karttakauppa.fi

7.1 Muut ilmailukäyttöön tarkoitetut kartat**7.1.1 Karttojen ylläpito**

Kartat uusitaan tarvittaessa.

Laadunvarmistus, ks. GEN 3.1. kohta 1.

7.1.2 Tekijänoikeus

Karttojen tekijänoikeudet kuuluvat Fintraffic ANS:lle.

Kartat sisältävät Maanmittauslaitoksen pohja-aineistoja:

Maastotietokanta, 09/2012

Maastokartta 1:250 000, 08/2014 ja 10/2015.

Lisenssi:

www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/avoimien-aineistojen-tiedostopalvelu/avoimen-tietoaaineiston-lisenssi-versio-10

Licence:

www.maanmittauslaitos.fi/en/node/365

7.1.3 Saatavilla olevat kartat

ICAO Annex 4:n edellyttämien karttojen lisäksi Fintraffic ANS:n Ilmailutiedotusyksikkö julkaisee nettisivullaan osoitteessa www.ais.fi seuraavia ilmatilan rakennetta selventäviä karttoja:

7 TOPOGRAPHICAL CHARTS

To supplement the aeronautical charts, a wide selection of topographical charts is available from:

Tapio Palvelut Oy / Karttakeskus
Maistraatinportti 4 A
FI-00240 HELSINKI
TEL: +358 9 3154 9875
E-mail: myynti@karttakeskus.fi
www.karttakeskus.fi
Mapshop: www.karttakauppa.fi

7.1 Other aeronautical charts**7.1.1 Maintenance of charts**

Charts are renewed when necessary.

Quality Assurance, see GEN 3.1. para 1.

7.1.2 Copyright

Chart copyrights are owned by Fintraffic ANS.

Charts contain basemap datasets from the National Land Survey of Finland:

Topographic Database, 09/2012

Topographic Map 1:250 000, 08/2014 and 10/2015.

7.1.3 Chart series available


In order to clarify the airspace structure the following charts are published at www.ais.fi by Fintraffic ANS Aeronautical Information Service in addition to charts that ICAO Annex 4 requires:

Local TRA chart	TRA	Local TRA chart
Kartan tarkoitus on antaa käyttäjälle graafinen esitys ao. lentoaseman Local TRA alueista. Mittakaavat ovat 1:350 000, 1:400 000 ja 1:600 000. Kartta julkaistaan seuraaville lentoasemille:		The chart is designed to give user a graphical presentation of the aerodrome TRA Local areas. The scales are at 1:350 000, 1:400 000 and 1:600 000. The chart is published for the following aerodromes:

HALLI	(EFHA)	LAPPEENRANTA	(EFLP)
HELSINKI-VANTAA	(EFHK)	MARIEHAMN	(EFMA)
IVALO	(EFIV)	OULU	(EFOU)
JOENSUU	(EFJO)	PORI	(EFPO)
JYVÄSKYLÄ	(EFJY)	ROVANIEMI	(EFRO)
KEMI-TORNIO	(EFKE)	TAMPERE-PIRKKALA	(EFTP)
KITILÄ	(EFKT)	TURKU	(EFTU)
KOKKOLA-PIE-TARSAARI	(EFKK)	UTTI	(EFUT)
KUOPIO	(EFKU)	VAASA	(EFVA)
KUUSAMO	(EFKS)		

**8 KORJAUKSET KARTTOIHIN,
JOTKA EIVÄT SISÄLLY AIP:HEN**

**8 CORRECTIONS TO CHARTS
NOT CONTAINED IN THE AIP**

Kartan nimi ja päiväys Chart name and date	ID	LCA	COR	WEF
OULU (WEF 21 APR 2022)	2091D	633943N 0234810E	Lisää louhos EFLH33 SYVÄJÄRVI Add quarry EFLH33 SYVÄJÄRVI	11 AUG 2022
VAASA (WEF 21 APR 2022)	2103A	633943N 0234810E	Lisää louhos EFLH33 SYVÄJÄRVI Add quarry EFLH33 SYVÄJÄRVI	11 AUG 2022
KUOPIO (WEF 21 APR 2022)	2103B	621016N 0275207E	Lisää lentopaikan Var- kaus (EFVR) symboli ja tiedot Add Varkaus (EFVR) symbol and AD infor- mation 	26 JAN 2023
		621553N 0270010E	Muuta lentopaikan Pieksämäki (EFPK) tie- dot kuulumaan Change AD information Pieksämäki (EFPK) to read 	26 JAN 2023
HELSINKI EAST (WEF 21 APR 2022)	2103C	621016N 0275207E	Lisää lentopaikan Var- kaus (EFVR) symboli ja tiedot Add Varkaus (EFVR) symbol and AD infor- mation 	26 JAN 2023
SOUTHERN FINLAND (WEF 21 APR 2022)	2103CD	621016N 0275207E	Lisää lentopaikan Var- kaus (EFVR) symboli ja tiedot Add Varkaus (EFVR) symbol and AD infor- mation	26 JAN 2023

<i>Kartan nimi ja päiväys</i> <i>Chart name and date</i>	<i>ID</i>	<i>LCA</i>	<i>COR</i>	<i>WEF</i>
		621553N 0270010E	Muuta lentopaikan Pieksämäki (EFPK) tie- dot kuulumaan Change AD information Pieksämäki (EFPK) to read EFPK PIEKSÄMÄKI 390 - - 9 123.200	26 JAN 2023

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

GEN 3.3 ILMALIIKENNEPALVELUT**1 VASTAAVA PALVELUN TARJOAJA**

Fintraffic ANS huolehtii ilmailiikennepalvelun järjestämisestä, ohjeistamisesta ja suorittamisesta Suomessa lukuunottamatta Mikkelin ja Seinäjoen lentopaikkojen lentotiedotusvyöhykkeitä kyseisten lentopaikkojen ilmailiikennepalveluelinten palvelualueina. Yhteystiedot kohdassa 6.

Suomessa sovelletaan ilmailiikennepalvelussa pääosiltaan seuraavissa ICAO:n julkaisuissa annettuja normeja, suosituksia ja menetelmiä.

Kansainvälisten ja kansallisten sääntöjen ja menettelytapojen väliset merkittävät eroavaisuudet on annettu osassa GEN 1.7.

- Annex 2 Rules of the Air
- Annex 11 Air Traffic Services
- Doc 4444 Procedures for Air Navigation Services - Rules of the Air and Air Traffic Services (PANS-RAC)
- Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations (PANS-OPS)
- Doc 7030 Regional Supplementary Procedures

2 VASTUUALUE

Suomen lentotiedotusalue (HELSINKI FIR), joka käsittää Suomen valtakunnan ilmatilan sekä niiden aavalla merellä sijaitsevien alueiden yläpuolella olevan ilmatilan, joissa Suomi huolehtii ilmailiikennepalvelun antamisesta.

Suomen lentotiedotusalueella valtakunnan rajan läheisyydessä sijaitsevat alueet, joilla ilmailiikennepalvelun antaminen on liikenteellisistä syistä delegoitu Ruotsin tai Norjan ATS-viranomaisille, on esitetty osassa ENR 2.1 ja ENRC-kartalla.

3 ILMALIIKENNEPALVELU JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT

Suomessa annetaan ilmailiikennepalvelua seuraavasti:

- Aluelennonjohtopalvelu (ACC)
- Lähestymislennonjohtopalvelu (APP)
- Lähilennonjohtopalvelu (TWR)
- Hälytyspalvelua (ALRS)
- Lentotiedotuspalvelua (FIS)
- Lentopaikan lentotiedotuspalvelua (AFIS)

Lennonjohtopalvelua voidaan antaa tutkapalveluna. Lisäksi Suomessa on käytössä lähestymisalueen automaattinen tiedotuspalvelu (ATIS).

ATS-järjestelmän kuvaus, mukaanlukien ilmatilan jako ja sen voimassaolo sekä Suomessa sovellettava ilmatilaluokitus on annettu osassa ENR 1.4. Palveluelimet eri ilmatilan osissa on annettu osassa ENR 2 sekä ao. lentoaseman kohdalla osassa AD 2.

Tutkapalvelu ja -menetelmät on esitetty osassa ENR 1.6.

3.1 Lentopaikan lentotiedotuspalvelu - AFIS**GEN 3.3 AIR TRAFFIC SERVICES****1 RESPONSIBLE SERVICE**

Fintraffic ANS is responsible for providing air traffic services in Finland with the exception of the Flight Information Zones surrounding Mikkeli and Seinäjoki instrument aerodromes during the service hours of the ATS units of the aforementioned aerodromes. Contact information in para 6.

The services are provided, in general, in accordance with the provisions contained in the following ICAO documents:

Significant differences between national and international rules and procedures are given in section GEN 1.7.

2 AREA OF RESPONSIBILITY

The Finnish flight information region (HELSINKI FIR) comprising the Finnish territorial airspace and the airspace over the adjacent high seas.

Areas within the Finnish flight information region in the vicinity of State border where provision of Air Traffic Services has for traffic flow reasons been delegated to Swedish or Norwegian ATS authority are prescribed in section ENR 2.1 and ENRC.

3 TYPES OF SERVICES

The following types of services are provided:

- Area control service (ACC)
- Approach control service (APP)
- Aerodrome control service (TWR)
- Alerting service (ALRS)
- Flight Information Service (FIS)
- Aerodrome Flight Information Service (AFIS)

Air traffic control service can be performed with radar. Additionally Automatic Terminal Information Service (ATIS) is in use in Finland.

The Finnish ATS system, including the Airspace Classification, the division of airspace and hours of establishment are given in ENR 1.4. The units providing services within Finnish airspace is given in sections ENR 2 and AD 2.

Radar services and procedures are described in ENR 1.6.

3.1 Operations at Finnish airports where Aerodrome Flight Information Service (AFIS) is provided

3.1.1. Yleistä

Lentopaikan lentotiedotuspalvelu AFIS (Aerodrome Flight Information Service) on osa ilmailukennepalvelujärjestelmää. AFIS-palvelu on järjestetty IFR-liikenteen turvaamiseksi lentopaikoilla, joilla lennonjohtopalvelua ei liikenteen määrän vuoksi ole katsottu tarpeelliseksi. Palvelun antamisesta vastaa tehtävänsä koulutettu lennontiedottaja. AFIS-lentopaikalla ja sitä ympäröivässä ilmatilassa olevalle ilmailukenteelle annetaan tiedotuksia turvallisen ja joustavan lentoliikenteen aikaansaamiseksi. AFIS-elimeltä saamiensa tiedotusten sekä omien tietojensa ja havaintojensa perusteella ja lentosääntöjä noudattaen ilma-aluksen päällikkö vastaa turvallisen etäisyyden säilyttämisestä muuhun liikenteeseen sekä ilmoittaa aikomuksensa. Lentopaikkaa palvelevien laitteiden käytön ja ajoneuvoliikenteen johtamisen osalta menetelmät vastaavat lentopaikkaa, joilla annetaan lennonjohtopalvelua.

3.1.2. Vastuualue

AFIS-elimien vastuualue on lentopaikan ympärille perustettu lentotiedotusvyöhyke (FIZ) sekä liikennealue. Lentotiedotusvyöhykkeen rajat on annettu asianomaisen AFIS-lentopaikan kohdalla osassa AD 2. Lentotiedotusvyöhykkeen ilmatilaluokka on G ja se on määritetty radiovyöhykkeeksi (RMZ).

Huom. 1: Joillakin AFIS-lentopaikoilla annetaan ajoittain AFIS-palvelun sijasta ATC-palvelua. Järjestely voi olla joko pysyvä (AIP, AD 2) tai tilapäinen (AIP SUP). Annettavan palvelun taso (ATC tai AFIS) sekä niitä koskevat toiminta-ajat ilmoitetaan AIS-julkaisuissa.

Huom. 2: Lentosuunnitelma on esitettävä lentopaikan lentotiedotusvyöhykkeellä sen voimassaoloaikana suoritettavaksi aiotusta lennosta (REF SERA.4001 b) 3). Lentosuunnitelman on sisällettävä kohdissa SERA.4005 a) 1) - 14) tarkoitetut tiedot ja lisäksi ilma-aluksen päällikön nimi.

Huom. 3: Lentotiedotusvyöhykkeellä lennettäessä ilma-aluksella tulee olla kaksipuolinen radioyhteys, REF AIP, ENR 1.4.

Huom. 4: AFIS-elin voi myöntää luvan poiketa kaksipuolisesta radioyhteysvaatimuksesta yksittäiselle lentotiedotusvyöhykkeelle aiotulle lennolle (REF SERA.6005 a).

Huom. 5: VFR-ilmoittautumispaikkojen ja -reittien sekä korkeuksien käyttöä koskevat määräykset on esitetty osassa ENR 1.5.

3.1.3. AFIS-elimien tehtävät ja toiminta

Huom. Alla kuvatut menettelytavat ovat voimassa a.o. AFIS-elimien toiminta-aikoina.

AFIS-elimien tehtäviin kuuluu:

- a. antaa vastuualueellaan oleville ilma-aluksille liikennetiedotuksia ja muita lennon suorituksen kannalta tarpeellisia tietoja (mm. säätiöt, lentopaikan olosuhteita koskevat tiedot),
- b. valvoa lentoaseman laitteistojen toimintakuntoa,
- c. välittää lennonjohtoelimen antamia selvityksiä ja reittitiedotuksia (ks. kohta 3.1.3.1 alla),
- d. ilmoittaa lentoalähtöä / laskua varten käytössä olevan kiihtotien (ks. kohta 3.1.3.2 alla),
- e. antaa ilma-aluksille pysäköintiopastusta tarvittaessa,
- f. johtaa ajoneuvoliikennettä,

3.1.1. General

Aerodrome Flight Information Service (AFIS) is a part of ATS system in Finland and the units providing this service are called AFIS units. AFIS service, provided by trained Flight Information Officers, is available at those instrument aerodromes in Finland, where the type and density of the air traffic does not require controlled airspace and ATC. The purpose of AFIS is to provide information necessary for the safe and efficient conduct of flight operations in the vicinity of the aerodrome and in the manoeuvring area. It shall be noted, that the pilot-in-command is - on the basis of the Rules of the Air, the information received and the use of their own judgment - responsible to maintain safe distance to other traffic as well as to report own intentions. In terms of the use of equipment serving the aerodrome as well as the control of vehicle traffic, the procedures are similar to those applied at airports where ATC is provided.

3.1.2. Area of responsibility

The area of responsibility of the appropriate AFIS unit comprises the Flight Information Zone (FIZ) established around the aerodrome as well as the manoeuvring area. For lateral and vertical limits of the FIZ, see section AD 2. Airspace class for Flight Information Zone is G and it is defined to be radio mandatory zone (RMZ).

Note 1: At some AFIS aerodromes, ATC service may at times be provided instead of the AFIS service. This arrangement can be either permanent (AIP, AD 2) or temporary (AIP SUP). The information concerning the operational hours and the status of the service are given in AIS publications.

Note 2: A flight plan shall be submitted for any flight intended to be operated within a Flight Information Zone during its activity time (REF SERA.4001 1b) 3). The flight plan shall contain the items given in SERA.4005 a) 1) - 14) and in addition the name of the pilot in command.

Note 3: Two-way radio communication is required within the Flight Information Zone, REF AIP, ENR 1.4.

Note 4: Exemptions from the two-way radio communication requirement may be granted by the AFIS unit for an individual flight intended to the Flight Information Zone (REF SERA. 6005 a).

Note 5: Provisions concerning the use of VFR arrival / departing routes, reporting points and altitudes are given in section ENR 1.5.

3.1.3. Duties and functions of AFIS unit

Note: These procedures are in force during the operational hours of appropriate AFIS unit.

The AFIS unit:

- a. provides the aircraft operating within the area of responsibility traffic information and other essential information (meteorological information, aerodrome conditions, etc.),
- b. monitors the functionality of the facilities serving the aerodrome,
- c. relays air traffic control clearances and route information issued by ATC units (see para 3.1.3.1 below),
- d. notifies runway in use for take-off and landing (see para 3.1.3.2 below),
- e. provides aircraft parking instructions if necessary,
- f. controls vehicle traffic,

g. antaa hälytyspalvelua.

3.1.3.1. Reittiselvitykset ja reittitiedotukset

AFIS-elin pyytää alueenonjohdolta reittiselvitystä tai reittitiedotusta välitettäväksi lähtevälle ilma-alukselle seuraavissa tapauksissa:

- a. Reittiselvitys IFR/VFR-ilma-alukselle aina kun lento suuntautuu lentotiedotusvyöhykkeeltä valvottuun ilmatilaan.
- b. Reittitiedotus IFR-ilma-alukselle aina kun sen reitti suuntautuu lentotiedotusvyöhykkeeltä valvomattomaan ilmatilaan (ilmatilaluokka G), ks. myös huomautus alla.

Huom. Ilma-aluksen päällikön tulee tiedostaa, että valvomattomassa ilmatilassa operoivilla VFR-ilma-aluksilla ei ole radioyhteyksivaatimusta tai velvollisuutta ilmoittaa lennoistaan. Tällöin ne eivät välttämättä ole myöskään ATS-yksiköiden tiedossa.

3.1.3.2. Käytössä oleva kiitotie

Käytössä olevaksi kiitotieksi kutsutaan sitä kiitotietä, jota AFIS-elin pitää sillä hetkellä sopivimpana lentoonlähtöä tai laskeutumista suorittaville ilma-aluksille.

Huom. 1: Ilma-alukset lähtevät ja laskeutuvat tavallisesti vastatuuleen ellei turvallisuus ja liikennetilanne edellytä muun suunnan valitsemista. Käytössä olevan kiitotien valintaan vaikuttavat pintatuulen nopeuden ja suunnan lisäksi mm. laskukierrokset, paikalliset sääolosuhteet ja melurajoitukset.

Huom. 2: Ilma-aluksen päällikkö voi käyttää, liikennetilanteen ja olosuhteiden niin salliessa, muuta kuin käytössä olevaa kiitotietä ilmoitettuaan siitä AFIS-elimelle.

3.1.3.3. Merkit

3.1.3.3.1. Valomerkit

Milloin lentävää ilma-alusta ei voida varoittaa vaarasta muulla tavoin, AFIS-elin voi antaa sille seuraavia valomerkkejä:

- a. Punainen vilkkuvalo - lentopaikka on vaarallinen
- b. Punainen valoammus - laskeutuminen ei toistaiseksi ole turvallista.

AFIS-elimien antamia valomerkkejä on pidettävä varoituksina. Vastuu tilanteesta tehtävistä ratkaisuksista on ilma-aluksen päälliköllä.

3.1.3.3.2. Maamerkit

AFIS-lentopaikalla voidaan käyttää lentosääntöjen lisäyksen 1 kohdan 3.2 mukaisia merkkejä lukuunottamatta merkkiä 3.2.5, 'Lentoonlähtö- ja laskusuunta'.

3.1.4. Ilma-alusten toiminta

Ilma-aluksilta edellytetyt ilmoitukset:

3.1.4.1. Lähtevä ilma-alus

Lähtevän ilma-aluksen on ilmoitettava:

- a. Aikomus rullata lähtöä varten. Turbiinikäyttöisten ilma-alusten on ilmoitettava myös valmius käynnistämiseen (ks. myös kohta 3.1.4.5 alla).
- b. Kiitotien ja mahdollisen odotuspaikan valinta.

g. provides alerting service.

3.1.3.1. Route clearances and route information

The AFIS unit requests the ACC for a route clearance / route information to be forwarded to the aircraft in the following cases:

- a. Route clearance: for IFR/VFR aircraft flying from Flight Information Zone into the controlled airspace.
- b. Route information: IFR flight from Flight Information Zone into the uncontrolled airspace (airspace class G), see also the note below.

Note: The pilot-in-command shall be aware of that VFR aircraft operating in uncontrolled airspace do not have to report their flights and no two-way radio communication requirements exist so ATS does not necessarily be aware of these flights.

3.1.3.2. Runway in use

The term 'Runway in use' indicates the runway that at the particular time is considered by the AFIS unit to be the most suitable for the aircraft performing take-off or landing.

Note 1: An aircraft is assumed to take-off and land into the wind unless safety and traffic situation determine that a different direction is preferable. When determining the runway in use the AFIS unit takes into account among others the following: the surface wind, traffic circuits, local weather conditions and environmental restrictions.

Note 2: The pilot-in-command may use, traffic situation and prevailing circumstances permitting, other than runway in use after reporting this to the AFIS unit.

3.1.3.3. Signals used

3.1.3.3.1. Light signals

When an aircraft aloft can not be informed about a danger by any other means, the AFIS unit may use the following light signals for the purpose:

- a. Red flashes (by lamp) - the aerodrome is dangerous
- b. Red pyrotechnics - landing is not safe until further.

The light signals issued by the AFIS unit must be considered as warnings; the pilot bears the responsibility for any action due to the situation.

3.1.3.3.2. Visual ground signals

The visual ground signals according to Addition 1, para 3.2 to the Rules of the Air may be used at an AFIS aerodrome except the signal 3.2.5 'Direction of departure and landing'.

3.1.4. Operation of the aircraft

Reports by the aircraft:

3.1.4.1. Departing aircraft

Departing aircraft shall report the AFIS unit about:

- a. Intention to taxi for take-off. Turbine aircraft shall also report their readiness to start-up (see also para 3.1.4.5 below).
- b. Selection of the runway; selection of a possible taxiholding position.

- c. Suunniteltu lentoreitti tai lähdön jälkeen noudatettava lentosuunta sekä mahdollinen aikomus kaartaa oikealle.

Huom. Lentosääntöjen mukaan AFIS-lentopaikalla voidaan kaartaa oikealle lentoonlähdön jälkeen ja lähestyttäessä laskea varten, jos muuta ilmailiikennettä ei vaaranneta ja aikeesta kaartaa oikealle ilmoitetaan AFIS-elimelle.

- d. Valmius lentoonlähtöön (ks. myös kohdat 3.1.4.6 ja 3.1.4.7 alla).
- e. Rullaaminen kiitotielle lähtöä varten.
- f. Poistuminen lentotiedotusvyöhykkeeltä
- g. Mikä tahansa muu liikkuminen tai aikomus, millä saattaa olla vaikutusta muuhun liikenteeseen.

3.1.4.2. Saapuva ilma-alus

Saapuvan ilma-aluksen on ilmoitettava:

- a. Paikka, lentokorkeus sekä arvioitu saapumisaika lentopaikalle tai lentotiedotusvyöhykkeellä olevan suunnistulaitteen yläpuolelle. Tiedot on annettava viimeistään saavuttaessa lentotiedotusvyöhykkeen rajalle tai lähestymiskarttaan merkitylle ilmoittautumispaikalle.

Huom. Ensimmäinen yhteydenotto tulisi suorittaa niin aikaisessa vaiheessa, että AFIS-elimellä on mahdollisuus antaa tarvittavat liikenneilmoitukset. Hyvissä ajoin suoritettu yhteydenotto on erityisen tärkeä niissä tapauksissa, jolloin lentosuunnitelma lentotiedotusvyöhykkeellä lentämistä varten annetaan vasta lennolla. VFR-ilmoittautumispaikkojen ja -reittien käyttö, ks. osa ENR 1.5.

- b. Valittu kiitotie ja IFR-lennolla lisäksi käytettävä lähestymismenetelmä (alkulähestymisreitti, racetrack, tms.).
- c. Aikomus suorittaa oikeanpuoleinen laskukierros.
- d. Odotuskuvioon saapuminen ja siitä lähteminen.
- e. Mittarilähestymismenetelmän aloittaminen tai laskukierrokseen saapuminen.
- f. Alku- ja loppulähestymisrastin tai ulkomerkin ylitys mittarilähestymisen aikana.
- g. Kaarto perusosalle tai loppuosalle.
- h. Rullaaminen asematasolle tai paikoitusalueelle laskun jälkeen.
- i. Lähestymisen keskeytys ja sitä seuraavat aikomukset.
- j. Mikä tahansa muu liikkuminen tai aikomus, millä saattaa olla vaikutusta muuhun liikenteeseen.

3.1.4.3. FIZ:n läpilentävä ilma-alus

Ilma-aluksen, joka lentää lentotiedotusvyöhykkeelle aikomatta laskeutua kyseiselle lentopaikalle, on ilmoitettava:

- a. Paikka ja lentokorkeus.

- c. The planned route or the flight track and a possible intention to make a right turn.

Note: According to The Rules of the Air, an aircraft may make turns to the right after take-off and when approaching for a landing at an aerodrome where Aerodrome Flight Information is available providing that this can be done without hazard to other air traffic and the intention to turn right is reported to the AFIS unit.

- d. Readiness for take-off (see also paras 3.1.4.6 and 3.1.4.7 below).
- e. Taxiing to the runway for take-off.
- f. Leaving the Flight Information Zone (FIZ).
- g. Any action or intention which may affect other traffic.

3.1.4.2. Arriving aircraft

An arriving aircraft shall report the AFIS unit about:

- a. Its position, flying altitude and the estimated time of arrival to the aerodrome or above a navigation aid of the FIZ. This information must be given, at the latest, when arriving over the border of the FIZ or over a reporting point given in the approach chart.

Note: Initial contact should be established early enough to allow the AFIS unit to provide necessary traffic information. This is essential in cases where the FPL for operating within the FIZ is submitted in flight. To use of VFR reporting points and routes, see section ENR 1.5.

- b. Runway selected and, if the flight is operated according to IFR, the approach procedure selected.
- c. Any intention to use a right-hand circuit.
- d. Arrival in the holding pattern and leaving it.
- e. Commencing the approach procedure or entering the circuit.
- f. Passing the IAF and the FAF or outer marker during an instrument approach.
- g. Turn to base leg or to final.
- h. Taxiing to the apron or parking area after the landing.
- i. Missed approach and the intentions following.
- j. Any other action or intention, that may affect other air traffic.

3.1.4.3. Aircraft crossing the FIZ

Any other aircraft entering the FIZ and not having the intention to land at the aerodrome, shall report the AFIS unit about:

- a. Position and flying altitude.

- b. Reitti, aikomus ja lentotiedotusvyöhykkeellä noudatettava lentokorkeus sekä niiden mahdolliset muutokset.
- c. Arvioitu saapumisaika lentotiedotusvyöhykkeelle, lentotiedotusvyöhykkeellä olevan suunnistussaitteen tai lentopaikan yläpuolelle ja niiden ylitys sekä poistuminen lentotiedotusvyöhykkeeltä.

3.1.4.4. Liikennealueella liikehtivä ilma-alus

Ilma-aluksen, joka liikkuu lentopaikan liikennealueella ilman, että liikkuminen liittyy lentoonlähtöön tai laskeutumiseen, on ilmoitettava aikeistaan AFIS-elimelle.

3.1.4.5. Käynnistäminen

Lähtevän IFR-turbiini-ilma-aluksen pyytäessä käynnistyslupaa, AFIS-elin:

- a. Ilmoittaa, että käynnistysrajoituksia ei ole, tai
- b. tiedottaa käynnistykseen vaikuttavista seikoista (muu liikenne, lentopaikan olosuhteet, ATFCM-rajoitukset), joiden perusteella ilma-aluksen päällikkö päättää käynnistysajankohdasta.

3.1.4.6. Odottaminen ennen lentoonlähtöä

Milloin välitön lentoonlähtö ei muun liikenteen vuoksi ole mahdollinen, lähtevän ilma-aluksen on odotettava:

- a. Odotuspaikalla, mikäli se on merkitty ja merkit ovat näkyvisiä, tai
- b. muutoin vähintään seuraavalla etäisyydellä kiitotien reunasta:
- 30 metriä, kun kiitotie on alle 900 metrin pituinen, tai
 - 50 metriä, kun kiitotien pituus on 900 metriä tai enemmän.

3.1.4.7. Lentoonlähtö

Lentoonlähdöt tapahtuvat yleensä siinä järjestyksessä, jossa ilma-alukset ilmoittavat olevansa valmiina lähtöön. Tästä järjestyksestä voidaan kuitenkin poiketa liikennetilanteen edellyttäessä tai ilma-aluksien ohjaajien keskenään niin sopiessa.

3.1.5. Harrasteilmailu lentotiedotusvyöhykkeellä

Joustavan ilmailiikenteen ja tehokkaan lentotiedotuspalvelun mahdollistamiseksi harrasteilmailutoimintaa (laskuvarjohyppytoiminta, lennot ilmapalloilla, lennokkitoiminta, jne.) harjoittavien tahojen tulisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa olla yhteydessä AFIS-elimien menettelytapojen sopimiseksi.

Huom. Toiminnasta AFIS-lentopaikalla on julkaistu ilmailumääräys OPS M 1-19.

4 ATS-ELIMEN JA LENTOTOIMINNANHARJOITTAJAN VÄLINEN KOORDINOINTI

Täydennetään myöhemmin.

5 MINIMILENTOKORKEUS

- b. Route, intentions and flying altitude while flying in the FIZ and possible changes.
- c. Estimated time of entering the FIZ, the navigational aid or over the aerodrome, actual over flying time of above mentioned points and time of leaving the FIZ.

3.1.4.4. Aircraft moving on the manoeuvring area

An aircraft, which operates in the manoeuvring area of the aerodrome and the operation is not connected with a landing or take-off, shall report its intentions to the AFIS unit.

3.1.4.5. Start-up

When a departing turbine-engined IFR aircraft requests start-up clearance, the AFIS unit:

- a. Reports, that no start-up restrictions exist, or
- b. reports factors (other traffic, aerodrome conditions, ATFCM restrictions) which may be influential in start-up, after which the pilot-in-command starts-up at his / her own discretion.

3.1.4.6. Holding before a take-off

When, due to other traffic, an immediate take-off is not possible, a departing aircraft shall hold:

- a. At a taxi-holding position if this has been defined and the markings are visible, or
- b. otherwise at a distance of at least:
- 30 metres from the runway edge, where runway length is less than 900 metres, or
 - 50 metres from the runway edge, where runway length is 900 metres or more.

3.1.4.7. Take-off

In general, the take-offs are performed in the order which the aircraft have reported being ready. This order may, however, be altered if required by traffic situation or by mutual agreement of the pilots.

3.1.5. Aerial sporting and recreational activities

In order to allow flexible air traffic and to provide efficient aerodrome flight information service the operators of aerial sporting and recreational activities (parachute jumping activity, balloon flights, model flying, etc.) should contact the AFIS unit as early as possible to clarify and agree on necessary procedures.

Note: More detailed instructions, available also in English, are given in OPS M1-19.

4 CO-ORDINATION BETWEEN THE OPERATOR AND ATS

To be developed.

5 MINIMUM FLIGHT ALTITUDE

Julkaistut minimikorkeudet eivät sisällä korjausta kylmien lämpötilojen vaikutukselle. Näitä korkeuksia ovat mm:

- minimialuekorkeudet (AMA)
- estevarakorkeudet (OCA)
- lähtö-, tulo- tai lähestymismenetelmän sekä ATS-reitin segmenttikohtaiset minimiestevarakorkeudet (MOCA)
- minimisektorikorkeudet (MSA)
- valvonta minimikorkeusalueiden (SMAA) minimikorkeudet

Vektoroidessaan IFR-lentoa tai antaessaan oikaisun pois ATS-reitiltä huolehtii lennonjohtaja minimiestevaran säilymisestä siihen saakka, kunnes ilma-alus saavuttaa pisteen, josta ilma-alus voi jatkaa omalla navigoinnillaan. Annettu selvitys sisältää korjauksen kylmien lämpötilojen vaikutukselle silloin, kun korjaus ylittää 20% vaadittavasta minimiestevarasta.

Mikäli lennonjohtaja on huomionnut kylmän lämpötilan vaatiman korjauksen, sisältää annettu selvitys sanonnan "LÄMPÖTILAKORJAUS TEHTY".

Huom. Mikäli annettu korkeus selvitys (suurempi kuin minimikorkeus) takaa minimiestevaran säilymisen sellaisenaan, ei lämpötilakorjausta lisätä tähän korkeuteen.

Muissa tapauksissa ilma-aluksen päällikkö on vastuussa vaadittavan lämpötilakorjauksen suorittamisesta.

Published minimum altitudes do not contain correction for low temperature effect. These altitudes are for instance:

- area minimum altitude (AMA)
- obstacle clearance altitude (OCA)
- minimum obstacle clearance altitudes (MOCA) for departure, arrival or approach procedure and ATS route segments
- minimum sector altitude (MSA)
- surveillance minimum altitude area (SMAA) minimum altitudes

In case ATC is vectoring IFR flight and when giving a direct routing which takes the aircraft off an ATS route, the controller will issue clearances such that the prescribed obstacle clearance will exist at all times until the aircraft reaches the point where the pilot will resume own navigation. Such a clearance will include correction for low temperature effect when the required correction exceeds 20% of the prescribed minimum obstacle clearance.

If correction for low temperature effect is taken into account by the controller, given clearance includes "TEMPERATURE CORRECTED BY ATC".

Note: If given altitude clearance (higher than the minimum altitude) guarantees minimum obstacle clearance as is, correction is not added to that altitude.

In other cases, the pilot-in-command is responsible for applying the appropriate correction for the cold temperature effect.

6 ILMALIIKENNEPALVELUELINTEN OSOITTEET

Unit name	Aero-drome	Postal address	Telephone	Fax	e-mail	AFS	Website
HELSINKI ACC		Helsingin aluelennonjohto / Area Control Centre Helsinki PL 157 FI-01531 VANTAA Finland	+358 3 386 5171 +358 3 386 5172			EFINZFZX EFINZQZX	
AIR NAVIGATION SERVICES		Fintraffic ANS PL 157 FI-01531 VANTAA	+358 20 4284 000		ans@fintraffic.fi	EFHKYAYA	https://www.fintraffic.fi/en/ans/general-terms-air-navigation-services https://www.fintraffic.fi/fi/ans/palveluehdot
ENONTEKIÖ ATS	EFET	Hetantie 775, 99400 Enontekiö	+358 16 554 8420		ansefetats@fintraffic.fi		
HALLI ATS	EFHA	Halinkankaantie 120 35600 HALLI	+358 3 532 0071		ansefhaats@fintraffic.fi		
HELSINKI-VANTAA ATS	EFHK	PL 157 FI-01531 VANTAA	+358 9 8277 3325		efhk.ats@fintraffic.fi		
IVALO ATS	EFIV	Lentokentäntie 290, 99800 Ivalo	+358 16 675 8620 +358 29 439 8212		ansefivats@fintraffic.fi		

6 ATS UNITS ADDRESS LIST

Unit name	Aero-drome	Postal address	Telephone	Fax	e-mail	AFS	Website
JOENSUU ATS	EFJO	Lentoasemantie 30, 80140 Joensuu	+358 13 611 7020		ansefjoat- s@fintraf- fic.fi		
JYVÄSKYLÄ ATS	EFJY	Lentoasemantie 70, 41160 Tikkakoski	+358 14 445 5880		ansefjyat- s@fintraf- fic.fi		
KAJAANI ATS	EFKI	Lentokentäntie 7, 87850 Paltaniemi	+358 8 689 7520		ansefkia- s@fintraf- fic.fi		
KEMI-TORNIO ATS	EFKE	Lentokentäntie 75, 94500 Lautiosaari	+358 16 211 8720		ansefkeat- s@fintraf- fic.fi		
KITTILÄ ATS	EFKT	Levintie 259, 99100 Kittilä	+358 16 366 8920		ansefktat- s@fintraf- fic.fi		
KOKKOLA-PIE- TARSAARI ATS	EFKK	Lentäjäntie 162, 68500 Kruunupyy	+358 6 869 6820		ansefkka- s@fintraf- fic.fi		
KUOPIO ATS	EFKU	Lentokentäntie 275, 70900 Toivala	+358 17 580 7261		ansefkuat- s@fintraf- fic.fi		
KUUSAMO ATS	EFKS	Lentokentäntie, 93600 Kuusamo	+358 8 851 8820		ansefksat- s@fintraf- fic.fi		
LAPPEENRAN- TA ATS	EFLP	Lentokentäntie 21, 53600 Lappeenranta	+358 5 680 6321		anseflpat- s@fintraf- fic.fi		
MARIEHAMN ATS	EFMA	Flygfältsvägen 67 22120 Mariehamn Åland, Finland	+358 18 634 420		ansefmaat- s@fintraf- fic.fi		
MIKKELI ATS	EFMI		+358 15 366 427				
OULU ATS	EFOU	Lentokentäntie 720, 90410 Oulu	+358 8 880 7804		ansefouat- s@fintraf- fic.fi		
PORI ATS	EFPO	Lentoasemantie 1, 28500 Pori	+358 2 6100 6050		ansefpoat- s@fintraf- fic.fi		
ROVANIEMI ATS	EFRO	Lentokentäntie, 96930 Rovaniemi	+358 16 363 6612		ansefroa- s@fintraf- fic.fi		
SAVONLINNA ATS	EFSA	Lentoasemantie 50 57310 Savonlinna	+358 15 411 8120		ansefsaat- s@fintraf- fic.fi		
SEINÄJOKI ATS	EFSE		+358 6 421 9620				
TAM- PERE-PIRKKALA ATS	EFTP	Tornikaari 40, 33960 Pirkkala	+358 3 383 5433		anseftpat- s@fintraf- fic.fi		
TURKU ATS	EFTU	Lentoasemantie 150, 20360 Turku	+358 2 415 4801		anseftuat- s@fintraf- fic.fi		

Unit name	Aero-drome	Postal address	Telephone	Fax	e-mail	AFS	Website
UTTI ATS	EFUT	Lentoportintie 87, 45410 Utti	+358 5 340 8320		ansefutats@fintraffic.fi		
VAASA ATS	EFVA	Lentokentäntie 174, 65380 Vaasa	+358 6 212 6120		ansefvaats@fintraffic.fi		

2.1.3 CTA

<i>Name Lateral limits Vertical limits Class of Airspace</i>	<i>Unit providing service</i>	<i>Call sign Languages Area and con- ditions of use Hours of service</i>	<i>FREQ Purpose</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5
EFHK CTA EAST Area bounded by lines joining points 605716N 0252624E - 605453N 0253236E - 604452N 0255818E - 604321N 0260016E - 603517N 0261813E - 603237N 0261401E - 600859N 0264338E - 600800N 0263300E - 602708N 0260759E - 604132N 0255030E - 604951N 0252909E - 604913N 0244656E - 605659N 0250512E to point of origin. FL 95/FL 65 AIRSPACE CLASS BTN FL 95 – FL 65 C	HELSINKI- VANTAA ATS	HELSINKI RADAR EN H24	119.100 PRIMARY 129.850 SE- CONDARY 119.700 GUARD 121.500 EMERG	TMZ H24
EFHK CTA WEST Area bounded by lines joining points 603606N 0240348E - 603600N 0241614E - 602652N 0240237E - 595447N 0234928E - 594200N 0235931E - 593853N 0234509E - 595504N 0233217E - 595708N 0233553E - 600022N 0234134E - 601525N 0234738E - 602322N 0235053E - 602856N 0235310E to point of origin. FL 95/FL 65 AIRSPACE CLASS BTN FL 95 – FL 65 C	HELSINKI- VANTAA ATS	HELSINKI RADAR EN H24	119.100 PRIMARY 129.850 SE- CONDARY 119.700 GUARD 121.500 EMERG	TMZ H24
EFJY CTA Area bounded by lines joining points 631924N 0254005E - 630627N 0270241E - 623159N 0270936E - 620714N 0263435E - 622437N 0263339E - 624834N 0253951E - 624803N 0251041E - 624251N 0245007E - 620836N 0244901E - 620455N 0240521E - 622753N 0233304E - 623741N 0233957E - 630006N 0240449E - 631302N 0243759E - 631758N 0250448E to point of origin. FL 95/2000 FT MSL AIRSPACE CLASS BTN FL 95 – 2000 FT MSL D	JYVÄSKYLÄ ATS	JYVÄSKYLÄN TUTKA JYVÄSKYLÄ RADAR FI, EN MON-THU 0600-1400 UTC (0500-1300 UTC) AND FRI 0600-1200 UTC (0500-1100 UTC) EXC pub- lic HOL.	127.000 PRIMARY 119.700 GUARD 121.500 EMERG	RMZ H24, TMZ HO

<i>Name</i> <i>Lateral limits</i> <i>Vertical limits</i> <i>Class of Airspace</i>	<i>Unit</i> <i>providing</i> <i>service</i>	<i>Call sign</i> <i>Languages</i> <i>Area and con-</i> <i>ditions of use</i> <i>Hours of service</i>	<i>FREQ</i> <i>Purpose</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5
EFOU CTA Area bounded by lines joining points 651952N 0241329E - 651817N 0242453E - 650643N 0241132E - 645428N 0241313E - 644001N 0243123E - 643210N 0244818E - 642539N 0250124E - 642712N 0254036E - 642212N 0254034E - 642026N 0245635E - 643706N 0242151E - 645304N 0240139E - 650743N 0235932E to point of origin. FL 95/FL 65 AIRSPACE CLASS BTN FL 95 – FL 65 D	OULU ATS	OULUN TUTKA OULU RADAR FI, EN HO	118.150 PRIMARY 119.700 GUARD 121.500 EMERG	RMZ H24
EFTU CTA Area bounded by lines joining points 603316N 0212103E - 602319N 0212309E - 600643N 0215359E - 601354N 0225727E - 602806N 0231129E - 603804N 0230956E - 603243N 0232055E - 602707N 0232145E - 600932N 0230419E - 600112N 0215035E - 602108N 0211330E - 602634N 0211220E to point of origin. FL 95/FL 65 AIRSPACE CLASS BTN FL 95 – FL 65 D	TURKU ATS	TURUN TUTKA TURKU RADAR FI, EN HO	120.475 PRIMARY 119.700 GUARD 121.500 EMERG	
EFVA CTA Area bounded by lines joining points 631612N 0210010E - 625628N 0205859E - 624034N 0212353E - 623610N 0215155E - 623903N 0221257E - 624537N 0221554E - 624044N 0222446E - 623507N 0222214E - 623056N 0215141E - 623622N 0211706E - 625455N 0204758E - 630908N 0204843E to point of origin. FL 95/FL 65 AIRSPACE CLASS BTN FL 95 – FL 65 D	VAASA ATS	VAASAN TORN VAASA TOWER FI, EN NOTAM	120.950 PRIMARY 119.700 GUARD 121.500 EMERG	RMZ H24

<i>Designation Lateral limits</i>	<i>Vertical limits</i>	<i>Time of activity</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4
EFTSAG31Z Area bounded by lines joining points 614919N 0234229E - 614857N 0241111E - 613929N 0244819E - 611053N 0244730E - 610041N 0235826E - 605751N 0232333E - 605649N 0230140E - 610651N 0222450E - 613356N 0222843E - 613545N 0224309E - 613702N 0224843E to point of origin.	FL 660 FL 95	AUP/UUP	AMC manageable area Only for FPL validation
EFTSAH01Z Area bounded by lines joining points 665420N 0275102E - 665227N 0280107E - 664955N 0280449E - 661550N 0280158E - 661331N 0275642E - 661241N 0275303E - 661202N 0274637E - 662448N 0262632E - 662911N 0262239E - 664420N 0263638E to point of origin.	FL 660 FL 95	AUP/UUP	AMC manageable area Only for FPL validation
EFTSAH02Z Area bounded by lines joining points 663418N 0264637E - 662257N 0275730E - 662038N 0280109E - 661836N 0280236E - 661615N 0280157E - 655116N 0271838E - 654958N 0271451E - 654924N 0270930E - 654937N 0270240E - 661235N 0255452E - 663148N 0262501E to point of origin.	FL 660 FL 95	AUP/UUP	AMC manageable area Only for FPL validation
EFTSAH03Z Area bounded by lines joining points 661941N 0260850E - 661956N 0261841E - 655806N 0272241E - 655457N 0272244E - 655308N 0272152E - 655029N 0271736E - 653725N 0254305E - 653938N 0253454E - 654208N 0253043E - 660234N 0253246E - 661122N 0254200E - 661223N 0255432E - 661936N 0260545E to point of origin.	FL 660 FL 95	AUP/UUP	AMC manageable area Only for FPL validation
EFTSAH05Z Area bounded by lines joining points 662527N 0274217E - 661719N 0283100E - 655958N 0283214E - 654137N 0272533E - 655422N 0264856E to point of origin.	FL 660 FL 95	AUP/UUP	AMC manageable area Only for FPL validation
EFTSAH06Z Area bounded by lines joining points 660204N 0271123E - 654828N 0275002E - 651127N 0254244E - 651601N 0252915E - 654809N 0253109E to point of origin.	FL 660 FL 95	AUP/UUP	AMC manageable area Only for FPL validation
EFTSAH07Z Area bounded by lines joining points 655625N 0272730E - 654019N 0281242E - 650032N 0255522E - 650848N 0253247E - 652200N 0252936E to point of origin.	FL 660 FL 95	AUP/UUP	AMC manageable area Only for FPL validation
EFTSAH08Z Area bounded by lines joining points 660915N 0281418E - 660900N 0282142E - 660721N 0282902E - 660451N 0283154E - 660253N 0283201E - 655006N 0284846E - 653332N 0274814E - 654931N 0270259E to point of origin.	FL 660 FL 95	AUP/UUP	AMC manageable area Only for FPL validation

<i>Designation Lateral limits</i>	<i>Vertical limits</i>	<i>Time of activity</i>	<i>RMK</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
EFTSAH10Z Area bounded by lines joining points 655707N 0282233E - 655409N 0284330E - 654937N 0284923E - 654720N 0290132E - 651457N 0283852E - 654129N 0272556E to point of origin.	<u>FL 660</u> FL 95	AUP/UUP	AMC manageable area Only for FPL validation
EFTSAH11Z Area bounded by lines joining points 655217N 0283510E - 653953N 0293959E - 645923N 0293045E - 645510N 0293359E - 642606N 0275919E - 642652N 0275026E - 642829N 0274530E - 643118N 0274127E to point of origin.	<u>FL 660</u> FL 95	AUP/UUP	AMC manageable area Only for FPL validation
EFTSAH12Z Area bounded by lines joining points 654820N 0275025E - 652730N 0284732E - 645737N 0282708E - 645914N 0255858E - 650530N 0254151E - 651200N 0254523E to point of origin.	<u>FL 660</u> FL 95	AUP/UUP	AMC manageable area Only for FPL validation
EFTSAH13Z Area bounded by lines joining points 650915N 0283459E - 643413N 0281139E - 642555N 0273300E - 642311N 0264825E - 643955N 0260852E - 644824N 0260455E - 645706N 0260440E - 650530N 0254151E - 651101N 0254451E to point of origin.	<u>FL 660</u> FL 95	AUP/UUP	AMC manageable area Only for FPL validation
EFTSAH14Z Area bounded by lines joining points 661218N 0255338E - 660758N 0260222E - 653756N 0255848E - 653821N 0245940E - 655942N 0250209E - 660910N 0251502E to point of origin.	<u>FL 660</u> FL 95	AUP/UUP	AMC manageable area Only for FPL validation
EFTSAH16Z Area bounded by lines joining points 655007N 0250100E - 654942N 0255957E - 650959N 0255655E - 650813N 0255303E - 650656N 0254728E - 650634N 0253858E - 651837N 0250525E - 652452N 0245648E to point of origin.	<u>FL 660</u> FL 95	AUP/UUP	AMC manageable area Only for FPL validation
EFTSAH27Z Area bounded by lines joining points 643533N 0245332E - 643453N 0250055E - 643148N 0250707E - 643304N 0253843E - 642425N 0255411E - 634926N 0255337E - 633659N 0245201E - 633831N 0244410E - 634044N 0243854E - 643240N 0244029E - 643448N 0244721E to point of origin.	<u>FL 660</u> FL 95	AUP/UUP	AMC manageable area Only for FPL validation

Area MNM ALT (AMA)


AMA is determined for each quadrilateral formed by parallels and meridians plus a 8 KM bufferzone. Values are calculated by taking highest obstacle elevation or highest terrain elevation +60 M, whichever is higher, plus safety margin of 300 M (984 FT) and rounded up to the next higher hundred feet.

Published values are based on obstacle information known to Fintraffic ANS. These values are applicable only when used inside the Finnish territory.

e.g. **19** = 1900 FT AMSL

Changed values are in red.

Date of obstacle information: 1 DEC 2022




THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK



THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK



THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK



THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

AD 0.1 SISÄLLYSLUETTELO - OSA 3/ TABLE OF CONTENTS TO PART 3

AD 0.1 Sisällysluettelo - Osa 3/ Table of contents to part 3	AD 0.1 - 1
AD LENTOPAIKAT/ AERODROMES	AD 1.1 - 1
AD 1 LENTOPAIKAT / HELIKOPTERILENTOPAIKAT - JOHDANTO/ AERODROMES / HELIPORTS INTRODUCTION	AD 1.1 - 1
AD 1.1 Lentopaikkojen / helikopterilentopaikkojen käyttö ja käyttöehdot/ Aerodrome / heliport availability and conditions of use	AD 1.1 - 1
1 YLEISTÄ/ GENERAL	AD 1.1 - 1
2 SOVELLETTAVAT ICAO:N JULKAISUT/ APPLICABLE ICAO DOCUMENTS	AD 1.1 - 2
3 SOTILASLENTOPAIKAN KÄYTTÖ SIVIILILENTOTOIMINTAAN/ CIVIL USE OF MILITARY AIR BASES	AD 1.1 - 2
4 KATEGORIA II/III LÄHESTYMISET/ CATEGORY II/III OPERATIONS	AD 1.1 - 3
Kategoria II/III harjoituslähestymiset/ Practice Category II/III approaches	AD 1.1 - 4
Autoland-toiminta, kun huonon näkyvyyden toimintamenetelmät eivät ole käytössä/ Autoland-operations when low visibility procedures are not in use	AD 1.1 - 4
5 LENTOTOIMINTA HUONOISSA NÄKYVYYSSOLOSUhteissa/ OPERATIONS IN LOW VISIBILITY CONDITIONS	AD 1.1 - 4
6 MUUT TIEDOT/ OTHER INFORMATION	AD 1.1 - 5
AD 1.2 Palo- ja pelastuspalvelu (RFFS), kiitotien pinnan kunnon arviointi ja raportointi sekä lumenpoistomenetelmät/ Rescue and firefighting services (RFFS), runway surface condition assessment and reporting, and snow plan ...	AD 1.2 - 1
1 PALO- JA PELASTUSTOIMINTA/ RESCUE AND FIREFIGHTING SERVICES	AD 1.2 - 1
2 KIITOTIEN KUNNON ARVIOINTI JA RAPORTOINTI SEKÄ LUMENPOISTOMENETELMÄT/ RUNWAY SURFACE CONDITION ASSESSMENT AND REPORTING AND SNOW PLAN	AD 1.2 - 1
AD 1.3 Luettelo lentopaikoista ja helikopterilentopaikoista/ Index of aerodromes and heliports	AD 1.3 - 1
AD 1.4 Lentopaikkoja ja helikopterilentopaikkoja koskeva ryhmittely/ Grouping of aerodromes and heliports	AD 1.4 - 1
Kansainvälinen lentoasema / helikopterilentopaikka/ International aerodrome / heliport	AD 1.4 - 1
Kansallinen lentopaikka / helikopterilentopaikka/ National aerodrome / heliport	AD 1.4 - 1
Karanteenilentoasema/ Quarantine airport	AD 1.4 - 1
AD 1.5 Lentoasemien hyväksyntätodistukset/ Status of certification of aerodromes	AD 1.5 - 1
AD 2 EFET - ENONTEKIÖ 1	EFET AD 2.1 - 1
EFET AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFET AD 2.1 - 1
EFET AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFET AD 2.1 - 1
EFET AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFET AD 2.1 - 1
EFET AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFET AD 2.1 - 1
EFET AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFET AD 2.1 - 1
EFET AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFET AD 2.1 - 1
EFET AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFET AD 2.1 - 2
EFET AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFET AD 2.1 - 2
EFET AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFET AD 2.1 - 2
EFET AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFET AD 2.1 - 2
EFET AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFET AD 2.1 - 2
EFET AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFET AD 2.1 - 2
EFET AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFET AD 2.1 - 3
EFET AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFET AD 2.1 - 3
EFET AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFET AD 2.1 - 3
EFET AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFET AD 2.1 - 3
EFET AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFET AD 2.1 - 4
EFET AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFET AD 2.1 - 4
EFET AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFET AD 2.1 - 4
EFET AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFET AD 2.1 - 4

EFET AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFET AD 2.1 - 4
EFET AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFET AD 2.1 - 4
EFET AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFET AD 2.1 - 5
EFET AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFET AD 2.1 - 5
EFET AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFET AD 2.1 - 5
EFET AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFET AD 2.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFET AD 2.1 - 6
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFET AD 2.1 - 6
EFET AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFET AD 2.1 - 6
EFET AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFET AD 2.1 - 6
EFET AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFET AD 2.1 - 6
EFET AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFET AD 2.1 - 6
EFET AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFET AD 2.1 - 7
EFET AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFET AD 2.1 - 7
EFET AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFET AD 2.1 - 7
EFET AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFET AD 2.1 - 7
EFET AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFET AD 2.1 - 7
EFET AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFET AD 2.1 - 7
EFET AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFET AD 2.1 - 8
EFET AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFET AD 2.1 - 8
EFET AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFET AD 2.1 - 8
EFET AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFET AD 2.1 - 8
1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIITOTIEN KOKO PITUUTTA/ PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS	EFET AD 2.1 - 8
2 LENTOTOIMINTA HUONOISSA NÄKYVYYSOLOSUHTEISSA/ OPERATIONS IN LOW VISIBILITY CONDITIONS	EFET AD 2.1 - 8
3 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS/ RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING	EFET AD 2.1 - 8
4 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFET AD 2.1 - 8
EFET AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFET AD 2.1 - 9
EFET AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFET AD 2.1 - 9
EFET AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFET AD 2.1 - 9
EFET AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFET AD 2.1 - 9
EFET AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFET AD 2.1 - 9
EFET AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFET AD 2.1 - 9
1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETYT POIKKEAMAT/ ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE	EFET AD 2.1 - 9
EFET AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFET AD 2.1 - 9
EFET AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFET AD 2.1 - 9
EFET AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFET AD 2.1 - 9
EFET AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFET AD 2.1 - 9
AD 2 EFET - ENONTEKIÖ 2	EFET AD 2.2 - 1
AD 2 EFET - ENONTEKIÖ 3	EFET AD 2.3 - 1
AD 2 EFET - ENONTEKIÖ 4	EFET AD 2.4 - 1
AD 2 EFET - ENONTEKIÖ 5	EFET AD 2.5 - 1
AD 2 EFET - ENONTEKIÖ 6	EFET AD 2.6 - 1
AD 2 EFET - ENONTEKIÖ 7	EFET AD 2.7 - 1
AD 2 EFET - ENONTEKIÖ 8	EFET AD 2.8 - 1
AD 2 EFET - ENONTEKIÖ 9	EFET AD 2.9 - 1
AD 2 EFET - ENONTEKIÖ 10	EFET AD 2.10 - 1
AD 2 EFET - ENONTEKIÖ 11	EFET AD 2.11 - 1
AD 2 EFET - ENONTEKIÖ 12	EFET AD 2.12 - 1
AD 2 EFET - ENONTEKIÖ 13	EFET AD 2.13 - 1
AD 2 EFET - ENONTEKIÖ 14	EFET AD 2.14 - 1
AD 2 EFET - ENONTEKIÖ 15	EFET AD 2.15 - 1
AD 2 EFHA - HALLI 1	EFHA AD 2.1 - 1
EFHA AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFHA AD 2.1 - 1
EFHA AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFHA AD 2.1 - 1
EFHA AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFHA AD 2.1 - 1
EFHA AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFHA AD 2.1 - 1
EFHA AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFHA AD 2.1 - 1
EFHA AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFHA AD 2.1 - 1
EFHA AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFHA AD 2.1 - 2
EFHA AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFHA AD 2.1 - 2
EFHA AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFHA AD 2.1 - 2
EFHA AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFHA AD 2.1 - 2

EFHA AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFHA AD 2.1 - 2
EFHA AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFHA AD 2.1 - 2
EFHA AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKONA - LUMENPOISTO	EFHA AD 2.1 - 3
EFHA AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFHA AD 2.1 - 3
EFHA AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFHA AD 2.1 - 3
EFHA AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFHA AD 2.1 - 3
EFHA AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFHA AD 2.1 - 3
EFHA AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFHA AD 2.1 - 4
EFHA AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFHA AD 2.1 - 4
EFHA AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFHA AD 2.1 - 4
EFHA AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFHA AD 2.1 - 4
EFHA AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFHA AD 2.1 - 4
EFHA AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFHA AD 2.1 - 5
EFHA AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFHA AD 2.1 - 5
EFHA AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFHA AD 2.1 - 5
EFHA AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFHA AD 2.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFHA AD 2.1 - 6
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFHA AD 2.1 - 6
EFHA AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFHA AD 2.1 - 6
EFHA AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFHA AD 2.1 - 6
EFHA AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFHA AD 2.1 - 6
EFHA AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFHA AD 2.1 - 6
EFHA AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFHA AD 2.1 - 7
EFHA AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFHA AD 2.1 - 7
EFHA AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFHA AD 2.1 - 7
EFHA AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFHA AD 2.1 - 7
EFHA AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFHA AD 2.1 - 7
EFHA AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFHA AD 2.1 - 7
EFHA AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFHA AD 2.1 - 8
EFHA AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFHA AD 2.1 - 8
EFHA AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFHA AD 2.1 - 8
EFHA AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFHA AD 2.1 - 8
1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIIOTIEN KOKO PITUUTTA/ PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS	EFHA AD 2.1 - 8
2 LENTOTOIMINTA HUONOISSA NÄKYVYYSOLOSUHTEISSA/ OPERATIONS IN LOW VISIBILITY CONDITIONS	EFHA AD 2.1 - 8
3 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS/ RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING	EFHA AD 2.1 - 8
4 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFHA AD 2.1 - 9
EFHA AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFHA AD 2.1 - 9
EFHA AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFHA AD 2.1 - 9
EFHA AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFHA AD 2.1 - 9
EFHA AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFHA AD 2.1 - 9
EFHA AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFHA AD 2.1 - 9
EFHA AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFHA AD 2.1 - 9
1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETYT POIKKEAMAT/ ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE	EFHA AD 2.1 - 9
EFHA AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFHA AD 2.1 - 9
EFHA AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFHA AD 2.1 - 9
EFHA AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFHA AD 2.1 - 10
EFHA AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFHA AD 2.1 - 10
AD 2 EFHA - HALLI 2	EFHA AD 2.2 - 1
AD 2 EFHA - HALLI 3	EFHA AD 2.3 - 1
AD 2 EFHA - HALLI 4	EFHA AD 2.4 - 1
AD 2 EFHA - HALLI 5	EFHA AD 2.5 - 1
AD 2 EFHA - HALLI 6	EFHA AD 2.6 - 1
AD 2 EFHA - HALLI 7	EFHA AD 2.7 - 1
AD 2 EFHA - HALLI 8	EFHA AD 2.8 - 1
AD 2 EFHA - HALLI 9	EFHA AD 2.9 - 1
AD 2 EFHA - HALLI 10	EFHA AD 2.10 - 1
AD 2 EFHA - HALLI 11	EFHA AD 2.11 - 1
AD 2 EFHA - HALLI 12	EFHA AD 2.12 - 1
AD 2 EFHA - HALLI 13	EFHA AD 2.13 - 1
AD 2 EFHA - HALLI 14	EFHA AD 2.14 - 1
AD 2 EFHA - HALLI 15	EFHA AD 2.15 - 1
AD 2 EFHK - HELSINKI-VANTAA 1	EFHK AD 2.1 - 1

EFHK AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFHK AD 2.1 - 1
EFHK AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFHK AD 2.1 - 1
EFHK AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFHK AD 2.1 - 1
EFHK AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFHK AD 2.1 - 1
EFHK AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFHK AD 2.1 - 1
EFHK AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFHK AD 2.1 - 1
EFHK AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFHK AD 2.1 - 2
EFHK AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFHK AD 2.1 - 2
EFHK AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFHK AD 2.1 - 2
EFHK AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFHK AD 2.1 - 2
EFHK AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFHK AD 2.1 - 2
EFHK AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFHK AD 2.1 - 2
EFHK AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFHK AD 2.1 - 3
EFHK AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFHK AD 2.1 - 3
EFHK AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFHK AD 2.1 - 3
EFHK AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFHK AD 2.1 - 3
EFHK AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFHK AD 2.1 - 6
EFHK AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFHK AD 2.1 - 6
EFHK AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFHK AD 2.1 - 7
EFHK AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFHK AD 2.1 - 7
EFHK AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFHK AD 2.1 - 8
EFHK AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFHK AD 2.1 - 8
EFHK AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFHK AD 2.1 - 8
EFHK AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFHK AD 2.1 - 8
EFHK AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFHK AD 2.1 - 9
EFHK AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFHK AD 2.1 - 9
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFHK AD 2.1 - 9
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFHK AD 2.1 - 9
EFHK AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFHK AD 2.1 - 11
EFHK AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFHK AD 2.1 - 11
EFHK AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFHK AD 2.1 - 12
EFHK AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFHK AD 2.1 - 12
EFHK AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFHK AD 2.1 - 16
EFHK AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFHK AD 2.1 - 16
EFHK AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFHK AD 2.1 - 16
EFHK AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFHK AD 2.1 - 16
EFHK AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFHK AD 2.1 - 17
EFHK AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFHK AD 2.1 - 17
EFHK AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFHK AD 2.1 - 19
EFHK AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFHK AD 2.1 - 19
EFHK AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFHK AD 2.1 - 21
EFHK AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFHK AD 2.1 - 21
1 AIKATAULUKOORDINAATIO/ SCHEDULING COORDINATION	EFHK AD 2.1 - 21
2 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIITOTIEN KOKO PITUUTTA/ PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS	EFHK AD 2.1 - 22
3 ILMA-ALUKSEN LISÄVOIMANLÄHTEN (APU) KÄYTTÖ/ USE OF AUXILIARY POWER UNIT (APU)	EFHK AD 2.1 - 22
4 AIRPORT CDM -MENETELMÄT (COLLABORATIVE DECISION MAKING)/ PROCEDURES (AIRPORT COLLABORATIVE DECISION MAKING)	EFHK AD 2.1 - 22
5 RULLAUSMENETELMÄT/ TAXIING PROCEDURES	EFHK AD 2.1 - 23
6 HELIKOPTERITOIMINTA/ HELICOPTER OPERATIONS	EFHK AD 2.1 - 26
7 DE-ICING TOIMINTA/ PROCEDURES	EFHK AD 2.1 - 26
8 KOULUTUSLENNOT, TARKASTUSLENNOT, HARJOITUSLENNOT, PAIKALLISLENNOT SEKÄ LENNOT KU- MAILMAPALLOILLA EFHK CTR:LLÄ JA TMA:LLA/ TRAINING AND INSPECTION IFR AND VFR FLIGHTS, LOCAL IFR AND VFR FLIGHTS AND FLIGHTS WITH HOT-AIR BALLOONS WITHIN EFHK CTR AND TMA	EFHK AD 2.1 - 28
9 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS/ RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING	EFHK AD 2.1 - 29
10 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFHK AD 2.1 - 29
EFHK AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFHK AD 2.1 - 37
EFHK AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFHK AD 2.1 - 37
1 Ensisijainen kiitotie/	

Preferential runway system	EFHK AD 2.1 - 37
3 Melunvaimennusmenetelmät lentoonlähtöjä varten/ Noise abatement procedures for departures	EFHK AD 2.1 - 38
4 Jatkuvan korkeudenvähennyksen toiminta/ Continuous descent operations	EFHK AD 2.1 - 38
5 Yöaikainen toiminta/ Night-time operations	EFHK AD 2.1 - 39
6 Huoltotoimintaan liittyvät koekäytöt/ Maintenance run-ups	EFHK AD 2.1 - 39
7 Moottorijarrutus/ Thrust reverse	EFHK AD 2.1 - 39
EFHK AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFHK AD 2.1 - 39
EFHK AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFHK AD 2.1 - 39
1 HUONON NÄKYVYYDEN TOIMINTAMENETELMÄT (LVP)/ LOW VISIBILITY PROCEDURES (LVP)	EFHK AD 2.1 - 39
2 SAAPUVA IFR-LIIKENNE/ ARRIVING IFR TRAFFIC	EFHK AD 2.1 - 40
3 LÄHTEVÄ IFR-LIIKENNE/ DEPARTING IFR TRAFFIC	EFHK AD 2.1 - 45
EFHK AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFHK AD 2.1 - 48
EFHK AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFHK AD 2.1 - 48
1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETTY POIKKEAMAT/ ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE	EFHK AD 2.1 - 48
EFHK AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFHK AD 2.1 - 49
EFHK AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFHK AD 2.1 - 49
EFHK AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFHK AD 2.1 - 50
EFHK AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFHK AD 2.1 - 50
AD 2 EFHK - HELSINKI-VANTAA 2	EFHK AD 2.2 - 1
AD 2 EFHK - HELSINKI-VANTAA 3	EFHK AD 2.3 - 1
AD 2 EFHK - HELSINKI-VANTAA 4	EFHK AD 2.4 - 1
AD 2 EFHK - HELSINKI-VANTAA 5	EFHK AD 2.5 - 1
AD 2 EFHK - HELSINKI-VANTAA 6	EFHK AD 2.6 - 1
AD 2 EFHK - HELSINKI-VANTAA 7	EFHK AD 2.7 - 1
AD 2 EFHK - HELSINKI-VANTAA 8	EFHK AD 2.8 - 1
AD 2 EFHK - HELSINKI-VANTAA 9	EFHK AD 2.9 - 1
AD 2 EFHK - HELSINKI-VANTAA 10	EFHK AD 2.10 - 1
AD 2 EFHK - HELSINKI-VANTAA 11	EFHK AD 2.11 - 1
AD 2 EFHK - HELSINKI-VANTAA 12	EFHK AD 2.12 - 1
AD 2 EFHK - HELSINKI-VANTAA 13	EFHK AD 2.13 - 1
AD 2 EFHK - HELSINKI-VANTAA 14	EFHK AD 2.14 - 1
AD 2 EFHK - HELSINKI-VANTAA 15	EFHK AD 2.15 - 1
AD 2 EFIV - IVALO 1	EFIV AD 2.1 - 1
EFIV AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFIV AD 2.1 - 1
EFIV AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFIV AD 2.1 - 1
EFIV AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFIV AD 2.1 - 1
EFIV AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFIV AD 2.1 - 1
EFIV AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFIV AD 2.1 - 1
EFIV AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFIV AD 2.1 - 1
EFIV AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFIV AD 2.1 - 2
EFIV AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFIV AD 2.1 - 2
EFIV AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFIV AD 2.1 - 2
EFIV AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFIV AD 2.1 - 2
EFIV AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFIV AD 2.1 - 2
EFIV AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFIV AD 2.1 - 2
EFIV AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFIV AD 2.1 - 3
EFIV AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFIV AD 2.1 - 3
EFIV AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFIV AD 2.1 - 3
EFIV AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFIV AD 2.1 - 3
EFIV AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFIV AD 2.1 - 4
EFIV AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFIV AD 2.1 - 4
EFIV AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFIV AD 2.1 - 4
EFIV AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFIV AD 2.1 - 4
EFIV AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFIV AD 2.1 - 4
EFIV AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFIV AD 2.1 - 4
EFIV AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFIV AD 2.1 - 5
EFIV AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFIV AD 2.1 - 5
EFIV AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFIV AD 2.1 - 6

EFIV AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFIV AD 2.1 - 6
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFIV AD 2.1 - 6
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFIV AD 2.1 - 6
EFIV AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFIV AD 2.1 - 6
EFIV AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFIV AD 2.1 - 6
EFIV AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFIV AD 2.1 - 7
EFIV AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFIV AD 2.1 - 7
EFIV AD 2.16 HELIKOPTERIEEN LASKUALUE	EFIV AD 2.1 - 7
EFIV AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFIV AD 2.1 - 7
EFIV AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFIV AD 2.1 - 8
EFIV AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFIV AD 2.1 - 8
EFIV AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFIV AD 2.1 - 8
EFIV AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFIV AD 2.1 - 8
EFIV AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFIV AD 2.1 - 8
EFIV AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFIV AD 2.1 - 8
EFIV AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFIV AD 2.1 - 9
EFIV AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFIV AD 2.1 - 9
1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIITOTIEN KOKO PITUUTTA/ PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS	EFIV AD 2.1 - 9
2 LENTOTOIMINTA HUONOISSA NÄKYVYYSOLOSUHTEISSA/ OPERATIONS IN LOW VISIBILITY CONDITIONS	EFIV AD 2.1 - 9
3 VFR-LIIKENTEEN RAJOITTAMINEN/ VFR TRAFFIC RESTRICTIONS	EFIV AD 2.1 - 9
4 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS/ RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING	EFIV AD 2.1 - 9
5 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFIV AD 2.1 - 10
EFIV AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFIV AD 2.1 - 10
EFIV AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFIV AD 2.1 - 10
EFIV AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFIV AD 2.1 - 10
EFIV AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFIV AD 2.1 - 10
EFIV AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFIV AD 2.1 - 10
EFIV AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFIV AD 2.1 - 10
6 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETTY POIKKEAMAT/ ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE	EFIV AD 2.1 - 10
EFIV AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFIV AD 2.1 - 10
EFIV AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFIV AD 2.1 - 11
EFIV AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFIV AD 2.1 - 11
EFIV AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFIV AD 2.1 - 11
AD 2 EFIV - IVALO 2	EFIV AD 2.2 - 1
AD 2 EFIV - IVALO 3	EFIV AD 2.3 - 1
AD 2 EFIV - IVALO 4	EFIV AD 2.4 - 1
AD 2 EFIV - IVALO 5	EFIV AD 2.5 - 1
AD 2 EFIV - IVALO 6	EFIV AD 2.6 - 1
AD 2 EFIV - IVALO 7	EFIV AD 2.7 - 1
AD 2 EFIV - IVALO 8	EFIV AD 2.8 - 1
AD 2 EFIV - IVALO 9	EFIV AD 2.9 - 1
AD 2 EFIV - IVALO 10	EFIV AD 2.10 - 1
AD 2 EFIV - IVALO 11	EFIV AD 2.11 - 1
AD 2 EFIV - IVALO 12	EFIV AD 2.12 - 1
AD 2 EFIV - IVALO 13	EFIV AD 2.13 - 1
AD 2 EFIV - IVALO 14	EFIV AD 2.14 - 1
AD 2 EFIV - IVALO 15	EFIV AD 2.15 - 1
AD 2 EFJO - JOENSUU 1	EFJO AD 2.1 - 1
EFJO AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFJO AD 2.1 - 1
EFJO AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFJO AD 2.1 - 1
EFJO AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFJO AD 2.1 - 1
EFJO AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFJO AD 2.1 - 1
EFJO AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFJO AD 2.1 - 1
EFJO AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFJO AD 2.1 - 1
EFJO AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFJO AD 2.1 - 2
EFJO AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFJO AD 2.1 - 2
EFJO AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFJO AD 2.1 - 2
EFJO AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFJO AD 2.1 - 2
EFJO AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFJO AD 2.1 - 2
EFJO AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFJO AD 2.1 - 2
EFJO AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFJO AD 2.1 - 3

EFJO AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFJO AD 2.1 - 3
EFJO AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFJO AD 2.1 - 3
EFJO AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFJO AD 2.1 - 3
EFJO AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFJO AD 2.1 - 4
EFJO AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFJO AD 2.1 - 4
EFJO AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFJO AD 2.1 - 4
EFJO AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFJO AD 2.1 - 4
EFJO AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFJO AD 2.1 - 4
EFJO AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFJO AD 2.1 - 4
EFJO AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFJO AD 2.1 - 5
EFJO AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFJO AD 2.1 - 5
EFJO AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFJO AD 2.1 - 5
EFJO AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFJO AD 2.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFJO AD 2.1 - 6
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFJO AD 2.1 - 6
EFJO AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIIOTIEVALOT	EFJO AD 2.1 - 6
EFJO AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFJO AD 2.1 - 6
EFJO AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFJO AD 2.1 - 6
EFJO AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFJO AD 2.1 - 6
EFJO AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFJO AD 2.1 - 7
EFJO AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFJO AD 2.1 - 7
EFJO AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFJO AD 2.1 - 7
EFJO AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFJO AD 2.1 - 7
EFJO AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFJO AD 2.1 - 7
EFJO AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFJO AD 2.1 - 7
EFJO AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFJO AD 2.1 - 8
EFJO AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFJO AD 2.1 - 8
EFJO AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFJO AD 2.1 - 8
EFJO AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFJO AD 2.1 - 8
1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIIOTIEN KOKO PITUUTTA/ PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS	EFJO AD 2.1 - 8
2 LENTOTOIMINTA HUONOISSA NÄKYVYYSOLOSUHTEISSA/ OPERATIONS IN LOW VISIBILITY CONDITIONS	EFJO AD 2.1 - 8
3 VFR-LIIKENTEEN RAJOITTAMINEN/ VFR TRAFFIC RESTRICTIONS	EFJO AD 2.1 - 8
4 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS/ RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING	EFJO AD 2.1 - 9
5 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFJO AD 2.1 - 9
EFJO AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFJO AD 2.1 - 9
EFJO AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFJO AD 2.1 - 9
EFJO AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFJO AD 2.1 - 9
EFJO AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFJO AD 2.1 - 9
EFJO AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFJO AD 2.1 - 9
EFJO AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFJO AD 2.1 - 9
1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETTY POIKKEAMAT/ ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE	EFJO AD 2.1 - 9
EFJO AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFJO AD 2.1 - 9
EFJO AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFJO AD 2.1 - 9
EFJO AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFJO AD 2.1 - 10
EFJO AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFJO AD 2.1 - 10
AD 2 EFJO - JOENSUU 2	EFJO AD 2.2 - 1
AD 2 EFJO - JOENSUU 3	EFJO AD 2.3 - 1
AD 2 EFJO - JOENSUU 4	EFJO AD 2.4 - 1
AD 2 EFJO - JOENSUU 5	EFJO AD 2.5 - 1
AD 2 EFJO - JOENSUU 6	EFJO AD 2.6 - 1
AD 2 EFJO - JOENSUU 7	EFJO AD 2.7 - 1
AD 2 EFJO - JOENSUU 8	EFJO AD 2.8 - 1
AD 2 EFJO - JOENSUU 9	EFJO AD 2.9 - 1
AD 2 EFJO - JOENSUU 10	EFJO AD 2.10 - 1
AD 2 EFJO - JOENSUU 11	EFJO AD 2.11 - 1
AD 2 EFJO - JOENSUU 12	EFJO AD 2.12 - 1
AD 2 EFJO - JOENSUU 13	EFJO AD 2.13 - 1
AD 2 EFJO - JOENSUU 14	EFJO AD 2.14 - 1
AD 2 EFJO - JOENSUU 15	EFJO AD 2.15 - 1
AD 2 EFJY - JYVÄSKYLÄ 1	EFJY AD 2.1 - 1
EFJY AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFJY AD 2.1 - 1

EFJY AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFJY AD 2.1 - 1
EFJY AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFJY AD 2.1 - 1
EFJY AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFJY AD 2.1 - 1
EFJY AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFJY AD 2.1 - 1
EFJY AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFJY AD 2.1 - 1
EFJY AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFJY AD 2.1 - 2
EFJY AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFJY AD 2.1 - 2
EFJY AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFJY AD 2.1 - 2
EFJY AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFJY AD 2.1 - 2
EFJY AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFJY AD 2.1 - 3
EFJY AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFJY AD 2.1 - 3
EFJY AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFJY AD 2.1 - 3
EFJY AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFJY AD 2.1 - 3
EFJY AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFJY AD 2.1 - 4
EFJY AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFJY AD 2.1 - 4
EFJY AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFJY AD 2.1 - 4
EFJY AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFJY AD 2.1 - 5
EFJY AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFJY AD 2.1 - 5
EFJY AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFJY AD 2.1 - 5
EFJY AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFJY AD 2.1 - 5
EFJY AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFJY AD 2.1 - 5
EFJY AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFJY AD 2.1 - 6
EFJY AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFJY AD 2.1 - 6
EFJY AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFJY AD 2.1 - 6
EFJY AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFJY AD 2.1 - 6
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFJY AD 2.1 - 7
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFJY AD 2.1 - 7
EFJY AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFJY AD 2.1 - 7
EFJY AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFJY AD 2.1 - 7
EFJY AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFJY AD 2.1 - 7
EFJY AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFJY AD 2.1 - 7
EFJY AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFJY AD 2.1 - 8
EFJY AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFJY AD 2.1 - 8
EFJY AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFJY AD 2.1 - 8
EFJY AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFJY AD 2.1 - 8
EFJY AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFJY AD 2.1 - 9
EFJY AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFJY AD 2.1 - 9
EFJY AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFJY AD 2.1 - 9
EFJY AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFJY AD 2.1 - 9
EFJY AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFJY AD 2.1 - 10
EFJY AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFJY AD 2.1 - 10
1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIITOTIEN KOKO PITUUTTA/ PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS	EFJY AD 2.1 - 10
2 PIENENNETYT KIITOTIEPORRASTUSMINIMIT/ REDUCED RUNWAY SEPARATION MINIMA	EFJY AD 2.1 - 10
3 VFR-LIIKENTEEN RAJOITTAMINEN/ VFR TRAFFIC RESTRICTIONS	EFJY AD 2.1 - 10
4 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS/ RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING	EFJY AD 2.1 - 10
5 ILMA-ALUKSIEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFJY AD 2.1 - 10
EFJY AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFJY AD 2.1 - 10
EFJY AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFJY AD 2.1 - 10
EFJY AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFJY AD 2.1 - 11
EFJY AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFJY AD 2.1 - 11
1 HUONON NÄKYVYYDEN TOIMINTAMENETELMÄT/ LOW VISIBILITY PROCEDURES	EFJY AD 2.1 - 11
EFJY AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFJY AD 2.1 - 12
EFJY AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFJY AD 2.1 - 12
1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETYT POIKKEAMAT/ ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE	EFJY AD 2.1 - 12
EFJY AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFJY AD 2.1 - 12
EFJY AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFJY AD 2.1 - 12
EFJY AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFJY AD 2.1 - 13
EFJY AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFJY AD 2.1 - 13
AD 2 EFJY - JYVÄSKYLÄ 2	EFJY AD 2.2 - 1
AD 2 EFJY - JYVÄSKYLÄ 3	EFJY AD 2.3 - 1

AD 2 EFJY - JYVÄSKYLÄ 4	EFJY AD 2.4 - 1
AD 2 EFJY - JYVÄSKYLÄ 5	EFJY AD 2.5 - 1
AD 2 EFJY - JYVÄSKYLÄ 6	EFJY AD 2.6 - 1
AD 2 EFJY - JYVÄSKYLÄ 7	EFJY AD 2.7 - 1
AD 2 EFJY - JYVÄSKYLÄ 8	EFJY AD 2.8 - 1
AD 2 EFJY - JYVÄSKYLÄ 9	EFJY AD 2.9 - 1
AD 2 EFJY - JYVÄSKYLÄ 10	EFJY AD 2.10 - 1
AD 2 EFJY - JYVÄSKYLÄ 11	EFJY AD 2.11 - 1
AD 2 EFJY - JYVÄSKYLÄ 12	EFJY AD 2.12 - 1
AD 2 EFJY - JYVÄSKYLÄ 13	EFJY AD 2.13 - 1
AD 2 EFJY - JYVÄSKYLÄ 14	EFJY AD 2.14 - 1
AD 2 EFJY - JYVÄSKYLÄ 15	EFJY AD 2.15 - 1
AD 2 EFKI - KAJAANI 1	EFKI AD 2.1 - 1
EFKI AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFKI AD 2.1 - 1
EFKI AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFKI AD 2.1 - 1
EFKI AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFKI AD 2.1 - 1
EFKI AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFKI AD 2.1 - 1
EFKI AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFKI AD 2.1 - 1
EFKI AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFKI AD 2.1 - 1
EFKI AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFKI AD 2.1 - 2
EFKI AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFKI AD 2.1 - 2
EFKI AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFKI AD 2.1 - 2
EFKI AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFKI AD 2.1 - 2
EFKI AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFKI AD 2.1 - 2
EFKI AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFKI AD 2.1 - 2
EFKI AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFKI AD 2.1 - 3
EFKI AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFKI AD 2.1 - 3
EFKI AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFKI AD 2.1 - 3
EFKI AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFKI AD 2.1 - 3
EFKI AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFKI AD 2.1 - 4
EFKI AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFKI AD 2.1 - 4
EFKI AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFKI AD 2.1 - 4
EFKI AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFKI AD 2.1 - 4
EFKI AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFKI AD 2.1 - 4
EFKI AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFKI AD 2.1 - 4
EFKI AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFKI AD 2.1 - 5
EFKI AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFKI AD 2.1 - 5
EFKI AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFKI AD 2.1 - 6
EFKI AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFKI AD 2.1 - 6
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFKI AD 2.1 - 6
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFKI AD 2.1 - 6
EFKI AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFKI AD 2.1 - 6
EFKI AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFKI AD 2.1 - 6
EFKI AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFKI AD 2.1 - 6
EFKI AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFKI AD 2.1 - 6
EFKI AD 2.16 HELIKOPTERIN LASKUALUE	EFKI AD 2.1 - 7
EFKI AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFKI AD 2.1 - 7
EFKI AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFKI AD 2.1 - 7
EFKI AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFKI AD 2.1 - 7
EFKI AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFKI AD 2.1 - 7
EFKI AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFKI AD 2.1 - 7
EFKI AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFKI AD 2.1 - 8
EFKI AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFKI AD 2.1 - 8
EFKI AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFKI AD 2.1 - 8
EFKI AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFKI AD 2.1 - 8
1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIITOTIEN KOKO PITUUTTA/ PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS	EFKI AD 2.1 - 8
2 LENTOTOIMINTA HUONOISSA NÄKYVYYSOLOSUHTEISSA/ OPERATIONS IN LOW VISIBILITY CONDITIONS	EFKI AD 2.1 - 8
3 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS/ RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING	EFKI AD 2.1 - 8
4 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFKI AD 2.1 - 9
EFKI AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFKI AD 2.1 - 9
EFKI AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFKI AD 2.1 - 9
EFKI AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFKI AD 2.1 - 9
EFKI AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFKI AD 2.1 - 9

EFKI AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFKI AD 2.1 - 9
EFKI AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFKI AD 2.1 - 9
1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETYT POIKKEAMAT/ ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE	EFKI AD 2.1 - 9
EFKI AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFKI AD 2.1 - 9
EFKI AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFKI AD 2.1 - 9
EFKI AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFKI AD 2.1 - 10
EFKI AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFKI AD 2.1 - 10
AD 2 EFKI - KAJAANI 2	EFKI AD 2.2 - 1
AD 2 EFKI - KAJAANI 3	EFKI AD 2.3 - 1
AD 2 EFKI - KAJAANI 4	EFKI AD 2.4 - 1
AD 2 EFKI - KAJAANI 5	EFKI AD 2.5 - 1
AD 2 EFKI - KAJAANI 6	EFKI AD 2.6 - 1
AD 2 EFKI - KAJAANI 7	EFKI AD 2.7 - 1
AD 2 EFKI - KAJAANI 8	EFKI AD 2.8 - 1
AD 2 EFKI - KAJAANI 9	EFKI AD 2.9 - 1
AD 2 EFKI - KAJAANI 10	EFKI AD 2.10 - 1
AD 2 EFKI - KAJAANI 11	EFKI AD 2.11 - 1
AD 2 EFKI - KAJAANI 12	EFKI AD 2.12 - 1
AD 2 EFKI - KAJAANI 13	EFKI AD 2.13 - 1
AD 2 EFKI - KAJAANI 14	EFKI AD 2.14 - 1
AD 2 EFKI - KAJAANI 15	EFKI AD 2.15 - 1
AD 2 EFKE - KEMI-TORNIO 1	EFKE AD 2.1 - 1
EFKE AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFKE AD 2.1 - 1
EFKE AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFKE AD 2.1 - 1
EFKE AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFKE AD 2.1 - 1
EFKE AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFKE AD 2.1 - 1
EFKE AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFKE AD 2.1 - 1
EFKE AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFKE AD 2.1 - 1
EFKE AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFKE AD 2.1 - 2
EFKE AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFKE AD 2.1 - 2
EFKE AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFKE AD 2.1 - 2
EFKE AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFKE AD 2.1 - 2
EFKE AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFKE AD 2.1 - 2
EFKE AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFKE AD 2.1 - 2
EFKE AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKOINA - LUMENPOISTO	EFKE AD 2.1 - 3
EFKE AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFKE AD 2.1 - 3
EFKE AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFKE AD 2.1 - 3
EFKE AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFKE AD 2.1 - 3
EFKE AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFKE AD 2.1 - 4
EFKE AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFKE AD 2.1 - 4
EFKE AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFKE AD 2.1 - 4
EFKE AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFKE AD 2.1 - 4
EFKE AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFKE AD 2.1 - 4
EFKE AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFKE AD 2.1 - 4
EFKE AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFKE AD 2.1 - 5
EFKE AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFKE AD 2.1 - 5
EFKE AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFKE AD 2.1 - 6
EFKE AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFKE AD 2.1 - 6
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFKE AD 2.1 - 6
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFKE AD 2.1 - 6
EFKE AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFKE AD 2.1 - 6
EFKE AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFKE AD 2.1 - 6
EFKE AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFKE AD 2.1 - 7
EFKE AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFKE AD 2.1 - 7
EFKE AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFKE AD 2.1 - 7
EFKE AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFKE AD 2.1 - 7
EFKE AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFKE AD 2.1 - 7
EFKE AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFKE AD 2.1 - 7
EFKE AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFKE AD 2.1 - 8
EFKE AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFKE AD 2.1 - 8
EFKE AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFKE AD 2.1 - 8
EFKE AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFKE AD 2.1 - 8
EFKE AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFKE AD 2.1 - 9
EFKE AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFKE AD 2.1 - 9
1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIIOTIEN KOKO PITUUTTA/ PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS	EFKE AD 2.1 - 9

2 LENTOTOIMINTA HUONOISSA NÄKYVYYSOLOSUHTEISSA/ OPERATIONS IN LOW VISIBILITY CONDITIONS	EFKE AD 2.1 - 9
3 VFR-LIIKENTEEEN RAJOITTAMINEN/ VFR TRAFFIC RESTRICTIONS	EFKE AD 2.1 - 9
4 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS/ RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING	EFKE AD 2.1 - 9
5 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFKE AD 2.1 - 9
EFKE AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFKE AD 2.1 - 9
EFKE AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFKE AD 2.1 - 9
EFKE AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFKE AD 2.1 - 9
EFKE AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFKE AD 2.1 - 9
EFKE AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFKE AD 2.1 - 9
EFKE AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFKE AD 2.1 - 9
1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETTY POIKKEAMAT/ ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE	EFKE AD 2.1 - 9
EFKE AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFKE AD 2.1 - 10
EFKE AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFKE AD 2.1 - 10
EFKE AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFKE AD 2.1 - 10
EFKE AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFKE AD 2.1 - 10
AD 2 EFKE - KEMI-TORNIO 2	EFKE AD 2.2 - 1
AD 2 EFKE - KEMI-TORNIO 3	EFKE AD 2.3 - 1
AD 2 EFKE - KEMI-TORNIO 4	EFKE AD 2.4 - 1
AD 2 EFKE - KEMI-TORNIO 5	EFKE AD 2.5 - 1
AD 2 EFKE - KEMI-TORNIO 6	EFKE AD 2.6 - 1
AD 2 EFKE - KEMI-TORNIO 7	EFKE AD 2.7 - 1
AD 2 EFKE - KEMI-TORNIO 8	EFKE AD 2.8 - 1
AD 2 EFKE - KEMI-TORNIO 9	EFKE AD 2.9 - 1
AD 2 EFKE - KEMI-TORNIO 10	EFKE AD 2.10 - 1
AD 2 EFKE - KEMI-TORNIO 11	EFKE AD 2.11 - 1
AD 2 EFKE - KEMI-TORNIO 12	EFKE AD 2.12 - 1
AD 2 EFKE - KEMI-TORNIO 13	EFKE AD 2.13 - 1
AD 2 EFKE - KEMI-TORNIO 14	EFKE AD 2.14 - 1
AD 2 EFKE - KEMI-TORNIO 15	EFKE AD 2.15 - 1
AD 2 EFKT - KITTILÄ 1	EFKT AD 2.1 - 1
EFKT AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFKT AD 2.1 - 1
EFKT AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFKT AD 2.1 - 1
EFKT AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFKT AD 2.1 - 1
EFKT AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFKT AD 2.1 - 1
EFKT AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFKT AD 2.1 - 1
EFKT AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFKT AD 2.1 - 1
EFKT AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFKT AD 2.1 - 2
EFKT AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFKT AD 2.1 - 2
EFKT AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFKT AD 2.1 - 2
EFKT AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFKT AD 2.1 - 2
EFKT AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFKT AD 2.1 - 2
EFKT AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFKT AD 2.1 - 2
EFKT AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFKT AD 2.1 - 3
EFKT AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFKT AD 2.1 - 3
EFKT AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFKT AD 2.1 - 3
EFKT AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFKT AD 2.1 - 3
EFKT AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFKT AD 2.1 - 4
EFKT AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFKT AD 2.1 - 4
EFKT AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFKT AD 2.1 - 4
EFKT AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFKT AD 2.1 - 4
EFKT AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFKT AD 2.1 - 4
EFKT AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFKT AD 2.1 - 4
EFKT AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFKT AD 2.1 - 5
EFKT AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFKT AD 2.1 - 5
EFKT AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFKT AD 2.1 - 6
EFKT AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFKT AD 2.1 - 6
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFKT AD 2.1 - 6
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFKT AD 2.1 - 6
EFKT AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIIOTIEVALOT	EFKT AD 2.1 - 6
EFKT AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFKT AD 2.1 - 6
EFKT AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFKT AD 2.1 - 7
EFKT AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFKT AD 2.1 - 7

EFKT AD 2.16 HELIKOPTERIEEN LASKUALUE	EFKT AD 2.1 - 7
EFKT AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFKT AD 2.1 - 7
EFKT AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFKT AD 2.1 - 7
EFKT AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFKT AD 2.1 - 7
EFKT AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFKT AD 2.1 - 8
EFKT AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFKT AD 2.1 - 8
EFKT AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFKT AD 2.1 - 8
EFKT AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFKT AD 2.1 - 8
EFKT AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFKT AD 2.1 - 9
EFKT AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFKT AD 2.1 - 9
1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIITOTIEN KOKO PITUUTTA/ PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS	EFKT AD 2.1 - 9
2 LENTOTOIMINTA HUONOISSA NÄKYVYYSOLOSUHTEISSA/ OPERATIONS IN LOW VISIBILITY CONDITIONS	EFKT AD 2.1 - 9
3 VFR-LIIKENTEEN RAJOITTAMINEN/ VFR TRAFFIC RESTRICTIONS	EFKT AD 2.1 - 9
4 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS/ RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING	EFKT AD 2.1 - 10
5 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFKT AD 2.1 - 10
EFKT AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFKT AD 2.1 - 10
EFKT AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFKT AD 2.1 - 10
EFKT AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFKT AD 2.1 - 10
EFKT AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFKT AD 2.1 - 10
EFKT AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFKT AD 2.1 - 10
EFKT AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFKT AD 2.1 - 10
1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETYT POIKKEAMAT/ ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE	EFKT AD 2.1 - 10
EFKT AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFKT AD 2.1 - 11
EFKT AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFKT AD 2.1 - 11
EFKT AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFKT AD 2.1 - 11
EFKT AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFKT AD 2.1 - 11
AD 2 EFKT - KITTILÄ 2	EFKT AD 2.2 - 1
AD 2 EFKT - KITTILÄ 3	EFKT AD 2.3 - 1
AD 2 EFKT - KITTILÄ 4	EFKT AD 2.4 - 1
AD 2 EFKT - KITTILÄ 5	EFKT AD 2.5 - 1
AD 2 EFKT - KITTILÄ 6	EFKT AD 2.6 - 1
AD 2 EFKT - KITTILÄ 7	EFKT AD 2.7 - 1
AD 2 EFKT - KITTILÄ 8	EFKT AD 2.8 - 1
AD 2 EFKT - KITTILÄ 9	EFKT AD 2.9 - 1
AD 2 EFKT - KITTILÄ 10	EFKT AD 2.10 - 1
AD 2 EFKT - KITTILÄ 11	EFKT AD 2.11 - 1
AD 2 EFKT - KITTILÄ 12	EFKT AD 2.12 - 1
AD 2 EFKT - KITTILÄ 13	EFKT AD 2.13 - 1
AD 2 EFKT - KITTILÄ 14	EFKT AD 2.14 - 1
AD 2 EFKT - KITTILÄ 15	EFKT AD 2.15 - 1
AD 2 EFKK - KOKKOLA-PIETARSAARI 1	EFKK AD 2.1 - 1
EFKK AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFKK AD 2.1 - 1
EFKK AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFKK AD 2.1 - 1
EFKK AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFKK AD 2.1 - 1
EFKK AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFKK AD 2.1 - 1
EFKK AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFKK AD 2.1 - 1
EFKK AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFKK AD 2.1 - 1
EFKK AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFKK AD 2.1 - 2
EFKK AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFKK AD 2.1 - 2
EFKK AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFKK AD 2.1 - 2
EFKK AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFKK AD 2.1 - 2
EFKK AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFKK AD 2.1 - 2
EFKK AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFKK AD 2.1 - 2
EFKK AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFKK AD 2.1 - 3
EFKK AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFKK AD 2.1 - 3
EFKK AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFKK AD 2.1 - 3
EFKK AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFKK AD 2.1 - 3
EFKK AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFKK AD 2.1 - 4
EFKK AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFKK AD 2.1 - 4
EFKK AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFKK AD 2.1 - 4
EFKK AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFKK AD 2.1 - 4

EFKK AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFKK AD 2.1 - 4
EFKK AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFKK AD 2.1 - 4
EFKK AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFKK AD 2.1 - 5
EFKK AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFKK AD 2.1 - 5
EFKK AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFKK AD 2.1 - 6
EFKK AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFKK AD 2.1 - 6
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFKK AD 2.1 - 6
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFKK AD 2.1 - 6
EFKK AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFKK AD 2.1 - 7
EFKK AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFKK AD 2.1 - 7
EFKK AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFKK AD 2.1 - 7
EFKK AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFKK AD 2.1 - 7
EFKK AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFKK AD 2.1 - 7
EFKK AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFKK AD 2.1 - 7
EFKK AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFKK AD 2.1 - 8
EFKK AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFKK AD 2.1 - 8
EFKK AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFKK AD 2.1 - 8
EFKK AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFKK AD 2.1 - 8
EFKK AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFKK AD 2.1 - 8
EFKK AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFKK AD 2.1 - 8
EFKK AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFKK AD 2.1 - 9
EFKK AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFKK AD 2.1 - 9
1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIITOTIEN KOKO PITUUTTA/ PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS	EFKK AD 2.1 - 9
2 LENTOTOIMINTA HUONOISSA NÄKYVYYSOLOSUHTEISSA/ OPERATIONS IN LOW VISIBILITY CONDITIONS	EFKK AD 2.1 - 9
3 VFR-LIIKENTEEN RAJOITTAMINEN/ VFR TRAFFIC RESTRICTIONS	EFKK AD 2.1 - 9
4 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS/ RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING	EFKK AD 2.1 - 9
5 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFKK AD 2.1 - 9
EFKK AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFKK AD 2.1 - 9
EFKK AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFKK AD 2.1 - 10
EFKK AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFKK AD 2.1 - 10
EFKK AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFKK AD 2.1 - 10
EFKK AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFKK AD 2.1 - 10
EFKK AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFKK AD 2.1 - 10
1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETYT POIKKEAMAT/ ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE	EFKK AD 2.1 - 10
EFKK AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFKK AD 2.1 - 10
EFKK AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFKK AD 2.1 - 10
EFKK AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFKK AD 2.1 - 10
EFKK AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFKK AD 2.1 - 10
AD 2 EFKK - KOKKOLA-PIETARSAARI 2	EFKK AD 2.2 - 1
AD 2 EFKK - KOKKOLA-PIETARSAARI 3	EFKK AD 2.3 - 1
AD 2 EFKK - KOKKOLA-PIETARSAARI 4	EFKK AD 2.4 - 1
AD 2 EFKK - KOKKOLA-PIETARSAARI 5	EFKK AD 2.5 - 1
AD 2 EFKK - KOKKOLA-PIETARSAARI 6	EFKK AD 2.6 - 1
AD 2 EFKK - KOKKOLA-PIETARSAARI 7	EFKK AD 2.7 - 1
AD 2 EFKK - KOKKOLA-PIETARSAARI 8	EFKK AD 2.8 - 1
AD 2 EFKK - KOKKOLA-PIETARSAARI 9	EFKK AD 2.9 - 1
AD 2 EFKK - KOKKOLA-PIETARSAARI 10	EFKK AD 2.10 - 1
AD 2 EFKK - KOKKOLA-PIETARSAARI 11	EFKK AD 2.11 - 1
AD 2 EFKK - KOKKOLA-PIETARSAARI 12	EFKK AD 2.12 - 1
AD 2 EFKK - KOKKOLA-PIETARSAARI 13	EFKK AD 2.13 - 1
AD 2 EFKK - KOKKOLA-PIETARSAARI 14	EFKK AD 2.14 - 1
AD 2 EFKK - KOKKOLA-PIETARSAARI 15	EFKK AD 2.15 - 1
AD 2 EFKU - KUOPIO 1	EFKU AD 2.1 - 1
EFKU AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFKU AD 2.1 - 1
EFKU AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFKU AD 2.1 - 1
EFKU AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFKU AD 2.1 - 1
EFKU AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFKU AD 2.1 - 1
EFKU AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFKU AD 2.1 - 1
EFKU AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFKU AD 2.1 - 1
EFKU AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFKU AD 2.1 - 2
EFKU AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFKU AD 2.1 - 2

EFKU AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFKU AD 2.1 - 2
EFKU AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFKU AD 2.1 - 2
EFKU AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFKU AD 2.1 - 2
EFKU AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFKU AD 2.1 - 2
EFKU AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFKU AD 2.1 - 3
EFKU AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFKU AD 2.1 - 3
EFKU AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFKU AD 2.1 - 3
EFKU AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFKU AD 2.1 - 3
EFKU AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFKU AD 2.1 - 4
EFKU AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFKU AD 2.1 - 4
EFKU AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFKU AD 2.1 - 4
EFKU AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFKU AD 2.1 - 4
EFKU AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFKU AD 2.1 - 4
EFKU AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFKU AD 2.1 - 4
EFKU AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFKU AD 2.1 - 5
EFKU AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFKU AD 2.1 - 5
EFKU AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFKU AD 2.1 - 6
EFKU AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFKU AD 2.1 - 6
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFKU AD 2.1 - 6
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFKU AD 2.1 - 6
EFKU AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFKU AD 2.1 - 6
EFKU AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFKU AD 2.1 - 6
EFKU AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFKU AD 2.1 - 7
EFKU AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFKU AD 2.1 - 7
EFKU AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFKU AD 2.1 - 7
EFKU AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFKU AD 2.1 - 7
EFKU AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFKU AD 2.1 - 8
EFKU AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFKU AD 2.1 - 8
EFKU AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFKU AD 2.1 - 8
EFKU AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFKU AD 2.1 - 8
EFKU AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFKU AD 2.1 - 8
EFKU AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFKU AD 2.1 - 8
EFKU AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFKU AD 2.1 - 9
EFKU AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFKU AD 2.1 - 9
1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIITOTIEN KOKO PITUUTTA/ PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS	EFKU AD 2.1 - 9
2 LENTOTOIMINTA HUONOISSA NÄKYVYYSOLOSUhteissa/ OPERATIONS IN LOW VISIBILITY CONDITIONS	EFKU AD 2.1 - 9
3 PIENENNETYT KIITOTIEPORRASTUSMINIMIT/ REDUCED RUNWAY SEPARATION MINIMA	EFKU AD 2.1 - 9
4 RULLAUSMENETELMÄT/ TAXIING PROCEDURES	EFKU AD 2.1 - 9
5 VFR-LIIKENTEEN RAJOITTAMINEN/ VFR TRAFFIC RESTRICTIONS	EFKU AD 2.1 - 9
6 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS/ RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING	EFKU AD 2.1 - 9
7 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAikat/ AIRCRAFT STANDS	EFKU AD 2.1 - 10
EFKU AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFKU AD 2.1 - 10
EFKU AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFKU AD 2.1 - 10
EFKU AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFKU AD 2.1 - 10
EFKU AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFKU AD 2.1 - 10
1 LISÄMENETELMÄT IFR-LETOJA VARTEN/ ADDITIONAL PROCEDURES FOR IFR FLIGHTS	EFKU AD 2.1 - 10
EFKU AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFKU AD 2.1 - 10
EFKU AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFKU AD 2.1 - 10
1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETYT POIKKEAMAT/ ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE	EFKU AD 2.1 - 10
EFKU AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFKU AD 2.1 - 11
EFKU AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFKU AD 2.1 - 11
EFKU AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFKU AD 2.1 - 11
EFKU AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFKU AD 2.1 - 11
AD 2 EFKU - KUOPIO 2	EFKU AD 2.2 - 1
AD 2 EFKU - KUOPIO 3	EFKU AD 2.3 - 1
AD 2 EFKU - KUOPIO 4	EFKU AD 2.4 - 1
AD 2 EFKU - KUOPIO 5	EFKU AD 2.5 - 1
AD 2 EFKU - KUOPIO 6	EFKU AD 2.6 - 1

AD 2 EFKU - KUOPIO 7	EFKU AD 2.7 - 1
AD 2 EFKU - KUOPIO 8	EFKU AD 2.8 - 1
AD 2 EFKU - KUOPIO 9	EFKU AD 2.9 - 1
AD 2 EFKU - KUOPIO 10	EFKU AD 2.10 - 1
AD 2 EFKU - KUOPIO 11	EFKU AD 2.11 - 1
AD 2 EFKU - KUOPIO 12	EFKU AD 2.12 - 1
AD 2 EFKU - KUOPIO 13	EFKU AD 2.13 - 1
AD 2 EFKU - KUOPIO 14	EFKU AD 2.14 - 1
AD 2 EFKU - KUOPIO 15	EFKU AD 2.15 - 1
AD 2 EFKS - KUUSAMO 1	EFKS AD 2.1 - 1
EFKS AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFKS AD 2.1 - 1
EFKS AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFKS AD 2.1 - 1
EFKS AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFKS AD 2.1 - 1
EFKS AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFKS AD 2.1 - 1
EFKS AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFKS AD 2.1 - 1
EFKS AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFKS AD 2.1 - 1
EFKS AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFKS AD 2.1 - 2
EFKS AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFKS AD 2.1 - 2
EFKS AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFKS AD 2.1 - 2
EFKS AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFKS AD 2.1 - 2
EFKS AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFKS AD 2.1 - 2
EFKS AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFKS AD 2.1 - 2
EFKS AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFKS AD 2.1 - 3
EFKS AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFKS AD 2.1 - 3
EFKS AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFKS AD 2.1 - 3
EFKS AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFKS AD 2.1 - 3
EFKS AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFKS AD 2.1 - 4
EFKS AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFKS AD 2.1 - 4
EFKS AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFKS AD 2.1 - 4
EFKS AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFKS AD 2.1 - 4
EFKS AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFKS AD 2.1 - 4
EFKS AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFKS AD 2.1 - 4
EFKS AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFKS AD 2.1 - 5
EFKS AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFKS AD 2.1 - 5
EFKS AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFKS AD 2.1 - 6
EFKS AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFKS AD 2.1 - 6
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFKS AD 2.1 - 6
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFKS AD 2.1 - 6
EFKS AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFKS AD 2.1 - 6
EFKS AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFKS AD 2.1 - 6
EFKS AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFKS AD 2.1 - 6
EFKS AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFKS AD 2.1 - 6
EFKS AD 2.16 HELIKOPTERIEEN LASKUALUE	EFKS AD 2.1 - 7
EFKS AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFKS AD 2.1 - 7
EFKS AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFKS AD 2.1 - 7
EFKS AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFKS AD 2.1 - 7
EFKS AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFKS AD 2.1 - 8
EFKS AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFKS AD 2.1 - 8
EFKS AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFKS AD 2.1 - 8
EFKS AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFKS AD 2.1 - 8
EFKS AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFKS AD 2.1 - 8
EFKS AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFKS AD 2.1 - 8
1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIIOTIEN KOKO PITUUTTA/ PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS	EFKS AD 2.1 - 8
2 LENTOTOIMINTA HUONOISSA NÄKYVYYSOLOSUhteissa/ OPERATIONS IN LOW VISIBILITY CONDITIONS	EFKS AD 2.1 - 9
3 VFR-LIIKENTEEN RAJOITTAMINEN/ VFR TRAFFIC RESTRICTIONS	EFKS AD 2.1 - 9
4 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS/ RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING	EFKS AD 2.1 - 9
5 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFKS AD 2.1 - 9
EFKS AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFKS AD 2.1 - 9
EFKS AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFKS AD 2.1 - 9
EFKS AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFKS AD 2.1 - 9
EFKS AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFKS AD 2.1 - 9
EFKS AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFKS AD 2.1 - 9

EFKS AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFKS AD 2.1 - 9
1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETYT POIKKEAMAT/ ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE	EFKS AD 2.1 - 9
EFKS AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFKS AD 2.1 - 10
EFKS AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFKS AD 2.1 - 10
EFKS AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFKS AD 2.1 - 10
EFKS AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFKS AD 2.1 - 10
AD 2 EFKS - KUUSAMO 2	EFKS AD 2.2 - 1
AD 2 EFKS - KUUSAMO 3	EFKS AD 2.3 - 1
AD 2 EFKS - KUUSAMO 4	EFKS AD 2.4 - 1
AD 2 EFKS - KUUSAMO 5	EFKS AD 2.5 - 1
AD 2 EFKS - KUUSAMO 6	EFKS AD 2.6 - 1
AD 2 EFKS - KUUSAMO 7	EFKS AD 2.7 - 1
AD 2 EFKS - KUUSAMO 8	EFKS AD 2.8 - 1
AD 2 EFKS - KUUSAMO 9	EFKS AD 2.9 - 1
AD 2 EFKS - KUUSAMO 10	EFKS AD 2.10 - 1
AD 2 EFKS - KUUSAMO 11	EFKS AD 2.11 - 1
AD 2 EFKS - KUUSAMO 12	EFKS AD 2.12 - 1
AD 2 EFKS - KUUSAMO 13	EFKS AD 2.13 - 1
AD 2 EFKS - KUUSAMO 14	EFKS AD 2.14 - 1
AD 2 EFKS - KUUSAMO 15	EFKS AD 2.15 - 1
AD 2 EFLP - LAPPEENRANTA 1	EFLP AD 2.1 - 1
EFLP AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFLP AD 2.1 - 1
EFLP AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFLP AD 2.1 - 1
EFLP AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFLP AD 2.1 - 1
EFLP AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFLP AD 2.1 - 1
EFLP AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFLP AD 2.1 - 1
EFLP AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFLP AD 2.1 - 1
EFLP AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFLP AD 2.1 - 2
EFLP AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFLP AD 2.1 - 2
EFLP AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFLP AD 2.1 - 2
EFLP AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFLP AD 2.1 - 2
EFLP AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFLP AD 2.1 - 2
EFLP AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFLP AD 2.1 - 2
EFLP AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFLP AD 2.1 - 3
EFLP AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFLP AD 2.1 - 3
EFLP AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFLP AD 2.1 - 3
EFLP AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFLP AD 2.1 - 3
EFLP AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFLP AD 2.1 - 4
EFLP AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFLP AD 2.1 - 4
EFLP AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFLP AD 2.1 - 4
EFLP AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFLP AD 2.1 - 4
EFLP AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFLP AD 2.1 - 4
EFLP AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFLP AD 2.1 - 4
EFLP AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFLP AD 2.1 - 5
EFLP AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFLP AD 2.1 - 5
EFLP AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFLP AD 2.1 - 6
EFLP AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFLP AD 2.1 - 6
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFLP AD 2.1 - 6
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFLP AD 2.1 - 6
EFLP AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFLP AD 2.1 - 6
EFLP AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFLP AD 2.1 - 6
EFLP AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFLP AD 2.1 - 6
EFLP AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFLP AD 2.1 - 6
EFLP AD 2.16 HELIKOPTERIN LASKUALUE	EFLP AD 2.1 - 7
EFLP AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFLP AD 2.1 - 7
EFLP AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFLP AD 2.1 - 7
EFLP AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFLP AD 2.1 - 7
EFLP AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFLP AD 2.1 - 7
EFLP AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFLP AD 2.1 - 7
EFLP AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFLP AD 2.1 - 7
EFLP AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFLP AD 2.1 - 7
EFLP AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFLP AD 2.1 - 8
EFLP AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFLP AD 2.1 - 8
1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIITOTIEN KOKO PITUUTTA/ PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS	EFLP AD 2.1 - 8
2 VFR-LIIKENTEEN RAJOITTAMINEN/	

VFR TRAFFIC RESTRICTIONS	EFLP AD 2.1 - 8
3 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFLP AD 2.1 - 8
EFLP AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFLP AD 2.1 - 8
EFLP AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFLP AD 2.1 - 8
1 ENSISIJAINEN KIIOTIE/ PREFERENTIAL RUNWAY SYSTEM	EFLP AD 2.1 - 9
2 YLEISILMAILU/ GENERAL AVIATION	EFLP AD 2.1 - 9
EFLP AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFLP AD 2.1 - 9
EFLP AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFLP AD 2.1 - 9
EFLP AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFLP AD 2.1 - 9
EFLP AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFLP AD 2.1 - 9
1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETYT POIKKEAMAT/ ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE	EFLP AD 2.1 - 9
EFLP AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFLP AD 2.1 - 9
EFLP AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFLP AD 2.1 - 9
EFLP AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFLP AD 2.1 - 10
EFLP AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFLP AD 2.1 - 10
AD 2 EFLP - LAPPEENRANTA 2	EFLP AD 2.2 - 1
AD 2 EFLP - LAPPEENRANTA 3	EFLP AD 2.3 - 1
AD 2 EFLP - LAPPEENRANTA 4	EFLP AD 2.4 - 1
AD 2 EFLP - LAPPEENRANTA 5	EFLP AD 2.5 - 1
AD 2 EFLP - LAPPEENRANTA 6	EFLP AD 2.6 - 1
AD 2 EFLP - LAPPEENRANTA 7	EFLP AD 2.7 - 1
AD 2 EFLP - LAPPEENRANTA 8	EFLP AD 2.8 - 1
AD 2 EFLP - LAPPEENRANTA 9	EFLP AD 2.9 - 1
AD 2 EFLP - LAPPEENRANTA 10	EFLP AD 2.10 - 1
AD 2 EFLP - LAPPEENRANTA 11	EFLP AD 2.11 - 1
AD 2 EFLP - LAPPEENRANTA 12	EFLP AD 2.12 - 1
AD 2 EFLP - LAPPEENRANTA 13	EFLP AD 2.13 - 1
AD 2 EFLP - LAPPEENRANTA 14	EFLP AD 2.14 - 1
AD 2 EFLP - LAPPEENRANTA 15	EFLP AD 2.15 - 1
AD 2 EFMA - MARIEHAMN 1	EFMA AD 2.1 - 1
EFMA AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFMA AD 2.1 - 1
EFMA AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFMA AD 2.1 - 1
EFMA AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFMA AD 2.1 - 1
EFMA AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFMA AD 2.1 - 1
EFMA AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFMA AD 2.1 - 1
EFMA AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFMA AD 2.1 - 1
EFMA AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFMA AD 2.1 - 2
EFMA AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFMA AD 2.1 - 2
EFMA AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFMA AD 2.1 - 2
EFMA AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFMA AD 2.1 - 2
EFMA AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFMA AD 2.1 - 2
EFMA AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFMA AD 2.1 - 2
EFMA AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFMA AD 2.1 - 3
EFMA AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFMA AD 2.1 - 3
EFMA AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFMA AD 2.1 - 3
EFMA AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFMA AD 2.1 - 3
EFMA AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFMA AD 2.1 - 4
EFMA AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFMA AD 2.1 - 4
EFMA AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFMA AD 2.1 - 4
EFMA AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFMA AD 2.1 - 4
EFMA AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFMA AD 2.1 - 4
EFMA AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFMA AD 2.1 - 4
EFMA AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFMA AD 2.1 - 5
EFMA AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFMA AD 2.1 - 5
EFMA AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFMA AD 2.1 - 6
EFMA AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFMA AD 2.1 - 6
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFMA AD 2.1 - 6
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFMA AD 2.1 - 6
EFMA AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIIOTIEVALOT	EFMA AD 2.1 - 6
EFMA AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFMA AD 2.1 - 6
EFMA AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFMA AD 2.1 - 6
EFMA AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFMA AD 2.1 - 6
EFMA AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFMA AD 2.1 - 7

EFMA AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFMA AD 2.1 - 7
EFMA AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFMA AD 2.1 - 7
EFMA AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFMA AD 2.1 - 7
EFMA AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFMA AD 2.1 - 7
EFMA AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFMA AD 2.1 - 7
EFMA AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFMA AD 2.1 - 8
EFMA AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFMA AD 2.1 - 8
EFMA AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFMA AD 2.1 - 8
EFMA AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFMA AD 2.1 - 8
1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIIOTIEN KOKO PITUUTTA/ PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS	EFMA AD 2.1 - 8
2 LENTOTOIMINTA HUONOISSA NÄKYVYYSOLOSUHTEISSA/ OPERATIONS IN LOW VISIBILITY CONDITIONS	EFMA AD 2.1 - 8
3 VFR-LIIKENTEEN RAJOITTAMINEN/ VFR TRAFFIC RESTRICTIONS	EFMA AD 2.1 - 8
4 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS/ RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING	EFMA AD 2.1 - 9
5 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFMA AD 2.1 - 9
EFMA AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFMA AD 2.1 - 9
EFMA AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFMA AD 2.1 - 9
1 YMPÄRISTÖLUPA/ ENVIRONMENTAL PERMIT	EFMA AD 2.1 - 9
EFMA AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFMA AD 2.1 - 9
EFMA AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFMA AD 2.1 - 9
EFMA AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFMA AD 2.1 - 9
EFMA AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFMA AD 2.1 - 9
1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETYT POIKKEAMAT/ ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE	EFMA AD 2.1 - 9
EFMA AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFMA AD 2.1 - 10
EFMA AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFMA AD 2.1 - 10
EFMA AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFMA AD 2.1 - 10
EFMA AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFMA AD 2.1 - 10
AD 2 EFMA - MARIEHAMN 2	EFMA AD 2.2 - 1
AD 2 EFMA - MARIEHAMN 3	EFMA AD 2.3 - 1
AD 2 EFMA - MARIEHAMN 4	EFMA AD 2.4 - 1
AD 2 EFMA - MARIEHAMN 5	EFMA AD 2.5 - 1
AD 2 EFMA - MARIEHAMN 6	EFMA AD 2.6 - 1
AD 2 EFMA - MARIEHAMN 7	EFMA AD 2.7 - 1
AD 2 EFMA - MARIEHAMN 8	EFMA AD 2.8 - 1
AD 2 EFMA - MARIEHAMN 9	EFMA AD 2.9 - 1
AD 2 EFMA - MARIEHAMN 10	EFMA AD 2.10 - 1
AD 2 EFMA - MARIEHAMN 11	EFMA AD 2.11 - 1
AD 2 EFMA - MARIEHAMN 12	EFMA AD 2.12 - 1
AD 2 EFMA - MARIEHAMN 13	EFMA AD 2.13 - 1
AD 2 EFMA - MARIEHAMN 14	EFMA AD 2.14 - 1
AD 2 EFMA - MARIEHAMN 15	EFMA AD 2.15 - 1
AD 2 EFMI - MIKKELI 1	EFMI AD 2.1 - 1
EFMI AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFMI AD 2.1 - 1
EFMI AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFMI AD 2.1 - 1
EFMI AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFMI AD 2.1 - 1
EFMI AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFMI AD 2.1 - 1
EFMI AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFMI AD 2.1 - 1
EFMI AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFMI AD 2.1 - 1
EFMI AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFMI AD 2.1 - 2
EFMI AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFMI AD 2.1 - 2
EFMI AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFMI AD 2.1 - 2
EFMI AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFMI AD 2.1 - 2
EFMI AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFMI AD 2.1 - 2
EFMI AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFMI AD 2.1 - 2
EFMI AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFMI AD 2.1 - 3
EFMI AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFMI AD 2.1 - 3
EFMI AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFMI AD 2.1 - 3
EFMI AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFMI AD 2.1 - 3
EFMI AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFMI AD 2.1 - 3
EFMI AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFMI AD 2.1 - 3
EFMI AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFMI AD 2.1 - 4

EFMI AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFMI AD 2.1 - 4
EFMI AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFMI AD 2.1 - 4
EFMI AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFMI AD 2.1 - 4
EFMI AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFMI AD 2.1 - 5
EFMI AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFMI AD 2.1 - 5
EFMI AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFMI AD 2.1 - 5
EFMI AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFMI AD 2.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFMI AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFMI AD 2.1 - 5
EFMI AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFMI AD 2.1 - 6
EFMI AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFMI AD 2.1 - 6
EFMI AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFMI AD 2.1 - 6
EFMI AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFMI AD 2.1 - 6
EFMI AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFMI AD 2.1 - 6
EFMI AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFMI AD 2.1 - 6
EFMI AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFMI AD 2.1 - 7
EFMI AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFMI AD 2.1 - 7
EFMI AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFMI AD 2.1 - 7
EFMI AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFMI AD 2.1 - 7
EFMI AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFMI AD 2.1 - 7
EFMI AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFMI AD 2.1 - 7
EFMI AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFMI AD 2.1 - 8
EFMI AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFMI AD 2.1 - 8
1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIITOTIEN KOKO PITUUTTA/ PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS	EFMI AD 2.1 - 8
2 LENTOTOIMINTA HUONOISSA NÄKYVYYSOLOSUHTEISSA/ OPERATIONS IN LOW VISIBILITY CONDITIONS	EFMI AD 2.1 - 8
3 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFMI AD 2.1 - 8
EFMI AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFMI AD 2.1 - 8
EFMI AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFMI AD 2.1 - 8
EFMI AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFMI AD 2.1 - 8
EFMI AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFMI AD 2.1 - 8
EFMI AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFMI AD 2.1 - 8
EFMI AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFMI AD 2.1 - 8
1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETYT POIKKEAMAT/ ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE	EFMI AD 2.1 - 8
EFMI AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFMI AD 2.1 - 9
EFMI AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFMI AD 2.1 - 9
EFMI AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFMI AD 2.1 - 9
EFMI AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFMI AD 2.1 - 9
AD 2 EFMI - MIKKELI 2	EFMI AD 2.2 - 1
AD 2 EFMI - MIKKELI 3	EFMI AD 2.3 - 1
AD 2 EFMI - MIKKELI 4	EFMI AD 2.4 - 1
AD 2 EFMI - MIKKELI 5	EFMI AD 2.5 - 1
AD 2 EFMI - MIKKELI 6	EFMI AD 2.6 - 1
AD 2 EFMI - MIKKELI 7	EFMI AD 2.7 - 1
AD 2 EFMI - MIKKELI 8	EFMI AD 2.8 - 1
AD 2 EFMI - MIKKELI 9	EFMI AD 2.9 - 1
AD 2 EFMI - MIKKELI 10	EFMI AD 2.10 - 1
AD 2 EFMI - MIKKELI 11	EFMI AD 2.11 - 1
AD 2 EFMI - MIKKELI 12	EFMI AD 2.12 - 1
AD 2 EFMI - MIKKELI 13	EFMI AD 2.13 - 1
AD 2 EFMI - MIKKELI 14	EFMI AD 2.14 - 1
AD 2 EFMI - MIKKELI 15	EFMI AD 2.15 - 1
AD 2 EFOU - OULU 1	EFOU AD 2.1 - 1
EFOU AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFOU AD 2.1 - 1
EFOU AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFOU AD 2.1 - 1
EFOU AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFOU AD 2.1 - 1
EFOU AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFOU AD 2.1 - 1
EFOU AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFOU AD 2.1 - 1
EFOU AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFOU AD 2.1 - 1
EFOU AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFOU AD 2.1 - 2
EFOU AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFOU AD 2.1 - 2
EFOU AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFOU AD 2.1 - 2
EFOU AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFOU AD 2.1 - 2
EFOU AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFOU AD 2.1 - 2

EFOU AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFOU AD 2.1 - 2
EFOU AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKONA - LUMENPOISTO	EFOU AD 2.1 - 3
EFOU AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFOU AD 2.1 - 3
EFOU AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFOU AD 2.1 - 3
EFOU AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFOU AD 2.1 - 3
EFOU AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFOU AD 2.1 - 4
EFOU AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFOU AD 2.1 - 4
EFOU AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFOU AD 2.1 - 5
EFOU AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFOU AD 2.1 - 5
EFOU AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFOU AD 2.1 - 6
EFOU AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFOU AD 2.1 - 6
EFOU AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFOU AD 2.1 - 6
EFOU AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFOU AD 2.1 - 6
EFOU AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFOU AD 2.1 - 7
EFOU AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFOU AD 2.1 - 7
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFOU AD 2.1 - 7
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFOU AD 2.1 - 7
EFOU AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIIOTIEVALOT	EFOU AD 2.1 - 8
EFOU AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFOU AD 2.1 - 8
EFOU AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFOU AD 2.1 - 8
EFOU AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFOU AD 2.1 - 8
EFOU AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFOU AD 2.1 - 9
EFOU AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFOU AD 2.1 - 9
EFOU AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFOU AD 2.1 - 9
EFOU AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFOU AD 2.1 - 9
EFOU AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFOU AD 2.1 - 9
EFOU AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFOU AD 2.1 - 9
EFOU AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFOU AD 2.1 - 10
EFOU AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFOU AD 2.1 - 10
EFOU AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFOU AD 2.1 - 10
EFOU AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFOU AD 2.1 - 10
1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIIOTIEN KOKO PITUUTTA/ PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS	EFOU AD 2.1 - 10
2 PIENENNETYT KIIOTIEPORRASTUSMINIMIT/ REDUCED RUNWAY SEPARATION MINIMA	EFOU AD 2.1 - 10
3 VFR-LIIKENTEEN RAJOITTAMINEN/ VFR TRAFFIC RESTRICTIONS	EFOU AD 2.1 - 11
4 RULLAUSMENETELMÄT/ TAXIING PROCEDURES	EFOU AD 2.1 - 11
5 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS/ RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING	EFOU AD 2.1 - 11
6 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFOU AD 2.1 - 11
EFOU AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFOU AD 2.1 - 12
EFOU AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFOU AD 2.1 - 12
1 YMPÄRISTÖLUPA/ ENVIRONMENTAL PERMIT	EFOU AD 2.1 - 12
EFOU AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFOU AD 2.1 - 12
EFOU AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFOU AD 2.1 - 12
1 HUONON NÄKYVYYDEN TOIMINTAMENETELMÄT (LVP)/ LOW VISIBILITY PROCEDURES (LVP)	EFOU AD 2.1 - 13
EFOU AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFOU AD 2.1 - 14
EFOU AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFOU AD 2.1 - 14
1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETTY POIKKEAMAT/ ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE	EFOU AD 2.1 - 14
EFOU AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFOU AD 2.1 - 14
EFOU AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFOU AD 2.1 - 14
EFOU AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFOU AD 2.1 - 15
EFOU AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFOU AD 2.1 - 15
AD 2 EFOU - OULU 2	EFOU AD 2.2 - 1
AD 2 EFOU - OULU 3	EFOU AD 2.3 - 1
AD 2 EFOU - OULU 4	EFOU AD 2.4 - 1
AD 2 EFOU - OULU 5	EFOU AD 2.5 - 1
AD 2 EFOU - OULU 6	EFOU AD 2.6 - 1
AD 2 EFOU - OULU 7	EFOU AD 2.7 - 1
AD 2 EFOU - OULU 8	EFOU AD 2.8 - 1
AD 2 EFOU - OULU 9	EFOU AD 2.9 - 1

AD 2 EFOU - OULU 10	EFOU AD 2.10 - 1
AD 2 EFOU - OULU 11	EFOU AD 2.11 - 1
AD 2 EFOU - OULU 12	EFOU AD 2.12 - 1
AD 2 EFOU - OULU 13	EFOU AD 2.13 - 1
AD 2 EFOU - OULU 14	EFOU AD 2.14 - 1
AD 2 EFOU - OULU 15	EFOU AD 2.15 - 1
AD 2 EFPO - PORI 1	EFPO AD 2.1 - 1
EFPO AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFPO AD 2.1 - 1
EFPO AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFPO AD 2.1 - 1
EFPO AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFPO AD 2.1 - 1
EFPO AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFPO AD 2.1 - 1
EFPO AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFPO AD 2.1 - 1
EFPO AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFPO AD 2.1 - 1
EFPO AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFPO AD 2.1 - 2
EFPO AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFPO AD 2.1 - 2
EFPO AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFPO AD 2.1 - 2
EFPO AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFPO AD 2.1 - 2
EFPO AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFPO AD 2.1 - 2
EFPO AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFPO AD 2.1 - 2
EFPO AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFPO AD 2.1 - 3
EFPO AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFPO AD 2.1 - 3
EFPO AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFPO AD 2.1 - 3
EFPO AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFPO AD 2.1 - 3
EFPO AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFPO AD 2.1 - 4
EFPO AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFPO AD 2.1 - 4
EFPO AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFPO AD 2.1 - 4
EFPO AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFPO AD 2.1 - 4
EFPO AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFPO AD 2.1 - 5
EFPO AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFPO AD 2.1 - 5
EFPO AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFPO AD 2.1 - 5
EFPO AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFPO AD 2.1 - 5
EFPO AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFPO AD 2.1 - 6
EFPO AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFPO AD 2.1 - 6
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFPO AD 2.1 - 6
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFPO AD 2.1 - 6
EFPO AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFPO AD 2.1 - 7
EFPO AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFPO AD 2.1 - 7
EFPO AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFPO AD 2.1 - 7
EFPO AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFPO AD 2.1 - 7
EFPO AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFPO AD 2.1 - 8
EFPO AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFPO AD 2.1 - 8
EFPO AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFPO AD 2.1 - 8
EFPO AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFPO AD 2.1 - 8
EFPO AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFPO AD 2.1 - 8
EFPO AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFPO AD 2.1 - 8
EFPO AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFPO AD 2.1 - 9
EFPO AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFPO AD 2.1 - 9
EFPO AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFPO AD 2.1 - 9
EFPO AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFPO AD 2.1 - 9
1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIITOTIEN KOKO PITUUTTA/ PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS	EFPO AD 2.1 - 9
2 LENTOTOIMINTA HUONOISSA NÄKYVYYSOLOSUHTEISSA/ OPERATIONS IN LOW VISIBILITY CONDITIONS	EFPO AD 2.1 - 9
3 PIENENNETYT KIITOTIEPORRASTUSMINIMIT/ REDUCED RUNWAY SEPARATION MINIMA	EFPO AD 2.1 - 10
4 VFR-LIIKENTEEN RAJOITTAMINEN/ VFR TRAFFIC RESTRICTIONS	EFPO AD 2.1 - 10
5 MUUT PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET/ OTHER LOCAL TRAFFIC REGULATIONS	EFPO AD 2.1 - 10
6 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS/ RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING	EFPO AD 2.1 - 10
7 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFPO AD 2.1 - 10
EFPO AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFPO AD 2.1 - 10
EFPO AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFPO AD 2.1 - 10
1 YMPÄRISTÖLUPA/ ENVIRONMENTAL PERMIT	EFPO AD 2.1 - 10

EFPO AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFPO AD 2.1 - 10
EFPO AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFPO AD 2.1 - 10
EFPO AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFPO AD 2.1 - 11
EFPO AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFPO AD 2.1 - 11
1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETTY POIKKEAMAT/ ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE	EFPO AD 2.1 - 11
EFPO AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFPO AD 2.1 - 11
EFPO AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFPO AD 2.1 - 11
EFPO AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFPO AD 2.1 - 11
EFPO AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFPO AD 2.1 - 11
AD 2 EFPO - PORI 2	EFPO AD 2.2 - 1
AD 2 EFPO - PORI 3	EFPO AD 2.3 - 1
AD 2 EFPO - PORI 4	EFPO AD 2.4 - 1
AD 2 EFPO - PORI 5	EFPO AD 2.5 - 1
AD 2 EFPO - PORI 6	EFPO AD 2.6 - 1
AD 2 EFPO - PORI 7	EFPO AD 2.7 - 1
AD 2 EFPO - PORI 8	EFPO AD 2.8 - 1
AD 2 EFPO - PORI 9	EFPO AD 2.9 - 1
AD 2 EFPO - PORI 10	EFPO AD 2.10 - 1
AD 2 EFPO - PORI 11	EFPO AD 2.11 - 1
AD 2 EFPO - PORI 12	EFPO AD 2.12 - 1
AD 2 EFPO - PORI 13	EFPO AD 2.13 - 1
AD 2 EFPO - PORI 14	EFPO AD 2.14 - 1
AD 2 EFPO - PORI 15	EFPO AD 2.15 - 1
AD 2 EFRO - ROVANIEMI 1	EFRO AD 2.1 - 1
EFRO AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFRO AD 2.1 - 1
EFRO AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFRO AD 2.1 - 1
EFRO AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFRO AD 2.1 - 1
EFRO AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFRO AD 2.1 - 1
EFRO AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFRO AD 2.1 - 1
EFRO AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFRO AD 2.1 - 1
EFRO AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFRO AD 2.1 - 2
EFRO AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFRO AD 2.1 - 2
EFRO AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFRO AD 2.1 - 2
EFRO AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFRO AD 2.1 - 2
EFRO AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFRO AD 2.1 - 3
EFRO AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFRO AD 2.1 - 3
EFRO AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFRO AD 2.1 - 3
EFRO AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFRO AD 2.1 - 3
EFRO AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFRO AD 2.1 - 3
EFRO AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFRO AD 2.1 - 3
EFRO AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFRO AD 2.1 - 4
EFRO AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFRO AD 2.1 - 4
EFRO AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFRO AD 2.1 - 6
EFRO AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFRO AD 2.1 - 6
EFRO AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFRO AD 2.1 - 6
EFRO AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFRO AD 2.1 - 6
EFRO AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFRO AD 2.1 - 7
EFRO AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFRO AD 2.1 - 7
EFRO AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFRO AD 2.1 - 7
EFRO AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFRO AD 2.1 - 7
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFRO AD 2.1 - 7
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFRO AD 2.1 - 7
EFRO AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIIOTIEVALOT	EFRO AD 2.1 - 8
EFRO AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFRO AD 2.1 - 8
EFRO AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFRO AD 2.1 - 8
EFRO AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFRO AD 2.1 - 9
EFRO AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFRO AD 2.1 - 9
EFRO AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFRO AD 2.1 - 9
EFRO AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFRO AD 2.1 - 9
EFRO AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFRO AD 2.1 - 9
EFRO AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFRO AD 2.1 - 10
EFRO AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFRO AD 2.1 - 10
EFRO AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFRO AD 2.1 - 10
EFRO AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFRO AD 2.1 - 10
EFRO AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFRO AD 2.1 - 11
EFRO AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFRO AD 2.1 - 11

1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIIOTIEN KOKO PITUUTTA/ PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS	EFRO AD 2.1 - 11
2 PIENENNETYT KIIOTIEPORRASTUSMINIMIT/ REDUCED RUNWAY SEPARATION MINIMA	EFRO AD 2.1 - 11
3 VFR-LIIKENTEEN RAJOITTAMINEN/ VFR TRAFFIC RESTRICTIONS	EFRO AD 2.1 - 11
4 RULLAUSMENETELMÄT/ TAXIING PROCEDURES	EFRO AD 2.1 - 11
5 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS/ RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING	EFRO AD 2.1 - 11
6 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFRO AD 2.1 - 11
EFRO AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFRO AD 2.1 - 12
EFRO AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFRO AD 2.1 - 12
1 YMPÄRISTÖLUPA/ ENVIRONMENTAL PERMIT	EFRO AD 2.1 - 12
EFRO AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFRO AD 2.1 - 13
EFRO AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFRO AD 2.1 - 13
1 HUONON NÄKYVYYDEN TOIMINTAMENETELMÄT (LVP)/ LOW VISIBILITY PROCEDURES (LVP)	EFRO AD 2.1 - 13
EFRO AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFRO AD 2.1 - 15
EFRO AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFRO AD 2.1 - 15
1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETTY POIKKEAMAT/ ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE	EFRO AD 2.1 - 15
EFRO AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFRO AD 2.1 - 15
EFRO AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFRO AD 2.1 - 16
EFRO AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFRO AD 2.1 - 16
EFRO AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFRO AD 2.1 - 16
AD 2 EFRO - ROVANIEMI 2	EFRO AD 2.2 - 1
AD 2 EFRO - ROVANIEMI 3	EFRO AD 2.3 - 1
AD 2 EFRO - ROVANIEMI 4	EFRO AD 2.4 - 1
AD 2 EFRO - ROVANIEMI 5	EFRO AD 2.5 - 1
AD 2 EFRO - ROVANIEMI 6	EFRO AD 2.6 - 1
AD 2 EFRO - ROVANIEMI 7	EFRO AD 2.7 - 1
AD 2 EFRO - ROVANIEMI 8	EFRO AD 2.8 - 1
AD 2 EFRO - ROVANIEMI 9	EFRO AD 2.9 - 1
AD 2 EFRO - ROVANIEMI 10	EFRO AD 2.10 - 1
AD 2 EFRO - ROVANIEMI 11	EFRO AD 2.11 - 1
AD 2 EFRO - ROVANIEMI 12	EFRO AD 2.12 - 1
AD 2 EFRO - ROVANIEMI 13	EFRO AD 2.13 - 1
AD 2 EFRO - ROVANIEMI 14	EFRO AD 2.14 - 1
AD 2 EFRO - ROVANIEMI 15	EFRO AD 2.15 - 1
AD 2 EFSA - SAVONLINNA 1	EFSA AD 2.1 - 1
EFSA AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFSA AD 2.1 - 1
EFSA AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFSA AD 2.1 - 1
EFSA AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFSA AD 2.1 - 1
EFSA AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFSA AD 2.1 - 1
EFSA AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFSA AD 2.1 - 1
EFSA AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFSA AD 2.1 - 1
EFSA AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFSA AD 2.1 - 2
EFSA AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFSA AD 2.1 - 2
EFSA AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFSA AD 2.1 - 2
EFSA AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFSA AD 2.1 - 2
EFSA AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFSA AD 2.1 - 2
EFSA AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFSA AD 2.1 - 2
EFSA AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKOINA - LUMENPOISTO	EFSA AD 2.1 - 3
EFSA AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFSA AD 2.1 - 3
EFSA AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFSA AD 2.1 - 3
EFSA AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFSA AD 2.1 - 3
EFSA AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFSA AD 2.1 - 4
EFSA AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFSA AD 2.1 - 4
EFSA AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFSA AD 2.1 - 4
EFSA AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFSA AD 2.1 - 4
EFSA AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFSA AD 2.1 - 4
EFSA AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFSA AD 2.1 - 4
EFSA AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFSA AD 2.1 - 5
EFSA AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFSA AD 2.1 - 5

EFSA AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFSA AD 2.1 - 6
EFSA AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFSA AD 2.1 - 6
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFSA AD 2.1 - 6
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFSA AD 2.1 - 6
EFSA AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFSA AD 2.1 - 6
EFSA AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFSA AD 2.1 - 6
EFSA AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFSA AD 2.1 - 6
EFSA AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFSA AD 2.1 - 6
EFSA AD 2.16 HELIKOPTERIEEN LASKUALUE	EFSA AD 2.1 - 7
EFSA AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFSA AD 2.1 - 7
EFSA AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFSA AD 2.1 - 7
EFSA AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFSA AD 2.1 - 7
EFSA AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFSA AD 2.1 - 7
EFSA AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFSA AD 2.1 - 7
EFSA AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFSA AD 2.1 - 8
EFSA AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFSA AD 2.1 - 8
EFSA AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFSA AD 2.1 - 8
EFSA AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFSA AD 2.1 - 8
1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIITOTIEN KOKO PITUUTTA/ PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS	EFSA AD 2.1 - 8
2 LENTOTOIMINTA HUONOISSA NÄKYVYYSOLOSUHTEISSA/ OPERATIONS IN LOW VISIBILITY CONDITIONS	EFSA AD 2.1 - 8
3 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS/ RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING	EFSA AD 2.1 - 9
4 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFSA AD 2.1 - 9
EFSA AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFSA AD 2.1 - 9
EFSA AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFSA AD 2.1 - 9
EFSA AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFSA AD 2.1 - 9
EFSA AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFSA AD 2.1 - 9
EFSA AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFSA AD 2.1 - 9
EFSA AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFSA AD 2.1 - 9
1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETYT POIKKEAMAT/ ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE	EFSA AD 2.1 - 9
EFSA AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFSA AD 2.1 - 9
EFSA AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFSA AD 2.1 - 9
EFSA AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFSA AD 2.1 - 10
EFSA AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFSA AD 2.1 - 10
AD 2 EFSA - SAVONLINNA 2	EFSA AD 2.2 - 1
AD 2 EFSA - SAVONLINNA 3	EFSA AD 2.3 - 1
AD 2 EFSA - SAVONLINNA 4	EFSA AD 2.4 - 1
AD 2 EFSA - SAVONLINNA 5	EFSA AD 2.5 - 1
AD 2 EFSA - SAVONLINNA 6	EFSA AD 2.6 - 1
AD 2 EFSA - SAVONLINNA 7	EFSA AD 2.7 - 1
AD 2 EFSA - SAVONLINNA 8	EFSA AD 2.8 - 1
AD 2 EFSA - SAVONLINNA 9	EFSA AD 2.9 - 1
AD 2 EFSA - SAVONLINNA 10	EFSA AD 2.10 - 1
AD 2 EFSA - SAVONLINNA 11	EFSA AD 2.11 - 1
AD 2 EFSA - SAVONLINNA 12	EFSA AD 2.12 - 1
AD 2 EFSA - SAVONLINNA 13	EFSA AD 2.13 - 1
AD 2 EFSA - SAVONLINNA 14	EFSA AD 2.14 - 1
AD 2 EFSA - SAVONLINNA 15	EFSA AD 2.15 - 1
AD 2 EFSI - SEINÄJOKI 1	EFSA AD 2.1 - 1
EFSA AD 2.1 LENTOPIIKAN TUNNUS JA NIMI	EFSA AD 2.1 - 1
EFSA AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFSA AD 2.1 - 1
EFSA AD 2.2 LENTOPIIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFSA AD 2.1 - 1
EFSA AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFSA AD 2.1 - 1
EFSA AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFSA AD 2.1 - 1
EFSA AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFSA AD 2.1 - 1
EFSA AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFSA AD 2.1 - 2
EFSA AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFSA AD 2.1 - 2
EFSA AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFSA AD 2.1 - 2
EFSA AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFSA AD 2.1 - 2
EFSA AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFSA AD 2.1 - 2
EFSA AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFSA AD 2.1 - 2
EFSA AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKOINA - LUMENPOISTO	EFSA AD 2.1 - 3
EFSA AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFSA AD 2.1 - 3

EFSI AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFSI AD 2.1 - 3
EFSI AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFSI AD 2.1 - 3
EFSI AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFSI AD 2.1 - 3
EFSI AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFSI AD 2.1 - 3
EFSI AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFSI AD 2.1 - 4
EFSI AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFSI AD 2.1 - 4
EFSI AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFSI AD 2.1 - 4
EFSI AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFSI AD 2.1 - 4
EFSI AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFSI AD 2.1 - 5
EFSI AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFSI AD 2.1 - 5
EFSI AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFSI AD 2.1 - 5
EFSI AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFSI AD 2.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFSI AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFSI AD 2.1 - 5
EFSI AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFSI AD 2.1 - 6
EFSI AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFSI AD 2.1 - 6
EFSI AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFSI AD 2.1 - 6
EFSI AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFSI AD 2.1 - 6
EFSI AD 2.16 HELIKOPTERIEEN LASKUALUE	EFSI AD 2.1 - 6
EFSI AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFSI AD 2.1 - 6
EFSI AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFSI AD 2.1 - 7
EFSI AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFSI AD 2.1 - 7
EFSI AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFSI AD 2.1 - 7
EFSI AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFSI AD 2.1 - 7
EFSI AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFSI AD 2.1 - 7
EFSI AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFSI AD 2.1 - 7
EFSI AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFSI AD 2.1 - 8
EFSI AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFSI AD 2.1 - 8
1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIITOTIEN KOKO PITUUTTA/ PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS	EFSI AD 2.1 - 8
2 LENTOTOIMINTA HUONOISSA NÄKYVYYSOLOSUHTEISSA/ OPERATIONS IN LOW VISIBILITY CONDITIONS	EFSI AD 2.1 - 8
3 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS/ RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING	EFSI AD 2.1 - 8
4 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFSI AD 2.1 - 8
EFSI AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFSI AD 2.1 - 9
EFSI AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFSI AD 2.1 - 9
EFSI AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFSI AD 2.1 - 9
EFSI AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFSI AD 2.1 - 9
EFSI AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFSI AD 2.1 - 9
EFSI AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFSI AD 2.1 - 9
1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETYT POIKKEAMAT/ ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE	EFSI AD 2.1 - 9
EFSI AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFSI AD 2.1 - 9
EFSI AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFSI AD 2.1 - 9
EFSI AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFSI AD 2.1 - 9
EFSI AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFSI AD 2.1 - 9
AD 2 EFSI - SEINÄJOKI 2	EFSI AD 2.2 - 1
AD 2 EFSI - SEINÄJOKI 3	EFSI AD 2.3 - 1
AD 2 EFSI - SEINÄJOKI 4	EFSI AD 2.4 - 1
AD 2 EFSI - SEINÄJOKI 5	EFSI AD 2.5 - 1
AD 2 EFSI - SEINÄJOKI 6	EFSI AD 2.6 - 1
AD 2 EFSI - SEINÄJOKI 7	EFSI AD 2.7 - 1
AD 2 EFSI - SEINÄJOKI 8	EFSI AD 2.8 - 1
AD 2 EFSI - SEINÄJOKI 9	EFSI AD 2.9 - 1
AD 2 EFSI - SEINÄJOKI 10	EFSI AD 2.10 - 1
AD 2 EFSI - SEINÄJOKI 11	EFSI AD 2.11 - 1
AD 2 EFSI - SEINÄJOKI 12	EFSI AD 2.12 - 1
AD 2 EFSI - SEINÄJOKI 13	EFSI AD 2.13 - 1
AD 2 EFSI - SEINÄJOKI 14	EFSI AD 2.14 - 1
AD 2 EFSI - SEINÄJOKI 15	EFSI AD 2.15 - 1
AD 2 EFTP - TAMPERE-PIRKKALA 1	EFTP AD 2.1 - 1
EFTP AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFTP AD 2.1 - 1
EFTP AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFTP AD 2.1 - 1
EFTP AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFTP AD 2.1 - 1
EFTP AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFTP AD 2.1 - 1

EFTP AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFTP AD 2.1 - 1
EFTP AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFTP AD 2.1 - 1
EFTP AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFTP AD 2.1 - 2
EFTP AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFTP AD 2.1 - 2
EFTP AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFTP AD 2.1 - 2
EFTP AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFTP AD 2.1 - 2
EFTP AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFTP AD 2.1 - 2
EFTP AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFTP AD 2.1 - 3
EFTP AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKONA - LUMENPOISTO	EFTP AD 2.1 - 3
EFTP AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFTP AD 2.1 - 3
EFTP AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFTP AD 2.1 - 3
EFTP AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFTP AD 2.1 - 3
EFTP AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFTP AD 2.1 - 4
EFTP AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFTP AD 2.1 - 4
EFTP AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFTP AD 2.1 - 5
EFTP AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFTP AD 2.1 - 5
EFTP AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFTP AD 2.1 - 5
EFTP AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFTP AD 2.1 - 5
EFTP AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFTP AD 2.1 - 6
EFTP AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFTP AD 2.1 - 6
EFTP AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFTP AD 2.1 - 6
EFTP AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFTP AD 2.1 - 6
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFTP AD 2.1 - 7
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFTP AD 2.1 - 7
EFTP AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFTP AD 2.1 - 7
EFTP AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFTP AD 2.1 - 7
EFTP AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFTP AD 2.1 - 8
EFTP AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFTP AD 2.1 - 8
EFTP AD 2.16 HELIKOPTERIEEN LASKUALUE	EFTP AD 2.1 - 8
EFTP AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFTP AD 2.1 - 8
EFTP AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFTP AD 2.1 - 9
EFTP AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFTP AD 2.1 - 9
EFTP AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFTP AD 2.1 - 9
EFTP AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFTP AD 2.1 - 9
EFTP AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFTP AD 2.1 - 9
EFTP AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFTP AD 2.1 - 9
EFTP AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFTP AD 2.1 - 10
EFTP AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFTP AD 2.1 - 10
1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIIOTIEN KOKO PITUUTTA/ PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS	EFTP AD 2.1 - 10
2 PIENENNETYT KIIOTIEPORRASTUSMINIMIT/ REDUCED RUNWAY SEPARATION MINIMA	EFTP AD 2.1 - 10
3 VFR-LIIKENTEEN RAJOITTAMINEN/ VFR TRAFFIC RESTRICTIONS	EFTP AD 2.1 - 10
4 RULLAUSMENETELMÄT/ TAXIING PROCEDURES	EFTP AD 2.1 - 10
5 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS/ RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING	EFTP AD 2.1 - 10
6 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFTP AD 2.1 - 10
EFTP AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFTP AD 2.1 - 11
EFTP AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFTP AD 2.1 - 11
1 YMPÄRISTÖLUPA/ ENVIRONMENTAL PERMIT	EFTP AD 2.1 - 11
EFTP AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFTP AD 2.1 - 11
EFTP AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFTP AD 2.1 - 11
1 LISÄMENETELMÄT IFR-LENTOJA VARTEN/ ADDITIONAL PROCEDURES FOR IFR FLIGHTS	EFTP AD 2.1 - 12
2 HUONON NÄKYVYYDEN TOIMINTAMENETELMÄT/ LOW VISIBILITY PROCEDURES	EFTP AD 2.1 - 12
EFTP AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFTP AD 2.1 - 13
EFTP AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFTP AD 2.1 - 13
1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETTY POIKKEAMAT/ ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE	EFTP AD 2.1 - 13
EFTP AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFTP AD 2.1 - 13
EFTP AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFTP AD 2.1 - 13
EFTP AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFTP AD 2.1 - 13

EFTP AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFTP AD 2.1 - 13
AD 2 EFTP - TAMPERE-PIRKKALA 2	EFTP AD 2.2 - 1
AD 2 EFTP - TAMPERE-PIRKKALA 3	EFTP AD 2.3 - 1
AD 2 EFTP - TAMPERE-PIRKKALA 4	EFTP AD 2.4 - 1
AD 2 EFTP - TAMPERE-PIRKKALA 5	EFTP AD 2.5 - 1
AD 2 EFTP - TAMPERE-PIRKKALA 6	EFTP AD 2.6 - 1
AD 2 EFTP - TAMPERE-PIRKKALA 7	EFTP AD 2.7 - 1
AD 2 EFTP - TAMPERE-PIRKKALA 8	EFTP AD 2.8 - 1
AD 2 EFTP - TAMPERE-PIRKKALA 9	EFTP AD 2.9 - 1
AD 2 EFTP - TAMPERE-PIRKKALA 10	EFTP AD 2.10 - 1
AD 2 EFTP - TAMPERE-PIRKKALA 11	EFTP AD 2.11 - 1
AD 2 EFTP - TAMPERE-PIRKKALA 12	EFTP AD 2.12 - 1
AD 2 EFTP - TAMPERE-PIRKKALA 13	EFTP AD 2.13 - 1
AD 2 EFTP - TAMPERE-PIRKKALA 14	EFTP AD 2.14 - 1
AD 2 EFTP - TAMPERE-PIRKKALA 15	EFTP AD 2.15 - 1
AD 2 EFTU - TURKU 1	EFTU AD 2.1 - 1
EFTU AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFTU AD 2.1 - 1
EFTU AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFTU AD 2.1 - 1
EFTU AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFTU AD 2.1 - 1
EFTU AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFTU AD 2.1 - 1
EFTU AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFTU AD 2.1 - 1
EFTU AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFTU AD 2.1 - 1
EFTU AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFTU AD 2.1 - 2
EFTU AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFTU AD 2.1 - 2
EFTU AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFTU AD 2.1 - 2
EFTU AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFTU AD 2.1 - 2
EFTU AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFTU AD 2.1 - 3
EFTU AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFTU AD 2.1 - 3
EFTU AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFTU AD 2.1 - 3
EFTU AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFTU AD 2.1 - 3
EFTU AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFTU AD 2.1 - 3
EFTU AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFTU AD 2.1 - 3
EFTU AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFTU AD 2.1 - 4
EFTU AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFTU AD 2.1 - 4
EFTU AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFTU AD 2.1 - 4
EFTU AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFTU AD 2.1 - 4
EFTU AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFTU AD 2.1 - 5
EFTU AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFTU AD 2.1 - 5
EFTU AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFTU AD 2.1 - 5
EFTU AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFTU AD 2.1 - 5
EFTU AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFTU AD 2.1 - 6
EFTU AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFTU AD 2.1 - 6
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFTU AD 2.1 - 6
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFTU AD 2.1 - 6
EFTU AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIIOTIEVALOT	EFTU AD 2.1 - 7
EFTU AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFTU AD 2.1 - 7
EFTU AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFTU AD 2.1 - 7
EFTU AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFTU AD 2.1 - 7
EFTU AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFTU AD 2.1 - 7
EFTU AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFTU AD 2.1 - 7
EFTU AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFTU AD 2.1 - 8
EFTU AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFTU AD 2.1 - 8
EFTU AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFTU AD 2.1 - 8
EFTU AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFTU AD 2.1 - 8
EFTU AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFTU AD 2.1 - 8
EFTU AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFTU AD 2.1 - 8
EFTU AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFTU AD 2.1 - 9
EFTU AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFTU AD 2.1 - 9
1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIIOTIEN KOKO PITUUTTA/ PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS	EFTU AD 2.1 - 9
2 PIENENNETYT KIIOTIEPORRASTUSMINIMIT/ REDUCED RUNWAY SEPARATION MINIMA	EFTU AD 2.1 - 9
3 RULLAUSMENETELMÄT/ TAXIING PROCEDURES	EFTU AD 2.1 - 9
4 VFR-LIIKENTEEN RAJOITTAMINEN/ VFR TRAFFIC RESTRICTIONS	EFTU AD 2.1 - 9
5 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS/	

RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING	EFTU AD 2.1 - 10
6 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/	
AIRCRAFT STANDS	EFTU AD 2.1 - 10
EFTU AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFTU AD 2.1 - 10
EFTU AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFTU AD 2.1 - 10
1 YMPÄRISTÖLUPA/	
ENVIRONMENTAL PERMIT	EFTU AD 2.1 - 10
EFTU AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFTU AD 2.1 - 11
EFTU AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFTU AD 2.1 - 11
1 HUONON NÄKYVYYDEN TOIMINTAMENETELMÄT (LVP)/	
LOW VISIBILITY PROCEDURES (LVP)	EFTU AD 2.1 - 11
EFTU AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFTU AD 2.1 - 12
EFTU AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFTU AD 2.1 - 12
1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETYT POIKKEAMAT/	
ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE	EFTU AD 2.1 - 12
EFTU AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFTU AD 2.1 - 12
EFTU AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFTU AD 2.1 - 12
EFTU AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFTU AD 2.1 - 13
EFTU AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFTU AD 2.1 - 13
AD 2 EFTU - TURKU 2	EFTU AD 2.2 - 1
AD 2 EFTU - TURKU 3	EFTU AD 2.3 - 1
AD 2 EFTU - TURKU 4	EFTU AD 2.4 - 1
AD 2 EFTU - TURKU 5	EFTU AD 2.5 - 1
AD 2 EFTU - TURKU 6	EFTU AD 2.6 - 1
AD 2 EFTU - TURKU 7	EFTU AD 2.7 - 1
AD 2 EFTU - TURKU 8	EFTU AD 2.8 - 1
AD 2 EFTU - TURKU 9	EFTU AD 2.9 - 1
AD 2 EFTU - TURKU 10	EFTU AD 2.10 - 1
AD 2 EFTU - TURKU 11	EFTU AD 2.11 - 1
AD 2 EFTU - TURKU 12	EFTU AD 2.12 - 1
AD 2 EFTU - TURKU 13	EFTU AD 2.13 - 1
AD 2 EFTU - TURKU 14	EFTU AD 2.14 - 1
AD 2 EFTU - TURKU 15	EFTU AD 2.15 - 1
AD 2 EFUT - UTTI 1	EFUT AD 2.1 - 1
EFUT AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFUT AD 2.1 - 1
EFUT AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFUT AD 2.1 - 1
EFUT AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFUT AD 2.1 - 1
EFUT AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFUT AD 2.1 - 1
EFUT AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFUT AD 2.1 - 1
EFUT AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFUT AD 2.1 - 1
EFUT AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFUT AD 2.1 - 2
EFUT AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFUT AD 2.1 - 2
EFUT AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFUT AD 2.1 - 2
EFUT AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFUT AD 2.1 - 2
EFUT AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFUT AD 2.1 - 2
EFUT AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFUT AD 2.1 - 2
EFUT AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFUT AD 2.1 - 3
EFUT AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFUT AD 2.1 - 3
EFUT AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFUT AD 2.1 - 3
EFUT AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFUT AD 2.1 - 3
EFUT AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFUT AD 2.1 - 4
EFUT AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFUT AD 2.1 - 4
EFUT AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFUT AD 2.1 - 4
EFUT AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFUT AD 2.1 - 4
EFUT AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFUT AD 2.1 - 4
EFUT AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFUT AD 2.1 - 4
EFUT AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFUT AD 2.1 - 5
EFUT AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFUT AD 2.1 - 5
EFUT AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFUT AD 2.1 - 5
EFUT AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFUT AD 2.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFUT AD 2.1 - 6
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFUT AD 2.1 - 6
EFUT AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFUT AD 2.1 - 6
EFUT AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFUT AD 2.1 - 6
EFUT AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFUT AD 2.1 - 6
EFUT AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFUT AD 2.1 - 6
EFUT AD 2.16 HELIKOPTERIEEN LASKUALUE	EFUT AD 2.1 - 7

EFUT AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFUT AD 2.1 - 7
EFUT AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFUT AD 2.1 - 7
EFUT AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFUT AD 2.1 - 7
EFUT AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFUT AD 2.1 - 7
EFUT AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFUT AD 2.1 - 7
EFUT AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFUT AD 2.1 - 8
EFUT AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFUT AD 2.1 - 8
EFUT AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFUT AD 2.1 - 8
EFUT AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFUT AD 2.1 - 8
1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIIOTIEN KOKO PITUUTTA/ PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS	EFUT AD 2.1 - 8
2 LENTOTOIMINTA HUONOISSA NÄKYVYYSSOLOSUhteissa/ OPERATIONS IN LOW VISIBILITY CONDITIONS	EFUT AD 2.1 - 8
3 VFR-LIIKENTEEN RAJOITTAMINEN/ VFR TRAFFIC RESTRICTIONS	EFUT AD 2.1 - 8
4 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS/ RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING	EFUT AD 2.1 - 9
5 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAikat/ AIRCRAFT STANDS	EFUT AD 2.1 - 9
EFUT AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFUT AD 2.1 - 9
EFUT AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFUT AD 2.1 - 9
1 YMPÄRISTÖLUPA/ ENVIRONMENTAL PERMIT	EFUT AD 2.1 - 9
EFUT AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFUT AD 2.1 - 9
EFUT AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFUT AD 2.1 - 9
EFUT AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFUT AD 2.1 - 9
EFUT AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFUT AD 2.1 - 9
1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETYT POIKKEAMAT/ ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE	EFUT AD 2.1 - 9
EFUT AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFUT AD 2.1 - 10
EFUT AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFUT AD 2.1 - 10
EFUT AD 2.25 VSS LÄPÄISYt	EFUT AD 2.1 - 10
EFUT AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFUT AD 2.1 - 10
AD 2 EFUT - UTti 2	EFUT AD 2.2 - 1
AD 2 EFUT - UTti 3	EFUT AD 2.3 - 1
AD 2 EFUT - UTti 4	EFUT AD 2.4 - 1
AD 2 EFUT - UTti 5	EFUT AD 2.5 - 1
AD 2 EFUT - UTti 6	EFUT AD 2.6 - 1
AD 2 EFUT - UTti 7	EFUT AD 2.7 - 1
AD 2 EFUT - UTti 8	EFUT AD 2.8 - 1
AD 2 EFUT - UTti 9	EFUT AD 2.9 - 1
AD 2 EFUT - UTti 10	EFUT AD 2.10 - 1
AD 2 EFUT - UTti 11	EFUT AD 2.11 - 1
AD 2 EFUT - UTti 12	EFUT AD 2.12 - 1
AD 2 EFUT - UTti 13	EFUT AD 2.13 - 1
AD 2 EFUT - UTti 14	EFUT AD 2.14 - 1
AD 2 EFUT - UTti 15	EFUT AD 2.15 - 1
AD 2 EFVA - VAASA 1	EFVA AD 2.1 - 1
EFVA AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFVA AD 2.1 - 1
EFVA AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFVA AD 2.1 - 1
EFVA AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINti JA HALLINTO	EFVA AD 2.1 - 1
EFVA AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFVA AD 2.1 - 1
EFVA AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFVA AD 2.1 - 1
EFVA AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFVA AD 2.1 - 1
EFVA AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFVA AD 2.1 - 2
EFVA AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFVA AD 2.1 - 2
EFVA AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFVA AD 2.1 - 2
EFVA AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFVA AD 2.1 - 2
EFVA AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFVA AD 2.1 - 2
EFVA AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFVA AD 2.1 - 2
EFVA AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKoina - LUMENPOISTO	EFVA AD 2.1 - 3
EFVA AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFVA AD 2.1 - 3
EFVA AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFVA AD 2.1 - 3
EFVA AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFVA AD 2.1 - 3
EFVA AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFVA AD 2.1 - 4
EFVA AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFVA AD 2.1 - 4
EFVA AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFVA AD 2.1 - 4

EFVA AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFVA AD 2.1 - 4
EFVA AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFVA AD 2.1 - 4
EFVA AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFVA AD 2.1 - 4
EFVA AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFVA AD 2.1 - 5
EFVA AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFVA AD 2.1 - 5
EFVA AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFVA AD 2.1 - 6
EFVA AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFVA AD 2.1 - 6
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFVA AD 2.1 - 6
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFVA AD 2.1 - 6
EFVA AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFVA AD 2.1 - 6
EFVA AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFVA AD 2.1 - 6
EFVA AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFVA AD 2.1 - 7
EFVA AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFVA AD 2.1 - 7
EFVA AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFVA AD 2.1 - 7
EFVA AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFVA AD 2.1 - 7
EFVA AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFVA AD 2.1 - 7
EFVA AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFVA AD 2.1 - 7
EFVA AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFVA AD 2.1 - 8
EFVA AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFVA AD 2.1 - 8
EFVA AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFVA AD 2.1 - 8
EFVA AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFVA AD 2.1 - 8
EFVA AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFVA AD 2.1 - 9
EFVA AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFVA AD 2.1 - 9
1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIIOTIEN KOKO PITUUTTA/ PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS	EFVA AD 2.1 - 9
2 PIENENNETYT KIIOTIEPORRASTUSMINIMIT/ REDUCED RUNWAY SEPARATION MINIMA	EFVA AD 2.1 - 9
3 VFR-LIIKENTEEN RAJOITTAMINEN/ VFR TRAFFIC RESTRICTIONS	EFVA AD 2.1 - 9
4 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS/ RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING	EFVA AD 2.1 - 9
5 ILMA-ALUKSEN SIIRTO/ REMOVAL OF AIRCRAFT	EFVA AD 2.1 - 9
6 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFVA AD 2.1 - 9
EFVA AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFVA AD 2.1 - 10
EFVA AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFVA AD 2.1 - 10
1 ENSISIJAINEN KIIOTIE/ PREFERENTIAL RUNWAY SYSTEM	EFVA AD 2.1 - 10
2 YLEISILMAILU/ GENERAL AVIATION	EFVA AD 2.1 - 10
EFVA AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFVA AD 2.1 - 10
EFVA AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFVA AD 2.1 - 10
1 HUONON NÄKYVYYDEN TOIMINTAMENETELMÄT/ LOW VISIBILITY PROCEDURES	EFVA AD 2.1 - 11
EFVA AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFVA AD 2.1 - 11
EFVA AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFVA AD 2.1 - 11
1 HYVÄKSYNTÄODISTUKSESSA MYÖNNETYT POIKKEAMAT/ ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE	EFVA AD 2.1 - 11
EFVA AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFVA AD 2.1 - 12
EFVA AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFVA AD 2.1 - 12
EFVA AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFVA AD 2.1 - 12
EFVA AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFVA AD 2.1 - 12
AD 2 EFVA - VAASA 2	EFVA AD 2.2 - 1
AD 2 EFVA - VAASA 3	EFVA AD 2.3 - 1
AD 2 EFVA - VAASA 4	EFVA AD 2.4 - 1
AD 2 EFVA - VAASA 5	EFVA AD 2.5 - 1
AD 2 EFVA - VAASA 6	EFVA AD 2.6 - 1
AD 2 EFVA - VAASA 7	EFVA AD 2.7 - 1
AD 2 EFVA - VAASA 8	EFVA AD 2.8 - 1
AD 2 EFVA - VAASA 9	EFVA AD 2.9 - 1
AD 2 EFVA - VAASA 10	EFVA AD 2.10 - 1
AD 2 EFVA - VAASA 11	EFVA AD 2.11 - 1
AD 2 EFVA - VAASA 12	EFVA AD 2.12 - 1
AD 2 EFVA - VAASA 13	EFVA AD 2.13 - 1
AD 2 EFVA - VAASA 14	EFVA AD 2.14 - 1
AD 2 EFVA - VAASA 15	EFVA AD 2.15 - 1

AD 2 EFAA - AAVAHELUKKA 1	EFAA AD 2.1 - 1
EFAA AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFAA AD 2.1 - 1
EFAA AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFAA AD 2.1 - 1
EFAA AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFAA AD 2.1 - 1
EFAA AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFAA AD 2.1 - 1
EFAA AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFAA AD 2.1 - 1
EFAA AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFAA AD 2.1 - 1
EFAA AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFAA AD 2.1 - 2
EFAA AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFAA AD 2.1 - 2
EFAA AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFAA AD 2.1 - 2
EFAA AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFAA AD 2.1 - 2
EFAA AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFAA AD 2.1 - 2
EFAA AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFAA AD 2.1 - 2
EFAA AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFAA AD 2.1 - 2
EFAA AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFAA AD 2.1 - 2
EFAA AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFAA AD 2.1 - 3
EFAA AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFAA AD 2.1 - 3
EFAA AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFAA AD 2.1 - 3
EFAA AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFAA AD 2.1 - 3
EFAA AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFAA AD 2.1 - 3
EFAA AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFAA AD 2.1 - 3
EFAA AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFAA AD 2.1 - 3
EFAA AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFAA AD 2.1 - 3
EFAA AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFAA AD 2.1 - 4
EFAA AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFAA AD 2.1 - 4
EFAA AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFAA AD 2.1 - 4
EFAA AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFAA AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFAA AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFAA AD 2.1 - 5
EFAA AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFAA AD 2.1 - 5
EFAA AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFAA AD 2.1 - 5
EFAA AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFAA AD 2.1 - 5
EFAA AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFAA AD 2.1 - 5
EFAA AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFAA AD 2.1 - 5
EFAA AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFAA AD 2.1 - 5
EFAA AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFAA AD 2.1 - 6
EFAA AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFAA AD 2.1 - 6
EFAA AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFAA AD 2.1 - 6
EFAA AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFAA AD 2.1 - 6
EFAA AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFAA AD 2.1 - 6
EFAA AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFAA AD 2.1 - 6
EFAA AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFAA AD 2.1 - 6
EFAA AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFAA AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFAA AD 2.1 - 6
EFAA AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFAA AD 2.1 - 6
EFAA AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFAA AD 2.1 - 6
EFAA AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFAA AD 2.1 - 6
EFAA AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFAA AD 2.1 - 6
EFAA AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFAA AD 2.1 - 6
EFAA AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFAA AD 2.1 - 6
EFAA AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFAA AD 2.1 - 6
EFAA AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFAA AD 2.1 - 6
EFAA AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFAA AD 2.1 - 6
EFAA AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFAA AD 2.1 - 6
AD 2 EFAA - AAVAHELUKKA 2	EFAA AD 2.2 - 1
AD 2 EFAA - AAVAHELUKKA 3	EFAA AD 2.3 - 1
AD 2 EFAA - AAVAHELUKKA 4	EFAA AD 2.4 - 1
AD 2 EFAA - AAVAHELUKKA 5	EFAA AD 2.5 - 1
AD 2 EFAA - AAVAHELUKKA 6	EFAA AD 2.6 - 1
AD 2 EFAA - AAVAHELUKKA 7	EFAA AD 2.7 - 1
AD 2 EFAA - AAVAHELUKKA 8	EFAA AD 2.8 - 1
AD 2 EFAA - AAVAHELUKKA 9	EFAA AD 2.9 - 1
AD 2 EFAA - AAVAHELUKKA 10	EFAA AD 2.10 - 1
AD 2 EFAA - AAVAHELUKKA 11	EFAA AD 2.11 - 1
AD 2 EFAA - AAVAHELUKKA 12	EFAA AD 2.12 - 1
AD 2 EFAA - AAVAHELUKKA 13	EFAA AD 2.13 - 1

AD 2 EFAA - AAVAHELUKKA 14	EFAA AD 2.14 - 1
AD 2 EFAA - AAVAHELUKKA 15	EFAA AD 2.15 - 1
AD 2 EFAH - AHMOSUO 1	EFAH AD 2.1 - 1
EFAH AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFAH AD 2.1 - 1
EFAH AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFAH AD 2.1 - 1
EFAH AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFAH AD 2.1 - 1
EFAH AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFAH AD 2.1 - 1
EFAH AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFAH AD 2.1 - 1
EFAH AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFAH AD 2.1 - 1
EFAH AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFAH AD 2.1 - 2
EFAH AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFAH AD 2.1 - 2
EFAH AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFAH AD 2.1 - 2
EFAH AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFAH AD 2.1 - 2
EFAH AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFAH AD 2.1 - 2
EFAH AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFAH AD 2.1 - 2
EFAH AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFAH AD 2.1 - 2
EFAH AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFAH AD 2.1 - 2
EFAH AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFAH AD 2.1 - 3
EFAH AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFAH AD 2.1 - 3
EFAH AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFAH AD 2.1 - 3
EFAH AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFAH AD 2.1 - 3
EFAH AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFAH AD 2.1 - 3
EFAH AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFAH AD 2.1 - 3
EFAH AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFAH AD 2.1 - 3
EFAH AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFAH AD 2.1 - 3
EFAH AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFAH AD 2.1 - 4
EFAH AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFAH AD 2.1 - 4
EFAH AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFAH AD 2.1 - 4
EFAH AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFAH AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFAH AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFAH AD 2.1 - 5
EFAH AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFAH AD 2.1 - 5
EFAH AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFAH AD 2.1 - 5
EFAH AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFAH AD 2.1 - 5
EFAH AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFAH AD 2.1 - 5
EFAH AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFAH AD 2.1 - 5
EFAH AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFAH AD 2.1 - 5
EFAH AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFAH AD 2.1 - 6
EFAH AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFAH AD 2.1 - 6
EFAH AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFAH AD 2.1 - 6
EFAH AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFAH AD 2.1 - 6
EFAH AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFAH AD 2.1 - 6
EFAH AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFAH AD 2.1 - 6
EFAH AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFAH AD 2.1 - 6
EFAH AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFAH AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFAH AD 2.1 - 6
EFAH AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFAH AD 2.1 - 6
EFAH AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFAH AD 2.1 - 6
EFAH AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFAH AD 2.1 - 6
EFAH AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFAH AD 2.1 - 6
EFAH AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFAH AD 2.1 - 6
EFAH AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFAH AD 2.1 - 6
EFAH AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFAH AD 2.1 - 6
EFAH AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFAH AD 2.1 - 6
EFAH AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFAH AD 2.1 - 6
EFAH AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFAH AD 2.1 - 6
AD 2 EFAH - AHMOSUO 2	EFAH AD 2.2 - 1
AD 2 EFAH - AHMOSUO 3	EFAH AD 2.3 - 1
AD 2 EFAH - AHMOSUO 4	EFAH AD 2.4 - 1
AD 2 EFAH - AHMOSUO 5	EFAH AD 2.5 - 1
AD 2 EFAH - AHMOSUO 6	EFAH AD 2.6 - 1
AD 2 EFAH - AHMOSUO 7	EFAH AD 2.7 - 1
AD 2 EFAH - AHMOSUO 8	EFAH AD 2.8 - 1
AD 2 EFAH - AHMOSUO 9	EFAH AD 2.9 - 1
AD 2 EFAH - AHMOSUO 10	EFAH AD 2.10 - 1
AD 2 EFAH - AHMOSUO 11	EFAH AD 2.11 - 1

AD 2 EFAH - AHMOSUO 12	EFAH AD 2.12 - 1
AD 2 EFAH - AHMOSUO 13	EFAH AD 2.13 - 1
AD 2 EFAH - AHMOSUO 14	EFAH AD 2.14 - 1
AD 2 EFAH - AHMOSUO 15	EFAH AD 2.15 - 1
AD 2 EFAL - ALAVUS 1	EFAL AD 2.1 - 1
EFAL AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFAL AD 2.1 - 1
EFAL AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFAL AD 2.1 - 1
EFAL AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFAL AD 2.1 - 1
EFAL AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFAL AD 2.1 - 1
EFAL AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFAL AD 2.1 - 1
EFAL AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFAL AD 2.1 - 1
EFAL AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFAL AD 2.1 - 2
EFAL AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFAL AD 2.1 - 2
EFAL AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFAL AD 2.1 - 2
EFAL AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFAL AD 2.1 - 2
EFAL AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFAL AD 2.1 - 2
EFAL AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFAL AD 2.1 - 2
EFAL AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFAL AD 2.1 - 2
EFAL AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFAL AD 2.1 - 2
EFAL AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFAL AD 2.1 - 3
EFAL AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFAL AD 2.1 - 3
EFAL AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFAL AD 2.1 - 3
EFAL AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFAL AD 2.1 - 3
EFAL AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFAL AD 2.1 - 3
EFAL AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFAL AD 2.1 - 3
EFAL AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFAL AD 2.1 - 3
EFAL AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFAL AD 2.1 - 3
EFAL AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFAL AD 2.1 - 4
EFAL AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFAL AD 2.1 - 4
EFAL AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFAL AD 2.1 - 4
EFAL AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFAL AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFAL AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFAL AD 2.1 - 5
EFAL AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFAL AD 2.1 - 5
EFAL AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFAL AD 2.1 - 5
EFAL AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFAL AD 2.1 - 5
EFAL AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFAL AD 2.1 - 5
EFAL AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFAL AD 2.1 - 5
EFAL AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFAL AD 2.1 - 5
EFAL AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFAL AD 2.1 - 6
EFAL AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFAL AD 2.1 - 6
EFAL AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFAL AD 2.1 - 6
EFAL AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFAL AD 2.1 - 6
EFAL AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFAL AD 2.1 - 6
EFAL AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFAL AD 2.1 - 6
EFAL AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFAL AD 2.1 - 6
EFAL AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFAL AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFAL AD 2.1 - 6
EFAL AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFAL AD 2.1 - 6
EFAL AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFAL AD 2.1 - 6
EFAL AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFAL AD 2.1 - 6
EFAL AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFAL AD 2.1 - 6
EFAL AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFAL AD 2.1 - 6
EFAL AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFAL AD 2.1 - 6
EFAL AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFAL AD 2.1 - 6
EFAL AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFAL AD 2.1 - 6
EFAL AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFAL AD 2.1 - 6
EFAL AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFAL AD 2.1 - 6
AD 2 EFAL - ALAVUS 2	EFAL AD 2.2 - 1
AD 2 EFAL - ALAVUS 3	EFAL AD 2.3 - 1
AD 2 EFAL - ALAVUS 4	EFAL AD 2.4 - 1
AD 2 EFAL - ALAVUS 5	EFAL AD 2.5 - 1
AD 2 EFAL - ALAVUS 6	EFAL AD 2.6 - 1
AD 2 EFAL - ALAVUS 7	EFAL AD 2.7 - 1
AD 2 EFAL - ALAVUS 8	EFAL AD 2.8 - 1
AD 2 EFAL - ALAVUS 9	EFAL AD 2.9 - 1

AD 2 EFAL - ALAVUS 10	EFAL AD 2.10 - 1
AD 2 EFAL - ALAVUS 11	EFAL AD 2.11 - 1
AD 2 EFAL - ALAVUS 12	EFAL AD 2.12 - 1
AD 2 EFAL - ALAVUS 13	EFAL AD 2.13 - 1
AD 2 EFAL - ALAVUS 14	EFAL AD 2.14 - 1
AD 2 EFAL - ALAVUS 15	EFAL AD 2.15 - 1
AD 2 EFEU - EURA 1	EFEU AD 2.1 - 1
EFEU AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFEU AD 2.1 - 1
EFEU AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFEU AD 2.1 - 1
EFEU AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFEU AD 2.1 - 1
EFEU AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFEU AD 2.1 - 1
EFEU AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFEU AD 2.1 - 1
EFEU AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFEU AD 2.1 - 1
EFEU AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFEU AD 2.1 - 2
EFEU AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFEU AD 2.1 - 2
EFEU AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFEU AD 2.1 - 2
EFEU AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFEU AD 2.1 - 2
EFEU AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFEU AD 2.1 - 2
EFEU AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFEU AD 2.1 - 2
EFEU AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFEU AD 2.1 - 2
EFEU AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFEU AD 2.1 - 2
EFEU AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFEU AD 2.1 - 3
EFEU AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFEU AD 2.1 - 3
EFEU AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFEU AD 2.1 - 3
EFEU AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFEU AD 2.1 - 3
EFEU AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFEU AD 2.1 - 3
EFEU AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFEU AD 2.1 - 3
EFEU AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFEU AD 2.1 - 3
EFEU AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFEU AD 2.1 - 3
EFEU AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFEU AD 2.1 - 4
EFEU AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFEU AD 2.1 - 4
EFEU AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFEU AD 2.1 - 4
EFEU AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFEU AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFEU AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFEU AD 2.1 - 5
EFEU AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFEU AD 2.1 - 5
EFEU AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFEU AD 2.1 - 5
EFEU AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFEU AD 2.1 - 5
EFEU AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFEU AD 2.1 - 5
EFEU AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFEU AD 2.1 - 5
EFEU AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFEU AD 2.1 - 5
EFEU AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFEU AD 2.1 - 6
EFEU AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFEU AD 2.1 - 6
EFEU AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFEU AD 2.1 - 6
EFEU AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFEU AD 2.1 - 6
EFEU AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFEU AD 2.1 - 6
EFEU AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFEU AD 2.1 - 6
EFEU AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFEU AD 2.1 - 6
EFEU AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFEU AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFEU AD 2.1 - 6
EFEU AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFEU AD 2.1 - 6
EFEU AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFEU AD 2.1 - 6
EFEU AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFEU AD 2.1 - 6
EFEU AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFEU AD 2.1 - 6
EFEU AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFEU AD 2.1 - 6
EFEU AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFEU AD 2.1 - 6
EFEU AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFEU AD 2.1 - 6
EFEU AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFEU AD 2.1 - 6
EFEU AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFEU AD 2.1 - 6
EFEU AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFEU AD 2.1 - 7
AD 2 EFEU - EURA 2	EFEU AD 2.2 - 1
AD 2 EFEU - EURA 3	EFEU AD 2.3 - 1
AD 2 EFEU - EURA 4	EFEU AD 2.4 - 1
AD 2 EFEU - EURA 5	EFEU AD 2.5 - 1
AD 2 EFEU - EURA 6	EFEU AD 2.6 - 1
AD 2 EFEU - EURA 7	EFEU AD 2.7 - 1

AD 2 EFEU - EURA 8	EFEU AD 2.8 - 1
AD 2 EFEU - EURA 9	EFEU AD 2.9 - 1
AD 2 EFEU - EURA 10	EFEU AD 2.10 - 1
AD 2 EFEU - EURA 11	EFEU AD 2.11 - 1
AD 2 EFEU - EURA 12	EFEU AD 2.12 - 1
AD 2 EFEU - EURA 13	EFEU AD 2.13 - 1
AD 2 EFEU - EURA 14	EFEU AD 2.14 - 1
AD 2 EFEU - EURA 15	EFEU AD 2.15 - 1
AD 2 EFFE - FORSSA 1	EFFO AD 2.1 - 1
EFFO AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFFO AD 2.1 - 1
EFFO AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFFO AD 2.1 - 1
EFFO AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFFO AD 2.1 - 1
EFFO AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFFO AD 2.1 - 1
EFFO AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFFO AD 2.1 - 1
EFFO AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFFO AD 2.1 - 1
EFFO AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFFO AD 2.1 - 2
EFFO AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFFO AD 2.1 - 2
EFFO AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFFO AD 2.1 - 2
EFFO AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFFO AD 2.1 - 2
EFFO AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFFO AD 2.1 - 2
EFFO AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFFO AD 2.1 - 2
EFFO AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKONA - LUMENPOISTO	EFFO AD 2.1 - 2
EFFO AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFFO AD 2.1 - 2
EFFO AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFFO AD 2.1 - 3
EFFO AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFFO AD 2.1 - 3
EFFO AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFFO AD 2.1 - 3
EFFO AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFFO AD 2.1 - 3
EFFO AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFFO AD 2.1 - 3
EFFO AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFFO AD 2.1 - 3
EFFO AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFFO AD 2.1 - 3
EFFO AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFFO AD 2.1 - 3
EFFO AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFFO AD 2.1 - 4
EFFO AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFFO AD 2.1 - 4
EFFO AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFFO AD 2.1 - 4
EFFO AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFFO AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFFO AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFFO AD 2.1 - 5
EFFO AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIIOTIEVALOT	EFFO AD 2.1 - 5
EFFO AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFFO AD 2.1 - 5
EFFO AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFFO AD 2.1 - 5
EFFO AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFFO AD 2.1 - 5
EFFO AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFFO AD 2.1 - 5
EFFO AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFFO AD 2.1 - 5
EFFO AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFFO AD 2.1 - 6
EFFO AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFFO AD 2.1 - 6
EFFO AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFFO AD 2.1 - 6
EFFO AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFFO AD 2.1 - 6
EFFO AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFFO AD 2.1 - 6
EFFO AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFFO AD 2.1 - 6
EFFO AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFFO AD 2.1 - 6
EFFO AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFFO AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIKAT/	
AIRCRAFT STANDS	EFFO AD 2.1 - 6
EFFO AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFFO AD 2.1 - 6
EFFO AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFFO AD 2.1 - 6
EFFO AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFFO AD 2.1 - 6
EFFO AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFFO AD 2.1 - 6
EFFO AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFFO AD 2.1 - 6
EFFO AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFFO AD 2.1 - 6
EFFO AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFFO AD 2.1 - 6
EFFO AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFFO AD 2.1 - 6
EFFO AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFFO AD 2.1 - 6
EFFO AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFFO AD 2.1 - 6
AD 2 EFFE - FORSSA 2	EFFO AD 2.2 - 1
AD 2 EFFE - FORSSA 3	EFFO AD 2.3 - 1
AD 2 EFFE - FORSSA 4	EFFO AD 2.4 - 1
AD 2 EFFE - FORSSA 5	EFFO AD 2.5 - 1

AD 2 EFFE - FORSSA 6	EFFE AD 2.6 - 1
AD 2 EFFE - FORSSA 7	EFFE AD 2.7 - 1
AD 2 EFFE - FORSSA 8	EFFE AD 2.8 - 1
AD 2 EFFE - FORSSA 9	EFFE AD 2.9 - 1
AD 2 EFFE - FORSSA 10	EFFE AD 2.10 - 1
AD 2 EFFE - FORSSA 11	EFFE AD 2.11 - 1
AD 2 EFFE - FORSSA 12	EFFE AD 2.12 - 1
AD 2 EFFE - FORSSA 13	EFFE AD 2.13 - 1
AD 2 EFFE - FORSSA 14	EFFE AD 2.14 - 1
AD 2 EFFE - FORSSA 15	EFFE AD 2.15 - 1
AD 2 EFGE - GENBÖLE 1	EFGE AD 2.1 - 1
EFGE AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFGE AD 2.1 - 1
EFGE AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFGE AD 2.1 - 1
EFGE AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFGE AD 2.1 - 1
EFGE AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFGE AD 2.1 - 1
EFGE AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFGE AD 2.1 - 1
EFGE AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFGE AD 2.1 - 1
EFGE AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFGE AD 2.1 - 2
EFGE AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFGE AD 2.1 - 2
EFGE AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFGE AD 2.1 - 2
EFGE AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFGE AD 2.1 - 2
EFGE AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFGE AD 2.1 - 2
EFGE AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFGE AD 2.1 - 2
EFGE AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFGE AD 2.1 - 2
EFGE AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFGE AD 2.1 - 2
EFGE AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFGE AD 2.1 - 3
EFGE AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFGE AD 2.1 - 3
EFGE AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFGE AD 2.1 - 3
EFGE AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFGE AD 2.1 - 3
EFGE AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFGE AD 2.1 - 3
EFGE AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFGE AD 2.1 - 3
EFGE AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFGE AD 2.1 - 3
EFGE AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFGE AD 2.1 - 3
EFGE AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFGE AD 2.1 - 4
EFGE AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFGE AD 2.1 - 4
EFGE AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFGE AD 2.1 - 4
EFGE AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFGE AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFGE AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFGE AD 2.1 - 5
EFGE AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFGE AD 2.1 - 5
EFGE AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFGE AD 2.1 - 5
EFGE AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFGE AD 2.1 - 5
EFGE AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFGE AD 2.1 - 5
EFGE AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFGE AD 2.1 - 5
EFGE AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFGE AD 2.1 - 5
EFGE AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFGE AD 2.1 - 6
EFGE AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFGE AD 2.1 - 6
EFGE AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFGE AD 2.1 - 6
EFGE AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFGE AD 2.1 - 6
EFGE AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFGE AD 2.1 - 6
EFGE AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFGE AD 2.1 - 6
EFGE AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFGE AD 2.1 - 6
EFGE AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFGE AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/	
AIRCRAFT STANDS	EFGE AD 2.1 - 6
EFGE AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFGE AD 2.1 - 6
EFGE AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFGE AD 2.1 - 6
EFGE AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFGE AD 2.1 - 6
EFGE AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFGE AD 2.1 - 6
EFGE AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFGE AD 2.1 - 6
EFGE AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFGE AD 2.1 - 6
EFGE AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFGE AD 2.1 - 6
EFGE AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFGE AD 2.1 - 6
EFGE AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFGE AD 2.1 - 6
EFGE AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFGE AD 2.1 - 6
AD 2 EFGE - GENBÖLE 2	EFGE AD 2.2 - 1
AD 2 EFGE - GENBÖLE 3	EFGE AD 2.3 - 1

AD 2 EFGE - GENBÖLE 4	EFGE AD 2.4 - 1
AD 2 EFGE - GENBÖLE 5	EFGE AD 2.5 - 1
AD 2 EFGE - GENBÖLE 6	EFGE AD 2.6 - 1
AD 2 EFGE - GENBÖLE 7	EFGE AD 2.7 - 1
AD 2 EFGE - GENBÖLE 8	EFGE AD 2.8 - 1
AD 2 EFGE - GENBÖLE 9	EFGE AD 2.9 - 1
AD 2 EFGE - GENBÖLE 10	EFGE AD 2.10 - 1
AD 2 EFGE - GENBÖLE 11	EFGE AD 2.11 - 1
AD 2 EFGE - GENBÖLE 12	EFGE AD 2.12 - 1
AD 2 EFGE - GENBÖLE 13	EFGE AD 2.13 - 1
AD 2 EFGE - GENBÖLE 14	EFGE AD 2.14 - 1
AD 2 EFGE - GENBÖLE 15	EFGE AD 2.15 - 1
AD 2 EFHP - HAAPAVESI 1	EFHP AD 2.1 - 1
EFHP AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFHP AD 2.1 - 1
EFHP AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFHP AD 2.1 - 1
EFHP AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFHP AD 2.1 - 1
EFHP AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFHP AD 2.1 - 1
EFHP AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFHP AD 2.1 - 1
EFHP AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFHP AD 2.1 - 1
EFHP AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFHP AD 2.1 - 2
EFHP AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFHP AD 2.1 - 2
EFHP AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFHP AD 2.1 - 2
EFHP AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFHP AD 2.1 - 2
EFHP AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFHP AD 2.1 - 2
EFHP AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFHP AD 2.1 - 2
EFHP AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKONA - LUMENPOISTO	EFHP AD 2.1 - 2
EFHP AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFHP AD 2.1 - 2
EFHP AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFHP AD 2.1 - 3
EFHP AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFHP AD 2.1 - 3
EFHP AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFHP AD 2.1 - 3
EFHP AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFHP AD 2.1 - 3
EFHP AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFHP AD 2.1 - 3
EFHP AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFHP AD 2.1 - 3
EFHP AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFHP AD 2.1 - 3
EFHP AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFHP AD 2.1 - 3
EFHP AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFHP AD 2.1 - 4
EFHP AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFHP AD 2.1 - 4
EFHP AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFHP AD 2.1 - 4
EFHP AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFHP AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFHP AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFHP AD 2.1 - 5
EFHP AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFHP AD 2.1 - 5
EFHP AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFHP AD 2.1 - 5
EFHP AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFHP AD 2.1 - 5
EFHP AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFHP AD 2.1 - 5
EFHP AD 2.16 HELIKOPTERIN LASKUALUE	EFHP AD 2.1 - 5
EFHP AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFHP AD 2.1 - 5
EFHP AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFHP AD 2.1 - 6
EFHP AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFHP AD 2.1 - 6
EFHP AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFHP AD 2.1 - 6
EFHP AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFHP AD 2.1 - 6
EFHP AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFHP AD 2.1 - 6
EFHP AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFHP AD 2.1 - 6
EFHP AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFHP AD 2.1 - 6
EFHP AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFHP AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFHP AD 2.1 - 6
EFHP AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFHP AD 2.1 - 6
EFHP AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFHP AD 2.1 - 6
EFHP AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFHP AD 2.1 - 6
EFHP AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFHP AD 2.1 - 6
EFHP AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFHP AD 2.1 - 6
EFHP AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFHP AD 2.1 - 6
EFHP AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFHP AD 2.1 - 6
EFHP AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFHP AD 2.1 - 6
EFHP AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFHP AD 2.1 - 6
EFHP AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFHP AD 2.1 - 6

AD 2 EFHP - HAAPAVESI 2	EFHP AD 2.2 - 1
AD 2 EFHP - HAAPAVESI 3	EFHP AD 2.3 - 1
AD 2 EFHP - HAAPAVESI 4	EFHP AD 2.4 - 1
AD 2 EFHP - HAAPAVESI 5	EFHP AD 2.5 - 1
AD 2 EFHP - HAAPAVESI 6	EFHP AD 2.6 - 1
AD 2 EFHP - HAAPAVESI 7	EFHP AD 2.7 - 1
AD 2 EFHP - HAAPAVESI 8	EFHP AD 2.8 - 1
AD 2 EFHP - HAAPAVESI 9	EFHP AD 2.9 - 1
AD 2 EFHP - HAAPAVESI 10	EFHP AD 2.10 - 1
AD 2 EFHP - HAAPAVESI 11	EFHP AD 2.11 - 1
AD 2 EFHP - HAAPAVESI 12	EFHP AD 2.12 - 1
AD 2 EFHP - HAAPAVESI 13	EFHP AD 2.13 - 1
AD 2 EFHP - HAAPAVESI 14	EFHP AD 2.14 - 1
AD 2 EFHP - HAAPAVESI 15	EFHP AD 2.15 - 1
AD 2 EFHL - HAILUOTO 1	EFHL AD 2.1 - 1
EFHL AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFHL AD 2.1 - 1
EFHL AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFHL AD 2.1 - 1
EFHL AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFHL AD 2.1 - 1
EFHL AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFHL AD 2.1 - 1
EFHL AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFHL AD 2.1 - 1
EFHL AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFHL AD 2.1 - 1
EFHL AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFHL AD 2.1 - 2
EFHL AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFHL AD 2.1 - 2
EFHL AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFHL AD 2.1 - 2
EFHL AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFHL AD 2.1 - 2
EFHL AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFHL AD 2.1 - 2
EFHL AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFHL AD 2.1 - 2
EFHL AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFHL AD 2.1 - 2
EFHL AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFHL AD 2.1 - 2
EFHL AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFHL AD 2.1 - 3
EFHL AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFHL AD 2.1 - 3
EFHL AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFHL AD 2.1 - 3
EFHL AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFHL AD 2.1 - 3
EFHL AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFHL AD 2.1 - 3
EFHL AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFHL AD 2.1 - 3
EFHL AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFHL AD 2.1 - 3
EFHL AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFHL AD 2.1 - 3
EFHL AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFHL AD 2.1 - 4
EFHL AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFHL AD 2.1 - 4
EFHL AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFHL AD 2.1 - 4
EFHL AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFHL AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFHL AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFHL AD 2.1 - 5
EFHL AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFHL AD 2.1 - 5
EFHL AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFHL AD 2.1 - 5
EFHL AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFHL AD 2.1 - 5
EFHL AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFHL AD 2.1 - 5
EFHL AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFHL AD 2.1 - 5
EFHL AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFHL AD 2.1 - 5
EFHL AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFHL AD 2.1 - 6
EFHL AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFHL AD 2.1 - 6
EFHL AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFHL AD 2.1 - 6
EFHL AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFHL AD 2.1 - 6
EFHL AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFHL AD 2.1 - 6
EFHL AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFHL AD 2.1 - 6
EFHL AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFHL AD 2.1 - 6
EFHL AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFHL AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFHL AD 2.1 - 6
EFHL AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFHL AD 2.1 - 6
EFHL AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFHL AD 2.1 - 6
EFHL AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFHL AD 2.1 - 6
EFHL AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFHL AD 2.1 - 6
EFHL AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFHL AD 2.1 - 6
EFHL AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFHL AD 2.1 - 6
EFHL AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFHL AD 2.1 - 6
EFHL AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFHL AD 2.1 - 6

EFHL AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFHL AD 2.1 - 6
EFHL AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFHL AD 2.1 - 6
AD 2 EFHL - HAILUOTO 2	EFHL AD 2.2 - 1
AD 2 EFHL - HAILUOTO 3	EFHL AD 2.3 - 1
AD 2 EFHL - HAILUOTO 4	EFHL AD 2.4 - 1
AD 2 EFHL - HAILUOTO 5	EFHL AD 2.5 - 1
AD 2 EFHL - HAILUOTO 6	EFHL AD 2.6 - 1
AD 2 EFHL - HAILUOTO 7	EFHL AD 2.7 - 1
AD 2 EFHL - HAILUOTO 8	EFHL AD 2.8 - 1
AD 2 EFHL - HAILUOTO 9	EFHL AD 2.9 - 1
AD 2 EFHL - HAILUOTO 10	EFHL AD 2.10 - 1
AD 2 EFHL - HAILUOTO 11	EFHL AD 2.11 - 1
AD 2 EFHL - HAILUOTO 12	EFHL AD 2.12 - 1
AD 2 EFHL - HAILUOTO 13	EFHL AD 2.13 - 1
AD 2 EFHL - HAILUOTO 14	EFHL AD 2.14 - 1
AD 2 EFHL - HAILUOTO 15	EFHL AD 2.15 - 1
AD 2 EFHN - HANKO 1	EFHN AD 2.1 - 1
EFHN AD 2.1 LENTOAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFHN AD 2.1 - 1
EFHN AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFHN AD 2.1 - 1
EFHN AD 2.2 LENTOAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFHN AD 2.1 - 1
EFHN AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFHN AD 2.1 - 1
EFHN AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFHN AD 2.1 - 1
EFHN AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFHN AD 2.1 - 1
EFHN AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFHN AD 2.1 - 2
EFHN AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFHN AD 2.1 - 2
EFHN AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFHN AD 2.1 - 2
EFHN AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFHN AD 2.1 - 2
EFHN AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFHN AD 2.1 - 2
EFHN AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFHN AD 2.1 - 2
EFHN AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFHN AD 2.1 - 2
EFHN AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFHN AD 2.1 - 2
EFHN AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFHN AD 2.1 - 3
EFHN AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFHN AD 2.1 - 3
EFHN AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFHN AD 2.1 - 3
EFHN AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFHN AD 2.1 - 3
EFHN AD 2.10 LENTOAIKAN ESTEET	EFHN AD 2.1 - 3
EFHN AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFHN AD 2.1 - 3
EFHN AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFHN AD 2.1 - 3
EFHN AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFHN AD 2.1 - 3
EFHN AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFHN AD 2.1 - 4
EFHN AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFHN AD 2.1 - 4
EFHN AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFHN AD 2.1 - 4
EFHN AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFHN AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFHN AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFHN AD 2.1 - 5
EFHN AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFHN AD 2.1 - 5
EFHN AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFHN AD 2.1 - 5
EFHN AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFHN AD 2.1 - 5
EFHN AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFHN AD 2.1 - 5
EFHN AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFHN AD 2.1 - 5
EFHN AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFHN AD 2.1 - 5
EFHN AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFHN AD 2.1 - 6
EFHN AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFHN AD 2.1 - 6
EFHN AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFHN AD 2.1 - 6
EFHN AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFHN AD 2.1 - 6
EFHN AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFHN AD 2.1 - 6
EFHN AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFHN AD 2.1 - 6
EFHN AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFHN AD 2.1 - 6
EFHN AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFHN AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFHN AD 2.1 - 6
EFHN AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFHN AD 2.1 - 6
EFHN AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFHN AD 2.1 - 6
EFHN AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFHN AD 2.1 - 6
EFHN AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFHN AD 2.1 - 6
EFHN AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFHN AD 2.1 - 6
EFHN AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFHN AD 2.1 - 6

EFHN AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFHN AD 2.1 - 6
EFHN AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFHN AD 2.1 - 6
EFHN AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFHN AD 2.1 - 6
EFHN AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFHN AD 2.1 - 6
AD 2 EFHN - HANKO 2	EFHN AD 2.2 - 1
AD 2 EFHN - HANKO 3	EFHN AD 2.3 - 1
AD 2 EFHN - HANKO 4	EFHN AD 2.4 - 1
AD 2 EFHN - HANKO 5	EFHN AD 2.5 - 1
AD 2 EFHN - HANKO 6	EFHN AD 2.6 - 1
AD 2 EFHN - HANKO 7	EFHN AD 2.7 - 1
AD 2 EFHN - HANKO 8	EFHN AD 2.8 - 1
AD 2 EFHN - HANKO 9	EFHN AD 2.9 - 1
AD 2 EFHN - HANKO 10	EFHN AD 2.10 - 1
AD 2 EFHN - HANKO 11	EFHN AD 2.11 - 1
AD 2 EFHN - HANKO 12	EFHN AD 2.12 - 1
AD 2 EFHN - HANKO 13	EFHN AD 2.13 - 1
AD 2 EFHN - HANKO 14	EFHN AD 2.14 - 1
AD 2 EFHN - HANKO 15	EFHN AD 2.15 - 1
AD 2 EFHF - HELSINKI-MALMI 1	EFHF AD 2.1 - 1
EFHF AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFHF AD 2.1 - 1
EFHF AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFHF AD 2.1 - 1
EFHF AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFHF AD 2.1 - 1
EFHF AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFHF AD 2.1 - 1
EFHF AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFHF AD 2.1 - 1
EFHF AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFHF AD 2.1 - 1
EFHF AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFHF AD 2.1 - 2
EFHF AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFHF AD 2.1 - 2
EFHF AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFHF AD 2.1 - 2
EFHF AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFHF AD 2.1 - 2
EFHF AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFHF AD 2.1 - 2
EFHF AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFHF AD 2.1 - 2
EFHF AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFHF AD 2.1 - 2
EFHF AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFHF AD 2.1 - 2
EFHF AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFHF AD 2.1 - 3
EFHF AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFHF AD 2.1 - 3
EFHF AD 2.9 KENTTÄÄLUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFHF AD 2.1 - 3
EFHF AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFHF AD 2.1 - 3
EFHF AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFHF AD 2.1 - 3
EFHF AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFHF AD 2.1 - 3
EFHF AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFHF AD 2.1 - 3
EFHF AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFHF AD 2.1 - 3
EFHF AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFHF AD 2.1 - 4
EFHF AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFHF AD 2.1 - 4
EFHF AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFHF AD 2.1 - 4
EFHF AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFHF AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFHF AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFHF AD 2.1 - 5
EFHF AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFHF AD 2.1 - 5
EFHF AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFHF AD 2.1 - 5
EFHF AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFHF AD 2.1 - 5
EFHF AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFHF AD 2.1 - 5
EFHF AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFHF AD 2.1 - 5
EFHF AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFHF AD 2.1 - 5
EFHF AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFHF AD 2.1 - 6
EFHF AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFHF AD 2.1 - 6
EFHF AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFHF AD 2.1 - 6
EFHF AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFHF AD 2.1 - 6
EFHF AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFHF AD 2.1 - 6
EFHF AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFHF AD 2.1 - 6
EFHF AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFHF AD 2.1 - 6
EFHF AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFHF AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/	
AIRCRAFT STANDS	EFHF AD 2.1 - 6
EFHF AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFHF AD 2.1 - 6
EFHF AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFHF AD 2.1 - 6
EFHF AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFHF AD 2.1 - 6
EFHF AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFHF AD 2.1 - 6

EFHF AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFHF AD 2.1 - 6
EFHF AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFHF AD 2.1 - 6
EFHF AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFHF AD 2.1 - 6
EFHF AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFHF AD 2.1 - 6
EFHF AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFHF AD 2.1 - 6
EFHF AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFHF AD 2.1 - 6
AD 2 EFHF - HELSINKI-MALMI 2	EFHF AD 2.2 - 1
AD 2 EFHF - HELSINKI-MALMI 3	EFHF AD 2.3 - 1
AD 2 EFHF - HELSINKI-MALMI 4	EFHF AD 2.4 - 1
AD 2 EFHF - HELSINKI-MALMI 5	EFHF AD 2.5 - 1
AD 2 EFHF - HELSINKI-MALMI 6	EFHF AD 2.6 - 1
AD 2 EFHF - HELSINKI-MALMI 7	EFHF AD 2.7 - 1
AD 2 EFHF - HELSINKI-MALMI 8	EFHF AD 2.8 - 1
AD 2 EFHF - HELSINKI-MALMI 9	EFHF AD 2.9 - 1
AD 2 EFHF - HELSINKI-MALMI 10	EFHF AD 2.10 - 1
AD 2 EFHF - HELSINKI-MALMI 11	EFHF AD 2.11 - 1
AD 2 EFHF - HELSINKI-MALMI 12	EFHF AD 2.12 - 1
AD 2 EFHF - HELSINKI-MALMI 13	EFHF AD 2.13 - 1
AD 2 EFHF - HELSINKI-MALMI 14	EFHF AD 2.14 - 1
AD 2 EFHF - HELSINKI-MALMI 15	EFHF AD 2.15 - 1
AD 2 EFHV - HYVINKÄÄ 1	EFHV AD 2.1 - 1
EFHV AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFHV AD 2.1 - 1
EFHV AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFHV AD 2.1 - 1
EFHV AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFHV AD 2.1 - 1
EFHV AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFHV AD 2.1 - 1
EFHV AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFHV AD 2.1 - 1
EFHV AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFHV AD 2.1 - 1
EFHV AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFHV AD 2.1 - 2
EFHV AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFHV AD 2.1 - 2
EFHV AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFHV AD 2.1 - 2
EFHV AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFHV AD 2.1 - 2
EFHV AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFHV AD 2.1 - 2
EFHV AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFHV AD 2.1 - 2
EFHV AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFHV AD 2.1 - 2
EFHV AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFHV AD 2.1 - 2
EFHV AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFHV AD 2.1 - 3
EFHV AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFHV AD 2.1 - 3
EFHV AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFHV AD 2.1 - 3
EFHV AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFHV AD 2.1 - 3
EFHV AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFHV AD 2.1 - 3
EFHV AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFHV AD 2.1 - 3
EFHV AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFHV AD 2.1 - 3
EFHV AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFHV AD 2.1 - 3
EFHV AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFHV AD 2.1 - 4
EFHV AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFHV AD 2.1 - 4
EFHV AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFHV AD 2.1 - 5
EFHV AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFHV AD 2.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFHV AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFHV AD 2.1 - 5
EFHV AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFHV AD 2.1 - 5
EFHV AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFHV AD 2.1 - 5
EFHV AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFHV AD 2.1 - 5
EFHV AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFHV AD 2.1 - 5
EFHV AD 2.16 HELIKOPTERIEEN LASKUALUE	EFHV AD 2.1 - 6
EFHV AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFHV AD 2.1 - 6
EFHV AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFHV AD 2.1 - 6
EFHV AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFHV AD 2.1 - 6
EFHV AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFHV AD 2.1 - 6
EFHV AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFHV AD 2.1 - 6
EFHV AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFHV AD 2.1 - 6
EFHV AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFHV AD 2.1 - 6
EFHV AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFHV AD 2.1 - 6
EFHV AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFHV AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFHV AD 2.1 - 6
EFHV AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFHV AD 2.1 - 6
EFHV AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFHV AD 2.1 - 6

EFHV AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFHV AD 2.1 - 6
EFHV AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFHV AD 2.1 - 7
EFHV AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFHV AD 2.1 - 7
EFHV AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFHV AD 2.1 - 7
EFHV AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFHV AD 2.1 - 7
EFHV AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFHV AD 2.1 - 7
EFHV AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFHV AD 2.1 - 7
EFHV AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFHV AD 2.1 - 7
AD 2 EFHV - HYVINKÄÄ 2	EFHV AD 2.2 - 1
AD 2 EFHV - HYVINKÄÄ 3	EFHV AD 2.3 - 1
AD 2 EFHV - HYVINKÄÄ 4	EFHV AD 2.4 - 1
AD 2 EFHV - HYVINKÄÄ 5	EFHV AD 2.5 - 1
AD 2 EFHV - HYVINKÄÄ 6	EFHV AD 2.6 - 1
AD 2 EFHV - HYVINKÄÄ 7	EFHV AD 2.7 - 1
AD 2 EFHV - HYVINKÄÄ 8	EFHV AD 2.8 - 1
AD 2 EFHV - HYVINKÄÄ 9	EFHV AD 2.9 - 1
AD 2 EFHV - HYVINKÄÄ 10	EFHV AD 2.10 - 1
AD 2 EFHV - HYVINKÄÄ 11	EFHV AD 2.11 - 1
AD 2 EFHV - HYVINKÄÄ 12	EFHV AD 2.12 - 1
AD 2 EFHV - HYVINKÄÄ 13	EFHV AD 2.13 - 1
AD 2 EFHV - HYVINKÄÄ 14	EFHV AD 2.14 - 1
AD 2 EFHV - HYVINKÄÄ 15	EFHV AD 2.15 - 1
AD 2 EFHM - HÄMEENKYRÖ 1	EFHM AD 2.1 - 1
EFHM AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFHM AD 2.1 - 1
EFHM AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFHM AD 2.1 - 1
EFHM AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFHM AD 2.1 - 1
EFHM AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFHM AD 2.1 - 1
EFHM AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFHM AD 2.1 - 1
EFHM AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFHM AD 2.1 - 1
EFHM AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFHM AD 2.1 - 2
EFHM AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFHM AD 2.1 - 2
EFHM AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFHM AD 2.1 - 2
EFHM AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFHM AD 2.1 - 2
EFHM AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFHM AD 2.1 - 2
EFHM AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFHM AD 2.1 - 2
EFHM AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFHM AD 2.1 - 2
EFHM AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFHM AD 2.1 - 2
EFHM AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFHM AD 2.1 - 3
EFHM AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFHM AD 2.1 - 3
EFHM AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFHM AD 2.1 - 3
EFHM AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFHM AD 2.1 - 3
EFHM AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFHM AD 2.1 - 3
EFHM AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFHM AD 2.1 - 3
EFHM AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFHM AD 2.1 - 3
EFHM AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFHM AD 2.1 - 3
EFHM AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFHM AD 2.1 - 4
EFHM AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFHM AD 2.1 - 4
EFHM AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFHM AD 2.1 - 4
EFHM AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFHM AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFHM AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFHM AD 2.1 - 5
EFHM AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFHM AD 2.1 - 5
EFHM AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFHM AD 2.1 - 5
EFHM AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFHM AD 2.1 - 5
EFHM AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFHM AD 2.1 - 5
EFHM AD 2.16 HELIKOPTERIN LASKUALUE	EFHM AD 2.1 - 5
EFHM AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFHM AD 2.1 - 5
EFHM AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFHM AD 2.1 - 6
EFHM AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFHM AD 2.1 - 6
EFHM AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFHM AD 2.1 - 6
EFHM AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFHM AD 2.1 - 6
EFHM AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFHM AD 2.1 - 6
EFHM AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFHM AD 2.1 - 6
EFHM AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFHM AD 2.1 - 6
EFHM AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFHM AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFHM AD 2.1 - 6

EFHM AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFHM AD 2.1 - 6
EFHM AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFHM AD 2.1 - 6
EFHM AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFHM AD 2.1 - 6
EFHM AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFHM AD 2.1 - 6
EFHM AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFHM AD 2.1 - 6
EFHM AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFHM AD 2.1 - 6
EFHM AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFHM AD 2.1 - 6
EFHM AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFHM AD 2.1 - 6
EFHM AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFHM AD 2.1 - 6
EFHM AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFHM AD 2.1 - 6
AD 2 EFHM - HÄMEENKYRÖ 2	EFHM AD 2.2 - 1
AD 2 EFHM - HÄMEENKYRÖ 3	EFHM AD 2.3 - 1
AD 2 EFHM - HÄMEENKYRÖ 4	EFHM AD 2.4 - 1
AD 2 EFHM - HÄMEENKYRÖ 5	EFHM AD 2.5 - 1
AD 2 EFHM - HÄMEENKYRÖ 6	EFHM AD 2.6 - 1
AD 2 EFHM - HÄMEENKYRÖ 7	EFHM AD 2.7 - 1
AD 2 EFHM - HÄMEENKYRÖ 8	EFHM AD 2.8 - 1
AD 2 EFHM - HÄMEENKYRÖ 9	EFHM AD 2.9 - 1
AD 2 EFHM - HÄMEENKYRÖ 10	EFHM AD 2.10 - 1
AD 2 EFHM - HÄMEENKYRÖ 11	EFHM AD 2.11 - 1
AD 2 EFHM - HÄMEENKYRÖ 12	EFHM AD 2.12 - 1
AD 2 EFHM - HÄMEENKYRÖ 13	EFHM AD 2.13 - 1
AD 2 EFHM - HÄMEENKYRÖ 14	EFHM AD 2.14 - 1
AD 2 EFHM - HÄMEENKYRÖ 15	EFHM AD 2.15 - 1
AD 2 EFII - IISALMI 1	EFII AD 2.1 - 1
EFII AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFII AD 2.1 - 1
EFII AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFII AD 2.1 - 1
EFII AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFII AD 2.1 - 1
EFII AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFII AD 2.1 - 1
EFII AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFII AD 2.1 - 1
EFII AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFII AD 2.1 - 1
EFII AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFII AD 2.1 - 2
EFII AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFII AD 2.1 - 2
EFII AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFII AD 2.1 - 2
EFII AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFII AD 2.1 - 2
EFII AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFII AD 2.1 - 2
EFII AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFII AD 2.1 - 2
EFII AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFII AD 2.1 - 2
EFII AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFII AD 2.1 - 2
EFII AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFII AD 2.1 - 3
EFII AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFII AD 2.1 - 3
EFII AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFII AD 2.1 - 3
EFII AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFII AD 2.1 - 3
EFII AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFII AD 2.1 - 3
EFII AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFII AD 2.1 - 3
EFII AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFII AD 2.1 - 3
EFII AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFII AD 2.1 - 3
EFII AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFII AD 2.1 - 4
EFII AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFII AD 2.1 - 4
EFII AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFII AD 2.1 - 4
EFII AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFII AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFII AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFII AD 2.1 - 5
EFII AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFII AD 2.1 - 5
EFII AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFII AD 2.1 - 5
EFII AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFII AD 2.1 - 5
EFII AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFII AD 2.1 - 5
EFII AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFII AD 2.1 - 5
EFII AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFII AD 2.1 - 5
EFII AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFII AD 2.1 - 6
EFII AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFII AD 2.1 - 6
EFII AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFII AD 2.1 - 6
EFII AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFII AD 2.1 - 6
EFII AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFII AD 2.1 - 6
EFII AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFII AD 2.1 - 6
EFII AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFII AD 2.1 - 6
EFII AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFII AD 2.1 - 6

1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAUKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFII AD 2.1 - 6
EFII AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFII AD 2.1 - 6
EFII AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFII AD 2.1 - 6
EFII AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFII AD 2.1 - 6
EFII AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFII AD 2.1 - 6
EFII AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFII AD 2.1 - 6
EFII AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFII AD 2.1 - 6
EFII AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFII AD 2.1 - 6
EFII AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFII AD 2.1 - 6
EFII AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFII AD 2.1 - 6
EFII AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFII AD 2.1 - 6
AD 2 EFII - IISALMI 2	EFII AD 2.2 - 1
AD 2 EFII - IISALMI 3	EFII AD 2.3 - 1
AD 2 EFII - IISALMI 4	EFII AD 2.4 - 1
AD 2 EFII - IISALMI 5	EFII AD 2.5 - 1
AD 2 EFII - IISALMI 6	EFII AD 2.6 - 1
AD 2 EFII - IISALMI 7	EFII AD 2.7 - 1
AD 2 EFII - IISALMI 8	EFII AD 2.8 - 1
AD 2 EFII - IISALMI 9	EFII AD 2.9 - 1
AD 2 EFII - IISALMI 10	EFII AD 2.10 - 1
AD 2 EFII - IISALMI 11	EFII AD 2.11 - 1
AD 2 EFII - IISALMI 12	EFII AD 2.12 - 1
AD 2 EFII - IISALMI 13	EFII AD 2.13 - 1
AD 2 EFII - IISALMI 14	EFII AD 2.14 - 1
AD 2 EFII - IISALMI 15	EFII AD 2.15 - 1
AD 2 EFIM - IMMOLA 1	EFIM AD 2.1 - 1
EFIM AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFIM AD 2.1 - 1
EFIM AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFIM AD 2.1 - 1
EFIM AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFIM AD 2.1 - 1
EFIM AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFIM AD 2.1 - 1
EFIM AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFIM AD 2.1 - 1
EFIM AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFIM AD 2.1 - 1
EFIM AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFIM AD 2.1 - 2
EFIM AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFIM AD 2.1 - 2
EFIM AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFIM AD 2.1 - 2
EFIM AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFIM AD 2.1 - 2
EFIM AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFIM AD 2.1 - 2
EFIM AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFIM AD 2.1 - 2
EFIM AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFIM AD 2.1 - 2
EFIM AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFIM AD 2.1 - 2
EFIM AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFIM AD 2.1 - 3
EFIM AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFIM AD 2.1 - 3
EFIM AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFIM AD 2.1 - 3
EFIM AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFIM AD 2.1 - 3
EFIM AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFIM AD 2.1 - 3
EFIM AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFIM AD 2.1 - 3
EFIM AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFIM AD 2.1 - 3
EFIM AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFIM AD 2.1 - 3
EFIM AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFIM AD 2.1 - 4
EFIM AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFIM AD 2.1 - 4
EFIM AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFIM AD 2.1 - 5
EFIM AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFIM AD 2.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFIM AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFIM AD 2.1 - 5
EFIM AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFIM AD 2.1 - 5
EFIM AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFIM AD 2.1 - 5
EFIM AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFIM AD 2.1 - 5
EFIM AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFIM AD 2.1 - 5
EFIM AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFIM AD 2.1 - 6
EFIM AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFIM AD 2.1 - 6
EFIM AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFIM AD 2.1 - 6
EFIM AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFIM AD 2.1 - 6
EFIM AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFIM AD 2.1 - 6
EFIM AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFIM AD 2.1 - 6
EFIM AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFIM AD 2.1 - 6
EFIM AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFIM AD 2.1 - 6

EFIM AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFIM AD 2.1 - 6
EFIM AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFIM AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFIM AD 2.1 - 6
EFIM AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFIM AD 2.1 - 6
EFIM AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFIM AD 2.1 - 6
EFIM AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFIM AD 2.1 - 6
EFIM AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFIM AD 2.1 - 7
EFIM AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFIM AD 2.1 - 7
EFIM AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFIM AD 2.1 - 7
EFIM AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFIM AD 2.1 - 7
EFIM AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFIM AD 2.1 - 7
EFIM AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFIM AD 2.1 - 7
EFIM AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFIM AD 2.1 - 7
AD 2 EFIM - IMMOLA 2	EFIM AD 2.2 - 1
AD 2 EFIM - IMMOLA 3	EFIM AD 2.3 - 1
AD 2 EFIM - IMMOLA 4	EFIM AD 2.4 - 1
AD 2 EFIM - IMMOLA 5	EFIM AD 2.5 - 1
AD 2 EFIM - IMMOLA 6	EFIM AD 2.6 - 1
AD 2 EFIM - IMMOLA 7	EFIM AD 2.7 - 1
AD 2 EFIM - IMMOLA 8	EFIM AD 2.8 - 1
AD 2 EFIM - IMMOLA 9	EFIM AD 2.9 - 1
AD 2 EFIM - IMMOLA 10	EFIM AD 2.10 - 1
AD 2 EFIM - IMMOLA 11	EFIM AD 2.11 - 1
AD 2 EFIM - IMMOLA 12	EFIM AD 2.12 - 1
AD 2 EFIM - IMMOLA 13	EFIM AD 2.13 - 1
AD 2 EFIM - IMMOLA 14	EFIM AD 2.14 - 1
AD 2 EFIM - IMMOLA 15	EFIM AD 2.15 - 1
AD 2 EFJM - JÄMIJÄRVI 1	EFJM AD 2.1 - 1
EFJM AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFJM AD 2.1 - 1
EFJM AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFJM AD 2.1 - 1
EFJM AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFJM AD 2.1 - 1
EFJM AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFJM AD 2.1 - 1
EFJM AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFJM AD 2.1 - 1
EFJM AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFJM AD 2.1 - 1
EFJM AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFJM AD 2.1 - 2
EFJM AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFJM AD 2.1 - 2
EFJM AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFJM AD 2.1 - 2
EFJM AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFJM AD 2.1 - 2
EFJM AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFJM AD 2.1 - 2
EFJM AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFJM AD 2.1 - 2
EFJM AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKOINA - LUMENPOISTO	EFJM AD 2.1 - 2
EFJM AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFJM AD 2.1 - 2
EFJM AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFJM AD 2.1 - 3
EFJM AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFJM AD 2.1 - 3
EFJM AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFJM AD 2.1 - 3
EFJM AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFJM AD 2.1 - 3
EFJM AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFJM AD 2.1 - 3
EFJM AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFJM AD 2.1 - 3
EFJM AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFJM AD 2.1 - 3
EFJM AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFJM AD 2.1 - 3
EFJM AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFJM AD 2.1 - 4
EFJM AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFJM AD 2.1 - 4
EFJM AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFJM AD 2.1 - 5
EFJM AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFJM AD 2.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFJM AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFJM AD 2.1 - 5
EFJM AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIIOTIEVALOT	EFJM AD 2.1 - 5
EFJM AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFJM AD 2.1 - 5
EFJM AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFJM AD 2.1 - 5
EFJM AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFJM AD 2.1 - 5
EFJM AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFJM AD 2.1 - 6
EFJM AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFJM AD 2.1 - 6
EFJM AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFJM AD 2.1 - 6
EFJM AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFJM AD 2.1 - 6
EFJM AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFJM AD 2.1 - 6
EFJM AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFJM AD 2.1 - 6

EFJM AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFJM AD 2.1 - 6
EFJM AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFJM AD 2.1 - 6
EFJM AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFJM AD 2.1 - 6
EFJM AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFJM AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFJM AD 2.1 - 6
EFJM AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFJM AD 2.1 - 6
EFJM AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFJM AD 2.1 - 6
EFJM AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFJM AD 2.1 - 6
EFJM AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFJM AD 2.1 - 7
EFJM AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFJM AD 2.1 - 7
EFJM AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFJM AD 2.1 - 7
EFJM AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFJM AD 2.1 - 7
EFJM AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFJM AD 2.1 - 7
EFJM AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFJM AD 2.1 - 7
EFJM AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFJM AD 2.1 - 7
AD 2 EFJM - JÄMIJÄRVI 2	EFJM AD 2.2 - 1
AD 2 EFJM - JÄMIJÄRVI 3	EFJM AD 2.3 - 1
AD 2 EFJM - JÄMIJÄRVI 4	EFJM AD 2.4 - 1
AD 2 EFJM - JÄMIJÄRVI 5	EFJM AD 2.5 - 1
AD 2 EFJM - JÄMIJÄRVI 6	EFJM AD 2.6 - 1
AD 2 EFJM - JÄMIJÄRVI 7	EFJM AD 2.7 - 1
AD 2 EFJM - JÄMIJÄRVI 8	EFJM AD 2.8 - 1
AD 2 EFJM - JÄMIJÄRVI 9	EFJM AD 2.9 - 1
AD 2 EFJM - JÄMIJÄRVI 10	EFJM AD 2.10 - 1
AD 2 EFJM - JÄMIJÄRVI 11	EFJM AD 2.11 - 1
AD 2 EFJM - JÄMIJÄRVI 12	EFJM AD 2.12 - 1
AD 2 EFJM - JÄMIJÄRVI 13	EFJM AD 2.13 - 1
AD 2 EFJM - JÄMIJÄRVI 14	EFJM AD 2.14 - 1
AD 2 EFJM - JÄMIJÄRVI 15	EFJM AD 2.15 - 1
AD 2 EFKO - KALAJOKI 1	EFKO AD 2.1 - 1
EFKO AD 2.1 LENTOAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFKO AD 2.1 - 1
EFKO AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFKO AD 2.1 - 1
EFKO AD 2.2 LENTOAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFKO AD 2.1 - 1
EFKO AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFKO AD 2.1 - 1
EFKO AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFKO AD 2.1 - 1
EFKO AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFKO AD 2.1 - 1
EFKO AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFKO AD 2.1 - 2
EFKO AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFKO AD 2.1 - 2
EFKO AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFKO AD 2.1 - 2
EFKO AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFKO AD 2.1 - 2
EFKO AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFKO AD 2.1 - 2
EFKO AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFKO AD 2.1 - 2
EFKO AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFKO AD 2.1 - 2
EFKO AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFKO AD 2.1 - 2
EFKO AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFKO AD 2.1 - 3
EFKO AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFKO AD 2.1 - 3
EFKO AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFKO AD 2.1 - 3
EFKO AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFKO AD 2.1 - 3
EFKO AD 2.10 LENTOAIKAN ESTEET	EFKO AD 2.1 - 3
EFKO AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFKO AD 2.1 - 3
EFKO AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFKO AD 2.1 - 3
EFKO AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFKO AD 2.1 - 3
EFKO AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFKO AD 2.1 - 4
EFKO AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFKO AD 2.1 - 4
EFKO AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFKO AD 2.1 - 4
EFKO AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFKO AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFKO AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFKO AD 2.1 - 5
EFKO AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFKO AD 2.1 - 5
EFKO AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFKO AD 2.1 - 5
EFKO AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFKO AD 2.1 - 5
EFKO AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFKO AD 2.1 - 5
EFKO AD 2.16 HELIKOPTERIN LASKUALUE	EFKO AD 2.1 - 5
EFKO AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFKO AD 2.1 - 5
EFKO AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFKO AD 2.1 - 6
EFKO AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFKO AD 2.1 - 6

EFKO AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFKO AD 2.1 - 6
EFKO AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFKO AD 2.1 - 6
EFKO AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFKO AD 2.1 - 6
EFKO AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFKO AD 2.1 - 6
EFKO AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFKO AD 2.1 - 6
EFKO AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFKO AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFKO AD 2.1 - 6
EFKO AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFKO AD 2.1 - 6
EFKO AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFKO AD 2.1 - 6
EFKO AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFKO AD 2.1 - 6
EFKO AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFKO AD 2.1 - 6
EFKO AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFKO AD 2.1 - 6
EFKO AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFKO AD 2.1 - 6
EFKO AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFKO AD 2.1 - 6
EFKO AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFKO AD 2.1 - 6
EFKO AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFKO AD 2.1 - 6
EFKO AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFKO AD 2.1 - 6
AD 2 EFKO - KALAJOKI 2	EFKO AD 2.2 - 1
AD 2 EFKO - KALAJOKI 3	EFKO AD 2.3 - 1
AD 2 EFKO - KALAJOKI 4	EFKO AD 2.4 - 1
AD 2 EFKO - KALAJOKI 5	EFKO AD 2.5 - 1
AD 2 EFKO - KALAJOKI 6	EFKO AD 2.6 - 1
AD 2 EFKO - KALAJOKI 7	EFKO AD 2.7 - 1
AD 2 EFKO - KALAJOKI 8	EFKO AD 2.8 - 1
AD 2 EFKO - KALAJOKI 9	EFKO AD 2.9 - 1
AD 2 EFKO - KALAJOKI 10	EFKO AD 2.10 - 1
AD 2 EFKO - KALAJOKI 11	EFKO AD 2.11 - 1
AD 2 EFKO - KALAJOKI 12	EFKO AD 2.12 - 1
AD 2 EFKO - KALAJOKI 13	EFKO AD 2.13 - 1
AD 2 EFKO - KALAJOKI 14	EFKO AD 2.14 - 1
AD 2 EFKO - KALAJOKI 15	EFKO AD 2.15 - 1
AD 2 EFKJ - KAUHAJOKI 1	EFKJ AD 2.1 - 1
EFKJ AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFKJ AD 2.1 - 1
EFKJ AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFKJ AD 2.1 - 1
EFKJ AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFKJ AD 2.1 - 1
EFKJ AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFKJ AD 2.1 - 1
EFKJ AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFKJ AD 2.1 - 1
EFKJ AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFKJ AD 2.1 - 1
EFKJ AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFKJ AD 2.1 - 2
EFKJ AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFKJ AD 2.1 - 2
EFKJ AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFKJ AD 2.1 - 2
EFKJ AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFKJ AD 2.1 - 2
EFKJ AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFKJ AD 2.1 - 2
EFKJ AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFKJ AD 2.1 - 2
EFKJ AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKOINA - LUMENPOISTO	EFKJ AD 2.1 - 2
EFKJ AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFKJ AD 2.1 - 2
EFKJ AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFKJ AD 2.1 - 3
EFKJ AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFKJ AD 2.1 - 3
EFKJ AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFKJ AD 2.1 - 3
EFKJ AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFKJ AD 2.1 - 3
EFKJ AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFKJ AD 2.1 - 3
EFKJ AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFKJ AD 2.1 - 3
EFKJ AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFKJ AD 2.1 - 3
EFKJ AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFKJ AD 2.1 - 3
EFKJ AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFKJ AD 2.1 - 4
EFKJ AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFKJ AD 2.1 - 4
EFKJ AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFKJ AD 2.1 - 4
EFKJ AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFKJ AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFKJ AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFKJ AD 2.1 - 5
EFKJ AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFKJ AD 2.1 - 5
EFKJ AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFKJ AD 2.1 - 5
EFKJ AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFKJ AD 2.1 - 5
EFKJ AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFKJ AD 2.1 - 5
EFKJ AD 2.16 HELIKOPTERIEEN LASKUALUE	EFKJ AD 2.1 - 5
EFKJ AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFKJ AD 2.1 - 5

EFKJ AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFKJ AD 2.1 - 6
EFKJ AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFKJ AD 2.1 - 6
EFKJ AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFKJ AD 2.1 - 6
EFKJ AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFKJ AD 2.1 - 6
EFKJ AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFKJ AD 2.1 - 6
EFKJ AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFKJ AD 2.1 - 6
EFKJ AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFKJ AD 2.1 - 6
EFKJ AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFKJ AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFKJ AD 2.1 - 6
EFKJ AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFKJ AD 2.1 - 6
EFKJ AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFKJ AD 2.1 - 6
EFKJ AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFKJ AD 2.1 - 6
EFKJ AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFKJ AD 2.1 - 6
EFKJ AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFKJ AD 2.1 - 6
EFKJ AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFKJ AD 2.1 - 6
EFKJ AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFKJ AD 2.1 - 6
EFKJ AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFKJ AD 2.1 - 6
EFKJ AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFKJ AD 2.1 - 6
EFKJ AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFKJ AD 2.1 - 6
AD 2 EFKJ - KAUHAJOKI 2	EFKJ AD 2.2 - 1
AD 2 EFKJ - KAUHAJOKI 3	EFKJ AD 2.3 - 1
AD 2 EFKJ - KAUHAJOKI 4	EFKJ AD 2.4 - 1
AD 2 EFKJ - KAUHAJOKI 5	EFKJ AD 2.5 - 1
AD 2 EFKJ - KAUHAJOKI 6	EFKJ AD 2.6 - 1
AD 2 EFKJ - KAUHAJOKI 7	EFKJ AD 2.7 - 1
AD 2 EFKJ - KAUHAJOKI 8	EFKJ AD 2.8 - 1
AD 2 EFKJ - KAUHAJOKI 9	EFKJ AD 2.9 - 1
AD 2 EFKJ - KAUHAJOKI 10	EFKJ AD 2.10 - 1
AD 2 EFKJ - KAUHAJOKI 11	EFKJ AD 2.11 - 1
AD 2 EFKJ - KAUHAJOKI 12	EFKJ AD 2.12 - 1
AD 2 EFKJ - KAUHAJOKI 13	EFKJ AD 2.13 - 1
AD 2 EFKJ - KAUHAJOKI 14	EFKJ AD 2.14 - 1
AD 2 EFKJ - KAUHAJOKI 15	EFKJ AD 2.15 - 1
AD 2 EFKA - KAUHAVA 1	EFKA AD 2.1 - 1
EFKA AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFKA AD 2.1 - 1
EFKA AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFKA AD 2.1 - 1
EFKA AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFKA AD 2.1 - 1
EFKA AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFKA AD 2.1 - 1
EFKA AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFKA AD 2.1 - 1
EFKA AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFKA AD 2.1 - 1
EFKA AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFKA AD 2.1 - 2
EFKA AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFKA AD 2.1 - 2
EFKA AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFKA AD 2.1 - 2
EFKA AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFKA AD 2.1 - 2
EFKA AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFKA AD 2.1 - 2
EFKA AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFKA AD 2.1 - 2
EFKA AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFKA AD 2.1 - 3
EFKA AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFKA AD 2.1 - 3
EFKA AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFKA AD 2.1 - 3
EFKA AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFKA AD 2.1 - 3
EFKA AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFKA AD 2.1 - 3
EFKA AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFKA AD 2.1 - 3
EFKA AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFKA AD 2.1 - 3
EFKA AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFKA AD 2.1 - 3
EFKA AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFKA AD 2.1 - 4
EFKA AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFKA AD 2.1 - 4
EFKA AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFKA AD 2.1 - 4
EFKA AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFKA AD 2.1 - 4
EFKA AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFKA AD 2.1 - 5
EFKA AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFKA AD 2.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFKA AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFKA AD 2.1 - 5
EFKA AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIIOTIEVALOT	EFKA AD 2.1 - 5
EFKA AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFKA AD 2.1 - 5
EFKA AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFKA AD 2.1 - 5
EFKA AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFKA AD 2.1 - 5

EFKA AD 2.16 HELIKOPTERIEEN LASKUALUE	EFKA AD 2.1 - 6
EFKA AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFKA AD 2.1 - 6
EFKA AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFKA AD 2.1 - 6
EFKA AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFKA AD 2.1 - 6
EFKA AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFKA AD 2.1 - 6
EFKA AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFKA AD 2.1 - 6
EFKA AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFKA AD 2.1 - 6
EFKA AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFKA AD 2.1 - 6
EFKA AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFKA AD 2.1 - 7
EFKA AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFKA AD 2.1 - 7
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFKA AD 2.1 - 7
EFKA AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFKA AD 2.1 - 7
EFKA AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFKA AD 2.1 - 7
EFKA AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFKA AD 2.1 - 7
EFKA AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFKA AD 2.1 - 7
EFKA AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFKA AD 2.1 - 7
EFKA AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFKA AD 2.1 - 7
EFKA AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFKA AD 2.1 - 7
EFKA AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFKA AD 2.1 - 7
EFKA AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFKA AD 2.1 - 7
EFKA AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFKA AD 2.1 - 7
AD 2 EFKA - KAUHAVA 2	EFKA AD 2.2 - 1
AD 2 EFKA - KAUHAVA 3	EFKA AD 2.3 - 1
AD 2 EFKA - KAUHAVA 4	EFKA AD 2.4 - 1
AD 2 EFKA - KAUHAVA 5	EFKA AD 2.5 - 1
AD 2 EFKA - KAUHAVA 6	EFKA AD 2.6 - 1
AD 2 EFKA - KAUHAVA 7	EFKA AD 2.7 - 1
AD 2 EFKA - KAUHAVA 8	EFKA AD 2.8 - 1
AD 2 EFKA - KAUHAVA 9	EFKA AD 2.9 - 1
AD 2 EFKA - KAUHAVA 10	EFKA AD 2.10 - 1
AD 2 EFKA - KAUHAVA 11	EFKA AD 2.11 - 1
AD 2 EFKA - KAUHAVA 12	EFKA AD 2.12 - 1
AD 2 EFKA - KAUHAVA 13	EFKA AD 2.13 - 1
AD 2 EFKA - KAUHAVA 14	EFKA AD 2.14 - 1
AD 2 EFKA - KAUHAVA 15	EFKA AD 2.15 - 1
AD 2 EFKM - KEMIJÄRVI 1	EFKM AD 2.1 - 1
EFKM AD 2.1 LENTOPIIKAN TUNNUS JA NIMI	EFKM AD 2.1 - 1
EFKM AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFKM AD 2.1 - 1
EFKM AD 2.2 LENTOPIIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFKM AD 2.1 - 1
EFKM AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFKM AD 2.1 - 1
EFKM AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFKM AD 2.1 - 1
EFKM AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFKM AD 2.1 - 1
EFKM AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFKM AD 2.1 - 2
EFKM AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFKM AD 2.1 - 2
EFKM AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFKM AD 2.1 - 2
EFKM AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFKM AD 2.1 - 2
EFKM AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFKM AD 2.1 - 2
EFKM AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFKM AD 2.1 - 2
EFKM AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFKM AD 2.1 - 2
EFKM AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFKM AD 2.1 - 2
EFKM AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFKM AD 2.1 - 3
EFKM AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFKM AD 2.1 - 3
EFKM AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFKM AD 2.1 - 3
EFKM AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFKM AD 2.1 - 3
EFKM AD 2.10 LENTOPIIKAN ESTEET	EFKM AD 2.1 - 3
EFKM AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFKM AD 2.1 - 3
EFKM AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFKM AD 2.1 - 3
EFKM AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFKM AD 2.1 - 3
EFKM AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFKM AD 2.1 - 4
EFKM AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFKM AD 2.1 - 4
EFKM AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFKM AD 2.1 - 4
EFKM AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFKM AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFKM AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFKM AD 2.1 - 5
EFKM AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFKM AD 2.1 - 5
EFKM AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFKM AD 2.1 - 5

EFKM AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFKM AD 2.1 - 5
EFKM AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFKM AD 2.1 - 5
EFKM AD 2.16 HELIKOPTERIEEN LASKUALUE	EFKM AD 2.1 - 5
EFKM AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFKM AD 2.1 - 5
EFKM AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFKM AD 2.1 - 6
EFKM AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFKM AD 2.1 - 6
EFKM AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFKM AD 2.1 - 6
EFKM AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFKM AD 2.1 - 6
EFKM AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFKM AD 2.1 - 6
EFKM AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFKM AD 2.1 - 6
EFKM AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFKM AD 2.1 - 6
EFKM AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFKM AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFKM AD 2.1 - 6
EFKM AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFKM AD 2.1 - 6
EFKM AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFKM AD 2.1 - 6
EFKM AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFKM AD 2.1 - 6
EFKM AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFKM AD 2.1 - 6
EFKM AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFKM AD 2.1 - 6
EFKM AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFKM AD 2.1 - 6
EFKM AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFKM AD 2.1 - 6
EFKM AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFKM AD 2.1 - 6
EFKM AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFKM AD 2.1 - 6
EFKM AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFKM AD 2.1 - 6
AD 2 EFKM - KEMIJÄRVI 2	EFKM AD 2.2 - 1
AD 2 EFKM - KEMIJÄRVI 3	EFKM AD 2.3 - 1
AD 2 EFKM - KEMIJÄRVI 4	EFKM AD 2.4 - 1
AD 2 EFKM - KEMIJÄRVI 5	EFKM AD 2.5 - 1
AD 2 EFKM - KEMIJÄRVI 6	EFKM AD 2.6 - 1
AD 2 EFKM - KEMIJÄRVI 7	EFKM AD 2.7 - 1
AD 2 EFKM - KEMIJÄRVI 8	EFKM AD 2.8 - 1
AD 2 EFKM - KEMIJÄRVI 9	EFKM AD 2.9 - 1
AD 2 EFKM - KEMIJÄRVI 10	EFKM AD 2.10 - 1
AD 2 EFKM - KEMIJÄRVI 11	EFKM AD 2.11 - 1
AD 2 EFKM - KEMIJÄRVI 12	EFKM AD 2.12 - 1
AD 2 EFKM - KEMIJÄRVI 13	EFKM AD 2.13 - 1
AD 2 EFKM - KEMIJÄRVI 14	EFKM AD 2.14 - 1
AD 2 EFKM - KEMIJÄRVI 15	EFKM AD 2.15 - 1
AD 2 EFIK - KIIKALA 1	EFIK AD 2.1 - 1
EFIK AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFIK AD 2.1 - 1
EFIK AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFIK AD 2.1 - 1
EFIK AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFIK AD 2.1 - 1
EFIK AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFIK AD 2.1 - 1
EFIK AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFIK AD 2.1 - 1
EFIK AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFIK AD 2.1 - 1
EFIK AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFIK AD 2.1 - 2
EFIK AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFIK AD 2.1 - 2
EFIK AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFIK AD 2.1 - 2
EFIK AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFIK AD 2.1 - 2
EFIK AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFIK AD 2.1 - 2
EFIK AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFIK AD 2.1 - 2
EFIK AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFIK AD 2.1 - 2
EFIK AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFIK AD 2.1 - 2
EFIK AD 2.8 ASEMASTO, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFIK AD 2.1 - 3
EFIK AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFIK AD 2.1 - 3
EFIK AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFIK AD 2.1 - 3
EFIK AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFIK AD 2.1 - 3
EFIK AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFIK AD 2.1 - 3
EFIK AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFIK AD 2.1 - 3
EFIK AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFIK AD 2.1 - 3
EFIK AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFIK AD 2.1 - 3
EFIK AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISUUDET	EFIK AD 2.1 - 4
EFIK AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFIK AD 2.1 - 4
EFIK AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFIK AD 2.1 - 5
EFIK AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFIK AD 2.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFIK AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFIK AD 2.1 - 5

EFIK AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFIK AD 2.1 - 5
EFIK AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFIK AD 2.1 - 5
EFIK AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFIK AD 2.1 - 5
EFIK AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFIK AD 2.1 - 5
EFIK AD 2.16 HELIKOPTERIEEN LASKUALUE	EFIK AD 2.1 - 6
EFIK AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFIK AD 2.1 - 6
EFIK AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFIK AD 2.1 - 6
EFIK AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFIK AD 2.1 - 6
EFIK AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFIK AD 2.1 - 6
EFIK AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFIK AD 2.1 - 6
EFIK AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFIK AD 2.1 - 6
EFIK AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFIK AD 2.1 - 6
EFIK AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFIK AD 2.1 - 6
EFIK AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFIK AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFIK AD 2.1 - 6
EFIK AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFIK AD 2.1 - 6
EFIK AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFIK AD 2.1 - 6
EFIK AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFIK AD 2.1 - 6
EFIK AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFIK AD 2.1 - 7
EFIK AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFIK AD 2.1 - 7
EFIK AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFIK AD 2.1 - 7
EFIK AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFIK AD 2.1 - 7
EFIK AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFIK AD 2.1 - 7
EFIK AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFIK AD 2.1 - 7
EFIK AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFIK AD 2.1 - 7
AD 2 EFIK - KIIKALA 2	EFIK AD 2.2 - 1
AD 2 EFIK - KIIKALA 3	EFIK AD 2.3 - 1
AD 2 EFIK - KIIKALA 4	EFIK AD 2.4 - 1
AD 2 EFIK - KIIKALA 5	EFIK AD 2.5 - 1
AD 2 EFIK - KIIKALA 6	EFIK AD 2.6 - 1
AD 2 EFIK - KIIKALA 7	EFIK AD 2.7 - 1
AD 2 EFIK - KIIKALA 8	EFIK AD 2.8 - 1
AD 2 EFIK - KIIKALA 9	EFIK AD 2.9 - 1
AD 2 EFIK - KIIKALA 10	EFIK AD 2.10 - 1
AD 2 EFIK - KIIKALA 11	EFIK AD 2.11 - 1
AD 2 EFIK - KIIKALA 12	EFIK AD 2.12 - 1
AD 2 EFIK - KIIKALA 13	EFIK AD 2.13 - 1
AD 2 EFIK - KIIKALA 14	EFIK AD 2.14 - 1
AD 2 EFIK - KIIKALA 15	EFIK AD 2.15 - 1
AD 2 EFIT - KITEE 1	EFIT AD 2.1 - 1
EFIT AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFIT AD 2.1 - 1
EFIT AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFIT AD 2.1 - 1
EFIT AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFIT AD 2.1 - 1
EFIT AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFIT AD 2.1 - 1
EFIT AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFIT AD 2.1 - 1
EFIT AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFIT AD 2.1 - 1
EFIT AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFIT AD 2.1 - 2
EFIT AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFIT AD 2.1 - 2
EFIT AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFIT AD 2.1 - 2
EFIT AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFIT AD 2.1 - 2
EFIT AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFIT AD 2.1 - 2
EFIT AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFIT AD 2.1 - 2
EFIT AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKONA - LUMENPOISTO	EFIT AD 2.1 - 2
EFIT AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFIT AD 2.1 - 2
EFIT AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFIT AD 2.1 - 3
EFIT AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFIT AD 2.1 - 3
EFIT AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFIT AD 2.1 - 3
EFIT AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFIT AD 2.1 - 3
EFIT AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFIT AD 2.1 - 3
EFIT AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFIT AD 2.1 - 3
EFIT AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFIT AD 2.1 - 3
EFIT AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFIT AD 2.1 - 3
EFIT AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFIT AD 2.1 - 4
EFIT AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFIT AD 2.1 - 4
EFIT AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFIT AD 2.1 - 4
EFIT AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFIT AD 2.1 - 4

LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFIT AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFIT AD 2.1 - 5
EFIT AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFIT AD 2.1 - 5
EFIT AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFIT AD 2.1 - 5
EFIT AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFIT AD 2.1 - 5
EFIT AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFIT AD 2.1 - 5
EFIT AD 2.16 HELIKOPTERIEEN LASKUALUE	EFIT AD 2.1 - 5
EFIT AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFIT AD 2.1 - 5
EFIT AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFIT AD 2.1 - 6
EFIT AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFIT AD 2.1 - 6
EFIT AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFIT AD 2.1 - 6
EFIT AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFIT AD 2.1 - 6
EFIT AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFIT AD 2.1 - 6
EFIT AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFIT AD 2.1 - 6
EFIT AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFIT AD 2.1 - 6
EFIT AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFIT AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFIT AD 2.1 - 6
EFIT AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFIT AD 2.1 - 6
EFIT AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFIT AD 2.1 - 6
EFIT AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFIT AD 2.1 - 6
EFIT AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFIT AD 2.1 - 6
EFIT AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFIT AD 2.1 - 6
EFIT AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFIT AD 2.1 - 6
EFIT AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFIT AD 2.1 - 6
EFIT AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFIT AD 2.1 - 6
EFIT AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFIT AD 2.1 - 6
EFIT AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFIT AD 2.1 - 6
AD 2 EFIT - KITEE 2	EFIT AD 2.2 - 1
AD 2 EFIT - KITEE 3	EFIT AD 2.3 - 1
AD 2 EFIT - KITEE 4	EFIT AD 2.4 - 1
AD 2 EFIT - KITEE 5	EFIT AD 2.5 - 1
AD 2 EFIT - KITEE 6	EFIT AD 2.6 - 1
AD 2 EFIT - KITEE 7	EFIT AD 2.7 - 1
AD 2 EFIT - KITEE 8	EFIT AD 2.8 - 1
AD 2 EFIT - KITEE 9	EFIT AD 2.9 - 1
AD 2 EFIT - KITEE 10	EFIT AD 2.10 - 1
AD 2 EFIT - KITEE 11	EFIT AD 2.11 - 1
AD 2 EFIT - KITEE 12	EFIT AD 2.12 - 1
AD 2 EFIT - KITEE 13	EFIT AD 2.13 - 1
AD 2 EFIT - KITEE 14	EFIT AD 2.14 - 1
AD 2 EFIT - KITEE 15	EFIT AD 2.15 - 1
AD 2 EFRV - KIURUVESI 1	EFRV AD 2.1 - 1
EFRV AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFRV AD 2.1 - 1
EFRV AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFRV AD 2.1 - 1
EFRV AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFRV AD 2.1 - 1
EFRV AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFRV AD 2.1 - 1
EFRV AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFRV AD 2.1 - 1
EFRV AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFRV AD 2.1 - 1
EFRV AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFRV AD 2.1 - 2
EFRV AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFRV AD 2.1 - 2
EFRV AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFRV AD 2.1 - 2
EFRV AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFRV AD 2.1 - 2
EFRV AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFRV AD 2.1 - 2
EFRV AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFRV AD 2.1 - 2
EFRV AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFRV AD 2.1 - 2
EFRV AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFRV AD 2.1 - 2
EFRV AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFRV AD 2.1 - 3
EFRV AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFRV AD 2.1 - 3
EFRV AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFRV AD 2.1 - 3
EFRV AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFRV AD 2.1 - 3
EFRV AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFRV AD 2.1 - 3
EFRV AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFRV AD 2.1 - 3
EFRV AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFRV AD 2.1 - 3
EFRV AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFRV AD 2.1 - 3
EFRV AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFRV AD 2.1 - 4
EFRV AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFRV AD 2.1 - 4

EFRV AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFRV AD 2.1 - 4
EFRV AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFRV AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFRV AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFRV AD 2.1 - 5
EFRV AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFRV AD 2.1 - 5
EFRV AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFRV AD 2.1 - 5
EFRV AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFRV AD 2.1 - 5
EFRV AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFRV AD 2.1 - 5
EFRV AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFRV AD 2.1 - 5
EFRV AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFRV AD 2.1 - 5
EFRV AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFRV AD 2.1 - 6
EFRV AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFRV AD 2.1 - 6
EFRV AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFRV AD 2.1 - 6
EFRV AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFRV AD 2.1 - 6
EFRV AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFRV AD 2.1 - 6
EFRV AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFRV AD 2.1 - 6
EFRV AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFRV AD 2.1 - 6
EFRV AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFRV AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFRV AD 2.1 - 6
EFRV AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFRV AD 2.1 - 6
EFRV AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFRV AD 2.1 - 6
EFRV AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFRV AD 2.1 - 6
EFRV AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFRV AD 2.1 - 6
EFRV AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFRV AD 2.1 - 6
EFRV AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFRV AD 2.1 - 6
EFRV AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFRV AD 2.1 - 6
EFRV AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFRV AD 2.1 - 6
EFRV AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFRV AD 2.1 - 6
EFRV AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFRV AD 2.1 - 6
AD 2 EFRV - KIURUVESI 2	EFRV AD 2.2 - 1
AD 2 EFRV - KIURUVESI 3	EFRV AD 2.3 - 1
AD 2 EFRV - KIURUVESI 4	EFRV AD 2.4 - 1
AD 2 EFRV - KIURUVESI 5	EFRV AD 2.5 - 1
AD 2 EFRV - KIURUVESI 6	EFRV AD 2.6 - 1
AD 2 EFRV - KIURUVESI 7	EFRV AD 2.7 - 1
AD 2 EFRV - KIURUVESI 8	EFRV AD 2.8 - 1
AD 2 EFRV - KIURUVESI 9	EFRV AD 2.9 - 1
AD 2 EFRV - KIURUVESI 10	EFRV AD 2.10 - 1
AD 2 EFRV - KIURUVESI 11	EFRV AD 2.11 - 1
AD 2 EFRV - KIURUVESI 12	EFRV AD 2.12 - 1
AD 2 EFRV - KIURUVESI 13	EFRV AD 2.13 - 1
AD 2 EFRV - KIURUVESI 14	EFRV AD 2.14 - 1
AD 2 EFRV - KIURUVESI 15	EFRV AD 2.15 - 1
AD 2 EFKV - KIVIJÄRVI 1	EFKV AD 2.1 - 1
EFKV AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFKV AD 2.1 - 1
EFKV AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFKV AD 2.1 - 1
EFKV AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINNIN JA HALLINTO	EFKV AD 2.1 - 1
EFKV AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFKV AD 2.1 - 1
EFKV AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFKV AD 2.1 - 1
EFKV AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFKV AD 2.1 - 1
EFKV AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFKV AD 2.1 - 2
EFKV AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFKV AD 2.1 - 2
EFKV AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFKV AD 2.1 - 2
EFKV AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFKV AD 2.1 - 2
EFKV AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFKV AD 2.1 - 2
EFKV AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFKV AD 2.1 - 2
EFKV AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKOINA - LUMENPOISTO	EFKV AD 2.1 - 2
EFKV AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFKV AD 2.1 - 2
EFKV AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFKV AD 2.1 - 3
EFKV AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFKV AD 2.1 - 3
EFKV AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFKV AD 2.1 - 3
EFKV AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFKV AD 2.1 - 3
EFKV AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFKV AD 2.1 - 3
EFKV AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFKV AD 2.1 - 3
EFKV AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFKV AD 2.1 - 3
EFKV AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFKV AD 2.1 - 3

EFKV AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFKV AD 2.1 - 4
EFKV AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFKV AD 2.1 - 4
EFKV AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFKV AD 2.1 - 4
EFKV AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFKV AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFKV AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFKV AD 2.1 - 5
EFKV AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFKV AD 2.1 - 5
EFKV AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFKV AD 2.1 - 5
EFKV AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFKV AD 2.1 - 5
EFKV AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFKV AD 2.1 - 5
EFKV AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFKV AD 2.1 - 5
EFKV AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFKV AD 2.1 - 5
EFKV AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFKV AD 2.1 - 6
EFKV AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFKV AD 2.1 - 6
EFKV AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFKV AD 2.1 - 6
EFKV AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFKV AD 2.1 - 6
EFKV AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFKV AD 2.1 - 6
EFKV AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFKV AD 2.1 - 6
EFKV AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFKV AD 2.1 - 6
EFKV AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFKV AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFKV AD 2.1 - 6
EFKV AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFKV AD 2.1 - 6
EFKV AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFKV AD 2.1 - 6
EFKV AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFKV AD 2.1 - 6
EFKV AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFKV AD 2.1 - 6
EFKV AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFKV AD 2.1 - 6
EFKV AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFKV AD 2.1 - 6
EFKV AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFKV AD 2.1 - 6
EFKV AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFKV AD 2.1 - 6
EFKV AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFKV AD 2.1 - 6
EFKV AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFKV AD 2.1 - 6
AD 2 EFKV - KIVIJÄRVI 2	EFKV AD 2.2 - 1
AD 2 EFKV - KIVIJÄRVI 3	EFKV AD 2.3 - 1
AD 2 EFKV - KIVIJÄRVI 4	EFKV AD 2.4 - 1
AD 2 EFKV - KIVIJÄRVI 5	EFKV AD 2.5 - 1
AD 2 EFKV - KIVIJÄRVI 6	EFKV AD 2.6 - 1
AD 2 EFKV - KIVIJÄRVI 7	EFKV AD 2.7 - 1
AD 2 EFKV - KIVIJÄRVI 8	EFKV AD 2.8 - 1
AD 2 EFKV - KIVIJÄRVI 9	EFKV AD 2.9 - 1
AD 2 EFKV - KIVIJÄRVI 10	EFKV AD 2.10 - 1
AD 2 EFKV - KIVIJÄRVI 11	EFKV AD 2.11 - 1
AD 2 EFKV - KIVIJÄRVI 12	EFKV AD 2.12 - 1
AD 2 EFKV - KIVIJÄRVI 13	EFKV AD 2.13 - 1
AD 2 EFKV - KIVIJÄRVI 14	EFKV AD 2.14 - 1
AD 2 EFKV - KIVIJÄRVI 15	EFKV AD 2.15 - 1
AD 2 EFKH - KUHMO 1	EFKH AD 2.1 - 1
EFKH AD 2.1 LENTOPIIKAN TUNNUS JA NIMI	EFKH AD 2.1 - 1
EFKH AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFKH AD 2.1 - 1
EFKH AD 2.2 LENTOPIIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFKH AD 2.1 - 1
EFKH AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFKH AD 2.1 - 1
EFKH AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFKH AD 2.1 - 1
EFKH AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFKH AD 2.1 - 1
EFKH AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFKH AD 2.1 - 2
EFKH AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFKH AD 2.1 - 2
EFKH AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFKH AD 2.1 - 2
EFKH AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFKH AD 2.1 - 2
EFKH AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFKH AD 2.1 - 2
EFKH AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFKH AD 2.1 - 2
EFKH AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFKH AD 2.1 - 2
EFKH AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFKH AD 2.1 - 2
EFKH AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFKH AD 2.1 - 3
EFKH AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFKH AD 2.1 - 3
EFKH AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFKH AD 2.1 - 3
EFKH AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFKH AD 2.1 - 3
EFKH AD 2.10 LENTOPIIKAN ESTEET	EFKH AD 2.1 - 3
EFKH AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFKH AD 2.1 - 3

EFKH AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFKH AD 2.1 - 3
EFKH AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFKH AD 2.1 - 3
EFKH AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFKH AD 2.1 - 4
EFKH AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFKH AD 2.1 - 4
EFKH AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFKH AD 2.1 - 4
EFKH AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFKH AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFKH AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFKH AD 2.1 - 5
EFKH AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFKH AD 2.1 - 5
EFKH AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFKH AD 2.1 - 5
EFKH AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFKH AD 2.1 - 5
EFKH AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFKH AD 2.1 - 5
EFKH AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFKH AD 2.1 - 5
EFKH AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFKH AD 2.1 - 5
EFKH AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFKH AD 2.1 - 6
EFKH AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFKH AD 2.1 - 6
EFKH AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFKH AD 2.1 - 6
EFKH AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFKH AD 2.1 - 6
EFKH AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFKH AD 2.1 - 6
EFKH AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFKH AD 2.1 - 6
EFKH AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFKH AD 2.1 - 6
EFKH AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFKH AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFKH AD 2.1 - 6
EFKH AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFKH AD 2.1 - 6
EFKH AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFKH AD 2.1 - 6
EFKH AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFKH AD 2.1 - 6
EFKH AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFKH AD 2.1 - 6
EFKH AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFKH AD 2.1 - 6
EFKH AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFKH AD 2.1 - 6
EFKH AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFKH AD 2.1 - 6
EFKH AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFKH AD 2.1 - 6
EFKH AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFKH AD 2.1 - 6
EFKH AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFKH AD 2.1 - 6
AD 2 EFKH - KUHMO 2	EFKH AD 2.2 - 1
AD 2 EFKH - KUHMO 3	EFKH AD 2.3 - 1
AD 2 EFKH - KUHMO 4	EFKH AD 2.4 - 1
AD 2 EFKH - KUHMO 5	EFKH AD 2.5 - 1
AD 2 EFKH - KUHMO 6	EFKH AD 2.6 - 1
AD 2 EFKH - KUHMO 7	EFKH AD 2.7 - 1
AD 2 EFKH - KUHMO 8	EFKH AD 2.8 - 1
AD 2 EFKH - KUHMO 9	EFKH AD 2.9 - 1
AD 2 EFKH - KUHMO 10	EFKH AD 2.10 - 1
AD 2 EFKH - KUHMO 11	EFKH AD 2.11 - 1
AD 2 EFKH - KUHMO 12	EFKH AD 2.12 - 1
AD 2 EFKH - KUHMO 13	EFKH AD 2.13 - 1
AD 2 EFKH - KUHMO 14	EFKH AD 2.14 - 1
AD 2 EFKH - KUHMO 15	EFKH AD 2.15 - 1
AD 2 EFKG - KUMLINGE 1	EFKG AD 2.1 - 1
EFKG AD 2.1 LENTOPIIKAN TUNNUS JA NIMI	EFKG AD 2.1 - 1
EFKG AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFKG AD 2.1 - 1
EFKG AD 2.2 LENTOPIIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFKG AD 2.1 - 1
EFKG AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFKG AD 2.1 - 1
EFKG AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFKG AD 2.1 - 1
EFKG AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFKG AD 2.1 - 1
EFKG AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFKG AD 2.1 - 2
EFKG AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFKG AD 2.1 - 2
EFKG AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFKG AD 2.1 - 2
EFKG AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFKG AD 2.1 - 2
EFKG AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFKG AD 2.1 - 2
EFKG AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFKG AD 2.1 - 2
EFKG AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKOINA - LUMENPOISTO	EFKG AD 2.1 - 2
EFKG AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFKG AD 2.1 - 2
EFKG AD 2.8 ASEMASTASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFKG AD 2.1 - 3
EFKG AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFKG AD 2.1 - 3
EFKG AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFKG AD 2.1 - 3
EFKG AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFKG AD 2.1 - 3

EFKG AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFKG AD 2.1 - 3
EFKG AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFKG AD 2.1 - 3
EFKG AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFKG AD 2.1 - 3
EFKG AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFKG AD 2.1 - 3
EFKG AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFKG AD 2.1 - 4
EFKG AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFKG AD 2.1 - 4
EFKG AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFKG AD 2.1 - 4
EFKG AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFKG AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFKG AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFKG AD 2.1 - 5
EFKG AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFKG AD 2.1 - 5
EFKG AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFKG AD 2.1 - 5
EFKG AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFKG AD 2.1 - 5
EFKG AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFKG AD 2.1 - 5
EFKG AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFKG AD 2.1 - 5
EFKG AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFKG AD 2.1 - 5
EFKG AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFKG AD 2.1 - 6
EFKG AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFKG AD 2.1 - 6
EFKG AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFKG AD 2.1 - 6
EFKG AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFKG AD 2.1 - 6
EFKG AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFKG AD 2.1 - 6
EFKG AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFKG AD 2.1 - 6
EFKG AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFKG AD 2.1 - 6
EFKG AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFKG AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFKG AD 2.1 - 6
EFKG AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFKG AD 2.1 - 6
EFKG AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFKG AD 2.1 - 6
EFKG AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFKG AD 2.1 - 6
EFKG AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFKG AD 2.1 - 6
EFKG AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFKG AD 2.1 - 6
EFKG AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFKG AD 2.1 - 6
EFKG AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFKG AD 2.1 - 6
EFKG AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFKG AD 2.1 - 6
EFKG AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFKG AD 2.1 - 6
EFKG AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFKG AD 2.1 - 6
AD 2 EFKG - KUMLINGE 2	EFKG AD 2.2 - 1
AD 2 EFKG - KUMLINGE 3	EFKG AD 2.3 - 1
AD 2 EFKG - KUMLINGE 4	EFKG AD 2.4 - 1
AD 2 EFKG - KUMLINGE 5	EFKG AD 2.5 - 1
AD 2 EFKG - KUMLINGE 6	EFKG AD 2.6 - 1
AD 2 EFKG - KUMLINGE 7	EFKG AD 2.7 - 1
AD 2 EFKG - KUMLINGE 8	EFKG AD 2.8 - 1
AD 2 EFKG - KUMLINGE 9	EFKG AD 2.9 - 1
AD 2 EFKG - KUMLINGE 10	EFKG AD 2.10 - 1
AD 2 EFKG - KUMLINGE 11	EFKG AD 2.11 - 1
AD 2 EFKG - KUMLINGE 12	EFKG AD 2.12 - 1
AD 2 EFKG - KUMLINGE 13	EFKG AD 2.13 - 1
AD 2 EFKG - KUMLINGE 14	EFKG AD 2.14 - 1
AD 2 EFKG - KUMLINGE 15	EFKG AD 2.15 - 1
AD 2 EFKY - KYMI 1	EFKY AD 2.1 - 1
EFKY AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFKY AD 2.1 - 1
EFKY AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFKY AD 2.1 - 1
EFKY AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFKY AD 2.1 - 1
EFKY AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFKY AD 2.1 - 1
EFKY AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFKY AD 2.1 - 1
EFKY AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFKY AD 2.1 - 1
EFKY AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFKY AD 2.1 - 2
EFKY AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFKY AD 2.1 - 2
EFKY AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFKY AD 2.1 - 2
EFKY AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFKY AD 2.1 - 2
EFKY AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFKY AD 2.1 - 2
EFKY AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFKY AD 2.1 - 2
EFKY AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFKY AD 2.1 - 2
EFKY AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFKY AD 2.1 - 2
EFKY AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFKY AD 2.1 - 3
EFKY AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFKY AD 2.1 - 3

EFKY AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFKY AD 2.1 - 3
EFKY AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFKY AD 2.1 - 3
EFKY AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFKY AD 2.1 - 3
EFKY AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFKY AD 2.1 - 3
EFKY AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFKY AD 2.1 - 3
EFKY AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFKY AD 2.1 - 3
EFKY AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFKY AD 2.1 - 4
EFKY AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFKY AD 2.1 - 4
EFKY AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFKY AD 2.1 - 4
EFKY AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFKY AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFKY AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFKY AD 2.1 - 5
EFKY AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFKY AD 2.1 - 5
EFKY AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFKY AD 2.1 - 5
EFKY AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFKY AD 2.1 - 5
EFKY AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFKY AD 2.1 - 5
EFKY AD 2.16 HELIKOPTERIEEN LASKUALUE	EFKY AD 2.1 - 5
EFKY AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFKY AD 2.1 - 5
EFKY AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFKY AD 2.1 - 6
EFKY AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFKY AD 2.1 - 6
EFKY AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFKY AD 2.1 - 6
EFKY AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFKY AD 2.1 - 6
EFKY AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFKY AD 2.1 - 6
EFKY AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFKY AD 2.1 - 6
EFKY AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFKY AD 2.1 - 6
EFKY AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFKY AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFKY AD 2.1 - 6
EFKY AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFKY AD 2.1 - 6
EFKY AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFKY AD 2.1 - 6
EFKY AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFKY AD 2.1 - 6
EFKY AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFKY AD 2.1 - 6
EFKY AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFKY AD 2.1 - 6
EFKY AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFKY AD 2.1 - 6
EFKY AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFKY AD 2.1 - 6
EFKY AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFKY AD 2.1 - 6
EFKY AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFKY AD 2.1 - 6
EFKY AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFKY AD 2.1 - 6
AD 2 EFKY - KYMI 2	EFKY AD 2.2 - 1
AD 2 EFKY - KYMI 3	EFKY AD 2.3 - 1
AD 2 EFKY - KYMI 4	EFKY AD 2.4 - 1
AD 2 EFKY - KYMI 5	EFKY AD 2.5 - 1
AD 2 EFKY - KYMI 6	EFKY AD 2.6 - 1
AD 2 EFKY - KYMI 7	EFKY AD 2.7 - 1
AD 2 EFKY - KYMI 8	EFKY AD 2.8 - 1
AD 2 EFKY - KYMI 9	EFKY AD 2.9 - 1
AD 2 EFKY - KYMI 10	EFKY AD 2.10 - 1
AD 2 EFKY - KYMI 11	EFKY AD 2.11 - 1
AD 2 EFKY - KYMI 12	EFKY AD 2.12 - 1
AD 2 EFKY - KYMI 13	EFKY AD 2.13 - 1
AD 2 EFKY - KYMI 14	EFKY AD 2.14 - 1
AD 2 EFKY - KYMI 15	EFKY AD 2.15 - 1
AD 2 EFKR - KÄRSÄMÄKI 1	EFKR AD 2.1 - 1
EFKR AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFKR AD 2.1 - 1
EFKR AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFKR AD 2.1 - 1
EFKR AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFKR AD 2.1 - 1
EFKR AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFKR AD 2.1 - 1
EFKR AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFKR AD 2.1 - 1
EFKR AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFKR AD 2.1 - 1
EFKR AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFKR AD 2.1 - 2
EFKR AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFKR AD 2.1 - 2
EFKR AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFKR AD 2.1 - 2
EFKR AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFKR AD 2.1 - 2
EFKR AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFKR AD 2.1 - 2
EFKR AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFKR AD 2.1 - 2
EFKR AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKONA - LUMENPOISTO	EFKR AD 2.1 - 2
EFKR AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFKR AD 2.1 - 2

EFKR AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFKR AD 2.1 - 3
EFKR AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFKR AD 2.1 - 3
EFKR AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFKR AD 2.1 - 3
EFKR AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFKR AD 2.1 - 3
EFKR AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFKR AD 2.1 - 3
EFKR AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFKR AD 2.1 - 3
EFKR AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFKR AD 2.1 - 3
EFKR AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFKR AD 2.1 - 3
EFKR AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFKR AD 2.1 - 4
EFKR AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFKR AD 2.1 - 4
EFKR AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFKR AD 2.1 - 4
EFKR AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFKR AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFKR AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFKR AD 2.1 - 5
EFKR AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFKR AD 2.1 - 5
EFKR AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFKR AD 2.1 - 5
EFKR AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFKR AD 2.1 - 5
EFKR AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFKR AD 2.1 - 5
EFKR AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFKR AD 2.1 - 5
EFKR AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFKR AD 2.1 - 5
EFKR AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFKR AD 2.1 - 6
EFKR AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFKR AD 2.1 - 6
EFKR AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFKR AD 2.1 - 6
EFKR AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFKR AD 2.1 - 6
EFKR AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFKR AD 2.1 - 6
EFKR AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFKR AD 2.1 - 6
EFKR AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFKR AD 2.1 - 6
EFKR AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFKR AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFKR AD 2.1 - 6
EFKR AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFKR AD 2.1 - 6
EFKR AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFKR AD 2.1 - 6
EFKR AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFKR AD 2.1 - 6
EFKR AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFKR AD 2.1 - 6
EFKR AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFKR AD 2.1 - 6
EFKR AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFKR AD 2.1 - 6
EFKR AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFKR AD 2.1 - 6
EFKR AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFKR AD 2.1 - 6
EFKR AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFKR AD 2.1 - 6
EFKR AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFKR AD 2.1 - 6
AD 2 EFKR - KÄRSÄMÄKI 2	EFKR AD 2.2 - 1
AD 2 EFKR - KÄRSÄMÄKI 3	EFKR AD 2.3 - 1
AD 2 EFKR - KÄRSÄMÄKI 4	EFKR AD 2.4 - 1
AD 2 EFKR - KÄRSÄMÄKI 5	EFKR AD 2.5 - 1
AD 2 EFKR - KÄRSÄMÄKI 6	EFKR AD 2.6 - 1
AD 2 EFKR - KÄRSÄMÄKI 7	EFKR AD 2.7 - 1
AD 2 EFKR - KÄRSÄMÄKI 8	EFKR AD 2.8 - 1
AD 2 EFKR - KÄRSÄMÄKI 9	EFKR AD 2.9 - 1
AD 2 EFKR - KÄRSÄMÄKI 10	EFKR AD 2.10 - 1
AD 2 EFKR - KÄRSÄMÄKI 11	EFKR AD 2.11 - 1
AD 2 EFKR - KÄRSÄMÄKI 12	EFKR AD 2.12 - 1
AD 2 EFKR - KÄRSÄMÄKI 13	EFKR AD 2.13 - 1
AD 2 EFKR - KÄRSÄMÄKI 14	EFKR AD 2.14 - 1
AD 2 EFKR - KÄRSÄMÄKI 15	EFKR AD 2.15 - 1
AD 2 EFLA - LAHTI-VESIVEHMAA 1	EFLA AD 2.1 - 1
EFLA AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFLA AD 2.1 - 1
EFLA AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFLA AD 2.1 - 1
EFLA AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFLA AD 2.1 - 1
EFLA AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFLA AD 2.1 - 1
EFLA AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFLA AD 2.1 - 1
EFLA AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFLA AD 2.1 - 1
EFLA AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFLA AD 2.1 - 2
EFLA AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFLA AD 2.1 - 2
EFLA AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFLA AD 2.1 - 2
EFLA AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFLA AD 2.1 - 2
EFLA AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFLA AD 2.1 - 2
EFLA AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFLA AD 2.1 - 2

EFLA AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKONA - LUMENPOISTO	EFLA AD 2.1 - 2
EFLA AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFLA AD 2.1 - 3
EFLA AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFLA AD 2.1 - 3
EFLA AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFLA AD 2.1 - 3
EFLA AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFLA AD 2.1 - 3
EFLA AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFLA AD 2.1 - 3
EFLA AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFLA AD 2.1 - 3
EFLA AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFLA AD 2.1 - 3
EFLA AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFLA AD 2.1 - 3
EFLA AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFLA AD 2.1 - 3
EFLA AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFLA AD 2.1 - 4
EFLA AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFLA AD 2.1 - 4
EFLA AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFLA AD 2.1 - 5
EFLA AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFLA AD 2.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFLA AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFLA AD 2.1 - 5
EFLA AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFLA AD 2.1 - 5
EFLA AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFLA AD 2.1 - 5
EFLA AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFLA AD 2.1 - 5
EFLA AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFLA AD 2.1 - 5
EFLA AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFLA AD 2.1 - 6
EFLA AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFLA AD 2.1 - 6
EFLA AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFLA AD 2.1 - 6
EFLA AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFLA AD 2.1 - 6
EFLA AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFLA AD 2.1 - 6
EFLA AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFLA AD 2.1 - 6
EFLA AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFLA AD 2.1 - 6
EFLA AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFLA AD 2.1 - 6
EFLA AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFLA AD 2.1 - 6
EFLA AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFLA AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFLA AD 2.1 - 6
EFLA AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFLA AD 2.1 - 7
EFLA AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFLA AD 2.1 - 7
EFLA AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFLA AD 2.1 - 7
EFLA AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFLA AD 2.1 - 7
EFLA AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFLA AD 2.1 - 7
EFLA AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFLA AD 2.1 - 7
EFLA AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFLA AD 2.1 - 7
EFLA AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFLA AD 2.1 - 7
EFLA AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFLA AD 2.1 - 7
EFLA AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFLA AD 2.1 - 7
AD 2 EFLA - LAHTI-VESIVEHMAA 2	EFLA AD 2.2 - 1
AD 2 EFLA - LAHTI-VESIVEHMAA 3	EFLA AD 2.3 - 1
AD 2 EFLA - LAHTI-VESIVEHMAA 4	EFLA AD 2.4 - 1
AD 2 EFLA - LAHTI-VESIVEHMAA 5	EFLA AD 2.5 - 1
AD 2 EFLA - LAHTI-VESIVEHMAA 6	EFLA AD 2.6 - 1
AD 2 EFLA - LAHTI-VESIVEHMAA 7	EFLA AD 2.7 - 1
AD 2 EFLA - LAHTI-VESIVEHMAA 8	EFLA AD 2.8 - 1
AD 2 EFLA - LAHTI-VESIVEHMAA 9	EFLA AD 2.9 - 1
AD 2 EFLA - LAHTI-VESIVEHMAA 10	EFLA AD 2.10 - 1
AD 2 EFLA - LAHTI-VESIVEHMAA 11	EFLA AD 2.11 - 1
AD 2 EFLA - LAHTI-VESIVEHMAA 12	EFLA AD 2.12 - 1
AD 2 EFLA - LAHTI-VESIVEHMAA 13	EFLA AD 2.13 - 1
AD 2 EFLA - LAHTI-VESIVEHMAA 14	EFLA AD 2.14 - 1
AD 2 EFLA - LAHTI-VESIVEHMAA 15	EFLA AD 2.15 - 1
AD 2 EFLL - LAPINLAHTI 1	EFLL AD 2.1 - 1
EFLL AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFLL AD 2.1 - 1
EFLL AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFLL AD 2.1 - 1
EFLL AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFLL AD 2.1 - 1
EFLL AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFLL AD 2.1 - 1
EFLL AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFLL AD 2.1 - 1
EFLL AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFLL AD 2.1 - 1
EFLL AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFLL AD 2.1 - 2
EFLL AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFLL AD 2.1 - 2
EFLL AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFLL AD 2.1 - 2
EFLL AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFLL AD 2.1 - 2

EFLL AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFLL AD 2.1 - 2
EFLL AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFLL AD 2.1 - 2
EFLL AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKONA - LUMENPOISTO	EFLL AD 2.1 - 2
EFLL AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFLL AD 2.1 - 2
EFLL AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFLL AD 2.1 - 3
EFLL AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFLL AD 2.1 - 3
EFLL AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFLL AD 2.1 - 3
EFLL AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFLL AD 2.1 - 3
EFLL AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFLL AD 2.1 - 3
EFLL AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFLL AD 2.1 - 3
EFLL AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFLL AD 2.1 - 3
EFLL AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFLL AD 2.1 - 3
EFLL AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFLL AD 2.1 - 4
EFLL AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFLL AD 2.1 - 4
EFLL AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFLL AD 2.1 - 4
EFLL AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFLL AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFLL AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFLL AD 2.1 - 5
EFLL AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFLL AD 2.1 - 5
EFLL AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFLL AD 2.1 - 5
EFLL AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFLL AD 2.1 - 5
EFLL AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFLL AD 2.1 - 5
EFLL AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFLL AD 2.1 - 5
EFLL AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFLL AD 2.1 - 5
EFLL AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFLL AD 2.1 - 6
EFLL AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFLL AD 2.1 - 6
EFLL AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFLL AD 2.1 - 6
EFLL AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFLL AD 2.1 - 6
EFLL AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFLL AD 2.1 - 6
EFLL AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFLL AD 2.1 - 6
EFLL AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFLL AD 2.1 - 6
EFLL AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFLL AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFLL AD 2.1 - 6
EFLL AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFLL AD 2.1 - 6
EFLL AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFLL AD 2.1 - 6
EFLL AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFLL AD 2.1 - 6
EFLL AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFLL AD 2.1 - 6
EFLL AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFLL AD 2.1 - 6
EFLL AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFLL AD 2.1 - 6
EFLL AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFLL AD 2.1 - 6
EFLL AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFLL AD 2.1 - 6
EFLL AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFLL AD 2.1 - 6
EFLL AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFLL AD 2.1 - 6
AD 2 EFLL - LAPINLAHTI 2	EFLL AD 2.2 - 1
AD 2 EFLL - LAPINLAHTI 3	EFLL AD 2.3 - 1
AD 2 EFLL - LAPINLAHTI 4	EFLL AD 2.4 - 1
AD 2 EFLL - LAPINLAHTI 5	EFLL AD 2.5 - 1
AD 2 EFLL - LAPINLAHTI 6	EFLL AD 2.6 - 1
AD 2 EFLL - LAPINLAHTI 7	EFLL AD 2.7 - 1
AD 2 EFLL - LAPINLAHTI 8	EFLL AD 2.8 - 1
AD 2 EFLL - LAPINLAHTI 9	EFLL AD 2.9 - 1
AD 2 EFLL - LAPINLAHTI 10	EFLL AD 2.10 - 1
AD 2 EFLL - LAPINLAHTI 11	EFLL AD 2.11 - 1
AD 2 EFLL - LAPINLAHTI 12	EFLL AD 2.12 - 1
AD 2 EFLL - LAPINLAHTI 13	EFLL AD 2.13 - 1
AD 2 EFLL - LAPINLAHTI 14	EFLL AD 2.14 - 1
AD 2 EFLL - LAPINLAHTI 15	EFLL AD 2.15 - 1
AD 2 EFLN - LIEKSA-NURMES 1	EFLN AD 2.1 - 1
EFLN AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFLN AD 2.1 - 1
EFLN AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFLN AD 2.1 - 1
EFLN AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFLN AD 2.1 - 1
EFLN AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFLN AD 2.1 - 1
EFLN AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFLN AD 2.1 - 1
EFLN AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFLN AD 2.1 - 1
EFLN AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFLN AD 2.1 - 2
EFLN AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFLN AD 2.1 - 2

EFLN AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFLN AD 2.1 - 2
EFLN AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFLN AD 2.1 - 2
EFLN AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFLN AD 2.1 - 2
EFLN AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFLN AD 2.1 - 2
EFLN AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKONA - LUMENPOISTO	EFLN AD 2.1 - 2
EFLN AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFLN AD 2.1 - 2
EFLN AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFLN AD 2.1 - 3
EFLN AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFLN AD 2.1 - 3
EFLN AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFLN AD 2.1 - 3
EFLN AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFLN AD 2.1 - 3
EFLN AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFLN AD 2.1 - 3
EFLN AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFLN AD 2.1 - 3
EFLN AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFLN AD 2.1 - 3
EFLN AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFLN AD 2.1 - 3
EFLN AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFLN AD 2.1 - 4
EFLN AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFLN AD 2.1 - 4
EFLN AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFLN AD 2.1 - 4
EFLN AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFLN AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFLN AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFLN AD 2.1 - 5
EFLN AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFLN AD 2.1 - 5
EFLN AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFLN AD 2.1 - 5
EFLN AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFLN AD 2.1 - 5
EFLN AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFLN AD 2.1 - 5
EFLN AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFLN AD 2.1 - 5
EFLN AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFLN AD 2.1 - 5
EFLN AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFLN AD 2.1 - 6
EFLN AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFLN AD 2.1 - 6
EFLN AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFLN AD 2.1 - 6
EFLN AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFLN AD 2.1 - 6
EFLN AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFLN AD 2.1 - 6
EFLN AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFLN AD 2.1 - 6
EFLN AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFLN AD 2.1 - 6
EFLN AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFLN AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFLN AD 2.1 - 6
EFLN AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFLN AD 2.1 - 6
EFLN AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFLN AD 2.1 - 6
EFLN AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFLN AD 2.1 - 6
EFLN AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFLN AD 2.1 - 6
EFLN AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFLN AD 2.1 - 6
EFLN AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFLN AD 2.1 - 6
EFLN AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFLN AD 2.1 - 6
EFLN AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFLN AD 2.1 - 6
EFLN AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFLN AD 2.1 - 6
EFLN AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFLN AD 2.1 - 6
AD 2 EFLN - LIEKSA-NURMES 2	EFLN AD 2.2 - 1
AD 2 EFLN - LIEKSA-NURMES 3	EFLN AD 2.3 - 1
AD 2 EFLN - LIEKSA-NURMES 4	EFLN AD 2.4 - 1
AD 2 EFLN - LIEKSA-NURMES 5	EFLN AD 2.5 - 1
AD 2 EFLN - LIEKSA-NURMES 6	EFLN AD 2.6 - 1
AD 2 EFLN - LIEKSA-NURMES 7	EFLN AD 2.7 - 1
AD 2 EFLN - LIEKSA-NURMES 8	EFLN AD 2.8 - 1
AD 2 EFLN - LIEKSA-NURMES 9	EFLN AD 2.9 - 1
AD 2 EFLN - LIEKSA-NURMES 10	EFLN AD 2.10 - 1
AD 2 EFLN - LIEKSA-NURMES 11	EFLN AD 2.11 - 1
AD 2 EFLN - LIEKSA-NURMES 12	EFLN AD 2.12 - 1
AD 2 EFLN - LIEKSA-NURMES 13	EFLN AD 2.13 - 1
AD 2 EFLN - LIEKSA-NURMES 14	EFLN AD 2.14 - 1
AD 2 EFLN - LIEKSA-NURMES 15	EFLN AD 2.15 - 1
AD 2 EFME - MENKIJÄRVI 1	EFME AD 2.1 - 1
EFME AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFME AD 2.1 - 1
EFME AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFME AD 2.1 - 1
EFME AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFME AD 2.1 - 1
EFME AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFME AD 2.1 - 1
EFME AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFME AD 2.1 - 1
EFME AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFME AD 2.1 - 1

EFME AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFME AD 2.1 - 2
EFME AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFME AD 2.1 - 2
EFME AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFME AD 2.1 - 2
EFME AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFME AD 2.1 - 2
EFME AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFME AD 2.1 - 2
EFME AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFME AD 2.1 - 2
EFME AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKOINA - LUMENPOISTO	EFME AD 2.1 - 2
EFME AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFME AD 2.1 - 2
EFME AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFME AD 2.1 - 3
EFME AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFME AD 2.1 - 3
EFME AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFME AD 2.1 - 3
EFME AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFME AD 2.1 - 3
EFME AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFME AD 2.1 - 3
EFME AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFME AD 2.1 - 3
EFME AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFME AD 2.1 - 3
EFME AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFME AD 2.1 - 3
EFME AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFME AD 2.1 - 4
EFME AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFME AD 2.1 - 4
EFME AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFME AD 2.1 - 4
EFME AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFME AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFME AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFME AD 2.1 - 5
EFME AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFME AD 2.1 - 5
EFME AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFME AD 2.1 - 5
EFME AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFME AD 2.1 - 5
EFME AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFME AD 2.1 - 5
EFME AD 2.16 HELIKOPTERIEEN LASKUALUE	EFME AD 2.1 - 5
EFME AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFME AD 2.1 - 5
EFME AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFME AD 2.1 - 6
EFME AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFME AD 2.1 - 6
EFME AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFME AD 2.1 - 6
EFME AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFME AD 2.1 - 6
EFME AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFME AD 2.1 - 6
EFME AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFME AD 2.1 - 6
EFME AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFME AD 2.1 - 6
EFME AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFME AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/	
AIRCRAFT STANDS	EFME AD 2.1 - 6
EFME AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFME AD 2.1 - 6
EFME AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFME AD 2.1 - 6
EFME AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFME AD 2.1 - 6
EFME AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFME AD 2.1 - 6
EFME AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFME AD 2.1 - 6
EFME AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFME AD 2.1 - 6
EFME AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFME AD 2.1 - 6
EFME AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFME AD 2.1 - 6
EFME AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFME AD 2.1 - 6
EFME AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFME AD 2.1 - 6
AD 2 EFME - MENKIJÄRVI 2	EFME AD 2.2 - 1
AD 2 EFME - MENKIJÄRVI 3	EFME AD 2.3 - 1
AD 2 EFME - MENKIJÄRVI 4	EFME AD 2.4 - 1
AD 2 EFME - MENKIJÄRVI 5	EFME AD 2.5 - 1
AD 2 EFME - MENKIJÄRVI 6	EFME AD 2.6 - 1
AD 2 EFME - MENKIJÄRVI 7	EFME AD 2.7 - 1
AD 2 EFME - MENKIJÄRVI 8	EFME AD 2.8 - 1
AD 2 EFME - MENKIJÄRVI 9	EFME AD 2.9 - 1
AD 2 EFME - MENKIJÄRVI 10	EFME AD 2.10 - 1
AD 2 EFME - MENKIJÄRVI 11	EFME AD 2.11 - 1
AD 2 EFME - MENKIJÄRVI 12	EFME AD 2.12 - 1
AD 2 EFME - MENKIJÄRVI 13	EFME AD 2.13 - 1
AD 2 EFME - MENKIJÄRVI 14	EFME AD 2.14 - 1
AD 2 EFME - MENKIJÄRVI 15	EFME AD 2.15 - 1
AD 2 EFMN - MÄNTSÄLÄ 1	EFMN AD 2.1 - 1
EFMN AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFMN AD 2.1 - 1
EFMN AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFMN AD 2.1 - 1
EFMN AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFMN AD 2.1 - 1
EFMN AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFMN AD 2.1 - 1

EFMN AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFMN AD 2.1 - 1
EFMN AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFMN AD 2.1 - 1
EFMN AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFMN AD 2.1 - 2
EFMN AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFMN AD 2.1 - 2
EFMN AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFMN AD 2.1 - 2
EFMN AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFMN AD 2.1 - 2
EFMN AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFMN AD 2.1 - 2
EFMN AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFMN AD 2.1 - 2
EFMN AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFMN AD 2.1 - 2
EFMN AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFMN AD 2.1 - 2
EFMN AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFMN AD 2.1 - 3
EFMN AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFMN AD 2.1 - 3
EFMN AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFMN AD 2.1 - 3
EFMN AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFMN AD 2.1 - 3
EFMN AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFMN AD 2.1 - 3
EFMN AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFMN AD 2.1 - 3
EFMN AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFMN AD 2.1 - 3
EFMN AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFMN AD 2.1 - 3
EFMN AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFMN AD 2.1 - 4
EFMN AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFMN AD 2.1 - 4
EFMN AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFMN AD 2.1 - 4
EFMN AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFMN AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFMN AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFMN AD 2.1 - 5
EFMN AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFMN AD 2.1 - 5
EFMN AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFMN AD 2.1 - 5
EFMN AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFMN AD 2.1 - 5
EFMN AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFMN AD 2.1 - 5
EFMN AD 2.16 HELIKOPTERIEEN LASKUALUE	EFMN AD 2.1 - 5
EFMN AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFMN AD 2.1 - 5
EFMN AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFMN AD 2.1 - 6
EFMN AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFMN AD 2.1 - 6
EFMN AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFMN AD 2.1 - 6
EFMN AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFMN AD 2.1 - 6
EFMN AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFMN AD 2.1 - 6
EFMN AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFMN AD 2.1 - 6
EFMN AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFMN AD 2.1 - 6
EFMN AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFMN AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFMN AD 2.1 - 6
EFMN AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFMN AD 2.1 - 6
EFMN AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFMN AD 2.1 - 6
EFMN AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFMN AD 2.1 - 6
EFMN AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFMN AD 2.1 - 6
EFMN AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFMN AD 2.1 - 6
EFMN AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFMN AD 2.1 - 6
EFMN AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFMN AD 2.1 - 6
EFMN AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFMN AD 2.1 - 6
EFMN AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFMN AD 2.1 - 6
EFMN AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFMN AD 2.1 - 6
AD 2 EFMN - MÄNTSÄLÄ 2	EFMN AD 2.2 - 1
AD 2 EFMN - MÄNTSÄLÄ 3	EFMN AD 2.3 - 1
AD 2 EFMN - MÄNTSÄLÄ 4	EFMN AD 2.4 - 1
AD 2 EFMN - MÄNTSÄLÄ 5	EFMN AD 2.5 - 1
AD 2 EFMN - MÄNTSÄLÄ 6	EFMN AD 2.6 - 1
AD 2 EFMN - MÄNTSÄLÄ 7	EFMN AD 2.7 - 1
AD 2 EFMN - MÄNTSÄLÄ 8	EFMN AD 2.8 - 1
AD 2 EFMN - MÄNTSÄLÄ 9	EFMN AD 2.9 - 1
AD 2 EFMN - MÄNTSÄLÄ 10	EFMN AD 2.10 - 1
AD 2 EFMN - MÄNTSÄLÄ 11	EFMN AD 2.11 - 1
AD 2 EFMN - MÄNTSÄLÄ 12	EFMN AD 2.12 - 1
AD 2 EFMN - MÄNTSÄLÄ 13	EFMN AD 2.13 - 1
AD 2 EFMN - MÄNTSÄLÄ 14	EFMN AD 2.14 - 1
AD 2 EFMN - MÄNTSÄLÄ 15	EFMN AD 2.15 - 1
AD 2 EFNU - NUMMELA 1	EFNU AD 2.1 - 1
EFNU AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFNU AD 2.1 - 1
EFNU AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFNU AD 2.1 - 1

EFNU AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFNU AD 2.1 - 1
EFNU AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFNU AD 2.1 - 1
EFNU AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFNU AD 2.1 - 1
EFNU AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFNU AD 2.1 - 1
EFNU AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFNU AD 2.1 - 2
EFNU AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFNU AD 2.1 - 2
EFNU AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFNU AD 2.1 - 2
EFNU AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFNU AD 2.1 - 2
EFNU AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFNU AD 2.1 - 2
EFNU AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFNU AD 2.1 - 2
EFNU AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFNU AD 2.1 - 2
EFNU AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFNU AD 2.1 - 2
EFNU AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFNU AD 2.1 - 3
EFNU AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFNU AD 2.1 - 3
EFNU AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFNU AD 2.1 - 3
EFNU AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFNU AD 2.1 - 3
EFNU AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFNU AD 2.1 - 3
EFNU AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFNU AD 2.1 - 3
EFNU AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFNU AD 2.1 - 3
EFNU AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFNU AD 2.1 - 3
EFNU AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFNU AD 2.1 - 4
EFNU AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFNU AD 2.1 - 4
EFNU AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFNU AD 2.1 - 5
EFNU AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFNU AD 2.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFNU AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFNU AD 2.1 - 5
EFNU AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFNU AD 2.1 - 5
EFNU AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFNU AD 2.1 - 5
EFNU AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFNU AD 2.1 - 5
EFNU AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFNU AD 2.1 - 5
EFNU AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFNU AD 2.1 - 6
EFNU AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFNU AD 2.1 - 6
EFNU AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFNU AD 2.1 - 6
EFNU AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFNU AD 2.1 - 6
EFNU AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFNU AD 2.1 - 6
EFNU AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFNU AD 2.1 - 6
EFNU AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFNU AD 2.1 - 6
EFNU AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFNU AD 2.1 - 6
EFNU AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFNU AD 2.1 - 6
EFNU AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFNU AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFNU AD 2.1 - 6
EFNU AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFNU AD 2.1 - 6
EFNU AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFNU AD 2.1 - 6
EFNU AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFNU AD 2.1 - 7
EFNU AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFNU AD 2.1 - 7
EFNU AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFNU AD 2.1 - 7
EFNU AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFNU AD 2.1 - 7
EFNU AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFNU AD 2.1 - 7
EFNU AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFNU AD 2.1 - 7
EFNU AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFNU AD 2.1 - 7
EFNU AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFNU AD 2.1 - 7
AD 2 EFNU - NUMMELA 2	EFNU AD 2.2 - 1
AD 2 EFNU - NUMMELA 3	EFNU AD 2.3 - 1
AD 2 EFNU - NUMMELA 4	EFNU AD 2.4 - 1
AD 2 EFNU - NUMMELA 5	EFNU AD 2.5 - 1
AD 2 EFNU - NUMMELA 6	EFNU AD 2.6 - 1
AD 2 EFNU - NUMMELA 7	EFNU AD 2.7 - 1
AD 2 EFNU - NUMMELA 8	EFNU AD 2.8 - 1
AD 2 EFNU - NUMMELA 9	EFNU AD 2.9 - 1
AD 2 EFNU - NUMMELA 10	EFNU AD 2.10 - 1
AD 2 EFNU - NUMMELA 11	EFNU AD 2.11 - 1
AD 2 EFNU - NUMMELA 12	EFNU AD 2.12 - 1
AD 2 EFNU - NUMMELA 13	EFNU AD 2.13 - 1
AD 2 EFNU - NUMMELA 14	EFNU AD 2.14 - 1
AD 2 EFNU - NUMMELA 15	EFNU AD 2.15 - 1
AD 2 EFOP - ORIPÄÄ 1	EFOP AD 2.1 - 1

EFOP AD 2.1 LENTOAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFOP AD 2.1 - 1
EFOP AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFOP AD 2.1 - 1
EFOP AD 2.2 LENTOAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFOP AD 2.1 - 1
EFOP AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFOP AD 2.1 - 1
EFOP AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFOP AD 2.1 - 1
EFOP AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFOP AD 2.1 - 1
EFOP AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFOP AD 2.1 - 2
EFOP AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFOP AD 2.1 - 2
EFOP AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFOP AD 2.1 - 2
EFOP AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFOP AD 2.1 - 2
EFOP AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFOP AD 2.1 - 2
EFOP AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFOP AD 2.1 - 2
EFOP AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFOP AD 2.1 - 2
EFOP AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFOP AD 2.1 - 2
EFOP AD 2.8 ASEMASTO, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFOP AD 2.1 - 3
EFOP AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFOP AD 2.1 - 3
EFOP AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFOP AD 2.1 - 3
EFOP AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFOP AD 2.1 - 3
EFOP AD 2.10 LENTOAIKAN ESTEET	EFOP AD 2.1 - 3
EFOP AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFOP AD 2.1 - 3
EFOP AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFOP AD 2.1 - 3
EFOP AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFOP AD 2.1 - 3
EFOP AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISUUDET	EFOP AD 2.1 - 4
EFOP AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFOP AD 2.1 - 4
EFOP AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFOP AD 2.1 - 5
EFOP AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFOP AD 2.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFOP AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFOP AD 2.1 - 5
EFOP AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFOP AD 2.1 - 5
EFOP AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFOP AD 2.1 - 5
EFOP AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFOP AD 2.1 - 5
EFOP AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFOP AD 2.1 - 5
EFOP AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFOP AD 2.1 - 6
EFOP AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFOP AD 2.1 - 6
EFOP AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFOP AD 2.1 - 6
EFOP AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFOP AD 2.1 - 6
EFOP AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFOP AD 2.1 - 6
EFOP AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFOP AD 2.1 - 6
EFOP AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFOP AD 2.1 - 6
EFOP AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFOP AD 2.1 - 6
EFOP AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFOP AD 2.1 - 6
EFOP AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFOP AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTA-PAIKAT /	
AIRCRAFT STANDS	EFOP AD 2.1 - 6
EFOP AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFOP AD 2.1 - 6
EFOP AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFOP AD 2.1 - 6
EFOP AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFOP AD 2.1 - 6
EFOP AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFOP AD 2.1 - 7
EFOP AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFOP AD 2.1 - 7
EFOP AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFOP AD 2.1 - 7
EFOP AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFOP AD 2.1 - 7
EFOP AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFOP AD 2.1 - 7
EFOP AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFOP AD 2.1 - 7
EFOP AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFOP AD 2.1 - 7
AD 2 EFOP - ORIPÄÄ 2	EFOP AD 2.2 - 1
AD 2 EFOP - ORIPÄÄ 3	EFOP AD 2.3 - 1
AD 2 EFOP - ORIPÄÄ 4	EFOP AD 2.4 - 1
AD 2 EFOP - ORIPÄÄ 5	EFOP AD 2.5 - 1
AD 2 EFOP - ORIPÄÄ 6	EFOP AD 2.6 - 1
AD 2 EFOP - ORIPÄÄ 7	EFOP AD 2.7 - 1
AD 2 EFOP - ORIPÄÄ 8	EFOP AD 2.8 - 1
AD 2 EFOP - ORIPÄÄ 9	EFOP AD 2.9 - 1
AD 2 EFOP - ORIPÄÄ 10	EFOP AD 2.10 - 1
AD 2 EFOP - ORIPÄÄ 11	EFOP AD 2.11 - 1
AD 2 EFOP - ORIPÄÄ 12	EFOP AD 2.12 - 1
AD 2 EFOP - ORIPÄÄ 13	EFOP AD 2.13 - 1
AD 2 EFOP - ORIPÄÄ 14	EFOP AD 2.14 - 1

AD 2 EFOP - ORIPÄÄ 15	EFOP AD 2.15 - 1
AD 2 EFPK - PIEKSÄMÄKI 1	EFPK AD 2.1 - 1
EFPK AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFPK AD 2.1 - 1
EFPK AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFPK AD 2.1 - 1
EFPK AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFPK AD 2.1 - 1
EFPK AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFPK AD 2.1 - 1
EFPK AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFPK AD 2.1 - 1
EFPK AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFPK AD 2.1 - 1
EFPK AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFPK AD 2.1 - 2
EFPK AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFPK AD 2.1 - 2
EFPK AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFPK AD 2.1 - 2
EFPK AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFPK AD 2.1 - 2
EFPK AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFPK AD 2.1 - 2
EFPK AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFPK AD 2.1 - 2
EFPK AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFPK AD 2.1 - 2
EFPK AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFPK AD 2.1 - 2
EFPK AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFPK AD 2.1 - 3
EFPK AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFPK AD 2.1 - 3
EFPK AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFPK AD 2.1 - 3
EFPK AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFPK AD 2.1 - 3
EFPK AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFPK AD 2.1 - 3
EFPK AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFPK AD 2.1 - 3
EFPK AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFPK AD 2.1 - 3
EFPK AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFPK AD 2.1 - 3
EFPK AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFPK AD 2.1 - 4
EFPK AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFPK AD 2.1 - 4
EFPK AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFPK AD 2.1 - 4
EFPK AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFPK AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFPK AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFPK AD 2.1 - 5
EFPK AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFPK AD 2.1 - 5
EFPK AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFPK AD 2.1 - 5
EFPK AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFPK AD 2.1 - 5
EFPK AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFPK AD 2.1 - 5
EFPK AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFPK AD 2.1 - 5
EFPK AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFPK AD 2.1 - 5
EFPK AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFPK AD 2.1 - 6
EFPK AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFPK AD 2.1 - 6
EFPK AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFPK AD 2.1 - 6
EFPK AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFPK AD 2.1 - 6
EFPK AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFPK AD 2.1 - 6
EFPK AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFPK AD 2.1 - 6
EFPK AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFPK AD 2.1 - 6
EFPK AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFPK AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFPK AD 2.1 - 6
EFPK AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFPK AD 2.1 - 6
EFPK AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFPK AD 2.1 - 6
EFPK AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFPK AD 2.1 - 6
EFPK AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFPK AD 2.1 - 6
EFPK AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFPK AD 2.1 - 6
EFPK AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFPK AD 2.1 - 6
EFPK AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFPK AD 2.1 - 6
EFPK AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFPK AD 2.1 - 6
EFPK AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFPK AD 2.1 - 6
EFPK AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFPK AD 2.1 - 6
AD 2 EFPK - PIEKSÄMÄKI 2	EFPK AD 2.2 - 1
AD 2 EFPK - PIEKSÄMÄKI 3	EFPK AD 2.3 - 1
AD 2 EFPK - PIEKSÄMÄKI 4	EFPK AD 2.4 - 1
AD 2 EFPK - PIEKSÄMÄKI 5	EFPK AD 2.5 - 1
AD 2 EFPK - PIEKSÄMÄKI 6	EFPK AD 2.6 - 1
AD 2 EFPK - PIEKSÄMÄKI 7	EFPK AD 2.7 - 1
AD 2 EFPK - PIEKSÄMÄKI 8	EFPK AD 2.8 - 1
AD 2 EFPK - PIEKSÄMÄKI 9	EFPK AD 2.9 - 1
AD 2 EFPK - PIEKSÄMÄKI 10	EFPK AD 2.10 - 1
AD 2 EFPK - PIEKSÄMÄKI 11	EFPK AD 2.11 - 1
AD 2 EFPK - PIEKSÄMÄKI 12	EFPK AD 2.12 - 1

AD 2 EFPK - PIEKSÄMÄKI 13	EFPK AD 2.13 - 1
AD 2 EFPK - PIEKSÄMÄKI 14	EFPK AD 2.14 - 1
AD 2 EFPK - PIEKSÄMÄKI 15	EFPK AD 2.15 - 1
AD 2 EFPI - PIIKAJÄRVI 1	EFPI AD 2.1 - 1
EFPI AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFPI AD 2.1 - 1
EFPI AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFPI AD 2.1 - 1
EFPI AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFPI AD 2.1 - 1
EFPI AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFPI AD 2.1 - 1
EFPI AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFPI AD 2.1 - 1
EFPI AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFPI AD 2.1 - 1
EFPI AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFPI AD 2.1 - 2
EFPI AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFPI AD 2.1 - 2
EFPI AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFPI AD 2.1 - 2
EFPI AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFPI AD 2.1 - 2
EFPI AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFPI AD 2.1 - 2
EFPI AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFPI AD 2.1 - 2
EFPI AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFPI AD 2.1 - 2
EFPI AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFPI AD 2.1 - 2
EFPI AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFPI AD 2.1 - 3
EFPI AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFPI AD 2.1 - 3
EFPI AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFPI AD 2.1 - 3
EFPI AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFPI AD 2.1 - 3
EFPI AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFPI AD 2.1 - 3
EFPI AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFPI AD 2.1 - 3
EFPI AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFPI AD 2.1 - 3
EFPI AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFPI AD 2.1 - 3
EFPI AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFPI AD 2.1 - 4
EFPI AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFPI AD 2.1 - 4
EFPI AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFPI AD 2.1 - 5
EFPI AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFPI AD 2.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFPI AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFPI AD 2.1 - 5
EFPI AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFPI AD 2.1 - 5
EFPI AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFPI AD 2.1 - 5
EFPI AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFPI AD 2.1 - 5
EFPI AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFPI AD 2.1 - 5
EFPI AD 2.16 HELIKOPTERIEEN LASKUALUE	EFPI AD 2.1 - 6
EFPI AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFPI AD 2.1 - 6
EFPI AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFPI AD 2.1 - 6
EFPI AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFPI AD 2.1 - 6
EFPI AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFPI AD 2.1 - 6
EFPI AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFPI AD 2.1 - 6
EFPI AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFPI AD 2.1 - 6
EFPI AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFPI AD 2.1 - 6
EFPI AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFPI AD 2.1 - 6
EFPI AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFPI AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFPI AD 2.1 - 6
EFPI AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFPI AD 2.1 - 6
EFPI AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFPI AD 2.1 - 6
EFPI AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFPI AD 2.1 - 6
EFPI AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFPI AD 2.1 - 7
EFPI AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFPI AD 2.1 - 7
EFPI AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFPI AD 2.1 - 7
EFPI AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFPI AD 2.1 - 7
EFPI AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFPI AD 2.1 - 7
EFPI AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFPI AD 2.1 - 7
EFPI AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFPI AD 2.1 - 7
AD 2 EFPI - PIIKAJÄRVI 2	EFPI AD 2.2 - 1
AD 2 EFPI - PIIKAJÄRVI 3	EFPI AD 2.3 - 1
AD 2 EFPI - PIIKAJÄRVI 4	EFPI AD 2.4 - 1
AD 2 EFPI - PIIKAJÄRVI 5	EFPI AD 2.5 - 1
AD 2 EFPI - PIIKAJÄRVI 6	EFPI AD 2.6 - 1
AD 2 EFPI - PIIKAJÄRVI 7	EFPI AD 2.7 - 1
AD 2 EFPI - PIIKAJÄRVI 8	EFPI AD 2.8 - 1
AD 2 EFPI - PIIKAJÄRVI 9	EFPI AD 2.9 - 1
AD 2 EFPI - PIIKAJÄRVI 10	EFPI AD 2.10 - 1

AD 2 EFPI - PIIKAJÄRVI 11	EFPI AD 2.11 - 1
AD 2 EFPI - PIIKAJÄRVI 12	EFPI AD 2.12 - 1
AD 2 EFPI - PIIKAJÄRVI 13	EFPI AD 2.13 - 1
AD 2 EFPI - PIIKAJÄRVI 14	EFPI AD 2.14 - 1
AD 2 EFPI - PIIKAJÄRVI 15	EFPI AD 2.15 - 1
AD 2 EFPA - POKKA 1	EFPA AD 2.1 - 1
EFPA AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFPA AD 2.1 - 1
EFPA AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFPA AD 2.1 - 1
EFPA AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFPA AD 2.1 - 1
EFPA AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFPA AD 2.1 - 1
EFPA AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFPA AD 2.1 - 1
EFPA AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFPA AD 2.1 - 1
EFPA AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFPA AD 2.1 - 2
EFPA AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFPA AD 2.1 - 2
EFPA AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFPA AD 2.1 - 2
EFPA AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFPA AD 2.1 - 2
EFPA AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFPA AD 2.1 - 2
EFPA AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFPA AD 2.1 - 2
EFPA AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFPA AD 2.1 - 2
EFPA AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFPA AD 2.1 - 2
EFPA AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFPA AD 2.1 - 3
EFPA AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFPA AD 2.1 - 3
EFPA AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFPA AD 2.1 - 3
EFPA AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFPA AD 2.1 - 3
EFPA AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFPA AD 2.1 - 3
EFPA AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFPA AD 2.1 - 3
EFPA AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFPA AD 2.1 - 3
EFPA AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFPA AD 2.1 - 3
EFPA AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFPA AD 2.1 - 4
EFPA AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFPA AD 2.1 - 4
EFPA AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFPA AD 2.1 - 4
EFPA AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFPA AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFPA AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFPA AD 2.1 - 5
EFPA AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFPA AD 2.1 - 5
EFPA AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFPA AD 2.1 - 5
EFPA AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFPA AD 2.1 - 5
EFPA AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFPA AD 2.1 - 5
EFPA AD 2.16 HELIKOPTERIN LASKUALUE	EFPA AD 2.1 - 5
EFPA AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFPA AD 2.1 - 5
EFPA AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFPA AD 2.1 - 6
EFPA AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFPA AD 2.1 - 6
EFPA AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFPA AD 2.1 - 6
EFPA AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFPA AD 2.1 - 6
EFPA AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFPA AD 2.1 - 6
EFPA AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFPA AD 2.1 - 6
EFPA AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFPA AD 2.1 - 6
EFPA AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFPA AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/	
AIRCRAFT STANDS	EFPA AD 2.1 - 6
EFPA AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFPA AD 2.1 - 6
EFPA AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFPA AD 2.1 - 6
EFPA AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFPA AD 2.1 - 6
EFPA AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFPA AD 2.1 - 6
EFPA AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFPA AD 2.1 - 6
EFPA AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFPA AD 2.1 - 6
EFPA AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFPA AD 2.1 - 6
EFPA AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFPA AD 2.1 - 6
EFPA AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFPA AD 2.1 - 6
EFPA AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFPA AD 2.1 - 6
AD 2 EFPA - POKKA 2	EFPA AD 2.2 - 1
AD 2 EFPA - POKKA 3	EFPA AD 2.3 - 1
AD 2 EFPA - POKKA 4	EFPA AD 2.4 - 1
AD 2 EFPA - POKKA 5	EFPA AD 2.5 - 1
AD 2 EFPA - POKKA 6	EFPA AD 2.6 - 1
AD 2 EFPA - POKKA 7	EFPA AD 2.7 - 1
AD 2 EFPA - POKKA 8	EFPA AD 2.8 - 1

AD 2 EFPA - POKKA 9	EFPA AD 2.9 - 1
AD 2 EFPA - POKKA 10	EFPA AD 2.10 - 1
AD 2 EFPA - POKKA 11	EFPA AD 2.11 - 1
AD 2 EFPA - POKKA 12	EFPA AD 2.12 - 1
AD 2 EFPA - POKKA 13	EFPA AD 2.13 - 1
AD 2 EFPA - POKKA 14	EFPA AD 2.14 - 1
AD 2 EFPA - POKKA 15	EFPA AD 2.15 - 1
AD 2 EFPU - PUDASJÄRVI 1	EFPU AD 2.1 - 1
EFPU AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFPU AD 2.1 - 1
EFPU AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFPU AD 2.1 - 1
EFPU AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFPU AD 2.1 - 1
EFPU AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFPU AD 2.1 - 1
EFPU AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFPU AD 2.1 - 1
EFPU AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFPU AD 2.1 - 1
EFPU AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFPU AD 2.1 - 2
EFPU AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFPU AD 2.1 - 2
EFPU AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFPU AD 2.1 - 2
EFPU AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFPU AD 2.1 - 2
EFPU AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFPU AD 2.1 - 2
EFPU AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFPU AD 2.1 - 2
EFPU AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKONA - LUMENPOISTO	EFPU AD 2.1 - 2
EFPU AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFPU AD 2.1 - 2
EFPU AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFPU AD 2.1 - 3
EFPU AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFPU AD 2.1 - 3
EFPU AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFPU AD 2.1 - 3
EFPU AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFPU AD 2.1 - 3
EFPU AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFPU AD 2.1 - 3
EFPU AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFPU AD 2.1 - 3
EFPU AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFPU AD 2.1 - 3
EFPU AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFPU AD 2.1 - 3
EFPU AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFPU AD 2.1 - 4
EFPU AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFPU AD 2.1 - 4
EFPU AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFPU AD 2.1 - 4
EFPU AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFPU AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFPU AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFPU AD 2.1 - 5
EFPU AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFPU AD 2.1 - 5
EFPU AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFPU AD 2.1 - 5
EFPU AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFPU AD 2.1 - 5
EFPU AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFPU AD 2.1 - 5
EFPU AD 2.16 HELIKOPTERIEEN LASKUALUE	EFPU AD 2.1 - 5
EFPU AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFPU AD 2.1 - 5
EFPU AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFPU AD 2.1 - 6
EFPU AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFPU AD 2.1 - 6
EFPU AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFPU AD 2.1 - 6
EFPU AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFPU AD 2.1 - 6
EFPU AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFPU AD 2.1 - 6
EFPU AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFPU AD 2.1 - 6
EFPU AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFPU AD 2.1 - 6
EFPU AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFPU AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFPU AD 2.1 - 6
EFPU AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFPU AD 2.1 - 6
EFPU AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFPU AD 2.1 - 6
EFPU AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFPU AD 2.1 - 6
EFPU AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFPU AD 2.1 - 6
EFPU AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFPU AD 2.1 - 6
EFPU AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFPU AD 2.1 - 6
EFPU AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFPU AD 2.1 - 6
EFPU AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFPU AD 2.1 - 6
EFPU AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFPU AD 2.1 - 6
EFPU AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFPU AD 2.1 - 6
AD 2 EFPU - PUDASJÄRVI 2	EFPU AD 2.2 - 1
AD 2 EFPU - PUDASJÄRVI 3	EFPU AD 2.3 - 1
AD 2 EFPU - PUDASJÄRVI 4	EFPU AD 2.4 - 1
AD 2 EFPU - PUDASJÄRVI 5	EFPU AD 2.5 - 1
AD 2 EFPU - PUDASJÄRVI 6	EFPU AD 2.6 - 1

AD 2 EFPU - PUDASJÄRVI 7	EFPU AD 2.7 - 1
AD 2 EFPU - PUDASJÄRVI 8	EFPU AD 2.8 - 1
AD 2 EFPU - PUDASJÄRVI 9	EFPU AD 2.9 - 1
AD 2 EFPU - PUDASJÄRVI 10	EFPU AD 2.10 - 1
AD 2 EFPU - PUDASJÄRVI 11	EFPU AD 2.11 - 1
AD 2 EFPU - PUDASJÄRVI 12	EFPU AD 2.12 - 1
AD 2 EFPU - PUDASJÄRVI 13	EFPU AD 2.13 - 1
AD 2 EFPU - PUDASJÄRVI 14	EFPU AD 2.14 - 1
AD 2 EFPU - PUDASJÄRVI 15	EFPU AD 2.15 - 1
AD 2 EFPN - PUNKAHARJU 1	EFPN AD 2.1 - 1
EFPN AD 2.1 LENTOAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFPN AD 2.1 - 1
EFPN AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFPN AD 2.1 - 1
EFPN AD 2.2 LENTOAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFPN AD 2.1 - 1
EFPN AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFPN AD 2.1 - 1
EFPN AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFPN AD 2.1 - 1
EFPN AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFPN AD 2.1 - 1
EFPN AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFPN AD 2.1 - 2
EFPN AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFPN AD 2.1 - 2
EFPN AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFPN AD 2.1 - 2
EFPN AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFPN AD 2.1 - 2
EFPN AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFPN AD 2.1 - 2
EFPN AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFPN AD 2.1 - 2
EFPN AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFPN AD 2.1 - 2
EFPN AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFPN AD 2.1 - 2
EFPN AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFPN AD 2.1 - 3
EFPN AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFPN AD 2.1 - 3
EFPN AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFPN AD 2.1 - 3
EFPN AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFPN AD 2.1 - 3
EFPN AD 2.10 LENTOAIKAN ESTEET	EFPN AD 2.1 - 3
EFPN AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFPN AD 2.1 - 3
EFPN AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFPN AD 2.1 - 3
EFPN AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFPN AD 2.1 - 3
EFPN AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFPN AD 2.1 - 4
EFPN AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFPN AD 2.1 - 4
EFPN AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFPN AD 2.1 - 4
EFPN AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFPN AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFPN AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFPN AD 2.1 - 5
EFPN AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFPN AD 2.1 - 5
EFPN AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFPN AD 2.1 - 5
EFPN AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFPN AD 2.1 - 5
EFPN AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFPN AD 2.1 - 5
EFPN AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFPN AD 2.1 - 5
EFPN AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFPN AD 2.1 - 5
EFPN AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFPN AD 2.1 - 6
EFPN AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFPN AD 2.1 - 6
EFPN AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFPN AD 2.1 - 6
EFPN AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFPN AD 2.1 - 6
EFPN AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFPN AD 2.1 - 6
EFPN AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFPN AD 2.1 - 6
EFPN AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFPN AD 2.1 - 6
EFPN AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFPN AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFPN AD 2.1 - 6
EFPN AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFPN AD 2.1 - 6
EFPN AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFPN AD 2.1 - 6
EFPN AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFPN AD 2.1 - 6
EFPN AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFPN AD 2.1 - 6
EFPN AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFPN AD 2.1 - 6
EFPN AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFPN AD 2.1 - 6
EFPN AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFPN AD 2.1 - 6
EFPN AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFPN AD 2.1 - 6
EFPN AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFPN AD 2.1 - 6
EFPN AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFPN AD 2.1 - 6
AD 2 EFPN - PUNKAHARJU 2	EFPN AD 2.2 - 1
AD 2 EFPN - PUNKAHARJU 3	EFPN AD 2.3 - 1
AD 2 EFPN - PUNKAHARJU 4	EFPN AD 2.4 - 1

AD 2 EFPN - PUNKAHARJU 5	EFPN AD 2.5 - 1
AD 2 EFPN - PUNKAHARJU 6	EFPN AD 2.6 - 1
AD 2 EFPN - PUNKAHARJU 7	EFPN AD 2.7 - 1
AD 2 EFPN - PUNKAHARJU 8	EFPN AD 2.8 - 1
AD 2 EFPN - PUNKAHARJU 9	EFPN AD 2.9 - 1
AD 2 EFPN - PUNKAHARJU 10	EFPN AD 2.10 - 1
AD 2 EFPN - PUNKAHARJU 11	EFPN AD 2.11 - 1
AD 2 EFPN - PUNKAHARJU 12	EFPN AD 2.12 - 1
AD 2 EFPN - PUNKAHARJU 13	EFPN AD 2.13 - 1
AD 2 EFPN - PUNKAHARJU 14	EFPN AD 2.14 - 1
AD 2 EFPN - PUNKAHARJU 15	EFPN AD 2.15 - 1
AD 2 EFPY - PYHÄSALMI 1	EFPY AD 2.1 - 1
EFPY AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFPY AD 2.1 - 1
EFPY AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFPY AD 2.1 - 1
EFPY AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFPY AD 2.1 - 1
EFPY AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFPY AD 2.1 - 1
EFPY AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFPY AD 2.1 - 1
EFPY AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFPY AD 2.1 - 1
EFPY AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFPY AD 2.1 - 2
EFPY AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFPY AD 2.1 - 2
EFPY AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFPY AD 2.1 - 2
EFPY AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFPY AD 2.1 - 2
EFPY AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFPY AD 2.1 - 2
EFPY AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFPY AD 2.1 - 2
EFPY AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFPY AD 2.1 - 2
EFPY AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFPY AD 2.1 - 2
EFPY AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFPY AD 2.1 - 3
EFPY AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFPY AD 2.1 - 3
EFPY AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFPY AD 2.1 - 3
EFPY AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFPY AD 2.1 - 3
EFPY AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFPY AD 2.1 - 3
EFPY AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFPY AD 2.1 - 3
EFPY AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFPY AD 2.1 - 3
EFPY AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFPY AD 2.1 - 3
EFPY AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFPY AD 2.1 - 4
EFPY AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFPY AD 2.1 - 4
EFPY AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFPY AD 2.1 - 4
EFPY AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFPY AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFPY AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFPY AD 2.1 - 5
EFPY AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFPY AD 2.1 - 5
EFPY AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFPY AD 2.1 - 5
EFPY AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFPY AD 2.1 - 5
EFPY AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFPY AD 2.1 - 5
EFPY AD 2.16 HELIKOPTERIEEN LASKUALUE	EFPY AD 2.1 - 5
EFPY AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFPY AD 2.1 - 5
EFPY AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFPY AD 2.1 - 6
EFPY AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFPY AD 2.1 - 6
EFPY AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFPY AD 2.1 - 6
EFPY AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFPY AD 2.1 - 6
EFPY AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFPY AD 2.1 - 6
EFPY AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFPY AD 2.1 - 6
EFPY AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFPY AD 2.1 - 6
EFPY AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFPY AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFPY AD 2.1 - 6
EFPY AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFPY AD 2.1 - 6
EFPY AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFPY AD 2.1 - 6
EFPY AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFPY AD 2.1 - 6
EFPY AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFPY AD 2.1 - 6
EFPY AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFPY AD 2.1 - 6
EFPY AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFPY AD 2.1 - 6
EFPY AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFPY AD 2.1 - 6
EFPY AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFPY AD 2.1 - 6
EFPY AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFPY AD 2.1 - 6
EFPY AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFPY AD 2.1 - 6
AD 2 EFPY - PYHÄSALMI 2	EFPY AD 2.2 - 1

AD 2 EFPY - PYHÄSALMI 3	EFPY AD 2.3 - 1
AD 2 EFPY - PYHÄSALMI 4	EFPY AD 2.4 - 1
AD 2 EFPY - PYHÄSALMI 5	EFPY AD 2.5 - 1
AD 2 EFPY - PYHÄSALMI 6	EFPY AD 2.6 - 1
AD 2 EFPY - PYHÄSALMI 7	EFPY AD 2.7 - 1
AD 2 EFPY - PYHÄSALMI 8	EFPY AD 2.8 - 1
AD 2 EFPY - PYHÄSALMI 9	EFPY AD 2.9 - 1
AD 2 EFPY - PYHÄSALMI 10	EFPY AD 2.10 - 1
AD 2 EFPY - PYHÄSALMI 11	EFPY AD 2.11 - 1
AD 2 EFPY - PYHÄSALMI 12	EFPY AD 2.12 - 1
AD 2 EFPY - PYHÄSALMI 13	EFPY AD 2.13 - 1
AD 2 EFPY - PYHÄSALMI 14	EFPY AD 2.14 - 1
AD 2 EFPY - PYHÄSALMI 15	EFPY AD 2.15 - 1
AD 2 EFRH - RAAHE-PATTIJOKI 1	EFRH AD 2.1 - 1
EFRH AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFRH AD 2.1 - 1
EFRH AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFRH AD 2.1 - 1
EFRH AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFRH AD 2.1 - 1
EFRH AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFRH AD 2.1 - 1
EFRH AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFRH AD 2.1 - 1
EFRH AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFRH AD 2.1 - 1
EFRH AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFRH AD 2.1 - 2
EFRH AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFRH AD 2.1 - 2
EFRH AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFRH AD 2.1 - 2
EFRH AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFRH AD 2.1 - 2
EFRH AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFRH AD 2.1 - 2
EFRH AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFRH AD 2.1 - 2
EFRH AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKONA - LUMENPOISTO	EFRH AD 2.1 - 2
EFRH AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFRH AD 2.1 - 2
EFRH AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFRH AD 2.1 - 3
EFRH AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFRH AD 2.1 - 3
EFRH AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFRH AD 2.1 - 3
EFRH AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFRH AD 2.1 - 3
EFRH AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFRH AD 2.1 - 3
EFRH AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFRH AD 2.1 - 3
EFRH AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFRH AD 2.1 - 3
EFRH AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFRH AD 2.1 - 3
EFRH AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFRH AD 2.1 - 4
EFRH AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFRH AD 2.1 - 4
EFRH AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFRH AD 2.1 - 4
EFRH AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFRH AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFRH AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFRH AD 2.1 - 5
EFRH AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFRH AD 2.1 - 5
EFRH AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFRH AD 2.1 - 5
EFRH AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFRH AD 2.1 - 5
EFRH AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFRH AD 2.1 - 5
EFRH AD 2.16 HELIKOPTERIEEN LASKUALUE	EFRH AD 2.1 - 5
EFRH AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFRH AD 2.1 - 5
EFRH AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFRH AD 2.1 - 6
EFRH AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFRH AD 2.1 - 6
EFRH AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFRH AD 2.1 - 6
EFRH AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFRH AD 2.1 - 6
EFRH AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFRH AD 2.1 - 6
EFRH AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFRH AD 2.1 - 6
EFRH AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFRH AD 2.1 - 6
EFRH AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFRH AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/	
AIRCRAFT STANDS	EFRH AD 2.1 - 6
EFRH AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFRH AD 2.1 - 6
EFRH AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFRH AD 2.1 - 6
EFRH AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFRH AD 2.1 - 6
EFRH AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFRH AD 2.1 - 6
EFRH AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFRH AD 2.1 - 6
EFRH AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFRH AD 2.1 - 6
EFRH AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFRH AD 2.1 - 6
EFRH AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFRH AD 2.1 - 6
EFRH AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFRH AD 2.1 - 6

EFRH AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFRH AD 2.1 - 6
AD 2 EFRH - RAAHE-PATTIJOKI 2	EFRH AD 2.2 - 1
AD 2 EFRH - RAAHE-PATTIJOKI 3	EFRH AD 2.3 - 1
AD 2 EFRH - RAAHE-PATTIJOKI 4	EFRH AD 2.4 - 1
AD 2 EFRH - RAAHE-PATTIJOKI 5	EFRH AD 2.5 - 1
AD 2 EFRH - RAAHE-PATTIJOKI 6	EFRH AD 2.6 - 1
AD 2 EFRH - RAAHE-PATTIJOKI 7	EFRH AD 2.7 - 1
AD 2 EFRH - RAAHE-PATTIJOKI 8	EFRH AD 2.8 - 1
AD 2 EFRH - RAAHE-PATTIJOKI 9	EFRH AD 2.9 - 1
AD 2 EFRH - RAAHE-PATTIJOKI 10	EFRH AD 2.10 - 1
AD 2 EFRH - RAAHE-PATTIJOKI 11	EFRH AD 2.11 - 1
AD 2 EFRH - RAAHE-PATTIJOKI 12	EFRH AD 2.12 - 1
AD 2 EFRH - RAAHE-PATTIJOKI 13	EFRH AD 2.13 - 1
AD 2 EFRH - RAAHE-PATTIJOKI 14	EFRH AD 2.14 - 1
AD 2 EFRH - RAAHE-PATTIJOKI 15	EFRH AD 2.15 - 1
AD 2 EFRN - RANTASALMI 1	EFRN AD 2.1 - 1
EFRN AD 2.1 LENTOAIKAKUNNUS JA NIMI	EFRN AD 2.1 - 1
EFRN AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFRN AD 2.1 - 1
EFRN AD 2.2 LENTOAIKAKUNNUS JA HALLINTO	EFRN AD 2.1 - 1
EFRN AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFRN AD 2.1 - 1
EFRN AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFRN AD 2.1 - 1
EFRN AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFRN AD 2.1 - 1
EFRN AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFRN AD 2.1 - 2
EFRN AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFRN AD 2.1 - 2
EFRN AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFRN AD 2.1 - 2
EFRN AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFRN AD 2.1 - 2
EFRN AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFRN AD 2.1 - 2
EFRN AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFRN AD 2.1 - 2
EFRN AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFRN AD 2.1 - 2
EFRN AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFRN AD 2.1 - 2
EFRN AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFRN AD 2.1 - 3
EFRN AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFRN AD 2.1 - 3
EFRN AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFRN AD 2.1 - 3
EFRN AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFRN AD 2.1 - 3
EFRN AD 2.10 LENTOAIKAKUNNUS ESTEET	EFRN AD 2.1 - 3
EFRN AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFRN AD 2.1 - 3
EFRN AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFRN AD 2.1 - 3
EFRN AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFRN AD 2.1 - 3
EFRN AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISUUDET	EFRN AD 2.1 - 4
EFRN AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFRN AD 2.1 - 4
EFRN AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFRN AD 2.1 - 4
EFRN AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFRN AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFRN AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFRN AD 2.1 - 5
EFRN AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFRN AD 2.1 - 5
EFRN AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFRN AD 2.1 - 5
EFRN AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFRN AD 2.1 - 5
EFRN AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFRN AD 2.1 - 5
EFRN AD 2.16 HELIKOPTERIN LASKUALUE	EFRN AD 2.1 - 5
EFRN AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFRN AD 2.1 - 5
EFRN AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFRN AD 2.1 - 6
EFRN AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFRN AD 2.1 - 6
EFRN AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFRN AD 2.1 - 6
EFRN AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFRN AD 2.1 - 6
EFRN AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFRN AD 2.1 - 6
EFRN AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFRN AD 2.1 - 6
EFRN AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFRN AD 2.1 - 6
EFRN AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFRN AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFRN AD 2.1 - 6
EFRN AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFRN AD 2.1 - 6
EFRN AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFRN AD 2.1 - 6
EFRN AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFRN AD 2.1 - 6
EFRN AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFRN AD 2.1 - 6
EFRN AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFRN AD 2.1 - 6
EFRN AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFRN AD 2.1 - 6
EFRN AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFRN AD 2.1 - 6

EFRN AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFRN AD 2.1 - 6
EFRN AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFRN AD 2.1 - 6
EFRN AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFRN AD 2.1 - 6
AD 2 EFRN - RANTASALMI 2	EFRN AD 2.2 - 1
AD 2 EFRN - RANTASALMI 3	EFRN AD 2.3 - 1
AD 2 EFRN - RANTASALMI 4	EFRN AD 2.4 - 1
AD 2 EFRN - RANTASALMI 5	EFRN AD 2.5 - 1
AD 2 EFRN - RANTASALMI 6	EFRN AD 2.6 - 1
AD 2 EFRN - RANTASALMI 7	EFRN AD 2.7 - 1
AD 2 EFRN - RANTASALMI 8	EFRN AD 2.8 - 1
AD 2 EFRN - RANTASALMI 9	EFRN AD 2.9 - 1
AD 2 EFRN - RANTASALMI 10	EFRN AD 2.10 - 1
AD 2 EFRN - RANTASALMI 11	EFRN AD 2.11 - 1
AD 2 EFRN - RANTASALMI 12	EFRN AD 2.12 - 1
AD 2 EFRN - RANTASALMI 13	EFRN AD 2.13 - 1
AD 2 EFRN - RANTASALMI 14	EFRN AD 2.14 - 1
AD 2 EFRN - RANTASALMI 15	EFRN AD 2.15 - 1
AD 2 EFRU - RANUA 1	EFRU AD 2.1 - 1
EFRU AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFRU AD 2.1 - 1
EFRU AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFRU AD 2.1 - 1
EFRU AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFRU AD 2.1 - 1
EFRU AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFRU AD 2.1 - 1
EFRU AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFRU AD 2.1 - 1
EFRU AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFRU AD 2.1 - 1
EFRU AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFRU AD 2.1 - 2
EFRU AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFRU AD 2.1 - 2
EFRU AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFRU AD 2.1 - 2
EFRU AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFRU AD 2.1 - 2
EFRU AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFRU AD 2.1 - 2
EFRU AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFRU AD 2.1 - 2
EFRU AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKONA - LUMENPOISTO	EFRU AD 2.1 - 2
EFRU AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFRU AD 2.1 - 2
EFRU AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFRU AD 2.1 - 3
EFRU AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFRU AD 2.1 - 3
EFRU AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFRU AD 2.1 - 3
EFRU AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFRU AD 2.1 - 3
EFRU AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFRU AD 2.1 - 3
EFRU AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFRU AD 2.1 - 3
EFRU AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFRU AD 2.1 - 3
EFRU AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFRU AD 2.1 - 3
EFRU AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFRU AD 2.1 - 4
EFRU AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFRU AD 2.1 - 4
EFRU AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFRU AD 2.1 - 4
EFRU AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFRU AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFRU AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFRU AD 2.1 - 5
EFRU AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFRU AD 2.1 - 5
EFRU AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFRU AD 2.1 - 5
EFRU AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFRU AD 2.1 - 5
EFRU AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFRU AD 2.1 - 5
EFRU AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFRU AD 2.1 - 5
EFRU AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFRU AD 2.1 - 5
EFRU AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFRU AD 2.1 - 6
EFRU AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFRU AD 2.1 - 6
EFRU AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFRU AD 2.1 - 6
EFRU AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFRU AD 2.1 - 6
EFRU AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFRU AD 2.1 - 6
EFRU AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFRU AD 2.1 - 6
EFRU AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFRU AD 2.1 - 6
EFRU AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFRU AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/	
AIRCRAFT STANDS	EFRU AD 2.1 - 6
EFRU AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFRU AD 2.1 - 6
EFRU AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFRU AD 2.1 - 6
EFRU AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFRU AD 2.1 - 6
EFRU AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFRU AD 2.1 - 6
EFRU AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFRU AD 2.1 - 6

EFRU AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFRU AD 2.1 - 6
EFRU AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFRU AD 2.1 - 6
EFRU AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFRU AD 2.1 - 6
EFRU AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFRU AD 2.1 - 6
EFRU AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFRU AD 2.1 - 6
AD 2 EFRU - RANUA 2	EFRU AD 2.2 - 1
AD 2 EFRU - RANUA 3	EFRU AD 2.3 - 1
AD 2 EFRU - RANUA 4	EFRU AD 2.4 - 1
AD 2 EFRU - RANUA 5	EFRU AD 2.5 - 1
AD 2 EFRU - RANUA 6	EFRU AD 2.6 - 1
AD 2 EFRU - RANUA 7	EFRU AD 2.7 - 1
AD 2 EFRU - RANUA 8	EFRU AD 2.8 - 1
AD 2 EFRU - RANUA 9	EFRU AD 2.9 - 1
AD 2 EFRU - RANUA 10	EFRU AD 2.10 - 1
AD 2 EFRU - RANUA 11	EFRU AD 2.11 - 1
AD 2 EFRU - RANUA 12	EFRU AD 2.12 - 1
AD 2 EFRU - RANUA 13	EFRU AD 2.13 - 1
AD 2 EFRU - RANUA 14	EFRU AD 2.14 - 1
AD 2 EFRU - RANUA 15	EFRU AD 2.15 - 1
AD 2 EFRA - RAUTAVAARA 1	EFRA AD 2.1 - 1
EFRA AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFRA AD 2.1 - 1
EFRA AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFRA AD 2.1 - 1
EFRA AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFRA AD 2.1 - 1
EFRA AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFRA AD 2.1 - 1
EFRA AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFRA AD 2.1 - 1
EFRA AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFRA AD 2.1 - 1
EFRA AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFRA AD 2.1 - 2
EFRA AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFRA AD 2.1 - 2
EFRA AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFRA AD 2.1 - 2
EFRA AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFRA AD 2.1 - 2
EFRA AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFRA AD 2.1 - 2
EFRA AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFRA AD 2.1 - 2
EFRA AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKOINA - LUMENPOISTO	EFRA AD 2.1 - 2
EFRA AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFRA AD 2.1 - 2
EFRA AD 2.8 ASEMASTASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFRA AD 2.1 - 3
EFRA AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFRA AD 2.1 - 3
EFRA AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFRA AD 2.1 - 3
EFRA AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFRA AD 2.1 - 3
EFRA AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFRA AD 2.1 - 3
EFRA AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFRA AD 2.1 - 3
EFRA AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFRA AD 2.1 - 3
EFRA AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFRA AD 2.1 - 3
EFRA AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFRA AD 2.1 - 4
EFRA AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFRA AD 2.1 - 4
EFRA AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFRA AD 2.1 - 5
EFRA AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFRA AD 2.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFRA AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFRA AD 2.1 - 5
EFRA AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFRA AD 2.1 - 5
EFRA AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFRA AD 2.1 - 5
EFRA AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFRA AD 2.1 - 5
EFRA AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFRA AD 2.1 - 5
EFRA AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFRA AD 2.1 - 6
EFRA AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFRA AD 2.1 - 6
EFRA AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFRA AD 2.1 - 6
EFRA AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFRA AD 2.1 - 6
EFRA AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFRA AD 2.1 - 6
EFRA AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFRA AD 2.1 - 6
EFRA AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFRA AD 2.1 - 6
EFRA AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFRA AD 2.1 - 6
EFRA AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFRA AD 2.1 - 6
EFRA AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFRA AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFRA AD 2.1 - 6
EFRA AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFRA AD 2.1 - 6
EFRA AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFRA AD 2.1 - 6
EFRA AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFRA AD 2.1 - 6

EFRA AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFRA AD 2.1 - 7
EFRA AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFRA AD 2.1 - 7
EFRA AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFRA AD 2.1 - 7
EFRA AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFRA AD 2.1 - 7
EFRA AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFRA AD 2.1 - 7
EFRA AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFRA AD 2.1 - 7
EFRA AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFRA AD 2.1 - 7
AD 2 EFRA - RAUTAVAARA 2	EFRA AD 2.2 - 1
AD 2 EFRA - RAUTAVAARA 3	EFRA AD 2.3 - 1
AD 2 EFRA - RAUTAVAARA 4	EFRA AD 2.4 - 1
AD 2 EFRA - RAUTAVAARA 5	EFRA AD 2.5 - 1
AD 2 EFRA - RAUTAVAARA 6	EFRA AD 2.6 - 1
AD 2 EFRA - RAUTAVAARA 7	EFRA AD 2.7 - 1
AD 2 EFRA - RAUTAVAARA 8	EFRA AD 2.8 - 1
AD 2 EFRA - RAUTAVAARA 9	EFRA AD 2.9 - 1
AD 2 EFRA - RAUTAVAARA 10	EFRA AD 2.10 - 1
AD 2 EFRA - RAUTAVAARA 11	EFRA AD 2.11 - 1
AD 2 EFRA - RAUTAVAARA 12	EFRA AD 2.12 - 1
AD 2 EFRA - RAUTAVAARA 13	EFRA AD 2.13 - 1
AD 2 EFRA - RAUTAVAARA 14	EFRA AD 2.14 - 1
AD 2 EFRA - RAUTAVAARA 15	EFRA AD 2.15 - 1
AD 2 EFPR - REDSTONE AERO 1	EFPR AD 2.1 - 1
EFPR AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFPR AD 2.1 - 1
EFPR AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFPR AD 2.1 - 1
EFPR AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFPR AD 2.1 - 1
EFPR AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFPR AD 2.1 - 1
EFPR AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFPR AD 2.1 - 1
EFPR AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFPR AD 2.1 - 1
EFPR AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFPR AD 2.1 - 2
EFPR AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFPR AD 2.1 - 2
EFPR AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFPR AD 2.1 - 2
EFPR AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFPR AD 2.1 - 2
EFPR AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFPR AD 2.1 - 2
EFPR AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFPR AD 2.1 - 2
EFPR AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFPR AD 2.1 - 2
EFPR AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFPR AD 2.1 - 2
EFPR AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFPR AD 2.1 - 3
EFPR AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFPR AD 2.1 - 3
EFPR AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFPR AD 2.1 - 3
EFPR AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFPR AD 2.1 - 3
EFPR AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFPR AD 2.1 - 3
EFPR AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFPR AD 2.1 - 3
EFPR AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFPR AD 2.1 - 3
EFPR AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFPR AD 2.1 - 3
EFPR AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFPR AD 2.1 - 4
EFPR AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFPR AD 2.1 - 4
EFPR AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFPR AD 2.1 - 4
EFPR AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFPR AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFPR AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFPR AD 2.1 - 5
EFPR AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFPR AD 2.1 - 5
EFPR AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFPR AD 2.1 - 5
EFPR AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFPR AD 2.1 - 5
EFPR AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFPR AD 2.1 - 5
EFPR AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFPR AD 2.1 - 5
EFPR AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFPR AD 2.1 - 5
EFPR AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFPR AD 2.1 - 6
EFPR AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFPR AD 2.1 - 6
EFPR AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFPR AD 2.1 - 6
EFPR AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFPR AD 2.1 - 6
EFPR AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFPR AD 2.1 - 6
EFPR AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFPR AD 2.1 - 6
EFPR AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFPR AD 2.1 - 6
EFPR AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFPR AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFPR AD 2.1 - 6
EFPR AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFPR AD 2.1 - 6

EFPR AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFPR AD 2.1 - 6
EFPR AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFPR AD 2.1 - 6
EFPR AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFPR AD 2.1 - 6
EFPR AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFPR AD 2.1 - 6
EFPR AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFPR AD 2.1 - 6
EFPR AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFPR AD 2.1 - 6
EFPR AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFPR AD 2.1 - 6
EFPR AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFPR AD 2.1 - 6
EFPR AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFPR AD 2.1 - 6
AD 2 EFPR - REDSTONE AERO 2	EFPR AD 2.2 - 1
AD 2 EFPR - REDSTONE AERO 3	EFPR AD 2.3 - 1
AD 2 EFPR - REDSTONE AERO 4	EFPR AD 2.4 - 1
AD 2 EFPR - REDSTONE AERO 5	EFPR AD 2.5 - 1
AD 2 EFPR - REDSTONE AERO 6	EFPR AD 2.6 - 1
AD 2 EFPR - REDSTONE AERO 7	EFPR AD 2.7 - 1
AD 2 EFPR - REDSTONE AERO 8	EFPR AD 2.8 - 1
AD 2 EFPR - REDSTONE AERO 9	EFPR AD 2.9 - 1
AD 2 EFPR - REDSTONE AERO 10	EFPR AD 2.10 - 1
AD 2 EFPR - REDSTONE AERO 11	EFPR AD 2.11 - 1
AD 2 EFPR - REDSTONE AERO 12	EFPR AD 2.12 - 1
AD 2 EFPR - REDSTONE AERO 13	EFPR AD 2.13 - 1
AD 2 EFPR - REDSTONE AERO 14	EFPR AD 2.14 - 1
AD 2 EFPR - REDSTONE AERO 15	EFPR AD 2.15 - 1
AD 2 EFRY - RÄYSKÄLÄ 1	EFRY AD 2.1 - 1
EFRY AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFRY AD 2.1 - 1
EFRY AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFRY AD 2.1 - 1
EFRY AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFRY AD 2.1 - 1
EFRY AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFRY AD 2.1 - 1
EFRY AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFRY AD 2.1 - 1
EFRY AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFRY AD 2.1 - 1
EFRY AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFRY AD 2.1 - 2
EFRY AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFRY AD 2.1 - 2
EFRY AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFRY AD 2.1 - 2
EFRY AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFRY AD 2.1 - 2
EFRY AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFRY AD 2.1 - 2
EFRY AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFRY AD 2.1 - 2
EFRY AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKOINA - LUMENPOISTO	EFRY AD 2.1 - 2
EFRY AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFRY AD 2.1 - 2
EFRY AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFRY AD 2.1 - 3
EFRY AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFRY AD 2.1 - 3
EFRY AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFRY AD 2.1 - 3
EFRY AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFRY AD 2.1 - 3
EFRY AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFRY AD 2.1 - 3
EFRY AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFRY AD 2.1 - 3
EFRY AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFRY AD 2.1 - 3
EFRY AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFRY AD 2.1 - 3
EFRY AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFRY AD 2.1 - 4
EFRY AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFRY AD 2.1 - 4
EFRY AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFRY AD 2.1 - 5
EFRY AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFRY AD 2.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFRY AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFRY AD 2.1 - 5
EFRY AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFRY AD 2.1 - 6
EFRY AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFRY AD 2.1 - 6
EFRY AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFRY AD 2.1 - 6
EFRY AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFRY AD 2.1 - 6
EFRY AD 2.16 HELIKOPTERIEEN LASKUALUE	EFRY AD 2.1 - 6
EFRY AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFRY AD 2.1 - 6
EFRY AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFRY AD 2.1 - 6
EFRY AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFRY AD 2.1 - 7
EFRY AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFRY AD 2.1 - 7
EFRY AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFRY AD 2.1 - 7
EFRY AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFRY AD 2.1 - 7
EFRY AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFRY AD 2.1 - 7
EFRY AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFRY AD 2.1 - 7
EFRY AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFRY AD 2.1 - 7
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/	

AIRCRAFT STANDS	EFRY AD 2.1 - 7
EFRY AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFRY AD 2.1 - 7
EFRY AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFRY AD 2.1 - 7
EFRY AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFRY AD 2.1 - 7
EFRY AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFRY AD 2.1 - 7
EFRY AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFRY AD 2.1 - 7
EFRY AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFRY AD 2.1 - 7
EFRY AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFRY AD 2.1 - 7
EFRY AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFRY AD 2.1 - 7
EFRY AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFRY AD 2.1 - 7
EFRY AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFRY AD 2.1 - 7
AD 2 EFRY - RÄYSKÄLÄ 2	EFRY AD 2.2 - 1
AD 2 EFRY - RÄYSKÄLÄ 3	EFRY AD 2.3 - 1
AD 2 EFRY - RÄYSKÄLÄ 4	EFRY AD 2.4 - 1
AD 2 EFRY - RÄYSKÄLÄ 5	EFRY AD 2.5 - 1
AD 2 EFRY - RÄYSKÄLÄ 6	EFRY AD 2.6 - 1
AD 2 EFRY - RÄYSKÄLÄ 7	EFRY AD 2.7 - 1
AD 2 EFRY - RÄYSKÄLÄ 8	EFRY AD 2.8 - 1
AD 2 EFRY - RÄYSKÄLÄ 9	EFRY AD 2.9 - 1
AD 2 EFRY - RÄYSKÄLÄ 10	EFRY AD 2.10 - 1
AD 2 EFRY - RÄYSKÄLÄ 11	EFRY AD 2.11 - 1
AD 2 EFRY - RÄYSKÄLÄ 12	EFRY AD 2.12 - 1
AD 2 EFRY - RÄYSKÄLÄ 13	EFRY AD 2.13 - 1
AD 2 EFRY - RÄYSKÄLÄ 14	EFRY AD 2.14 - 1
AD 2 EFRY - RÄYSKÄLÄ 15	EFRY AD 2.15 - 1
AD 2 EFNS - SAVIKKO 1	EFNS AD 2.1 - 1
EFNS AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFNS AD 2.1 - 1
EFNS AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFNS AD 2.1 - 1
EFNS AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFNS AD 2.1 - 1
EFNS AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFNS AD 2.1 - 1
EFNS AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFNS AD 2.1 - 1
EFNS AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFNS AD 2.1 - 1
EFNS AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFNS AD 2.1 - 2
EFNS AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFNS AD 2.1 - 2
EFNS AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFNS AD 2.1 - 2
EFNS AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFNS AD 2.1 - 2
EFNS AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFNS AD 2.1 - 2
EFNS AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFNS AD 2.1 - 2
EFNS AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFNS AD 2.1 - 2
EFNS AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFNS AD 2.1 - 2
EFNS AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFNS AD 2.1 - 3
EFNS AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFNS AD 2.1 - 3
EFNS AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFNS AD 2.1 - 3
EFNS AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFNS AD 2.1 - 3
EFNS AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFNS AD 2.1 - 3
EFNS AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFNS AD 2.1 - 3
EFNS AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFNS AD 2.1 - 3
EFNS AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFNS AD 2.1 - 3
EFNS AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFNS AD 2.1 - 4
EFNS AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFNS AD 2.1 - 4
EFNS AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFNS AD 2.1 - 4
EFNS AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFNS AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFNS AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFNS AD 2.1 - 5
EFNS AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIIOTIEVALOT	EFNS AD 2.1 - 5
EFNS AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFNS AD 2.1 - 5
EFNS AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFNS AD 2.1 - 5
EFNS AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFNS AD 2.1 - 5
EFNS AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFNS AD 2.1 - 5
EFNS AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFNS AD 2.1 - 5
EFNS AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFNS AD 2.1 - 6
EFNS AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFNS AD 2.1 - 6
EFNS AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFNS AD 2.1 - 6
EFNS AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFNS AD 2.1 - 6
EFNS AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFNS AD 2.1 - 6
EFNS AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFNS AD 2.1 - 6
EFNS AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFNS AD 2.1 - 6

EFNS AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFNS AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFNS AD 2.1 - 6
EFNS AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFNS AD 2.1 - 6
EFNS AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFNS AD 2.1 - 6
EFNS AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFNS AD 2.1 - 6
EFNS AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFNS AD 2.1 - 6
EFNS AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFNS AD 2.1 - 6
EFNS AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFNS AD 2.1 - 6
EFNS AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFNS AD 2.1 - 6
EFNS AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFNS AD 2.1 - 6
EFNS AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFNS AD 2.1 - 6
EFNS AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFNS AD 2.1 - 6
AD 2 EFNS - SAVIKKO 2	EFNS AD 2.2 - 1
AD 2 EFNS - SAVIKKO 3	EFNS AD 2.3 - 1
AD 2 EFNS - SAVIKKO 4	EFNS AD 2.4 - 1
AD 2 EFNS - SAVIKKO 5	EFNS AD 2.5 - 1
AD 2 EFNS - SAVIKKO 6	EFNS AD 2.6 - 1
AD 2 EFNS - SAVIKKO 7	EFNS AD 2.7 - 1
AD 2 EFNS - SAVIKKO 8	EFNS AD 2.8 - 1
AD 2 EFNS - SAVIKKO 9	EFNS AD 2.9 - 1
AD 2 EFNS - SAVIKKO 10	EFNS AD 2.10 - 1
AD 2 EFNS - SAVIKKO 11	EFNS AD 2.11 - 1
AD 2 EFNS - SAVIKKO 12	EFNS AD 2.12 - 1
AD 2 EFNS - SAVIKKO 13	EFNS AD 2.13 - 1
AD 2 EFNS - SAVIKKO 14	EFNS AD 2.14 - 1
AD 2 EFNS - SAVIKKO 15	EFNS AD 2.15 - 1
AD 2 EFSE - SELÄNPÄÄ 1	EFSE AD 2.1 - 1
EFSE AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFSE AD 2.1 - 1
EFSE AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFSE AD 2.1 - 1
EFSE AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFSE AD 2.1 - 1
EFSE AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFSE AD 2.1 - 1
EFSE AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFSE AD 2.1 - 1
EFSE AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFSE AD 2.1 - 1
EFSE AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFSE AD 2.1 - 2
EFSE AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFSE AD 2.1 - 2
EFSE AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFSE AD 2.1 - 2
EFSE AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFSE AD 2.1 - 2
EFSE AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFSE AD 2.1 - 2
EFSE AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFSE AD 2.1 - 2
EFSE AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFSE AD 2.1 - 2
EFSE AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFSE AD 2.1 - 2
EFSE AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFSE AD 2.1 - 3
EFSE AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFSE AD 2.1 - 3
EFSE AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFSE AD 2.1 - 3
EFSE AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFSE AD 2.1 - 3
EFSE AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFSE AD 2.1 - 3
EFSE AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFSE AD 2.1 - 3
EFSE AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFSE AD 2.1 - 3
EFSE AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFSE AD 2.1 - 3
EFSE AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFSE AD 2.1 - 4
EFSE AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFSE AD 2.1 - 4
EFSE AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFSE AD 2.1 - 5
EFSE AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFSE AD 2.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFSE AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFSE AD 2.1 - 5
EFSE AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIIOTIEVALOT	EFSE AD 2.1 - 5
EFSE AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFSE AD 2.1 - 5
EFSE AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFSE AD 2.1 - 5
EFSE AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFSE AD 2.1 - 5
EFSE AD 2.16 HELIKOPTERIEEN LASKUALUE	EFSE AD 2.1 - 6
EFSE AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFSE AD 2.1 - 6
EFSE AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFSE AD 2.1 - 6
EFSE AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFSE AD 2.1 - 6
EFSE AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFSE AD 2.1 - 6
EFSE AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFSE AD 2.1 - 6
EFSE AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFSE AD 2.1 - 6

EFSE AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFSE AD 2.1 - 6
EFSE AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFSE AD 2.1 - 6
EFSE AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFSE AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFSE AD 2.1 - 6
EFSE AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFSE AD 2.1 - 6
EFSE AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFSE AD 2.1 - 6
EFSE AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFSE AD 2.1 - 6
EFSE AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFSE AD 2.1 - 7
EFSE AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFSE AD 2.1 - 7
EFSE AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFSE AD 2.1 - 7
EFSE AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFSE AD 2.1 - 7
EFSE AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFSE AD 2.1 - 7
EFSE AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFSE AD 2.1 - 7
EFSE AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFSE AD 2.1 - 7
AD 2 EFSE - SELÄNPÄÄ 2	EFSE AD 2.2 - 1
AD 2 EFSE - SELÄNPÄÄ 3	EFSE AD 2.3 - 1
AD 2 EFSE - SELÄNPÄÄ 4	EFSE AD 2.4 - 1
AD 2 EFSE - SELÄNPÄÄ 5	EFSE AD 2.5 - 1
AD 2 EFSE - SELÄNPÄÄ 6	EFSE AD 2.6 - 1
AD 2 EFSE - SELÄNPÄÄ 7	EFSE AD 2.7 - 1
AD 2 EFSE - SELÄNPÄÄ 8	EFSE AD 2.8 - 1
AD 2 EFSE - SELÄNPÄÄ 9	EFSE AD 2.9 - 1
AD 2 EFSE - SELÄNPÄÄ 10	EFSE AD 2.10 - 1
AD 2 EFSE - SELÄNPÄÄ 11	EFSE AD 2.11 - 1
AD 2 EFSE - SELÄNPÄÄ 12	EFSE AD 2.12 - 1
AD 2 EFSE - SELÄNPÄÄ 13	EFSE AD 2.13 - 1
AD 2 EFSE - SELÄNPÄÄ 14	EFSE AD 2.14 - 1
AD 2 EFSE - SELÄNPÄÄ 15	EFSE AD 2.15 - 1
AD 2 EFSO - SODANKYLÄ 1	EFSO AD 2.1 - 1
EFSO AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFSO AD 2.1 - 1
EFSO AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFSO AD 2.1 - 1
EFSO AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFSO AD 2.1 - 1
EFSO AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFSO AD 2.1 - 1
EFSO AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFSO AD 2.1 - 1
EFSO AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFSO AD 2.1 - 1
EFSO AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFSO AD 2.1 - 2
EFSO AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFSO AD 2.1 - 2
EFSO AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFSO AD 2.1 - 2
EFSO AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFSO AD 2.1 - 2
EFSO AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFSO AD 2.1 - 2
EFSO AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFSO AD 2.1 - 2
EFSO AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFSO AD 2.1 - 3
EFSO AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFSO AD 2.1 - 3
EFSO AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFSO AD 2.1 - 3
EFSO AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFSO AD 2.1 - 3
EFSO AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFSO AD 2.1 - 3
EFSO AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFSO AD 2.1 - 3
EFSO AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFSO AD 2.1 - 5
EFSO AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFSO AD 2.1 - 5
EFSO AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFSO AD 2.1 - 5
EFSO AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFSO AD 2.1 - 5
EFSO AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFSO AD 2.1 - 5
EFSO AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFSO AD 2.1 - 5
EFSO AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFSO AD 2.1 - 6
EFSO AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFSO AD 2.1 - 6
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFSO AD 2.1 - 6
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFSO AD 2.1 - 6
EFSO AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFSO AD 2.1 - 6
EFSO AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFSO AD 2.1 - 6
EFSO AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFSO AD 2.1 - 6
EFSO AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFSO AD 2.1 - 6
EFSO AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFSO AD 2.1 - 7
EFSO AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFSO AD 2.1 - 7
EFSO AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFSO AD 2.1 - 7
EFSO AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFSO AD 2.1 - 7
EFSO AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFSO AD 2.1 - 7

EFSS AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFSS AD 2.1 - 7
EFSS AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFSS AD 2.1 - 7
EFSS AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFSS AD 2.1 - 7
EFSS AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFSS AD 2.1 - 7
EFSS AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFSS AD 2.1 - 8
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFSS AD 2.1 - 8
EFSS AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFSS AD 2.1 - 8
EFSS AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFSS AD 2.1 - 8
EFSS AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFSS AD 2.1 - 8
EFSS AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFSS AD 2.1 - 8
EFSS AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFSS AD 2.1 - 8
EFSS AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFSS AD 2.1 - 8
EFSS AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFSS AD 2.1 - 8
EFSS AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFSS AD 2.1 - 8
EFSS AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFSS AD 2.1 - 8
EFSS AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFSS AD 2.1 - 8
AD 2 EFSS - SODANKYLÄ 2	EFSS AD 2.2 - 1
AD 2 EFSS - SODANKYLÄ 3	EFSS AD 2.3 - 1
AD 2 EFSS - SODANKYLÄ 4	EFSS AD 2.4 - 1
AD 2 EFSS - SODANKYLÄ 5	EFSS AD 2.5 - 1
AD 2 EFSS - SODANKYLÄ 6	EFSS AD 2.6 - 1
AD 2 EFSS - SODANKYLÄ 7	EFSS AD 2.7 - 1
AD 2 EFSS - SODANKYLÄ 8	EFSS AD 2.8 - 1
AD 2 EFSS - SODANKYLÄ 9	EFSS AD 2.9 - 1
AD 2 EFSS - SODANKYLÄ 10	EFSS AD 2.10 - 1
AD 2 EFSS - SODANKYLÄ 11	EFSS AD 2.11 - 1
AD 2 EFSS - SODANKYLÄ 12	EFSS AD 2.12 - 1
AD 2 EFSS - SODANKYLÄ 13	EFSS AD 2.13 - 1
AD 2 EFSS - SODANKYLÄ 14	EFSS AD 2.14 - 1
AD 2 EFSS - SODANKYLÄ 15	EFSS AD 2.15 - 1
AD 2 EFVT - SULKAHARJU 1	EFVT AD 2.1 - 1
EFVT AD 2.1 LENTOPIIKAN TUNNUS JA NIMI	EFVT AD 2.1 - 1
EFVT AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFVT AD 2.1 - 1
EFVT AD 2.2 LENTOPIIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFVT AD 2.1 - 1
EFVT AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFVT AD 2.1 - 1
EFVT AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFVT AD 2.1 - 1
EFVT AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFVT AD 2.1 - 1
EFVT AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFVT AD 2.1 - 2
EFVT AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFVT AD 2.1 - 2
EFVT AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFVT AD 2.1 - 2
EFVT AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFVT AD 2.1 - 2
EFVT AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFVT AD 2.1 - 2
EFVT AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFVT AD 2.1 - 2
EFVT AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFVT AD 2.1 - 2
EFVT AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFVT AD 2.1 - 2
EFVT AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFVT AD 2.1 - 3
EFVT AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFVT AD 2.1 - 3
EFVT AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFVT AD 2.1 - 3
EFVT AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFVT AD 2.1 - 3
EFVT AD 2.10 LENTOPIIKAN ESTEET	EFVT AD 2.1 - 3
EFVT AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFVT AD 2.1 - 3
EFVT AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFVT AD 2.1 - 3
EFVT AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFVT AD 2.1 - 3
EFVT AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFVT AD 2.1 - 4
EFVT AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFVT AD 2.1 - 4
EFVT AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFVT AD 2.1 - 4
EFVT AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFVT AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFVT AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFVT AD 2.1 - 5
EFVT AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIIOTIEVALOT	EFVT AD 2.1 - 5
EFVT AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFVT AD 2.1 - 5
EFVT AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFVT AD 2.1 - 5
EFVT AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFVT AD 2.1 - 5
EFVT AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFVT AD 2.1 - 5
EFVT AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFVT AD 2.1 - 5
EFVT AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFVT AD 2.1 - 6

EFVT AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFVT AD 2.1 - 6
EFVT AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFVT AD 2.1 - 6
EFVT AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFVT AD 2.1 - 6
EFVT AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFVT AD 2.1 - 6
EFVT AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFVT AD 2.1 - 6
EFVT AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFVT AD 2.1 - 6
EFVT AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFVT AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFVT AD 2.1 - 6
EFVT AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFVT AD 2.1 - 6
EFVT AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFVT AD 2.1 - 6
EFVT AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFVT AD 2.1 - 6
EFVT AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFVT AD 2.1 - 6
EFVT AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFVT AD 2.1 - 6
EFVT AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFVT AD 2.1 - 6
EFVT AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFVT AD 2.1 - 6
EFVT AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFVT AD 2.1 - 6
EFVT AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFVT AD 2.1 - 6
EFVT AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFVT AD 2.1 - 6
AD 2 EFVT - SULKAHARJU 2	EFVT AD 2.2 - 1
AD 2 EFVT - SULKAHARJU 3	EFVT AD 2.3 - 1
AD 2 EFVT - SULKAHARJU 4	EFVT AD 2.4 - 1
AD 2 EFVT - SULKAHARJU 5	EFVT AD 2.5 - 1
AD 2 EFVT - SULKAHARJU 6	EFVT AD 2.6 - 1
AD 2 EFVT - SULKAHARJU 7	EFVT AD 2.7 - 1
AD 2 EFVT - SULKAHARJU 8	EFVT AD 2.8 - 1
AD 2 EFVT - SULKAHARJU 9	EFVT AD 2.9 - 1
AD 2 EFVT - SULKAHARJU 10	EFVT AD 2.10 - 1
AD 2 EFVT - SULKAHARJU 11	EFVT AD 2.11 - 1
AD 2 EFVT - SULKAHARJU 12	EFVT AD 2.12 - 1
AD 2 EFVT - SULKAHARJU 13	EFVT AD 2.13 - 1
AD 2 EFVT - SULKAHARJU 14	EFVT AD 2.14 - 1
AD 2 EFVT - SULKAHARJU 15	EFVT AD 2.15 - 1
AD 2 EFSU - SUOMUSSALMI 1	EFSU AD 2.1 - 1
EFSU AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFSU AD 2.1 - 1
EFSU AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFSU AD 2.1 - 1
EFSU AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFSU AD 2.1 - 1
EFSU AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFSU AD 2.1 - 1
EFSU AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFSU AD 2.1 - 1
EFSU AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFSU AD 2.1 - 1
EFSU AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFSU AD 2.1 - 2
EFSU AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFSU AD 2.1 - 2
EFSU AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFSU AD 2.1 - 2
EFSU AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFSU AD 2.1 - 2
EFSU AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFSU AD 2.1 - 2
EFSU AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFSU AD 2.1 - 2
EFSU AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKOINA - LUMENPOISTO	EFSU AD 2.1 - 2
EFSU AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFSU AD 2.1 - 2
EFSU AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFSU AD 2.1 - 3
EFSU AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFSU AD 2.1 - 3
EFSU AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFSU AD 2.1 - 3
EFSU AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFSU AD 2.1 - 3
EFSU AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFSU AD 2.1 - 3
EFSU AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFSU AD 2.1 - 3
EFSU AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFSU AD 2.1 - 3
EFSU AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFSU AD 2.1 - 3
EFSU AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFSU AD 2.1 - 4
EFSU AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFSU AD 2.1 - 4
EFSU AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFSU AD 2.1 - 4
EFSU AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFSU AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFSU AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFSU AD 2.1 - 5
EFSU AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFSU AD 2.1 - 5
EFSU AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFSU AD 2.1 - 5
EFSU AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFSU AD 2.1 - 5
EFSU AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFSU AD 2.1 - 5
EFSU AD 2.16 HELIKOPTERIEEN LASKUALUE	EFSU AD 2.1 - 5

EFSU AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFSU AD 2.1 - 5
EFSU AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFSU AD 2.1 - 6
EFSU AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFSU AD 2.1 - 6
EFSU AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFSU AD 2.1 - 6
EFSU AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFSU AD 2.1 - 6
EFSU AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFSU AD 2.1 - 6
EFSU AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFSU AD 2.1 - 6
EFSU AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFSU AD 2.1 - 6
EFSU AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFSU AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFSU AD 2.1 - 6
EFSU AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFSU AD 2.1 - 6
EFSU AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFSU AD 2.1 - 6
EFSU AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFSU AD 2.1 - 6
EFSU AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFSU AD 2.1 - 6
EFSU AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFSU AD 2.1 - 6
EFSU AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFSU AD 2.1 - 6
EFSU AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFSU AD 2.1 - 6
EFSU AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFSU AD 2.1 - 6
EFSU AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFSU AD 2.1 - 6
EFSU AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFSU AD 2.1 - 6
AD 2 EFSU - SUOMUSSALMI 2	EFSU AD 2.2 - 1
AD 2 EFSU - SUOMUSSALMI 3	EFSU AD 2.3 - 1
AD 2 EFSU - SUOMUSSALMI 4	EFSU AD 2.4 - 1
AD 2 EFSU - SUOMUSSALMI 5	EFSU AD 2.5 - 1
AD 2 EFSU - SUOMUSSALMI 6	EFSU AD 2.6 - 1
AD 2 EFSU - SUOMUSSALMI 7	EFSU AD 2.7 - 1
AD 2 EFSU - SUOMUSSALMI 8	EFSU AD 2.8 - 1
AD 2 EFSU - SUOMUSSALMI 9	EFSU AD 2.9 - 1
AD 2 EFSU - SUOMUSSALMI 10	EFSU AD 2.10 - 1
AD 2 EFSU - SUOMUSSALMI 11	EFSU AD 2.11 - 1
AD 2 EFSU - SUOMUSSALMI 12	EFSU AD 2.12 - 1
AD 2 EFSU - SUOMUSSALMI 13	EFSU AD 2.13 - 1
AD 2 EFSU - SUOMUSSALMI 14	EFSU AD 2.14 - 1
AD 2 EFSU - SUOMUSSALMI 15	EFSU AD 2.15 - 1
AD 2 EFTS - TEISKO 1	EFTS AD 2.1 - 1
EFTS AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFTS AD 2.1 - 1
EFTS AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFTS AD 2.1 - 1
EFTS AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFTS AD 2.1 - 1
EFTS AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFTS AD 2.1 - 1
EFTS AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFTS AD 2.1 - 1
EFTS AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFTS AD 2.1 - 1
EFTS AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFTS AD 2.1 - 2
EFTS AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFTS AD 2.1 - 2
EFTS AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFTS AD 2.1 - 2
EFTS AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFTS AD 2.1 - 2
EFTS AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFTS AD 2.1 - 2
EFTS AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFTS AD 2.1 - 2
EFTS AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFTS AD 2.1 - 2
EFTS AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFTS AD 2.1 - 2
EFTS AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFTS AD 2.1 - 3
EFTS AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFTS AD 2.1 - 3
EFTS AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFTS AD 2.1 - 3
EFTS AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFTS AD 2.1 - 3
EFTS AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFTS AD 2.1 - 3
EFTS AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFTS AD 2.1 - 3
EFTS AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFTS AD 2.1 - 3
EFTS AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFTS AD 2.1 - 3
EFTS AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFTS AD 2.1 - 4
EFTS AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFTS AD 2.1 - 4
EFTS AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFTS AD 2.1 - 4
EFTS AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFTS AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFTS AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFTS AD 2.1 - 5
EFTS AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIIOTIEVALOT	EFTS AD 2.1 - 5
EFTS AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFTS AD 2.1 - 5
EFTS AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFTS AD 2.1 - 5

EFTS AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFTS AD 2.1 - 5
EFTS AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFTS AD 2.1 - 5
EFTS AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFTS AD 2.1 - 5
EFTS AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFTS AD 2.1 - 6
EFTS AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFTS AD 2.1 - 6
EFTS AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFTS AD 2.1 - 6
EFTS AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFTS AD 2.1 - 6
EFTS AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFTS AD 2.1 - 6
EFTS AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFTS AD 2.1 - 6
EFTS AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFTS AD 2.1 - 6
EFTS AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFTS AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFTS AD 2.1 - 6
EFTS AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFTS AD 2.1 - 6
EFTS AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFTS AD 2.1 - 6
EFTS AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFTS AD 2.1 - 6
EFTS AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFTS AD 2.1 - 6
EFTS AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFTS AD 2.1 - 6
EFTS AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFTS AD 2.1 - 6
EFTS AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFTS AD 2.1 - 6
EFTS AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFTS AD 2.1 - 6
EFTS AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFTS AD 2.1 - 6
EFTS AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFTS AD 2.1 - 6
AD 2 EFTS - TEISKO 2	EFTS AD 2.2 - 1
AD 2 EFTS - TEISKO 3	EFTS AD 2.3 - 1
AD 2 EFTS - TEISKO 4	EFTS AD 2.4 - 1
AD 2 EFTS - TEISKO 5	EFTS AD 2.5 - 1
AD 2 EFTS - TEISKO 6	EFTS AD 2.6 - 1
AD 2 EFTS - TEISKO 7	EFTS AD 2.7 - 1
AD 2 EFTS - TEISKO 8	EFTS AD 2.8 - 1
AD 2 EFTS - TEISKO 9	EFTS AD 2.9 - 1
AD 2 EFTS - TEISKO 10	EFTS AD 2.10 - 1
AD 2 EFTS - TEISKO 11	EFTS AD 2.11 - 1
AD 2 EFTS - TEISKO 12	EFTS AD 2.12 - 1
AD 2 EFTS - TEISKO 13	EFTS AD 2.13 - 1
AD 2 EFTS - TEISKO 14	EFTS AD 2.14 - 1
AD 2 EFTS - TEISKO 15	EFTS AD 2.15 - 1
AD 2 EFTO - TORBACKA 1	EFTO AD 2.1 - 1
EFTO AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFTO AD 2.1 - 1
EFTO AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFTO AD 2.1 - 1
EFTO AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFTO AD 2.1 - 1
EFTO AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFTO AD 2.1 - 1
EFTO AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFTO AD 2.1 - 1
EFTO AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFTO AD 2.1 - 1
EFTO AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFTO AD 2.1 - 2
EFTO AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFTO AD 2.1 - 2
EFTO AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFTO AD 2.1 - 2
EFTO AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFTO AD 2.1 - 2
EFTO AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFTO AD 2.1 - 2
EFTO AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFTO AD 2.1 - 2
EFTO AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKONA - LUMENPOISTO	EFTO AD 2.1 - 2
EFTO AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFTO AD 2.1 - 2
EFTO AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFTO AD 2.1 - 3
EFTO AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFTO AD 2.1 - 3
EFTO AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFTO AD 2.1 - 3
EFTO AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFTO AD 2.1 - 3
EFTO AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFTO AD 2.1 - 3
EFTO AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFTO AD 2.1 - 3
EFTO AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFTO AD 2.1 - 3
EFTO AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFTO AD 2.1 - 3
EFTO AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFTO AD 2.1 - 4
EFTO AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFTO AD 2.1 - 4
EFTO AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFTO AD 2.1 - 4
EFTO AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFTO AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFTO AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFTO AD 2.1 - 5
EFTO AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFTO AD 2.1 - 5

EFTO AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFTO AD 2.1 - 5
EFTO AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFTO AD 2.1 - 5
EFTO AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFTO AD 2.1 - 5
EFTO AD 2.16 HELIKOPTERIEEN LASKUALUE	EFTO AD 2.1 - 5
EFTO AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFTO AD 2.1 - 5
EFTO AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFTO AD 2.1 - 6
EFTO AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFTO AD 2.1 - 6
EFTO AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFTO AD 2.1 - 6
EFTO AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFTO AD 2.1 - 6
EFTO AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFTO AD 2.1 - 6
EFTO AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFTO AD 2.1 - 6
EFTO AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFTO AD 2.1 - 6
EFTO AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFTO AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFTO AD 2.1 - 6
EFTO AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFTO AD 2.1 - 6
EFTO AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFTO AD 2.1 - 6
EFTO AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFTO AD 2.1 - 6
EFTO AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFTO AD 2.1 - 6
EFTO AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFTO AD 2.1 - 6
EFTO AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFTO AD 2.1 - 6
EFTO AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFTO AD 2.1 - 6
EFTO AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFTO AD 2.1 - 6
EFTO AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFTO AD 2.1 - 6
EFTO AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFTO AD 2.1 - 6
AD 2 EFTO - TORBACKA 2	EFTO AD 2.2 - 1
AD 2 EFTO - TORBACKA 3	EFTO AD 2.3 - 1
AD 2 EFTO - TORBACKA 4	EFTO AD 2.4 - 1
AD 2 EFTO - TORBACKA 5	EFTO AD 2.5 - 1
AD 2 EFTO - TORBACKA 6	EFTO AD 2.6 - 1
AD 2 EFTO - TORBACKA 7	EFTO AD 2.7 - 1
AD 2 EFTO - TORBACKA 8	EFTO AD 2.8 - 1
AD 2 EFTO - TORBACKA 9	EFTO AD 2.9 - 1
AD 2 EFTO - TORBACKA 10	EFTO AD 2.10 - 1
AD 2 EFTO - TORBACKA 11	EFTO AD 2.11 - 1
AD 2 EFTO - TORBACKA 12	EFTO AD 2.12 - 1
AD 2 EFTO - TORBACKA 13	EFTO AD 2.13 - 1
AD 2 EFTO - TORBACKA 14	EFTO AD 2.14 - 1
AD 2 EFTO - TORBACKA 15	EFTO AD 2.15 - 1
AD 2 EFVL - VAALA 1	EFVL AD 2.1 - 1
EFVL AD 2.1 LENTOPIIKAN TUNNUS JA NIMI	EFVL AD 2.1 - 1
EFVL AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFVL AD 2.1 - 1
EFVL AD 2.2 LENTOPIIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFVL AD 2.1 - 1
EFVL AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFVL AD 2.1 - 1
EFVL AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFVL AD 2.1 - 1
EFVL AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFVL AD 2.1 - 1
EFVL AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFVL AD 2.1 - 2
EFVL AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFVL AD 2.1 - 2
EFVL AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFVL AD 2.1 - 2
EFVL AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFVL AD 2.1 - 2
EFVL AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFVL AD 2.1 - 2
EFVL AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFVL AD 2.1 - 2
EFVL AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFVL AD 2.1 - 2
EFVL AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFVL AD 2.1 - 2
EFVL AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFVL AD 2.1 - 3
EFVL AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFVL AD 2.1 - 3
EFVL AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFVL AD 2.1 - 3
EFVL AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFVL AD 2.1 - 3
EFVL AD 2.10 LENTOPIIKAN ESTEET	EFVL AD 2.1 - 3
EFVL AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFVL AD 2.1 - 3
EFVL AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFVL AD 2.1 - 3
EFVL AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFVL AD 2.1 - 3
EFVL AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT	EFVL AD 2.1 - 4
EFVL AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFVL AD 2.1 - 4
EFVL AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFVL AD 2.1 - 4
EFVL AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFVL AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFVL AD 2.1 - 5

REDUCED DECLARED DISTANCES	EFVL AD 2.1 - 5
EFVL AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFVL AD 2.1 - 5
EFVL AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFVL AD 2.1 - 5
EFVL AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFVL AD 2.1 - 5
EFVL AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFVL AD 2.1 - 5
EFVL AD 2.16 HELIKOPTERIEEN LASKUALUE	EFVL AD 2.1 - 5
EFVL AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFVL AD 2.1 - 5
EFVL AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFVL AD 2.1 - 6
EFVL AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFVL AD 2.1 - 6
EFVL AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFVL AD 2.1 - 6
EFVL AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFVL AD 2.1 - 6
EFVL AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFVL AD 2.1 - 6
EFVL AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFVL AD 2.1 - 6
EFVL AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFVL AD 2.1 - 6
EFVL AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFVL AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFVL AD 2.1 - 6
EFVL AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFVL AD 2.1 - 6
EFVL AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFVL AD 2.1 - 6
EFVL AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFVL AD 2.1 - 6
EFVL AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFVL AD 2.1 - 6
EFVL AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFVL AD 2.1 - 6
EFVL AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFVL AD 2.1 - 6
EFVL AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFVL AD 2.1 - 6
EFVL AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFVL AD 2.1 - 6
EFVL AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFVL AD 2.1 - 6
EFVL AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFVL AD 2.1 - 6
AD 2 EFVL - VAALA 2	EFVL AD 2.2 - 1
AD 2 EFVL - VAALA 3	EFVL AD 2.3 - 1
AD 2 EFVL - VAALA 4	EFVL AD 2.4 - 1
AD 2 EFVL - VAALA 5	EFVL AD 2.5 - 1
AD 2 EFVL - VAALA 6	EFVL AD 2.6 - 1
AD 2 EFVL - VAALA 7	EFVL AD 2.7 - 1
AD 2 EFVL - VAALA 8	EFVL AD 2.8 - 1
AD 2 EFVL - VAALA 9	EFVL AD 2.9 - 1
AD 2 EFVL - VAALA 10	EFVL AD 2.10 - 1
AD 2 EFVL - VAALA 11	EFVL AD 2.11 - 1
AD 2 EFVL - VAALA 12	EFVL AD 2.12 - 1
AD 2 EFVL - VAALA 13	EFVL AD 2.13 - 1
AD 2 EFVL - VAALA 14	EFVL AD 2.14 - 1
AD 2 EFVL - VAALA 15	EFVL AD 2.15 - 1
AD 2 EFVP - VAMPULA 1	EFVP AD 2.1 - 1
EFVP AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFVP AD 2.1 - 1
EFVP AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFVP AD 2.1 - 1
EFVP AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFVP AD 2.1 - 1
EFVP AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFVP AD 2.1 - 1
EFVP AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFVP AD 2.1 - 1
EFVP AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFVP AD 2.1 - 1
EFVP AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFVP AD 2.1 - 2
EFVP AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFVP AD 2.1 - 2
EFVP AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFVP AD 2.1 - 2
EFVP AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFVP AD 2.1 - 2
EFVP AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFVP AD 2.1 - 2
EFVP AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFVP AD 2.1 - 2
EFVP AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFVP AD 2.1 - 2
EFVP AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFVP AD 2.1 - 2
EFVP AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFVP AD 2.1 - 3
EFVP AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFVP AD 2.1 - 3
EFVP AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFVP AD 2.1 - 3
EFVP AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFVP AD 2.1 - 3
EFVP AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFVP AD 2.1 - 3
EFVP AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFVP AD 2.1 - 3
EFVP AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFVP AD 2.1 - 3
EFVP AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFVP AD 2.1 - 3
EFVP AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFVP AD 2.1 - 4
EFVP AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFVP AD 2.1 - 4
EFVP AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFVP AD 2.1 - 4

EFVP AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFVP AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFVP AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFVP AD 2.1 - 5
EFVP AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFVP AD 2.1 - 5
EFVP AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFVP AD 2.1 - 5
EFVP AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFVP AD 2.1 - 5
EFVP AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFVP AD 2.1 - 5
EFVP AD 2.16 HELIKOPTERIEEN LASKUALUE	EFVP AD 2.1 - 5
EFVP AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFVP AD 2.1 - 5
EFVP AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFVP AD 2.1 - 6
EFVP AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFVP AD 2.1 - 6
EFVP AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFVP AD 2.1 - 6
EFVP AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFVP AD 2.1 - 6
EFVP AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFVP AD 2.1 - 6
EFVP AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFVP AD 2.1 - 6
EFVP AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFVP AD 2.1 - 6
EFVP AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFVP AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFVP AD 2.1 - 6
EFVP AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFVP AD 2.1 - 6
EFVP AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFVP AD 2.1 - 6
EFVP AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFVP AD 2.1 - 6
EFVP AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFVP AD 2.1 - 6
EFVP AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFVP AD 2.1 - 6
EFVP AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFVP AD 2.1 - 6
EFVP AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFVP AD 2.1 - 6
EFVP AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFVP AD 2.1 - 6
EFVP AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFVP AD 2.1 - 6
EFVP AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFVP AD 2.1 - 6
AD 2 EFVP - VAMPULA 2	EFVP AD 2.2 - 1
AD 2 EFVP - VAMPULA 3	EFVP AD 2.3 - 1
AD 2 EFVP - VAMPULA 4	EFVP AD 2.4 - 1
AD 2 EFVP - VAMPULA 5	EFVP AD 2.5 - 1
AD 2 EFVP - VAMPULA 6	EFVP AD 2.6 - 1
AD 2 EFVP - VAMPULA 7	EFVP AD 2.7 - 1
AD 2 EFVP - VAMPULA 8	EFVP AD 2.8 - 1
AD 2 EFVP - VAMPULA 9	EFVP AD 2.9 - 1
AD 2 EFVP - VAMPULA 10	EFVP AD 2.10 - 1
AD 2 EFVP - VAMPULA 11	EFVP AD 2.11 - 1
AD 2 EFVP - VAMPULA 12	EFVP AD 2.12 - 1
AD 2 EFVP - VAMPULA 13	EFVP AD 2.13 - 1
AD 2 EFVP - VAMPULA 14	EFVP AD 2.14 - 1
AD 2 EFVP - VAMPULA 15	EFVP AD 2.15 - 1
AD 2 EFVR - VARKAUS 1	EFVR AD 2.1 - 1
EFVR AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFVR AD 2.1 - 1
EFVR AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFVR AD 2.1 - 1
EFVR AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFVR AD 2.1 - 1
EFVR AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFVR AD 2.1 - 1
EFVR AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFVR AD 2.1 - 1
EFVR AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFVR AD 2.1 - 1
EFVR AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFVR AD 2.1 - 2
EFVR AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFVR AD 2.1 - 2
EFVR AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFVR AD 2.1 - 2
EFVR AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFVR AD 2.1 - 2
EFVR AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFVR AD 2.1 - 2
EFVR AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFVR AD 2.1 - 2
EFVR AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFVR AD 2.1 - 2
EFVR AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFVR AD 2.1 - 2
EFVR AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFVR AD 2.1 - 3
EFVR AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFVR AD 2.1 - 3
EFVR AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFVR AD 2.1 - 3
EFVR AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFVR AD 2.1 - 3
EFVR AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFVR AD 2.1 - 3
EFVR AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFVR AD 2.1 - 3
EFVR AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFVR AD 2.1 - 3
EFVR AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFVR AD 2.1 - 3
EFVR AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFVR AD 2.1 - 4

EFVR AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFVR AD 2.1 - 4
EFVR AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFVR AD 2.1 - 4
EFVR AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFVR AD 2.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFVR AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFVR AD 2.1 - 5
EFVR AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFVR AD 2.1 - 5
EFVR AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFVR AD 2.1 - 5
EFVR AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFVR AD 2.1 - 5
EFVR AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFVR AD 2.1 - 5
EFVR AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFVR AD 2.1 - 5
EFVR AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFVR AD 2.1 - 5
EFVR AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFVR AD 2.1 - 6
EFVR AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFVR AD 2.1 - 6
EFVR AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFVR AD 2.1 - 6
EFVR AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFVR AD 2.1 - 6
EFVR AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFVR AD 2.1 - 6
EFVR AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFVR AD 2.1 - 6
EFVR AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFVR AD 2.1 - 6
EFVR AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFVR AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFVR AD 2.1 - 6
EFVR AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFVR AD 2.1 - 6
EFVR AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFVR AD 2.1 - 6
EFVR AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFVR AD 2.1 - 6
EFVR AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFVR AD 2.1 - 6
EFVR AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFVR AD 2.1 - 6
EFVR AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFVR AD 2.1 - 6
EFVR AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFVR AD 2.1 - 6
EFVR AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFVR AD 2.1 - 6
EFVR AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFVR AD 2.1 - 6
EFVR AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFVR AD 2.1 - 6
AD 2 EFVR - VARKAUS 2	EFVR AD 2.2 - 1
AD 2 EFVR - VARKAUS 3	EFVR AD 2.3 - 1
AD 2 EFVR - VARKAUS 4	EFVR AD 2.4 - 1
AD 2 EFVR - VARKAUS 5	EFVR AD 2.5 - 1
AD 2 EFVR - VARKAUS 6	EFVR AD 2.6 - 1
AD 2 EFVR - VARKAUS 7	EFVR AD 2.7 - 1
AD 2 EFVR - VARKAUS 8	EFVR AD 2.8 - 1
AD 2 EFVR - VARKAUS 9	EFVR AD 2.9 - 1
AD 2 EFVR - VARKAUS 10	EFVR AD 2.10 - 1
AD 2 EFVR - VARKAUS 11	EFVR AD 2.11 - 1
AD 2 EFVR - VARKAUS 12	EFVR AD 2.12 - 1
AD 2 EFVR - VARKAUS 13	EFVR AD 2.13 - 1
AD 2 EFVR - VARKAUS 14	EFVR AD 2.14 - 1
AD 2 EFVR - VARKAUS 15	EFVR AD 2.15 - 1
AD 2 EFVI - VIITASAARI 1	EFVI AD 2.1 - 1
EFVI AD 2.1 LENTOPIIKAN TUNNUS JA NIMI	EFVI AD 2.1 - 1
EFVI AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFVI AD 2.1 - 1
EFVI AD 2.2 LENTOPIIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFVI AD 2.1 - 1
EFVI AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFVI AD 2.1 - 1
EFVI AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFVI AD 2.1 - 1
EFVI AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFVI AD 2.1 - 1
EFVI AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFVI AD 2.1 - 2
EFVI AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFVI AD 2.1 - 2
EFVI AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFVI AD 2.1 - 2
EFVI AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFVI AD 2.1 - 2
EFVI AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFVI AD 2.1 - 2
EFVI AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFVI AD 2.1 - 2
EFVI AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFVI AD 2.1 - 2
EFVI AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFVI AD 2.1 - 2
EFVI AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFVI AD 2.1 - 3
EFVI AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFVI AD 2.1 - 3
EFVI AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFVI AD 2.1 - 3
EFVI AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFVI AD 2.1 - 3
EFVI AD 2.10 LENTOPIIKAN ESTEET	EFVI AD 2.1 - 3
EFVI AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFVI AD 2.1 - 3
EFVI AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFVI AD 2.1 - 3

EFVI AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFVI AD 2.1 - 3
EFVI AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFVI AD 2.1 - 4
EFVI AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFVI AD 2.1 - 4
EFVI AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFVI AD 2.1 - 4
EFVI AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFVI AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFVI AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFVI AD 2.1 - 5
EFVI AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFVI AD 2.1 - 5
EFVI AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFVI AD 2.1 - 5
EFVI AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFVI AD 2.1 - 5
EFVI AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFVI AD 2.1 - 5
EFVI AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFVI AD 2.1 - 5
EFVI AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFVI AD 2.1 - 5
EFVI AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFVI AD 2.1 - 6
EFVI AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFVI AD 2.1 - 6
EFVI AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFVI AD 2.1 - 6
EFVI AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFVI AD 2.1 - 6
EFVI AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFVI AD 2.1 - 6
EFVI AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFVI AD 2.1 - 6
EFVI AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFVI AD 2.1 - 6
EFVI AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFVI AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFVI AD 2.1 - 6
EFVI AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFVI AD 2.1 - 6
EFVI AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFVI AD 2.1 - 6
EFVI AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFVI AD 2.1 - 6
EFVI AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFVI AD 2.1 - 6
EFVI AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFVI AD 2.1 - 6
EFVI AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFVI AD 2.1 - 6
EFVI AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFVI AD 2.1 - 6
EFVI AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFVI AD 2.1 - 6
EFVI AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFVI AD 2.1 - 6
EFVI AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFVI AD 2.1 - 6
AD 2 EFVI - VIITASAARI 2	EFVI AD 2.2 - 1
AD 2 EFVI - VIITASAARI 3	EFVI AD 2.3 - 1
AD 2 EFVI - VIITASAARI 4	EFVI AD 2.4 - 1
AD 2 EFVI - VIITASAARI 5	EFVI AD 2.5 - 1
AD 2 EFVI - VIITASAARI 6	EFVI AD 2.6 - 1
AD 2 EFVI - VIITASAARI 7	EFVI AD 2.7 - 1
AD 2 EFVI - VIITASAARI 8	EFVI AD 2.8 - 1
AD 2 EFVI - VIITASAARI 9	EFVI AD 2.9 - 1
AD 2 EFVI - VIITASAARI 10	EFVI AD 2.10 - 1
AD 2 EFVI - VIITASAARI 11	EFVI AD 2.11 - 1
AD 2 EFVI - VIITASAARI 12	EFVI AD 2.12 - 1
AD 2 EFVI - VIITASAARI 13	EFVI AD 2.13 - 1
AD 2 EFVI - VIITASAARI 14	EFVI AD 2.14 - 1
AD 2 EFVI - VIITASAARI 15	EFVI AD 2.15 - 1
AD 2 EFWB - WREDEBY 1	EFWB AD 2.1 - 1
EFWB AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFWB AD 2.1 - 1
EFWB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFWB AD 2.1 - 1
EFWB AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFWB AD 2.1 - 1
EFWB AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFWB AD 2.1 - 1
EFWB AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFWB AD 2.1 - 1
EFWB AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFWB AD 2.1 - 1
EFWB AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFWB AD 2.1 - 2
EFWB AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFWB AD 2.1 - 2
EFWB AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFWB AD 2.1 - 2
EFWB AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFWB AD 2.1 - 2
EFWB AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFWB AD 2.1 - 2
EFWB AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFWB AD 2.1 - 2
EFWB AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFWB AD 2.1 - 2
EFWB AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFWB AD 2.1 - 2
EFWB AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFWB AD 2.1 - 3
EFWB AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFWB AD 2.1 - 3
EFWB AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFWB AD 2.1 - 3
EFWB AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFWB AD 2.1 - 3
EFWB AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFWB AD 2.1 - 3

EFWB AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFWB AD 2.1 - 3
EFWB AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFWB AD 2.1 - 3
EFWB AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFWB AD 2.1 - 3
EFWB AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT	EFWB AD 2.1 - 4
EFWB AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFWB AD 2.1 - 4
EFWB AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFWB AD 2.1 - 4
EFWB AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFWB AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFWB AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFWB AD 2.1 - 5
EFWB AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFWB AD 2.1 - 5
EFWB AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFWB AD 2.1 - 5
EFWB AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFWB AD 2.1 - 5
EFWB AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFWB AD 2.1 - 5
EFWB AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFWB AD 2.1 - 5
EFWB AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFWB AD 2.1 - 5
EFWB AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFWB AD 2.1 - 6
EFWB AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFWB AD 2.1 - 6
EFWB AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFWB AD 2.1 - 6
EFWB AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFWB AD 2.1 - 6
EFWB AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFWB AD 2.1 - 6
EFWB AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFWB AD 2.1 - 6
EFWB AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFWB AD 2.1 - 6
EFWB AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFWB AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFWB AD 2.1 - 6
EFWB AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFWB AD 2.1 - 6
EFWB AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFWB AD 2.1 - 6
EFWB AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFWB AD 2.1 - 6
EFWB AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFWB AD 2.1 - 6
EFWB AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFWB AD 2.1 - 6
EFWB AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFWB AD 2.1 - 6
EFWB AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFWB AD 2.1 - 6
EFWB AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFWB AD 2.1 - 6
EFWB AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFWB AD 2.1 - 6
EFWB AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFWB AD 2.1 - 6
AD 2 EFWB - WREDEBY 2	EFWB AD 2.2 - 1
AD 2 EFWB - WREDEBY 3	EFWB AD 2.3 - 1
AD 2 EFWB - WREDEBY 4	EFWB AD 2.4 - 1
AD 2 EFWB - WREDEBY 5	EFWB AD 2.5 - 1
AD 2 EFWB - WREDEBY 6	EFWB AD 2.6 - 1
AD 2 EFWB - WREDEBY 7	EFWB AD 2.7 - 1
AD 2 EFWB - WREDEBY 8	EFWB AD 2.8 - 1
AD 2 EFWB - WREDEBY 9	EFWB AD 2.9 - 1
AD 2 EFWB - WREDEBY 10	EFWB AD 2.10 - 1
AD 2 EFWB - WREDEBY 11	EFWB AD 2.11 - 1
AD 2 EFWB - WREDEBY 12	EFWB AD 2.12 - 1
AD 2 EFWB - WREDEBY 13	EFWB AD 2.13 - 1
AD 2 EFWB - WREDEBY 14	EFWB AD 2.14 - 1
AD 2 EFWB - WREDEBY 15	EFWB AD 2.15 - 1
AD 2 EFYL - YLIVIESKA 1	EFYL AD 2.1 - 1
EFYL AD 2.1 LENTOPIIKAN TUNNUS JA NIMI	EFYL AD 2.1 - 1
EFYL AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME	EFYL AD 2.1 - 1
EFYL AD 2.2 LENTOPIIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFYL AD 2.1 - 1
EFYL AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFYL AD 2.1 - 1
EFYL AD 2.3 TOIMINTA-AJAT	EFYL AD 2.1 - 1
EFYL AD 2.3 OPERATIONAL HOURS	EFYL AD 2.1 - 1
EFYL AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFYL AD 2.1 - 2
EFYL AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFYL AD 2.1 - 2
EFYL AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFYL AD 2.1 - 2
EFYL AD 2.5 PASSENGER FACILITIES	EFYL AD 2.1 - 2
EFYL AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFYL AD 2.1 - 2
EFYL AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFYL AD 2.1 - 2
EFYL AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO	EFYL AD 2.1 - 2
EFYL AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING	EFYL AD 2.1 - 2
EFYL AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFYL AD 2.1 - 3
EFYL AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFYL AD 2.1 - 3
EFYL AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT	EFYL AD 2.1 - 3

EFYL AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS	EFYL AD 2.1 - 3
EFYL AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET	EFYL AD 2.1 - 3
EFYL AD 2.10 AERODROME OBSTACLES	EFYL AD 2.1 - 3
EFYL AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFYL AD 2.1 - 3
EFYL AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFYL AD 2.1 - 3
EFYL AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISUUDET	EFYL AD 2.1 - 4
EFYL AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS	EFYL AD 2.1 - 4
EFYL AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFYL AD 2.1 - 4
EFYL AD 2.13 DECLARED DISTANCES	EFYL AD 2.1 - 4
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFYL AD 2.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFYL AD 2.1 - 5
EFYL AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT	EFYL AD 2.1 - 5
EFYL AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING	EFYL AD 2.1 - 5
EFYL AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFYL AD 2.1 - 5
EFYL AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFYL AD 2.1 - 5
EFYL AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE	EFYL AD 2.1 - 5
EFYL AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA	EFYL AD 2.1 - 5
EFYL AD 2.17 ATS-ILMATILA	EFYL AD 2.1 - 6
EFYL AD 2.17 ATS AIRSPACE	EFYL AD 2.1 - 6
EFYL AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET	EFYL AD 2.1 - 6
EFYL AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFYL AD 2.1 - 6
EFYL AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFYL AD 2.1 - 6
EFYL AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFYL AD 2.1 - 6
EFYL AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFYL AD 2.1 - 6
EFYL AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS	EFYL AD 2.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFYL AD 2.1 - 6
EFYL AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFYL AD 2.1 - 6
EFYL AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFYL AD 2.1 - 6
EFYL AD 2.22 LENTOMENETELMÄT	EFYL AD 2.1 - 6
EFYL AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES	EFYL AD 2.1 - 6
EFYL AD 2.23 LISÄTIETOJA	EFYL AD 2.1 - 6
EFYL AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION	EFYL AD 2.1 - 6
EFYL AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT	EFYL AD 2.1 - 6
EFYL AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME	EFYL AD 2.1 - 6
EFYL AD 2.25 VSS LÄPÄISYT	EFYL AD 2.1 - 6
EFYL AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS	EFYL AD 2.1 - 6
AD 2 EFWL - YLIVIESKA 2	EFYL AD 2.2 - 1
AD 2 EFWL - YLIVIESKA 3	EFYL AD 2.3 - 1
AD 2 EFWL - YLIVIESKA 4	EFYL AD 2.4 - 1
AD 2 EFWL - YLIVIESKA 5	EFYL AD 2.5 - 1
AD 2 EFWL - YLIVIESKA 6	EFYL AD 2.6 - 1
AD 2 EFWL - YLIVIESKA 7	EFYL AD 2.7 - 1
AD 2 EFWL - YLIVIESKA 8	EFYL AD 2.8 - 1
AD 2 EFWL - YLIVIESKA 9	EFYL AD 2.9 - 1
AD 2 EFWL - YLIVIESKA 10	EFYL AD 2.10 - 1
AD 2 EFWL - YLIVIESKA 11	EFYL AD 2.11 - 1
AD 2 EFWL - YLIVIESKA 12	EFYL AD 2.12 - 1
AD 2 EFWL - YLIVIESKA 13	EFYL AD 2.13 - 1
AD 2 EFWL - YLIVIESKA 14	EFYL AD 2.14 - 1
AD 2 EFWL - YLIVIESKA 15	EFYL AD 2.15 - 1
AD 3 EFMH - AHVENANMAAN KESKUSSAIRAALA 1	EFMH AD 3.1 - 1
EFMH AD 3.1 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFMH AD 3.1 - 1
EFMH AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR AND NAME	EFMH AD 3.1 - 1
EFMH AD 3.2 HELIKOPTERILENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFMH AD 3.1 - 1
EFMH AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFMH AD 3.1 - 1
EFMH AD 3.3 TOIMINTA-AJAT	EFMH AD 3.1 - 1
EFMH AD 3.3 OPERATIONAL HOURS	EFMH AD 3.1 - 1
EFMH AD 3.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFMH AD 3.1 - 2
EFMH AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFMH AD 3.1 - 2
EFMH AD 3.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFMH AD 3.1 - 2
EFMH AD 3.5 PASSENGER FACILITIES	EFMH AD 3.1 - 2
EFMH AD 3.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFMH AD 3.1 - 2
EFMH AD 3.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFMH AD 3.1 - 2
EFMH AD 3.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA	EFMH AD 3.1 - 2
EFMH AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY	EFMH AD 3.1 - 2
EFMH AD 3.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFMH AD 3.1 - 3

EFMH AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFMH AD 3.1 - 3
EFMH AD 3.9 MERKIT JA MERKINNÄT	EFMH AD 3.1 - 3
EFMH AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS	EFMH AD 3.1 - 3
EFMH AD 3.10 HELIKOPTERILENTOPAIKAN ESTEET	EFMH AD 3.1 - 3
EFMH AD 3.10 HELIPORT OBSTACLES	EFMH AD 3.1 - 3
EFMH AD 3.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFMH AD 3.1 - 3
EFMH AD 3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFMH AD 3.1 - 3
EFMH AD 3.12 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TIEDOT	EFMH AD 3.1 - 4
EFMH AD 3.12 HELIPORT DATA	EFMH AD 3.1 - 4
EFMH AD 3.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFMH AD 3.1 - 5
EFMH AD 3.13 DECLARED DISTANCES	EFMH AD 3.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFMH AD 3.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFMH AD 3.1 - 5
EFMH AD 3.14 LÄHESTYMIS- JA FATO-VALOT	EFMH AD 3.1 - 5
EFMH AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING	EFMH AD 3.1 - 5
EFMH AD 3.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFMH AD 3.1 - 5
EFMH AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFMH AD 3.1 - 5
EFMH AD 3.16 ATS-ILMATILA	EFMH AD 3.1 - 5
EFMH AD 3.16 ATS AIRSPACE	EFMH AD 3.1 - 6
EFMH AD 3.17 ATS-VIESTILAITTEET	EFMH AD 3.1 - 6
EFMH AD 3.17 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFMH AD 3.1 - 6
EFMH AD 3.18 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFMH AD 3.1 - 6
EFMH AD 3.18 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFMH AD 3.1 - 6
EFMH AD 3.19 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFMH AD 3.1 - 6
EFMH AD 3.19 LOCAL HELIPORT REGULATIONS	EFMH AD 3.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFMH AD 3.1 - 6
EFMH AD 3.20 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFMH AD 3.1 - 6
EFMH AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFMH AD 3.1 - 6
EFMH AD 3.21 LENTOMENETELMÄT	EFMH AD 3.1 - 6
EFMH AD 3.21 FLIGHT PROCEDURES	EFMH AD 3.1 - 6
EFMH AD 3.22 LISÄTIETOJA	EFMH AD 3.1 - 6
EFMH AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATION	EFMH AD 3.1 - 6
EFMH AD 3.23 HELIKOPTERILENTOPAIKKAA KOSKEVAT KARTAT	EFMH AD 3.1 - 6
EFMH AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELIPORT	EFMH AD 3.1 - 6
AD 3 EFMH - AHVENANMAAN KESKUSSAIRAALA 2	EFMH AD 3.2 - 1
AD 3 EFMH - AHVENANMAAN KESKUSSAIRAALA 3	EFMH AD 3.3 - 1
AD 3 EFMH - AHVENANMAAN KESKUSSAIRAALA 4	EFMH AD 3.4 - 1
AD 3 EFMH - AHVENANMAAN KESKUSSAIRAALA 5	EFMH AD 3.5 - 1
AD 3 EFMH - AHVENANMAAN KESKUSSAIRAALA 6	EFMH AD 3.6 - 1
AD 3 EFMH - AHVENANMAAN KESKUSSAIRAALA 7	EFMH AD 3.7 - 1
AD 3 EFMH - AHVENANMAAN KESKUSSAIRAALA 8	EFMH AD 3.8 - 1
AD 3 EFMH - AHVENANMAAN KESKUSSAIRAALA 9	EFMH AD 3.9 - 1
AD 3 EFMH - AHVENANMAAN KESKUSSAIRAALA 10	EFMH AD 3.10 - 1
AD 3 EFMH - AHVENANMAAN KESKUSSAIRAALA 11	EFMH AD 3.11 - 1
AD 3 EFMH - AHVENANMAAN KESKUSSAIRAALA 12	EFMH AD 3.12 - 1
AD 3 EFMH - AHVENANMAAN KESKUSSAIRAALA 13	EFMH AD 3.13 - 1
AD 3 EFMH - AHVENANMAAN KESKUSSAIRAALA 14	EFMH AD 3.14 - 1
AD 3 EFMH - AHVENANMAAN KESKUSSAIRAALA 15	EFMH AD 3.15 - 1
AD 3 EFHY - HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA-MEILAHTI 1	EFHY AD 3.1 - 1
EFHY AD 3.1 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFHY AD 3.1 - 1
EFHY AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR AND NAME	EFHY AD 3.1 - 1
EFHY AD 3.2 HELIKOPTERILENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFHY AD 3.1 - 1
EFHY AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFHY AD 3.1 - 1
EFHY AD 3.3 TOIMINTA-AJAT	EFHY AD 3.1 - 1
EFHY AD 3.3 OPERATIONAL HOURS	EFHY AD 3.1 - 1
EFHY AD 3.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFHY AD 3.1 - 2
EFHY AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFHY AD 3.1 - 2
EFHY AD 3.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFHY AD 3.1 - 2
EFHY AD 3.5 PASSENGER FACILITIES	EFHY AD 3.1 - 2
EFHY AD 3.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFHY AD 3.1 - 2
EFHY AD 3.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFHY AD 3.1 - 2
EFHY AD 3.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA	EFHY AD 3.1 - 2
EFHY AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY	EFHY AD 3.1 - 2
EFHY AD 3.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFHY AD 3.1 - 3
EFHY AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFHY AD 3.1 - 3
EFHY AD 3.9 MERKIT JA MERKINNÄT	EFHY AD 3.1 - 3

EFHY AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS	EFHY AD 3.1 - 3
EFHY AD 3.10 HELIKOPTERILENTOPAIKAN ESTEET	EFHY AD 3.1 - 3
EFHY AD 3.10 HELIPORT OBSTACLES	EFHY AD 3.1 - 3
EFHY AD 3.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFHY AD 3.1 - 3
EFHY AD 3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFHY AD 3.1 - 3
EFHY AD 3.12 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TIEDOT	EFHY AD 3.1 - 4
EFHY AD 3.12 HELIPORT DATA	EFHY AD 3.1 - 4
EFHY AD 3.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFHY AD 3.1 - 5
EFHY AD 3.13 DECLARED DISTANCES	EFHY AD 3.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFHY AD 3.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFHY AD 3.1 - 5
EFHY AD 3.14 LÄHESTYMIS- JA FATO-VALOT	EFHY AD 3.1 - 5
EFHY AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING	EFHY AD 3.1 - 5
EFHY AD 3.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFHY AD 3.1 - 5
EFHY AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFHY AD 3.1 - 5
EFHY AD 3.16 ATS-ILMATILA	EFHY AD 3.1 - 5
EFHY AD 3.16 ATS AIRSPACE	EFHY AD 3.1 - 6
EFHY AD 3.17 ATS-VIESTILAITTEET	EFHY AD 3.1 - 6
EFHY AD 3.17 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFHY AD 3.1 - 6
EFHY AD 3.18 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFHY AD 3.1 - 6
EFHY AD 3.18 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFHY AD 3.1 - 6
EFHY AD 3.19 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFHY AD 3.1 - 6
EFHY AD 3.19 LOCAL HELIPORT REGULATIONS	EFHY AD 3.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAIPAikat/ AIRCRAFT STANDS	EFHY AD 3.1 - 6
EFHY AD 3.20 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFHY AD 3.1 - 6
EFHY AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFHY AD 3.1 - 6
EFHY AD 3.21 LENTOMENETELMÄT	EFHY AD 3.1 - 6
EFHY AD 3.21 FLIGHT PROCEDURES	EFHY AD 3.1 - 6
EFHY AD 3.22 LISÄTIETOJA	EFHY AD 3.1 - 6
EFHY AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATION	EFHY AD 3.1 - 6
EFHY AD 3.23 HELIKOPTERILENTOPAIKKAA KOSKEVAT KARTAT	EFHY AD 3.1 - 6
EFHY AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELIPORT	EFHY AD 3.1 - 6
AD 3 EFHY - HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA-MEILAHTI 2	EFHY AD 3.2 - 1
AD 3 EFHY - HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA-MEILAHTI 3	EFHY AD 3.3 - 1
AD 3 EFHY - HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA-MEILAHTI 4	EFHY AD 3.4 - 1
AD 3 EFHY - HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA-MEILAHTI 5	EFHY AD 3.5 - 1
AD 3 EFHY - HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA-MEILAHTI 6	EFHY AD 3.6 - 1
AD 3 EFHY - HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA-MEILAHTI 7	EFHY AD 3.7 - 1
AD 3 EFHY - HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA-MEILAHTI 8	EFHY AD 3.8 - 1
AD 3 EFHY - HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA-MEILAHTI 9	EFHY AD 3.9 - 1
AD 3 EFHY - HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA-MEILAHTI 10	EFHY AD 3.10 - 1
AD 3 EFHY - HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA-MEILAHTI 11	EFHY AD 3.11 - 1
AD 3 EFHY - HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA-MEILAHTI 12	EFHY AD 3.12 - 1
AD 3 EFHY - HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA-MEILAHTI 13	EFHY AD 3.13 - 1
AD 3 EFHY - HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA-MEILAHTI 14	EFHY AD 3.14 - 1
AD 3 EFHY - HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA-MEILAHTI 15	EFHY AD 3.15 - 1
AD 3 EFEJ - JORVIN SAIRAALA 1	EFEJ AD 3.1 - 1
EFEJ AD 3.1 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFEJ AD 3.1 - 1
EFEJ AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR AND NAME	EFEJ AD 3.1 - 1
EFEJ AD 3.2 HELIKOPTERILENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFEJ AD 3.1 - 1
EFEJ AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFEJ AD 3.1 - 1
EFEJ AD 3.3 TOIMINTA-AJAT	EFEJ AD 3.1 - 1
EFEJ AD 3.3 OPERATIONAL HOURS	EFEJ AD 3.1 - 1
EFEJ AD 3.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFEJ AD 3.1 - 2
EFEJ AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFEJ AD 3.1 - 2
EFEJ AD 3.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFEJ AD 3.1 - 2
EFEJ AD 3.5 PASSENGER FACILITIES	EFEJ AD 3.1 - 2
EFEJ AD 3.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFEJ AD 3.1 - 2
EFEJ AD 3.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFEJ AD 3.1 - 2
EFEJ AD 3.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKOINA	EFEJ AD 3.1 - 2
EFEJ AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY	EFEJ AD 3.1 - 2
EFEJ AD 3.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFEJ AD 3.1 - 3
EFEJ AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFEJ AD 3.1 - 3
EFEJ AD 3.9 MERKIT JA MERKINNÄT	EFEJ AD 3.1 - 3
EFEJ AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS	EFEJ AD 3.1 - 3
EFEJ AD 3.10 HELIKOPTERILENTOPAIKAN ESTEET	EFEJ AD 3.1 - 3

EFEJ AD 3.10 HELIPORT OBSTACLES	EFEJ AD 3.1 - 3
EFEJ AD 3.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFEJ AD 3.1 - 3
EFEJ AD 3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFEJ AD 3.1 - 3
EFEJ AD 3.12 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TIEDOT	EFEJ AD 3.1 - 4
EFEJ AD 3.12 HELIPORT DATA	EFEJ AD 3.1 - 4
EFEJ AD 3.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFEJ AD 3.1 - 5
EFEJ AD 3.13 DECLARED DISTANCES	EFEJ AD 3.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFEJ AD 3.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFEJ AD 3.1 - 5
EFEJ AD 3.14 LÄHESTYMIS- JA FATO-VALOT	EFEJ AD 3.1 - 5
EFEJ AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING	EFEJ AD 3.1 - 5
EFEJ AD 3.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFEJ AD 3.1 - 5
EFEJ AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFEJ AD 3.1 - 5
EFEJ AD 3.16 ATS-ILMATILA	EFEJ AD 3.1 - 5
EFEJ AD 3.16 ATS AIRSPACE	EFEJ AD 3.1 - 6
EFEJ AD 3.17 ATS-VIESTILAITTEET	EFEJ AD 3.1 - 6
EFEJ AD 3.17 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFEJ AD 3.1 - 6
EFEJ AD 3.18 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFEJ AD 3.1 - 6
EFEJ AD 3.18 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFEJ AD 3.1 - 6
EFEJ AD 3.19 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFEJ AD 3.1 - 6
EFEJ AD 3.19 LOCAL HELIPORT REGULATIONS	EFEJ AD 3.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/	
AIRCRAFT STANDS	EFEJ AD 3.1 - 6
EFEJ AD 3.20 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFEJ AD 3.1 - 6
EFEJ AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFEJ AD 3.1 - 6
EFEJ AD 3.21 LENTOMENETELMÄT	EFEJ AD 3.1 - 6
EFEJ AD 3.21 FLIGHT PROCEDURES	EFEJ AD 3.1 - 6
EFEJ AD 3.22 LISÄTIETOJA	EFEJ AD 3.1 - 6
EFEJ AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATION	EFEJ AD 3.1 - 6
EFEJ AD 3.23 HELIKOPTERILENTOPAIKKAA KOSKEVAT KARTAT	EFEJ AD 3.1 - 6
EFEJ AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELIPORT	EFEJ AD 3.1 - 6
AD 3 EFEJ - JORVIN SAIRAALA 2	EFEJ AD 3.2 - 1
AD 3 EFEJ - JORVIN SAIRAALA 3	EFEJ AD 3.3 - 1
AD 3 EFEJ - JORVIN SAIRAALA 4	EFEJ AD 3.4 - 1
AD 3 EFEJ - JORVIN SAIRAALA 5	EFEJ AD 3.5 - 1
AD 3 EFEJ - JORVIN SAIRAALA 6	EFEJ AD 3.6 - 1
AD 3 EFEJ - JORVIN SAIRAALA 7	EFEJ AD 3.7 - 1
AD 3 EFEJ - JORVIN SAIRAALA 8	EFEJ AD 3.8 - 1
AD 3 EFEJ - JORVIN SAIRAALA 9	EFEJ AD 3.9 - 1
AD 3 EFEJ - JORVIN SAIRAALA 10	EFEJ AD 3.10 - 1
AD 3 EFEJ - JORVIN SAIRAALA 11	EFEJ AD 3.11 - 1
AD 3 EFEJ - JORVIN SAIRAALA 12	EFEJ AD 3.12 - 1
AD 3 EFEJ - JORVIN SAIRAALA 13	EFEJ AD 3.13 - 1
AD 3 EFEJ - JORVIN SAIRAALA 14	EFEJ AD 3.14 - 1
AD 3 EFEJ - JORVIN SAIRAALA 15	EFEJ AD 3.15 - 1
AD 3 EFHH - KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 1	EFHH AD 3.1 - 1
EFHH AD 3.1 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFHH AD 3.1 - 1
EFHH AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR AND NAME	EFHH AD 3.1 - 1
EFHH AD 3.2 HELIKOPTERILENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFHH AD 3.1 - 1
EFHH AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFHH AD 3.1 - 1
EFHH AD 3.3 TOIMINTA-AJAT	EFHH AD 3.1 - 1
EFHH AD 3.3 OPERATIONAL HOURS	EFHH AD 3.1 - 1
EFHH AD 3.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFHH AD 3.1 - 2
EFHH AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFHH AD 3.1 - 2
EFHH AD 3.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFHH AD 3.1 - 2
EFHH AD 3.5 PASSENGER FACILITIES	EFHH AD 3.1 - 2
EFHH AD 3.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFHH AD 3.1 - 2
EFHH AD 3.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFHH AD 3.1 - 2
EFHH AD 3.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA	EFHH AD 3.1 - 2
EFHH AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY	EFHH AD 3.1 - 2
EFHH AD 3.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFHH AD 3.1 - 3
EFHH AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFHH AD 3.1 - 3
EFHH AD 3.9 MERKIT JA MERKINNÄT	EFHH AD 3.1 - 3
EFHH AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS	EFHH AD 3.1 - 3
EFHH AD 3.10 HELIKOPTERILENTOPAIKAN ESTEET	EFHH AD 3.1 - 3
EFHH AD 3.10 HELIPORT OBSTACLES	EFHH AD 3.1 - 3
EFHH AD 3.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFHH AD 3.1 - 3

EFHH AD 3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFHH AD 3.1 - 3
EFHH AD 3.12 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TIEDOT	EFHH AD 3.1 - 4
EFHH AD 3.12 HELIPORT DATA	EFHH AD 3.1 - 4
EFHH AD 3.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFHH AD 3.1 - 5
EFHH AD 3.13 DECLARED DISTANCES	EFHH AD 3.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFHH AD 3.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFHH AD 3.1 - 5
EFHH AD 3.14 LÄHESTYMIS- JA FATO-VALOT	EFHH AD 3.1 - 5
EFHH AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING	EFHH AD 3.1 - 5
EFHH AD 3.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFHH AD 3.1 - 5
EFHH AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFHH AD 3.1 - 5
EFHH AD 3.16 ATS-ILMATILA	EFHH AD 3.1 - 5
EFHH AD 3.16 ATS AIRSPACE	EFHH AD 3.1 - 6
EFHH AD 3.17 ATS-VIESTILAITTEET	EFHH AD 3.1 - 6
EFHH AD 3.17 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFHH AD 3.1 - 6
EFHH AD 3.18 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFHH AD 3.1 - 6
EFHH AD 3.18 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFHH AD 3.1 - 6
EFHH AD 3.19 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFHH AD 3.1 - 6
EFHH AD 3.19 LOCAL HELIPORT REGULATIONS	EFHH AD 3.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTA-PAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFHH AD 3.1 - 6
EFHH AD 3.20 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFHH AD 3.1 - 6
EFHH AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFHH AD 3.1 - 6
EFHH AD 3.21 LENTOMENETELMÄT	EFHH AD 3.1 - 6
EFHH AD 3.21 FLIGHT PROCEDURES	EFHH AD 3.1 - 6
EFHH AD 3.22 LISÄTIETOJA	EFHH AD 3.1 - 6
EFHH AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATION	EFHH AD 3.1 - 6
EFHH AD 3.23 HELIKOPTERILENTOPAIKAA KOSKEVAT KARTAT	EFHH AD 3.1 - 6
EFHH AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELIPORT	EFHH AD 3.1 - 6
AD 3 EFHH - KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 2	EFHH AD 3.2 - 1
AD 3 EFHH - KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 3	EFHH AD 3.3 - 1
AD 3 EFHH - KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 4	EFHH AD 3.4 - 1
AD 3 EFHH - KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 5	EFHH AD 3.5 - 1
AD 3 EFHH - KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 6	EFHH AD 3.6 - 1
AD 3 EFHH - KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 7	EFHH AD 3.7 - 1
AD 3 EFHH - KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 8	EFHH AD 3.8 - 1
AD 3 EFHH - KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 9	EFHH AD 3.9 - 1
AD 3 EFHH - KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 10	EFHH AD 3.10 - 1
AD 3 EFHH - KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 11	EFHH AD 3.11 - 1
AD 3 EFHH - KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 12	EFHH AD 3.12 - 1
AD 3 EFHH - KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 13	EFHH AD 3.13 - 1
AD 3 EFHH - KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 14	EFHH AD 3.14 - 1
AD 3 EFHH - KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 15	EFHH AD 3.15 - 1
AD 3 EFFH - KELLONIEMI 1	EFFH AD 3.1 - 1
EFFH AD 3.1 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFFH AD 3.1 - 1
EFFH AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR AND NAME	EFFH AD 3.1 - 1
EFFH AD 3.2 HELIKOPTERILENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFFH AD 3.1 - 1
EFFH AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFFH AD 3.1 - 1
EFFH AD 3.3 TOIMINTA-AJAT	EFFH AD 3.1 - 1
EFFH AD 3.3 OPERATIONAL HOURS	EFFH AD 3.1 - 1
EFFH AD 3.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFFH AD 3.1 - 2
EFFH AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFFH AD 3.1 - 2
EFFH AD 3.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFFH AD 3.1 - 2
EFFH AD 3.5 PASSENGER FACILITIES	EFFH AD 3.1 - 2
EFFH AD 3.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFFH AD 3.1 - 2
EFFH AD 3.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFFH AD 3.1 - 2
EFFH AD 3.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA	EFFH AD 3.1 - 2
EFFH AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY	EFFH AD 3.1 - 2
EFFH AD 3.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPisteet	EFFH AD 3.1 - 3
EFFH AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFFH AD 3.1 - 3
EFFH AD 3.9 MERKIT JA MERKINNÄT	EFFH AD 3.1 - 3
EFFH AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS	EFFH AD 3.1 - 3
EFFH AD 3.10 HELIKOPTERILENTOPAIKAN ESTEET	EFFH AD 3.1 - 3
EFFH AD 3.10 HELIPORT OBSTACLES	EFFH AD 3.1 - 3
EFFH AD 3.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFFH AD 3.1 - 3
EFFH AD 3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFFH AD 3.1 - 3
EFFH AD 3.12 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TIEDOT	EFFH AD 3.1 - 4

EFFH AD 3.12 HELIPORT DATA	EFFH AD 3.1 - 4
EFFH AD 3.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFFH AD 3.1 - 5
EFFH AD 3.13 DECLARED DISTANCES	EFFH AD 3.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFFH AD 3.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFFH AD 3.1 - 5
EFFH AD 3.14 LÄHESTYMIS- JA FATO-VALOT	EFFH AD 3.1 - 5
EFFH AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING	EFFH AD 3.1 - 5
EFFH AD 3.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFFH AD 3.1 - 5
EFFH AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFFH AD 3.1 - 5
EFFH AD 3.16 ATS-ILMATILA	EFFH AD 3.1 - 5
EFFH AD 3.16 ATS AIRSPACE	EFFH AD 3.1 - 6
EFFH AD 3.17 ATS-VIESTILAITTEET	EFFH AD 3.1 - 6
EFFH AD 3.17 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFFH AD 3.1 - 6
EFFH AD 3.18 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFFH AD 3.1 - 6
EFFH AD 3.18 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFFH AD 3.1 - 6
EFFH AD 3.19 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFFH AD 3.1 - 6
EFFH AD 3.19 LOCAL HELIPORT REGULATIONS	EFFH AD 3.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFFH AD 3.1 - 6
EFFH AD 3.20 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFFH AD 3.1 - 6
EFFH AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFFH AD 3.1 - 6
EFFH AD 3.21 LENTOMENETELMÄT	EFFH AD 3.1 - 6
EFFH AD 3.21 FLIGHT PROCEDURES	EFFH AD 3.1 - 6
EFFH AD 3.22 LISÄTIETOJA	EFFH AD 3.1 - 6
EFFH AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATION	EFFH AD 3.1 - 6
EFFH AD 3.23 HELIKOPTERILENTOPAIKKAA KOSKEVAT KARTAT	EFFH AD 3.1 - 6
EFFH AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELIPORT	EFFH AD 3.1 - 6
AD 3 EFFH - KELLONIEMI 2	EFFH AD 3.2 - 1
AD 3 EFFH - KELLONIEMI 3	EFFH AD 3.3 - 1
AD 3 EFFH - KELLONIEMI 4	EFFH AD 3.4 - 1
AD 3 EFFH - KELLONIEMI 5	EFFH AD 3.5 - 1
AD 3 EFFH - KELLONIEMI 6	EFFH AD 3.6 - 1
AD 3 EFFH - KELLONIEMI 7	EFFH AD 3.7 - 1
AD 3 EFFH - KELLONIEMI 8	EFFH AD 3.8 - 1
AD 3 EFFH - KELLONIEMI 9	EFFH AD 3.9 - 1
AD 3 EFFH - KELLONIEMI 10	EFFH AD 3.10 - 1
AD 3 EFFH - KELLONIEMI 11	EFFH AD 3.11 - 1
AD 3 EFFH - KELLONIEMI 12	EFFH AD 3.12 - 1
AD 3 EFFH - KELLONIEMI 13	EFFH AD 3.13 - 1
AD 3 EFFH - KELLONIEMI 14	EFFH AD 3.14 - 1
AD 3 EFFH - KELLONIEMI 15	EFFH AD 3.15 - 1
AD 3 EFJV - KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALA NOVA 1	EFJV AD 3.1 - 1
EFJV AD 3.1 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFJV AD 3.1 - 1
EFJV AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR AND NAME	EFJV AD 3.1 - 1
EFJV AD 3.2 HELIKOPTERILENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFJV AD 3.1 - 1
EFJV AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFJV AD 3.1 - 1
EFJV AD 3.3 TOIMINTA-AJAT	EFJV AD 3.1 - 1
EFJV AD 3.3 OPERATIONAL HOURS	EFJV AD 3.1 - 1
EFJV AD 3.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFJV AD 3.1 - 2
EFJV AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFJV AD 3.1 - 2
EFJV AD 3.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFJV AD 3.1 - 2
EFJV AD 3.5 PASSENGER FACILITIES	EFJV AD 3.1 - 2
EFJV AD 3.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFJV AD 3.1 - 2
EFJV AD 3.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFJV AD 3.1 - 2
EFJV AD 3.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA	EFJV AD 3.1 - 2
EFJV AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY	EFJV AD 3.1 - 2
EFJV AD 3.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFJV AD 3.1 - 3
EFJV AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFJV AD 3.1 - 3
EFJV AD 3.9 MERKIT JA MERKINNÄT	EFJV AD 3.1 - 3
EFJV AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS	EFJV AD 3.1 - 3
EFJV AD 3.10 HELIKOPTERILENTOPAIKAN ESTEET	EFJV AD 3.1 - 3
EFJV AD 3.10 HELIPORT OBSTACLES	EFJV AD 3.1 - 3
EFJV AD 3.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFJV AD 3.1 - 3
EFJV AD 3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFJV AD 3.1 - 3
EFJV AD 3.12 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TIEDOT	EFJV AD 3.1 - 4
EFJV AD 3.12 HELIPORT DATA	EFJV AD 3.1 - 4
EFJV AD 3.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFJV AD 3.1 - 5

EFJV AD 3.13 DECLARED DISTANCES	EFJV AD 3.1 - 5
LYHENNETTY LASKENNALLISET PITUUDET	EFJV AD 3.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFJV AD 3.1 - 5
EFJV AD 3.14 LÄHESTYMIS- JA FATO-VALOT	EFJV AD 3.1 - 5
EFJV AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING	EFJV AD 3.1 - 5
EFJV AD 3.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFJV AD 3.1 - 5
EFJV AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFJV AD 3.1 - 5
EFJV AD 3.16 ATS-ILMATILA	EFJV AD 3.1 - 5
EFJV AD 3.16 ATS AIRSPACE	EFJV AD 3.1 - 6
EFJV AD 3.17 ATS-VIESTILAITTEET	EFJV AD 3.1 - 6
EFJV AD 3.17 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFJV AD 3.1 - 6
EFJV AD 3.18 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFJV AD 3.1 - 6
EFJV AD 3.18 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFJV AD 3.1 - 6
EFJV AD 3.19 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFJV AD 3.1 - 6
EFJV AD 3.19 LOCAL HELIPORT REGULATIONS	EFJV AD 3.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFJV AD 3.1 - 6
EFJV AD 3.20 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFJV AD 3.1 - 6
EFJV AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFJV AD 3.1 - 6
EFJV AD 3.21 LENTOMENETELMÄT	EFJV AD 3.1 - 6
EFJV AD 3.21 FLIGHT PROCEDURES	EFJV AD 3.1 - 6
EFJV AD 3.22 LISÄTIETOJA	EFJV AD 3.1 - 6
EFJV AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATION	EFJV AD 3.1 - 6
EFJV AD 3.23 HELIKOPTERILENTOPAIKKAA KOSKEVAT KARTAT	EFJV AD 3.1 - 6
EFJV AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELIPORT	EFJV AD 3.1 - 6
AD 3 EFJV - KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALA NOVA 2	EFJV AD 3.2 - 1
AD 3 EFJV - KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALA NOVA 3	EFJV AD 3.3 - 1
AD 3 EFJV - KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALA NOVA 4	EFJV AD 3.4 - 1
AD 3 EFJV - KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALA NOVA 5	EFJV AD 3.5 - 1
AD 3 EFJV - KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALA NOVA 6	EFJV AD 3.6 - 1
AD 3 EFJV - KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALA NOVA 7	EFJV AD 3.7 - 1
AD 3 EFJV - KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALA NOVA 8	EFJV AD 3.8 - 1
AD 3 EFJV - KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALA NOVA 9	EFJV AD 3.9 - 1
AD 3 EFJV - KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALA NOVA 10	EFJV AD 3.10 - 1
AD 3 EFJV - KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALA NOVA 11	EFJV AD 3.11 - 1
AD 3 EFJV - KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALA NOVA 12	EFJV AD 3.12 - 1
AD 3 EFJV - KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALA NOVA 13	EFJV AD 3.13 - 1
AD 3 EFJV - KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALA NOVA 14	EFJV AD 3.14 - 1
AD 3 EFJV - KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALA NOVA 15	EFJV AD 3.15 - 1
AD 3 EFEK - KILPISJÄRVI 1	EFEK AD 3.1 - 1
EFEK AD 3.1 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFEK AD 3.1 - 1
EFEK AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR AND NAME	EFEK AD 3.1 - 1
EFEK AD 3.2 HELIKOPTERILENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFEK AD 3.1 - 1
EFEK AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFEK AD 3.1 - 1
EFEK AD 3.3 TOIMINTA-AJAT	EFEK AD 3.1 - 1
EFEK AD 3.3 OPERATIONAL HOURS	EFEK AD 3.1 - 1
EFEK AD 3.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFEK AD 3.1 - 2
EFEK AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFEK AD 3.1 - 2
EFEK AD 3.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFEK AD 3.1 - 2
EFEK AD 3.5 PASSENGER FACILITIES	EFEK AD 3.1 - 2
EFEK AD 3.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFEK AD 3.1 - 2
EFEK AD 3.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFEK AD 3.1 - 2
EFEK AD 3.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKOINA	EFEK AD 3.1 - 2
EFEK AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY	EFEK AD 3.1 - 2
EFEK AD 3.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFEK AD 3.1 - 3
EFEK AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFEK AD 3.1 - 3
EFEK AD 3.9 MERKIT JA MERKINNÄT	EFEK AD 3.1 - 3
EFEK AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS	EFEK AD 3.1 - 3
EFEK AD 3.10 HELIKOPTERILENTOPAIKAN ESTEET	EFEK AD 3.1 - 3
EFEK AD 3.10 HELIPORT OBSTACLES	EFEK AD 3.1 - 3
EFEK AD 3.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFEK AD 3.1 - 3
EFEK AD 3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFEK AD 3.1 - 3
EFEK AD 3.12 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TIEDOT	EFEK AD 3.1 - 4
EFEK AD 3.12 HELIPORT DATA	EFEK AD 3.1 - 4
EFEK AD 3.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFEK AD 3.1 - 5
EFEK AD 3.13 DECLARED DISTANCES	EFEK AD 3.1 - 5
LYHENNETTY LASKENNALLISET PITUUDET	EFEK AD 3.1 - 5

REDUCED DECLARED DISTANCES	EFEK AD 3.1 - 5
EFEK AD 3.14 LÄHESTYMIS- JA FATO-VALOT	EFEK AD 3.1 - 5
EFEK AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING	EFEK AD 3.1 - 5
EFEK AD 3.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFEK AD 3.1 - 5
EFEK AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFEK AD 3.1 - 5
EFEK AD 3.16 ATS-ILMATILA	EFEK AD 3.1 - 5
EFEK AD 3.16 ATS AIRSPACE	EFEK AD 3.1 - 5
EFEK AD 3.17 ATS-VIESTILAITTEET	EFEK AD 3.1 - 6
EFEK AD 3.17 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFEK AD 3.1 - 6
EFEK AD 3.18 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFEK AD 3.1 - 6
EFEK AD 3.18 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFEK AD 3.1 - 6
EFEK AD 3.19 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFEK AD 3.1 - 6
EFEK AD 3.19 LOCAL HELIPORT REGULATIONS	EFEK AD 3.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFEK AD 3.1 - 6
EFEK AD 3.20 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFEK AD 3.1 - 6
EFEK AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFEK AD 3.1 - 6
EFEK AD 3.21 LENTOMENETELMÄT	EFEK AD 3.1 - 6
EFEK AD 3.21 FLIGHT PROCEDURES	EFEK AD 3.1 - 6
EFEK AD 3.22 LISÄTIETOJA	EFEK AD 3.1 - 6
EFEK AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATION	EFEK AD 3.1 - 6
EFEK AD 3.23 HELIKOPTERILENTOPAIKKAA KOSKEVAT KARTAT	EFEK AD 3.1 - 6
EFEK AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELIPORT	EFEK AD 3.1 - 6
AD 3 EFEK - KILPISJÄRVI 2	EFEK AD 3.2 - 1
AD 3 EFEK - KILPISJÄRVI 3	EFEK AD 3.3 - 1
AD 3 EFEK - KILPISJÄRVI 4	EFEK AD 3.4 - 1
AD 3 EFEK - KILPISJÄRVI 5	EFEK AD 3.5 - 1
AD 3 EFEK - KILPISJÄRVI 6	EFEK AD 3.6 - 1
AD 3 EFEK - KILPISJÄRVI 7	EFEK AD 3.7 - 1
AD 3 EFEK - KILPISJÄRVI 8	EFEK AD 3.8 - 1
AD 3 EFEK - KILPISJÄRVI 9	EFEK AD 3.9 - 1
AD 3 EFEK - KILPISJÄRVI 10	EFEK AD 3.10 - 1
AD 3 EFEK - KILPISJÄRVI 11	EFEK AD 3.11 - 1
AD 3 EFEK - KILPISJÄRVI 12	EFEK AD 3.12 - 1
AD 3 EFEK - KILPISJÄRVI 13	EFEK AD 3.13 - 1
AD 3 EFEK - KILPISJÄRVI 14	EFEK AD 3.14 - 1
AD 3 EFEK - KILPISJÄRVI 15	EFEK AD 3.15 - 1
AD 3 EFPJ - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 1	EFPJ AD 3.1 - 1
EFPJ AD 3.1 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFPJ AD 3.1 - 1
EFPJ AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR AND NAME	EFPJ AD 3.1 - 1
EFPJ AD 3.2 HELIKOPTERILENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFPJ AD 3.1 - 1
EFPJ AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFPJ AD 3.1 - 1
EFPJ AD 3.3 TOIMINTA-AJAT	EFPJ AD 3.1 - 1
EFPJ AD 3.3 OPERATIONAL HOURS	EFPJ AD 3.1 - 1
EFPJ AD 3.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFPJ AD 3.1 - 2
EFPJ AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFPJ AD 3.1 - 2
EFPJ AD 3.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFPJ AD 3.1 - 2
EFPJ AD 3.5 PASSENGER FACILITIES	EFPJ AD 3.1 - 2
EFPJ AD 3.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFPJ AD 3.1 - 2
EFPJ AD 3.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFPJ AD 3.1 - 2
EFPJ AD 3.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKOINA	EFPJ AD 3.1 - 2
EFPJ AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY	EFPJ AD 3.1 - 2
EFPJ AD 3.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFPJ AD 3.1 - 3
EFPJ AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFPJ AD 3.1 - 3
EFPJ AD 3.9 MERKIT JA MERKINNÄT	EFPJ AD 3.1 - 3
EFPJ AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS	EFPJ AD 3.1 - 3
EFPJ AD 3.10 HELIKOPTERILENTOPAIKAN ESTEET	EFPJ AD 3.1 - 3
EFPJ AD 3.10 HELIPORT OBSTACLES	EFPJ AD 3.1 - 3
EFPJ AD 3.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFPJ AD 3.1 - 3
EFPJ AD 3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFPJ AD 3.1 - 3
EFPJ AD 3.12 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TIEDOT	EFPJ AD 3.1 - 4
EFPJ AD 3.12 HELIPORT DATA	EFPJ AD 3.1 - 4
EFPJ AD 3.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFPJ AD 3.1 - 5
EFPJ AD 3.13 DECLARED DISTANCES	EFPJ AD 3.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFPJ AD 3.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFPJ AD 3.1 - 5
EFPJ AD 3.14 LÄHESTYMIS- JA FATO-VALOT	EFPJ AD 3.1 - 5

EFPJ AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING	EFPJ AD 3.1 - 5
EFPJ AD 3.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFPJ AD 3.1 - 5
EFPJ AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFPJ AD 3.1 - 5
EFPJ AD 3.16 ATS-ILMATILA	EFPJ AD 3.1 - 5
EFPJ AD 3.16 ATS AIRSPACE	EFPJ AD 3.1 - 6
EFPJ AD 3.17 ATS-VIESTILAITTEET	EFPJ AD 3.1 - 6
EFPJ AD 3.17 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFPJ AD 3.1 - 6
EFPJ AD 3.18 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFPJ AD 3.1 - 6
EFPJ AD 3.18 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFPJ AD 3.1 - 6
EFPJ AD 3.19 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFPJ AD 3.1 - 6
EFPJ AD 3.19 LOCAL HELIPORT REGULATIONS	EFPJ AD 3.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFPJ AD 3.1 - 6
EFPJ AD 3.20 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFPJ AD 3.1 - 6
EFPJ AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFPJ AD 3.1 - 6
EFPJ AD 3.21 LENTOMENETELMÄT	EFPJ AD 3.1 - 6
EFPJ AD 3.21 FLIGHT PROCEDURES	EFPJ AD 3.1 - 6
EFPJ AD 3.22 LISÄTIETOJA	EFPJ AD 3.1 - 6
EFPJ AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATION	EFPJ AD 3.1 - 6
EFPJ AD 3.23 HELIKOPTERILENTOPAIKKAA KOSKEVAT KARTAT	EFPJ AD 3.1 - 6
EFPJ AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELIPORT	EFPJ AD 3.1 - 6
AD 3 EFPJ - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 2	EFPJ AD 3.2 - 1
AD 3 EFPJ - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 3	EFPJ AD 3.3 - 1
AD 3 EFPJ - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 4	EFPJ AD 3.4 - 1
AD 3 EFPJ - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 5	EFPJ AD 3.5 - 1
AD 3 EFPJ - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 6	EFPJ AD 3.6 - 1
AD 3 EFPJ - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 7	EFPJ AD 3.7 - 1
AD 3 EFPJ - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 8	EFPJ AD 3.8 - 1
AD 3 EFPJ - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 9	EFPJ AD 3.9 - 1
AD 3 EFPJ - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 10	EFPJ AD 3.10 - 1
AD 3 EFPJ - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 11	EFPJ AD 3.11 - 1
AD 3 EFPJ - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 12	EFPJ AD 3.12 - 1
AD 3 EFPJ - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 13	EFPJ AD 3.13 - 1
AD 3 EFPJ - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 14	EFPJ AD 3.14 - 1
AD 3 EFPJ - KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 15	EFPJ AD 3.15 - 1
AD 3 EFLR - LAPIN KESKUSSAIRAALA 1	EFLR AD 3.1 - 1
EFLR AD 3.1 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFLR AD 3.1 - 1
EFLR AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR AND NAME	EFLR AD 3.1 - 1
EFLR AD 3.2 HELIKOPTERILENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFLR AD 3.1 - 1
EFLR AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFLR AD 3.1 - 1
EFLR AD 3.3 TOIMINTA-AJAT	EFLR AD 3.1 - 1
EFLR AD 3.3 OPERATIONAL HOURS	EFLR AD 3.1 - 1
EFLR AD 3.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFLR AD 3.1 - 2
EFLR AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFLR AD 3.1 - 2
EFLR AD 3.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFLR AD 3.1 - 2
EFLR AD 3.5 PASSENGER FACILITIES	EFLR AD 3.1 - 2
EFLR AD 3.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFLR AD 3.1 - 2
EFLR AD 3.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFLR AD 3.1 - 2
EFLR AD 3.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKOINA	EFLR AD 3.1 - 2
EFLR AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY	EFLR AD 3.1 - 2
EFLR AD 3.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFLR AD 3.1 - 3
EFLR AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFLR AD 3.1 - 3
EFLR AD 3.9 MERKIT JA MERKINNÄT	EFLR AD 3.1 - 3
EFLR AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS	EFLR AD 3.1 - 3
EFLR AD 3.10 HELIKOPTERILENTOPAIKAN ESTEET	EFLR AD 3.1 - 3
EFLR AD 3.10 HELIPORT OBSTACLES	EFLR AD 3.1 - 3
EFLR AD 3.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFLR AD 3.1 - 3
EFLR AD 3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFLR AD 3.1 - 3
EFLR AD 3.12 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TIEDOT	EFLR AD 3.1 - 4
EFLR AD 3.12 HELIPORT DATA	EFLR AD 3.1 - 4
EFLR AD 3.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFLR AD 3.1 - 5
EFLR AD 3.13 DECLARED DISTANCES	EFLR AD 3.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFLR AD 3.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFLR AD 3.1 - 5
EFLR AD 3.14 LÄHESTYMIS- JA FATO-VALOT	EFLR AD 3.1 - 5
EFLR AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING	EFLR AD 3.1 - 5
EFLR AD 3.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFLR AD 3.1 - 5

EFLR AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFLR AD 3.1 - 5
EFLR AD 3.16 ATS-ILMATILA	EFLR AD 3.1 - 5
EFLR AD 3.16 ATS AIRSPACE	EFLR AD 3.1 - 6
EFLR AD 3.17 ATS-VIESTILAITTEET	EFLR AD 3.1 - 6
EFLR AD 3.17 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFLR AD 3.1 - 6
EFLR AD 3.18 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFLR AD 3.1 - 6
EFLR AD 3.18 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFLR AD 3.1 - 6
EFLR AD 3.19 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFLR AD 3.1 - 6
EFLR AD 3.19 LOCAL HELIPORT REGULATIONS	EFLR AD 3.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFLR AD 3.1 - 6
EFLR AD 3.20 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFLR AD 3.1 - 6
EFLR AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFLR AD 3.1 - 6
EFLR AD 3.21 LENTOMENETELMÄT	EFLR AD 3.1 - 6
EFLR AD 3.21 FLIGHT PROCEDURES	EFLR AD 3.1 - 6
EFLR AD 3.22 LISÄTIETOJA	EFLR AD 3.1 - 6
EFLR AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATION	EFLR AD 3.1 - 6
EFLR AD 3.23 HELIKOPTERILENTOPAIKAA KOSKEVAT KARTAT	EFLR AD 3.1 - 6
EFLR AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELIPORT	EFLR AD 3.1 - 6
AD 3 EFLR - LAPIN KESKUSSAIRAALA 2	EFLR AD 3.2 - 1
AD 3 EFLR - LAPIN KESKUSSAIRAALA 3	EFLR AD 3.3 - 1
AD 3 EFLR - LAPIN KESKUSSAIRAALA 4	EFLR AD 3.4 - 1
AD 3 EFLR - LAPIN KESKUSSAIRAALA 5	EFLR AD 3.5 - 1
AD 3 EFLR - LAPIN KESKUSSAIRAALA 6	EFLR AD 3.6 - 1
AD 3 EFLR - LAPIN KESKUSSAIRAALA 7	EFLR AD 3.7 - 1
AD 3 EFLR - LAPIN KESKUSSAIRAALA 8	EFLR AD 3.8 - 1
AD 3 EFLR - LAPIN KESKUSSAIRAALA 9	EFLR AD 3.9 - 1
AD 3 EFLR - LAPIN KESKUSSAIRAALA 10	EFLR AD 3.10 - 1
AD 3 EFLR - LAPIN KESKUSSAIRAALA 11	EFLR AD 3.11 - 1
AD 3 EFLR - LAPIN KESKUSSAIRAALA 12	EFLR AD 3.12 - 1
AD 3 EFLR - LAPIN KESKUSSAIRAALA 13	EFLR AD 3.13 - 1
AD 3 EFLR - LAPIN KESKUSSAIRAALA 14	EFLR AD 3.14 - 1
AD 3 EFLR - LAPIN KESKUSSAIRAALA 15	EFLR AD 3.15 - 1
AD 3 EFMS - MIKKELIN SAIRAALAPARKKI 1	EFMS AD 3.1 - 1
EFMS AD 3.1 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFMS AD 3.1 - 1
EFMS AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR AND NAME	EFMS AD 3.1 - 1
EFMS AD 3.2 HELIKOPTERILENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFMS AD 3.1 - 1
EFMS AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFMS AD 3.1 - 1
EFMS AD 3.3 TOIMINTA-AJAT	EFMS AD 3.1 - 1
EFMS AD 3.3 OPERATIONAL HOURS	EFMS AD 3.1 - 1
EFMS AD 3.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFMS AD 3.1 - 2
EFMS AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFMS AD 3.1 - 2
EFMS AD 3.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFMS AD 3.1 - 2
EFMS AD 3.5 PASSENGER FACILITIES	EFMS AD 3.1 - 2
EFMS AD 3.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFMS AD 3.1 - 2
EFMS AD 3.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFMS AD 3.1 - 2
EFMS AD 3.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKONA	EFMS AD 3.1 - 2
EFMS AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY	EFMS AD 3.1 - 2
EFMS AD 3.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFMS AD 3.1 - 3
EFMS AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFMS AD 3.1 - 3
EFMS AD 3.9 MERKIT JA MERKINNÄT	EFMS AD 3.1 - 3
EFMS AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS	EFMS AD 3.1 - 3
EFMS AD 3.10 HELIKOPTERILENTOPAIKAN ESTEET	EFMS AD 3.1 - 3
EFMS AD 3.10 HELIPORT OBSTACLES	EFMS AD 3.1 - 3
EFMS AD 3.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFMS AD 3.1 - 3
EFMS AD 3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFMS AD 3.1 - 3
EFMS AD 3.12 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TIEDOT	EFMS AD 3.1 - 4
EFMS AD 3.12 HELIPORT DATA	EFMS AD 3.1 - 4
EFMS AD 3.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFMS AD 3.1 - 5
EFMS AD 3.13 DECLARED DISTANCES	EFMS AD 3.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFMS AD 3.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFMS AD 3.1 - 5
EFMS AD 3.14 LÄHESTYMIS- JA FATO-VALOT	EFMS AD 3.1 - 5
EFMS AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING	EFMS AD 3.1 - 5
EFMS AD 3.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFMS AD 3.1 - 5
EFMS AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFMS AD 3.1 - 5
EFMS AD 3.16 ATS-ILMATILA	EFMS AD 3.1 - 5

EFMS AD 3.16 ATS AIRSPACE	EFMS AD 3.1 - 6
EFMS AD 3.17 ATS-VIESTILAITTEET	EFMS AD 3.1 - 6
EFMS AD 3.17 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFMS AD 3.1 - 6
EFMS AD 3.18 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFMS AD 3.1 - 6
EFMS AD 3.18 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFMS AD 3.1 - 6
EFMS AD 3.19 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFMS AD 3.1 - 6
EFMS AD 3.19 LOCAL HELIPORT REGULATIONS	EFMS AD 3.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFMS AD 3.1 - 6
EFMS AD 3.20 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFMS AD 3.1 - 6
EFMS AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFMS AD 3.1 - 6
EFMS AD 3.21 LENTOMENETELMÄT	EFMS AD 3.1 - 6
EFMS AD 3.21 FLIGHT PROCEDURES	EFMS AD 3.1 - 6
EFMS AD 3.22 LISÄTIETOJA	EFMS AD 3.1 - 6
EFMS AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATION	EFMS AD 3.1 - 6
EFMS AD 3.23 HELIKOPTERILENTOPAIKKAA KOSKEVAT KARTAT	EFMS AD 3.1 - 6
EFMS AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELIPORT	EFMS AD 3.1 - 6
AD 3 EFMS - MIKKELIN SAIRAALAPARKKI 2	EFMS AD 3.2 - 1
AD 3 EFMS - MIKKELIN SAIRAALAPARKKI 3	EFMS AD 3.3 - 1
AD 3 EFMS - MIKKELIN SAIRAALAPARKKI 4	EFMS AD 3.4 - 1
AD 3 EFMS - MIKKELIN SAIRAALAPARKKI 5	EFMS AD 3.5 - 1
AD 3 EFMS - MIKKELIN SAIRAALAPARKKI 6	EFMS AD 3.6 - 1
AD 3 EFMS - MIKKELIN SAIRAALAPARKKI 7	EFMS AD 3.7 - 1
AD 3 EFMS - MIKKELIN SAIRAALAPARKKI 8	EFMS AD 3.8 - 1
AD 3 EFMS - MIKKELIN SAIRAALAPARKKI 9	EFMS AD 3.9 - 1
AD 3 EFMS - MIKKELIN SAIRAALAPARKKI 10	EFMS AD 3.10 - 1
AD 3 EFMS - MIKKELIN SAIRAALAPARKKI 11	EFMS AD 3.11 - 1
AD 3 EFMS - MIKKELIN SAIRAALAPARKKI 12	EFMS AD 3.12 - 1
AD 3 EFMS - MIKKELIN SAIRAALAPARKKI 13	EFMS AD 3.13 - 1
AD 3 EFMS - MIKKELIN SAIRAALAPARKKI 14	EFMS AD 3.14 - 1
AD 3 EFMS - MIKKELIN SAIRAALAPARKKI 15	EFMS AD 3.15 - 1
AD 3 EFHO - OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 1	EFHO AD 3.1 - 1
EFHO AD 3.1 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFHO AD 3.1 - 1
EFHO AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR AND NAME	EFHO AD 3.1 - 1
EFHO AD 3.2 HELIKOPTERILENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFHO AD 3.1 - 1
EFHO AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFHO AD 3.1 - 1
EFHO AD 3.3 TOIMINTA-AJAT	EFHO AD 3.1 - 1
EFHO AD 3.3 OPERATIONAL HOURS	EFHO AD 3.1 - 1
EFHO AD 3.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFHO AD 3.1 - 2
EFHO AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFHO AD 3.1 - 2
EFHO AD 3.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFHO AD 3.1 - 2
EFHO AD 3.5 PASSENGER FACILITIES	EFHO AD 3.1 - 2
EFHO AD 3.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFHO AD 3.1 - 2
EFHO AD 3.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFHO AD 3.1 - 2
EFHO AD 3.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKOKSINA	EFHO AD 3.1 - 2
EFHO AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY	EFHO AD 3.1 - 2
EFHO AD 3.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFHO AD 3.1 - 3
EFHO AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFHO AD 3.1 - 3
EFHO AD 3.9 MERKIT JA MERKINNÄT	EFHO AD 3.1 - 3
EFHO AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS	EFHO AD 3.1 - 3
EFHO AD 3.10 HELIKOPTERILENTOPAIKAN ESTEET	EFHO AD 3.1 - 3
EFHO AD 3.10 HELIPORT OBSTACLES	EFHO AD 3.1 - 3
EFHO AD 3.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFHO AD 3.1 - 3
EFHO AD 3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFHO AD 3.1 - 3
EFHO AD 3.12 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TIEDOT	EFHO AD 3.1 - 4
EFHO AD 3.12 HELIPORT DATA	EFHO AD 3.1 - 4
EFHO AD 3.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFHO AD 3.1 - 5
EFHO AD 3.13 DECLARED DISTANCES	EFHO AD 3.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFHO AD 3.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFHO AD 3.1 - 5
EFHO AD 3.14 LÄHESTYMIS- JA FATO-VALOT	EFHO AD 3.1 - 5
EFHO AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING	EFHO AD 3.1 - 5
EFHO AD 3.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFHO AD 3.1 - 5
EFHO AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFHO AD 3.1 - 5
EFHO AD 3.16 ATS-ILMATILA	EFHO AD 3.1 - 5
EFHO AD 3.16 ATS AIRSPACE	EFHO AD 3.1 - 6
EFHO AD 3.17 ATS-VIESTILAITTEET	EFHO AD 3.1 - 6

EFHO AD 3.17 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFHO AD 3.1 - 6
EFHO AD 3.18 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFHO AD 3.1 - 6
EFHO AD 3.18 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFHO AD 3.1 - 6
EFHO AD 3.19 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFHO AD 3.1 - 6
EFHO AD 3.19 LOCAL HELIPORT REGULATIONS	EFHO AD 3.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFHO AD 3.1 - 6
EFHO AD 3.20 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFHO AD 3.1 - 6
EFHO AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFHO AD 3.1 - 6
EFHO AD 3.21 LENTOMENETELMÄT	EFHO AD 3.1 - 6
EFHO AD 3.21 FLIGHT PROCEDURES	EFHO AD 3.1 - 6
EFHO AD 3.22 LISÄTIETOJA	EFHO AD 3.1 - 6
EFHO AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATION	EFHO AD 3.1 - 6
EFHO AD 3.23 HELIKOPTERILENTOPAIKKAA KOSKEVAT KARTAT	EFHO AD 3.1 - 6
EFHO AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELIPORT	EFHO AD 3.1 - 6
AD 3 EFHO - OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 2	EFHO AD 3.2 - 1
AD 3 EFHO - OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 3	EFHO AD 3.3 - 1
AD 3 EFHO - OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 4	EFHO AD 3.4 - 1
AD 3 EFHO - OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 5	EFHO AD 3.5 - 1
AD 3 EFHO - OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 6	EFHO AD 3.6 - 1
AD 3 EFHO - OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 7	EFHO AD 3.7 - 1
AD 3 EFHO - OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 8	EFHO AD 3.8 - 1
AD 3 EFHO - OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 9	EFHO AD 3.9 - 1
AD 3 EFHO - OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 10	EFHO AD 3.10 - 1
AD 3 EFHO - OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 11	EFHO AD 3.11 - 1
AD 3 EFHO - OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 12	EFHO AD 3.12 - 1
AD 3 EFHO - OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 13	EFHO AD 3.13 - 1
AD 3 EFHO - OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 14	EFHO AD 3.14 - 1
AD 3 EFHO - OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 15	EFHO AD 3.15 - 1
AD 3 EFPE - PEIJAKSEN SAIRAALA 1	EFPE AD 3.1 - 1
EFPE AD 3.1 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFPE AD 3.1 - 1
EFPE AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR AND NAME	EFPE AD 3.1 - 1
EFPE AD 3.2 HELIKOPTERILENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFPE AD 3.1 - 1
EFPE AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFPE AD 3.1 - 1
EFPE AD 3.3 TOIMINTA-AJAT	EFPE AD 3.1 - 1
EFPE AD 3.3 OPERATIONAL HOURS	EFPE AD 3.1 - 1
EFPE AD 3.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFPE AD 3.1 - 2
EFPE AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFPE AD 3.1 - 2
EFPE AD 3.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFPE AD 3.1 - 2
EFPE AD 3.5 PASSENGER FACILITIES	EFPE AD 3.1 - 2
EFPE AD 3.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFPE AD 3.1 - 2
EFPE AD 3.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFPE AD 3.1 - 2
EFPE AD 3.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA	EFPE AD 3.1 - 2
EFPE AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY	EFPE AD 3.1 - 2
EFPE AD 3.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFPE AD 3.1 - 3
EFPE AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFPE AD 3.1 - 3
EFPE AD 3.9 MERKIT JA MERKINNÄT	EFPE AD 3.1 - 3
EFPE AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS	EFPE AD 3.1 - 3
EFPE AD 3.10 HELIKOPTERILENTOPAIKAN ESTEET	EFPE AD 3.1 - 3
EFPE AD 3.10 HELIPORT OBSTACLES	EFPE AD 3.1 - 3
EFPE AD 3.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFPE AD 3.1 - 3
EFPE AD 3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFPE AD 3.1 - 3
EFPE AD 3.12 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TIEDOT	EFPE AD 3.1 - 4
EFPE AD 3.12 HELIPORT DATA	EFPE AD 3.1 - 4
EFPE AD 3.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFPE AD 3.1 - 5
EFPE AD 3.13 DECLARED DISTANCES	EFPE AD 3.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFPE AD 3.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFPE AD 3.1 - 5
EFPE AD 3.14 LÄHESTYMIS- JA FATO-VALOT	EFPE AD 3.1 - 5
EFPE AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING	EFPE AD 3.1 - 5
EFPE AD 3.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFPE AD 3.1 - 5
EFPE AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFPE AD 3.1 - 5
EFPE AD 3.16 ATS-ILMATILA	EFPE AD 3.1 - 5
EFPE AD 3.16 ATS AIRSPACE	EFPE AD 3.1 - 6
EFPE AD 3.17 ATS-VIESTILAITTEET	EFPE AD 3.1 - 6
EFPE AD 3.17 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFPE AD 3.1 - 6
EFPE AD 3.18 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFPE AD 3.1 - 6

EFPE AD 3.18 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFPE AD 3.1 - 6
EFPE AD 3.19 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFPE AD 3.1 - 6
EFPE AD 3.19 LOCAL HELIPORT REGULATIONS	EFPE AD 3.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFPE AD 3.1 - 6
EFPE AD 3.20 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFPE AD 3.1 - 6
EFPE AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFPE AD 3.1 - 6
EFPE AD 3.21 LENTOMENETELMÄT	EFPE AD 3.1 - 6
EFPE AD 3.21 FLIGHT PROCEDURES	EFPE AD 3.1 - 6
EFPE AD 3.22 LISÄTIETOJA	EFPE AD 3.1 - 6
EFPE AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATION	EFPE AD 3.1 - 6
EFPE AD 3.23 HELIKOPTERILENTOPAIKKAA KOSKEVAT KARTAT	EFPE AD 3.1 - 6
EFPE AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELIPORT	EFPE AD 3.1 - 6
AD 3 EFPE - PEIJAKSEN SAIRAALA 2	EFPE AD 3.2 - 1
AD 3 EFPE - PEIJAKSEN SAIRAALA 3	EFPE AD 3.3 - 1
AD 3 EFPE - PEIJAKSEN SAIRAALA 4	EFPE AD 3.4 - 1
AD 3 EFPE - PEIJAKSEN SAIRAALA 5	EFPE AD 3.5 - 1
AD 3 EFPE - PEIJAKSEN SAIRAALA 6	EFPE AD 3.6 - 1
AD 3 EFPE - PEIJAKSEN SAIRAALA 7	EFPE AD 3.7 - 1
AD 3 EFPE - PEIJAKSEN SAIRAALA 8	EFPE AD 3.8 - 1
AD 3 EFPE - PEIJAKSEN SAIRAALA 9	EFPE AD 3.9 - 1
AD 3 EFPE - PEIJAKSEN SAIRAALA 10	EFPE AD 3.10 - 1
AD 3 EFPE - PEIJAKSEN SAIRAALA 11	EFPE AD 3.11 - 1
AD 3 EFPE - PEIJAKSEN SAIRAALA 12	EFPE AD 3.12 - 1
AD 3 EFPE - PEIJAKSEN SAIRAALA 13	EFPE AD 3.13 - 1
AD 3 EFPE - PEIJAKSEN SAIRAALA 14	EFPE AD 3.14 - 1
AD 3 EFPE - PEIJAKSEN SAIRAALA 15	EFPE AD 3.15 - 1
AD 3 EFJE - POHJOIS-KARJALAN KESKUSSAIRAALA 1	EFJE AD 3.1 - 1
EFJE AD 3.1 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFJE AD 3.1 - 1
EFJE AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR AND NAME	EFJE AD 3.1 - 1
EFJE AD 3.2 HELIKOPTERILENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFJE AD 3.1 - 1
EFJE AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFJE AD 3.1 - 1
EFJE AD 3.3 TOIMINTA-AJAT	EFJE AD 3.1 - 1
EFJE AD 3.3 OPERATIONAL HOURS	EFJE AD 3.1 - 1
EFJE AD 3.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFJE AD 3.1 - 2
EFJE AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFJE AD 3.1 - 2
EFJE AD 3.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFJE AD 3.1 - 2
EFJE AD 3.5 PASSENGER FACILITIES	EFJE AD 3.1 - 2
EFJE AD 3.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFJE AD 3.1 - 2
EFJE AD 3.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFJE AD 3.1 - 2
EFJE AD 3.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKOINA	EFJE AD 3.1 - 2
EFJE AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY	EFJE AD 3.1 - 2
EFJE AD 3.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFJE AD 3.1 - 3
EFJE AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFJE AD 3.1 - 3
EFJE AD 3.9 MERKIT JA MERKINNÄT	EFJE AD 3.1 - 3
EFJE AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS	EFJE AD 3.1 - 3
EFJE AD 3.10 HELIKOPTERILENTOPAIKAN ESTEET	EFJE AD 3.1 - 3
EFJE AD 3.10 HELIPORT OBSTACLES	EFJE AD 3.1 - 3
EFJE AD 3.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFJE AD 3.1 - 3
EFJE AD 3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFJE AD 3.1 - 3
EFJE AD 3.12 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TIEDOT	EFJE AD 3.1 - 4
EFJE AD 3.12 HELIPORT DATA	EFJE AD 3.1 - 4
EFJE AD 3.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFJE AD 3.1 - 5
EFJE AD 3.13 DECLARED DISTANCES	EFJE AD 3.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFJE AD 3.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFJE AD 3.1 - 5
EFJE AD 3.14 LÄHESTYMIS- JA FATO-VALOT	EFJE AD 3.1 - 5
EFJE AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING	EFJE AD 3.1 - 5
EFJE AD 3.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFJE AD 3.1 - 5
EFJE AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFJE AD 3.1 - 5
EFJE AD 3.16 ATS-ILMATILA	EFJE AD 3.1 - 5
EFJE AD 3.16 ATS AIRSPACE	EFJE AD 3.1 - 6
EFJE AD 3.17 ATS-VIESTILAITTEET	EFJE AD 3.1 - 6
EFJE AD 3.17 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFJE AD 3.1 - 6
EFJE AD 3.18 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFJE AD 3.1 - 6
EFJE AD 3.18 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFJE AD 3.1 - 6
EFJE AD 3.19 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFJE AD 3.1 - 6

EFJE AD 3.19 LOCAL HELIPORT REGULATIONS	EFJE AD 3.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFJE AD 3.1 - 6
EFJE AD 3.20 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFJE AD 3.1 - 6
EFJE AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFJE AD 3.1 - 6
EFJE AD 3.21 LENTOMENETELMÄT	EFJE AD 3.1 - 6
EFJE AD 3.21 FLIGHT PROCEDURES	EFJE AD 3.1 - 6
EFJE AD 3.22 LISÄTIETOJA	EFJE AD 3.1 - 6
EFJE AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATION	EFJE AD 3.1 - 6
EFJE AD 3.23 HELIKOPTERILENTOPAIKKAA KOSKEVAT KARTAT	EFJE AD 3.1 - 6
EFJE AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELIPORT	EFJE AD 3.1 - 6
AD 3 EFJE - POHJOIS-KARJALAN KESKUSSAIRAALA 2	EFJE AD 3.2 - 1
AD 3 EFJE - POHJOIS-KARJALAN KESKUSSAIRAALA 3	EFJE AD 3.3 - 1
AD 3 EFJE - POHJOIS-KARJALAN KESKUSSAIRAALA 4	EFJE AD 3.4 - 1
AD 3 EFJE - POHJOIS-KARJALAN KESKUSSAIRAALA 5	EFJE AD 3.5 - 1
AD 3 EFJE - POHJOIS-KARJALAN KESKUSSAIRAALA 6	EFJE AD 3.6 - 1
AD 3 EFJE - POHJOIS-KARJALAN KESKUSSAIRAALA 7	EFJE AD 3.7 - 1
AD 3 EFJE - POHJOIS-KARJALAN KESKUSSAIRAALA 8	EFJE AD 3.8 - 1
AD 3 EFJE - POHJOIS-KARJALAN KESKUSSAIRAALA 9	EFJE AD 3.9 - 1
AD 3 EFJE - POHJOIS-KARJALAN KESKUSSAIRAALA 10	EFJE AD 3.10 - 1
AD 3 EFJE - POHJOIS-KARJALAN KESKUSSAIRAALA 11	EFJE AD 3.11 - 1
AD 3 EFJE - POHJOIS-KARJALAN KESKUSSAIRAALA 12	EFJE AD 3.12 - 1
AD 3 EFJE - POHJOIS-KARJALAN KESKUSSAIRAALA 13	EFJE AD 3.13 - 1
AD 3 EFJE - POHJOIS-KARJALAN KESKUSSAIRAALA 14	EFJE AD 3.14 - 1
AD 3 EFJE - POHJOIS-KARJALAN KESKUSSAIRAALA 15	EFJE AD 3.15 - 1
AD 3 EFPL - PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 1	EFPL AD 3.1 - 1
EFPL AD 3.1 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFPL AD 3.1 - 1
EFPL AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR AND NAME	EFPL AD 3.1 - 1
EFPL AD 3.2 HELIKOPTERILENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFPL AD 3.1 - 1
EFPL AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFPL AD 3.1 - 1
EFPL AD 3.3 TOIMINTA-AJAT	EFPL AD 3.1 - 1
EFPL AD 3.3 OPERATIONAL HOURS	EFPL AD 3.1 - 1
EFPL AD 3.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFPL AD 3.1 - 2
EFPL AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFPL AD 3.1 - 2
EFPL AD 3.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFPL AD 3.1 - 2
EFPL AD 3.5 PASSENGER FACILITIES	EFPL AD 3.1 - 2
EFPL AD 3.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFPL AD 3.1 - 2
EFPL AD 3.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFPL AD 3.1 - 2
EFPL AD 3.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA	EFPL AD 3.1 - 2
EFPL AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY	EFPL AD 3.1 - 2
EFPL AD 3.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFPL AD 3.1 - 3
EFPL AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFPL AD 3.1 - 3
EFPL AD 3.9 MERKIT JA MERKINNÄT	EFPL AD 3.1 - 3
EFPL AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS	EFPL AD 3.1 - 3
EFPL AD 3.10 HELIKOPTERILENTOPAIKAN ESTEET	EFPL AD 3.1 - 3
EFPL AD 3.10 HELIPORT OBSTACLES	EFPL AD 3.1 - 3
EFPL AD 3.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFPL AD 3.1 - 3
EFPL AD 3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFPL AD 3.1 - 3
EFPL AD 3.12 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TIEDOT	EFPL AD 3.1 - 4
EFPL AD 3.12 HELIPORT DATA	EFPL AD 3.1 - 4
EFPL AD 3.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFPL AD 3.1 - 5
EFPL AD 3.13 DECLARED DISTANCES	EFPL AD 3.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFPL AD 3.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFPL AD 3.1 - 5
EFPL AD 3.14 LÄHESTYMIS- JA FATO-VALOT	EFPL AD 3.1 - 5
EFPL AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING	EFPL AD 3.1 - 5
EFPL AD 3.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFPL AD 3.1 - 5
EFPL AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFPL AD 3.1 - 5
EFPL AD 3.16 ATS-ILMATILA	EFPL AD 3.1 - 5
EFPL AD 3.16 ATS AIRSPACE	EFPL AD 3.1 - 6
EFPL AD 3.17 ATS-VIESTILAITTEET	EFPL AD 3.1 - 6
EFPL AD 3.17 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFPL AD 3.1 - 6
EFPL AD 3.18 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFPL AD 3.1 - 6
EFPL AD 3.18 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFPL AD 3.1 - 6
EFPL AD 3.19 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFPL AD 3.1 - 6
EFPL AD 3.19 LOCAL HELIPORT REGULATIONS	EFPL AD 3.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT/	

AIRCRAFT STANDS	EFPL AD 3.1 - 6
EFPL AD 3.20 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFPL AD 3.1 - 6
EFPL AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFPL AD 3.1 - 6
EFPL AD 3.21 LENTOMENETELMÄT	EFPL AD 3.1 - 6
EFPL AD 3.21 FLIGHT PROCEDURES	EFPL AD 3.1 - 6
EFPL AD 3.22 LISÄTIETOJA	EFPL AD 3.1 - 6
EFPL AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATION	EFPL AD 3.1 - 6
EFPL AD 3.23 HELIKOPTERILENTOPAIKKAA KOSKEVAT KARTAT	EFPL AD 3.1 - 6
EFPL AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELIPORT	EFPL AD 3.1 - 6
AD 3 EFPL - PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 2	EFPL AD 3.2 - 1
AD 3 EFPL - PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 3	EFPL AD 3.3 - 1
AD 3 EFPL - PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 4	EFPL AD 3.4 - 1
AD 3 EFPL - PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 5	EFPL AD 3.5 - 1
AD 3 EFPL - PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 6	EFPL AD 3.6 - 1
AD 3 EFPL - PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 7	EFPL AD 3.7 - 1
AD 3 EFPL - PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 8	EFPL AD 3.8 - 1
AD 3 EFPL - PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 9	EFPL AD 3.9 - 1
AD 3 EFPL - PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 10	EFPL AD 3.10 - 1
AD 3 EFPL - PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 11	EFPL AD 3.11 - 1
AD 3 EFPL - PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 12	EFPL AD 3.12 - 1
AD 3 EFPL - PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 13	EFPL AD 3.13 - 1
AD 3 EFPL - PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 14	EFPL AD 3.14 - 1
AD 3 EFPL - PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA 15	EFPL AD 3.15 - 1
AD 3 EFHS - SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALA 1	EFHS AD 3.1 - 1
EFHS AD 3.1 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFHS AD 3.1 - 1
EFHS AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR AND NAME	EFHS AD 3.1 - 1
EFHS AD 3.2 HELIKOPTERILENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFHS AD 3.1 - 1
EFHS AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFHS AD 3.1 - 1
EFHS AD 3.3 TOIMINTA-AJAT	EFHS AD 3.1 - 1
EFHS AD 3.3 OPERATIONAL HOURS	EFHS AD 3.1 - 1
EFHS AD 3.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFHS AD 3.1 - 2
EFHS AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFHS AD 3.1 - 2
EFHS AD 3.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFHS AD 3.1 - 2
EFHS AD 3.5 PASSENGER FACILITIES	EFHS AD 3.1 - 2
EFHS AD 3.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFHS AD 3.1 - 2
EFHS AD 3.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFHS AD 3.1 - 2
EFHS AD 3.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA	EFHS AD 3.1 - 2
EFHS AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY	EFHS AD 3.1 - 2
EFHS AD 3.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFHS AD 3.1 - 3
EFHS AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFHS AD 3.1 - 3
EFHS AD 3.9 MERKIT JA MERKINNÄT	EFHS AD 3.1 - 3
EFHS AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS	EFHS AD 3.1 - 3
EFHS AD 3.10 HELIKOPTERILENTOPAIKAN ESTEET	EFHS AD 3.1 - 3
EFHS AD 3.10 HELIPORT OBSTACLES	EFHS AD 3.1 - 3
EFHS AD 3.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFHS AD 3.1 - 3
EFHS AD 3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFHS AD 3.1 - 3
EFHS AD 3.12 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TIEDOT	EFHS AD 3.1 - 4
EFHS AD 3.12 HELIPORT DATA	EFHS AD 3.1 - 4
EFHS AD 3.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFHS AD 3.1 - 5
EFHS AD 3.13 DECLARED DISTANCES	EFHS AD 3.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFHS AD 3.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFHS AD 3.1 - 5
EFHS AD 3.14 LÄHESTYMIS- JA FATO-VALOT	EFHS AD 3.1 - 5
EFHS AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING	EFHS AD 3.1 - 5
EFHS AD 3.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFHS AD 3.1 - 5
EFHS AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFHS AD 3.1 - 5
EFHS AD 3.16 ATS-ILMATILA	EFHS AD 3.1 - 5
EFHS AD 3.16 ATS AIRSPACE	EFHS AD 3.1 - 6
EFHS AD 3.17 ATS-VIESTILAITTEET	EFHS AD 3.1 - 6
EFHS AD 3.17 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFHS AD 3.1 - 6
EFHS AD 3.18 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFHS AD 3.1 - 6
EFHS AD 3.18 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFHS AD 3.1 - 6
EFHS AD 3.19 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFHS AD 3.1 - 6
EFHS AD 3.19 LOCAL HELIPORT REGULATIONS	EFHS AD 3.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFHS AD 3.1 - 6
EFHS AD 3.20 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFHS AD 3.1 - 6

EFHS AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFHS AD 3.1 - 6
EFHS AD 3.21 LENTOMENETELMÄT	EFHS AD 3.1 - 6
EFHS AD 3.21 FLIGHT PROCEDURES	EFHS AD 3.1 - 6
EFHS AD 3.22 LISÄTIETOJA	EFHS AD 3.1 - 6
EFHS AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATION	EFHS AD 3.1 - 6
EFHS AD 3.23 HELIKOPTERILENTOPAIKKAA KOSKEVAT KARTAT	EFHS AD 3.1 - 6
EFHS AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELIPORT	EFHS AD 3.1 - 6
AD 3 EFHS - SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALA 2	EFHS AD 3.2 - 1
AD 3 EFHS - SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALA 3	EFHS AD 3.3 - 1
AD 3 EFHS - SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALA 4	EFHS AD 3.4 - 1
AD 3 EFHS - SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALA 5	EFHS AD 3.5 - 1
AD 3 EFHS - SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALA 6	EFHS AD 3.6 - 1
AD 3 EFHS - SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALA 7	EFHS AD 3.7 - 1
AD 3 EFHS - SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALA 8	EFHS AD 3.8 - 1
AD 3 EFHS - SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALA 9	EFHS AD 3.9 - 1
AD 3 EFHS - SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALA 10	EFHS AD 3.10 - 1
AD 3 EFHS - SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALA 11	EFHS AD 3.11 - 1
AD 3 EFHS - SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALA 12	EFHS AD 3.12 - 1
AD 3 EFHS - SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALA 13	EFHS AD 3.13 - 1
AD 3 EFHS - SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALA 14	EFHS AD 3.14 - 1
AD 3 EFHS - SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALA 15	EFHS AD 3.15 - 1
AD 3 EFPT - TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 1	EFPT AD 3.1 - 1
EFPT AD 3.1 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFPT AD 3.1 - 1
EFPT AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR AND NAME	EFPT AD 3.1 - 1
EFPT AD 3.2 HELIKOPTERILENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFPT AD 3.1 - 1
EFPT AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFPT AD 3.1 - 1
EFPT AD 3.3 TOIMINTA-AJAT	EFPT AD 3.1 - 1
EFPT AD 3.3 OPERATIONAL HOURS	EFPT AD 3.1 - 1
EFPT AD 3.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFPT AD 3.1 - 2
EFPT AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFPT AD 3.1 - 2
EFPT AD 3.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFPT AD 3.1 - 2
EFPT AD 3.5 PASSENGER FACILITIES	EFPT AD 3.1 - 2
EFPT AD 3.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFPT AD 3.1 - 2
EFPT AD 3.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFPT AD 3.1 - 2
EFPT AD 3.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA	EFPT AD 3.1 - 2
EFPT AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY	EFPT AD 3.1 - 2
EFPT AD 3.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFPT AD 3.1 - 3
EFPT AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFPT AD 3.1 - 3
EFPT AD 3.9 MERKIT JA MERKINNÄT	EFPT AD 3.1 - 3
EFPT AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS	EFPT AD 3.1 - 3
EFPT AD 3.10 HELIKOPTERILENTOPAIKAN ESTEET	EFPT AD 3.1 - 3
EFPT AD 3.10 HELIPORT OBSTACLES	EFPT AD 3.1 - 3
EFPT AD 3.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFPT AD 3.1 - 3
EFPT AD 3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFPT AD 3.1 - 3
EFPT AD 3.12 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TIEDOT	EFPT AD 3.1 - 4
EFPT AD 3.12 HELIPORT DATA	EFPT AD 3.1 - 4
EFPT AD 3.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFPT AD 3.1 - 5
EFPT AD 3.13 DECLARED DISTANCES	EFPT AD 3.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFPT AD 3.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFPT AD 3.1 - 5
EFPT AD 3.14 LÄHESTYMIS- JA FATO-VALOT	EFPT AD 3.1 - 5
EFPT AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING	EFPT AD 3.1 - 5
EFPT AD 3.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFPT AD 3.1 - 5
EFPT AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFPT AD 3.1 - 5
EFPT AD 3.16 ATS-ILMATILA	EFPT AD 3.1 - 5
EFPT AD 3.16 ATS AIRSPACE	EFPT AD 3.1 - 6
EFPT AD 3.17 ATS-VIESTILAITTEET	EFPT AD 3.1 - 6
EFPT AD 3.17 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFPT AD 3.1 - 6
EFPT AD 3.18 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFPT AD 3.1 - 6
EFPT AD 3.18 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFPT AD 3.1 - 6
EFPT AD 3.19 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFPT AD 3.1 - 6
EFPT AD 3.19 LOCAL HELIPORT REGULATIONS	EFPT AD 3.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIAIKAT/ AIRCRAFT STANDS	EFPT AD 3.1 - 6
EFPT AD 3.20 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFPT AD 3.1 - 6
EFPT AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFPT AD 3.1 - 6
EFPT AD 3.21 LENTOMENETELMÄT	EFPT AD 3.1 - 6

EFPT AD 3.21 FLIGHT PROCEDURES	EFPT AD 3.1 - 6
EFPT AD 3.22 LISÄTIETOJA	EFPT AD 3.1 - 6
EFPT AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATION	EFPT AD 3.1 - 6
EFPT AD 3.23 HELIKOPTERILENTOPAIKKAA KOSKEVAT KARTAT	EFPT AD 3.1 - 6
EFPT AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELIPORT	EFPT AD 3.1 - 6
AD 3 EFPT - TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 2	EFPT AD 3.2 - 1
AD 3 EFPT - TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 3	EFPT AD 3.3 - 1
AD 3 EFPT - TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 4	EFPT AD 3.4 - 1
AD 3 EFPT - TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 5	EFPT AD 3.5 - 1
AD 3 EFPT - TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 6	EFPT AD 3.6 - 1
AD 3 EFPT - TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 7	EFPT AD 3.7 - 1
AD 3 EFPT - TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 8	EFPT AD 3.8 - 1
AD 3 EFPT - TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 9	EFPT AD 3.9 - 1
AD 3 EFPT - TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 10	EFPT AD 3.10 - 1
AD 3 EFPT - TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 11	EFPT AD 3.11 - 1
AD 3 EFPT - TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 12	EFPT AD 3.12 - 1
AD 3 EFPT - TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 13	EFPT AD 3.13 - 1
AD 3 EFPT - TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 14	EFPT AD 3.14 - 1
AD 3 EFPT - TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 15	EFPT AD 3.15 - 1
AD 3 EFTV - TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 1	EFTV AD 3.1 - 1
EFTV AD 3.1 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI	EFTV AD 3.1 - 1
EFTV AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR AND NAME	EFTV AD 3.1 - 1
EFTV AD 3.2 HELIKOPTERILENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO	EFTV AD 3.1 - 1
EFTV AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA	EFTV AD 3.1 - 1
EFTV AD 3.3 TOIMINTA-AJAT	EFTV AD 3.1 - 1
EFTV AD 3.3 OPERATIONAL HOURS	EFTV AD 3.1 - 1
EFTV AD 3.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET	EFTV AD 3.1 - 2
EFTV AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES	EFTV AD 3.1 - 2
EFTV AD 3.5 MATKUSTAJAPALVELUT	EFTV AD 3.1 - 2
EFTV AD 3.5 PASSENGER FACILITIES	EFTV AD 3.1 - 2
EFTV AD 3.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT	EFTV AD 3.1 - 2
EFTV AD 3.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES	EFTV AD 3.1 - 2
EFTV AD 3.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKOINA	EFTV AD 3.1 - 2
EFTV AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY	EFTV AD 3.1 - 2
EFTV AD 3.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET	EFTV AD 3.1 - 3
EFTV AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA	EFTV AD 3.1 - 3
EFTV AD 3.9 MERKIT JA MERKINNÄT	EFTV AD 3.1 - 3
EFTV AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS	EFTV AD 3.1 - 3
EFTV AD 3.10 HELIKOPTERILENTOPAIKAN ESTEET	EFTV AD 3.1 - 3
EFTV AD 3.10 HELIPORT OBSTACLES	EFTV AD 3.1 - 3
EFTV AD 3.11 LENTOSÄÄPALVELU	EFTV AD 3.1 - 3
EFTV AD 3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED	EFTV AD 3.1 - 3
EFTV AD 3.12 HELIKOPTERILENTOPAIKAN TIEDOT	EFTV AD 3.1 - 4
EFTV AD 3.12 HELIPORT DATA	EFTV AD 3.1 - 4
EFTV AD 3.13 LASKENNALLISET PITUUDET	EFTV AD 3.1 - 5
EFTV AD 3.13 DECLARED DISTANCES	EFTV AD 3.1 - 5
LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET	EFTV AD 3.1 - 5
REDUCED DECLARED DISTANCES	EFTV AD 3.1 - 5
EFTV AD 3.14 LÄHESTYMIS- JA FATO-VALOT	EFTV AD 3.1 - 5
EFTV AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING	EFTV AD 3.1 - 5
EFTV AD 3.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA	EFTV AD 3.1 - 5
EFTV AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY	EFTV AD 3.1 - 5
EFTV AD 3.16 ATS-ILMATILA	EFTV AD 3.1 - 5
EFTV AD 3.16 ATS AIRSPACE	EFTV AD 3.1 - 6
EFTV AD 3.17 ATS-VIESTILAITTEET	EFTV AD 3.1 - 6
EFTV AD 3.17 ATS COMMUNICATION FACILITIES	EFTV AD 3.1 - 6
EFTV AD 3.18 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET	EFTV AD 3.1 - 6
EFTV AD 3.18 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS	EFTV AD 3.1 - 6
EFTV AD 3.19 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET	EFTV AD 3.1 - 6
EFTV AD 3.19 LOCAL HELIPORT REGULATIONS	EFTV AD 3.1 - 6
1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT/	
AIRCRAFT STANDS	EFTV AD 3.1 - 6
EFTV AD 3.20 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT	EFTV AD 3.1 - 6
EFTV AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCEDURES	EFTV AD 3.1 - 6
EFTV AD 3.21 LENTOMENETELMÄT	EFTV AD 3.1 - 6
EFTV AD 3.21 FLIGHT PROCEDURES	EFTV AD 3.1 - 6
EFTV AD 3.22 LISÄTIETOJA	EFTV AD 3.1 - 6

EFTV AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATION	EFTV AD 3.1 - 6
EFTV AD 3.23 HELIKOPTERILENTOPAIKKAA KOSKEVAT KARTAT	EFTV AD 3.1 - 6
EFTV AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELIPORT	EFTV AD 3.1 - 6
AD 3 EFTV - TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 2	EFTV AD 3.2 - 1
AD 3 EFTV - TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 3	EFTV AD 3.3 - 1
AD 3 EFTV - TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 4	EFTV AD 3.4 - 1
AD 3 EFTV - TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 5	EFTV AD 3.5 - 1
AD 3 EFTV - TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 6	EFTV AD 3.6 - 1
AD 3 EFTV - TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 7	EFTV AD 3.7 - 1
AD 3 EFTV - TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 8	EFTV AD 3.8 - 1
AD 3 EFTV - TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 9	EFTV AD 3.9 - 1
AD 3 EFTV - TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 10	EFTV AD 3.10 - 1
AD 3 EFTV - TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 11	EFTV AD 3.11 - 1
AD 3 EFTV - TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 12	EFTV AD 3.12 - 1
AD 3 EFTV - TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 13	EFTV AD 3.13 - 1
AD 3 EFTV - TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 14	EFTV AD 3.14 - 1
AD 3 EFTV - TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA 15	EFTV AD 3.15 - 1

Lentopaikan / Helikopteri- lentopaikan nimi ja tunnus Aerodrome / Heliport name and Location indicator	Sallitut liikennetyypit Type of traffic permitted to use the aerodrome			Viite AD-osaan ja huomautukset Reference to AD section and RMK
	INTL-NTL	IFR-VFR	S = Säännöllinen NS = Ei-säännöllinen P = Yksityinen S = Scheduled NS = Non-scheduled P = Private	
1	2	3	4	5
KUUSAMO EFKS	INTL-NTL	IFR-VFR	S-NS-P	EFKS AD 2
KYMI EFKY	NTL	VFR	P	EFKY AD 2
KÄRSÄMÄKI EFKR	NTL	VFR	P	EFKR AD 2
LAHTI-VESIVEHMAA EFLA	NTL	IFR-VFR	P	EFLA AD 2
LAPIN KESKUSSAIRAALA EFLR	NTL	VFR	S-NS-P	EFLR AD 3
LAPINLAHTI EFLL	NTL	VFR	P	EFLL AD 2
LAPPEENRANTA EFLP	INTL-NTL	IFR-VFR	S-NS-P	EFLP AD 2
LIEKSA-NURMES EFLN	NTL	VFR	P	EFLN AD 2
MARIEHAMN EFMA	INTL-NTL	IFR-VFR	S-NS-P	EFMA AD 2
MENKIJÄRVI EFME	NTL	VFR	P	EFME AD 2
MIKKELI EFMI	INTL-NTL	IFR-VFR	S-NS-P	EFMI AD 2
MIKKELIN SAIRAALAPARKKI EFMS	NTL	VFR	P	EFMS AD 3
MÄNTSÄLÄ EFMN	NTL	VFR	P	EFMN AD 2
NUMMELA EFNU	NTL	VFR	P	EFNU AD 2
ORIPÄÄ EFOP	NTL	VFR	P	EFOP AD 2
OULU EFOU	INTL-NTL	IFR-VFR	S-NS-P	EFOU AD 2
OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA EFHO	NTL	VFR	S-NS-P	EFHO AD 3
PEIJAKSEN SAIRAALA EFPE	NTL	VFR	S-NS-P	EFPE AD 3
PIEKSAMÄKI EFPK	NTL	VFR	P	EFPK AD 2
PIIKAJÄRVI EFPI	NTL	VFR	P	EFPI AD 2
POHJOIS-KARJALAN KESKUSSAIRAALA EFJE	NTL	VFR	S-NS-P	EFJE AD 3
POKKA EFPA	NTL	VFR	P	EFPA AD 2
PORI EFPO	INTL-NTL	IFR-VFR	S-NS-P	EFPO AD 2

Lentopaikan / Helikopteri- lentopaikan nimi ja tunnus Aerodrome / Heliport name and Location indicator	Sallitut liikennetyypit Type of traffic permitted to use the aerodrome			Viite AD-osaan ja huomautukset Reference to AD section and RMK
	INTL-NTL	IFR-VFR	S = Säännöllinen NS = Ei-säännöllinen P = Yksityinen S = Scheduled NS = Non-scheduled P = Private	
1	2	3	4	5
PUDASJÄRVI EFPU	NTL	VFR	P	EFPU AD 2
PUNKAHARJU EFPN	NTL	VFR	P	EFPN AD 2
PYHÄSALMI EFPY	NTL	VFR	P	EFPY AD 2
PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA EFPL	NTL	VFR	S-NS-P	EFPL AD 3
RAAHE-PATTIJOKI EFRH	NTL	VFR	P	EFRH AD 2
RANTASALMI EFRN	NTL	VFR	P	EFRN AD 2
RANUA EFRU	NTL	VFR	P	EFRU AD 2
RAUTAVAARA EFRA	NTL	VFR	P	EFRA AD 2
REDSTONE AERO EFPR	NTL	VFR	P	EFPR AD 2
ROVANIEMI EFRO	INTL-NTL	IFR-VFR	S-NS-P	EFRO AD 2
RÄYSKÄLÄ EFRY	NTL	VFR	P	EFRY AD 2
SAVIKKO EFNS	NTL	VFR	P	EFNS AD 2
SAVONLINNA EFSA	INTL-NTL	IFR-VFR	S-NS-P	EFSA AD 2
SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALA EFHS	NTL	VFR	S-NS-P	EFHS AD 3
SEINÄJOKI EFSI	INTL-NTL	IFR-VFR	S-NS-P	EFSI AD 2
SELÄNPÄÄ EFSE	NTL	VFR	P	EFSE AD 2
SODANKYLÄ EFSO	NTL	IFR-VFR	P	EFSO AD 2
SULKAHARJU EFVT	NTL	VFR	P	EFVT AD 2
SUOMUSSALMI EFSU	NTL	VFR	P	EFSU AD 2
TAMPERE-PIRKKALA EFTP	INTL-NTL	IFR-VFR	S-NS-P	EFTP AD 2
TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA EFPT	NTL	VFR	S-NS-P	EFPT AD 3
TEISKO EFTS	NTL	VFR	P	EFTS AD 2

<i>Lentopaikan / Helikopteri- lentopaikan nimi ja tunnus Aerodrome / Heliport name and Location indicator</i>	<i>Sallitut liikennetyypit Type of traffic permitted to use the aerodrome</i>			<i>Viite AD-osaan ja huomautukset Reference to AD section and RMK</i>
	<i>INTL-NTL</i>	<i>IFR-VFR</i>	<i>S = Säännöllinen NS = Ei-säännöllinen P = Yksityinen S = Scheduled NS = Non-scheduled P = Private</i>	
1	2	3	4	5
TORBACKA EFTO	NTL	VFR	P	EFTO AD 2
TURKU EFTU	INTL-NTL	IFR-VFR	S-NS-P	EFTU AD 2
TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA EFTV	NTL	VFR	S-NS-P	EFTV AD 3
UTTI EFUT	INTL-NTL	IFR-VFR	NS-P	EFUT AD 2
VAALA EFVL	NTL	VFR	P	EFVL AD 2
VAASA EFVA	INTL-NTL	IFR-VFR	S-NS-P	EFVA AD 2
VAMPULA EFVP	NTL	VFR	P	EFVP AD 2
VARKAUS EFVR	NTL	VFR	P	EFVR AD 2
VIITASAARI EFVI	NTL	VFR	P	EFVI AD 2
WREDEBY EFWB	NTL	VFR	P	EFWB AD 2
YLIVIESKA EFYL	NTL	VFR	P	EFYL AD 2

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

AD 1.4 LENTOPAIKKOJA JA HELIKOPTERILEN- TOPAIKKOJA KOSKEVA RYHMITTELY

Suomessa noudatetaan lentopaikkojen ja helikopterilentopaikkojen ryhmittelyssä seuraavaa jakoa:

← Kansainvälinen lentoasema / helikopterilentopaikka

Kansainvälisen ilmailukenteen käytettävissä oleva lentoasema / helikopterilentopaikka, jossa ilma-alusten lähtöön ja tuloon liittyvät muodollisuudet kuten tulli ja rajatarkastus ovat saatavilla kokoaikaisesti tai vain ennakkoluvalla, ja jossa ilmailukennepalvelu (ATC, AFIS) on pysyvästi järjestetty.

Lupamenettelyn osalta, ks. osa GEN 1.2 ja ao. lentoaseman kohdalta osasta AD 2.

Huom.: Osa kansainvälisistä lentoasemista on sotilaslentoasemia, joille lentämiseen edellytetään ulkomaisilta siviili-ilma-aluksilta ennakkolupa, ks. AD 1.1, kohta 3.

Kansallinen lentopaikka / helikopterilentopaikka

Kotimaisen ilmailukenteen käytettävissä oleva lentopaikka / helikopterilentopaikka.

Karanteenilentoasema

Karanteenilentoasemalla tarkoitetaan lentoasemaa, joka tilojensa ja järjestelyidensä osalta soveltuu käytettäväksi tilanteessa, jossa ilma-aluksen matkustajalla tai miehistön jäsenellä epäillään oireisessa ja tarttuvassa vaiheessa olevaa erittäin vakavaa tartuntatauti.

Karanteenilentoasemalla on käytettävissään tarvittava lääkinnällinen hoitohenkilökunta mahdollisen tartuntatauti-epäilyn varmistamiseksi ja tarvittaessa altistuneiden asettamiseksi eristyksiin (karanteeniin).

AD 1.4 GROUPING OF AERODROMES AND HELIPORTS

The criteria applied by Finland in grouping aerodromes / heliports for the provision of information in this AIP are as follows:

International aerodrome / heliport

The aerodrome / heliport of entry and departure for international air traffic, where such formalities as customs and border control are carried out full-time or only by PPR and where air traffic services (ATC, AFIS) are available on a regular basis.

For prior permissions, see section GEN 1.2 and appropriate AD 2 section.

Note: Some of the secondary international aerodromes are military aerodromes and flights of foreign aircraft are allowed with prior permission only, see AD 1.1, para 3.

National aerodrome / heliport

An aerodrome / heliport available only for domestic air traffic.

Quarantine airport

Quarantine airport means an airport which, with regard to its facilities and arrangements, is suitable for use in the event of suspected case of a very serious infectious and contagious disease in a passenger or crew member of an aircraft.

The quarantine airport have the necessary medical staff available to confirm any suspected contagious infectious disease and, if necessary, place the exposed persons in isolation (quarantine).

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

AD 1.5 LENTOASEMIEN HYVÄKSYNTÄTODISTUKSET

Alla olevassa taulukossa on esitetty lentoasemien hyväksyntätodistukset ja niiden voimassaoloajat.

Hyväksyntätodistuksessa myönnetyt poikkeamat on julkaistu kunkin lentoaseman osalta AIP:n kohdassa AD 2.23.

AD 1.5 STATUS OF CERTIFICATION OF AERODROMES

The table below shows the aerodrome certificates and their respective periods of validity.

Deviations for each aerodrome have been published in AIP AD 2.23.

<i>Lentoasema Aerodrome</i>	<i>Tunnus Indicator</i>	<i>Myönnetty Permitted</i>	<i>Voimassaolo Validity</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5
Enontekiö	EFET	30 SEP 2022	UFN	
Halli	EFHA	07 DEC 2017	UFN	
Helsinki-Vantaa	EFHK	07 DEC 2017	UFN	
Ivalo	EFIV	07 DEC 2017	UFN	
Joensuu	EFJO	07 DEC 2017	UFN	
Jyväskylä	EFJY	07 DEC 2017	UFN	
Kajaani	EFKI	07 DEC 2017	UFN	
Kemi-Tornio	EFKE	07 DEC 2017	UFN	
Kittilä	EFKT	07 DEC 2017	UFN	
Kokkola-Pietarsaari	EFKK	07 DEC 2017	UFN	
Kuopio	EFKU	07 DEC 2017	UFN	
Kuusamo	EFKS	07 DEC 2017	UFN	
Lappeenranta	EFLP	01 JUN 2016	UFN	
Mariehamn	EFMA	07 DEC 2017	UFN	
Mikkeli	EFMI	07 DEC 2017	UFN	
Oulu	EFOU	07 DEC 2017	UFN	
Pori	EFPO	07 DEC 2017	UFN	
Rovaniemi	EFRO	07 DEC 2017	UFN	
Savonlinna	EFSA	07 DEC 2017	UFN	
Seinäjoki	EFSl	07 DEC 2017	UFN	
Tampere-Pirkkala	EFTP	07 DEC 2017	UFN	
Turku	EFTU	07 DEC 2017	UFN	
Utti	EFUT	07 DEC 2017	UFN	
Vaasa	EFVA	07 DEC 2017	UFN	

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

EFET AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFET AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFET - ENONTEKIÖ

EFET AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO

EFET AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>Mittapisteen (ARP) sijainti</i>	682152N 0232539E
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	LCA 034° GEO / 1245 M FM THR 03
2	<i>Etäisyys ja suunta kaupungista</i>	5 NM (9.3 KM) WSW
	<i>Direction and distance from city</i>	
3	<i>ELEV / REF T / MEAN LOW T</i>	1006 FT / 20° C / NIL
4	<i>Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)</i>	88 FT
	<i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	<i>MAG VAR / Vuosittainen muutos</i>	11.4° E (JAN 2020) / +0.2°
	<i>MAG VAR / Annual change</i>	
6	AD OPR <i>Postisoite / Address</i> TEL FAX AFS e-mail Internet	Enontekiön Lentoasema Oy Enontekiön lentoasema Hetantie 775 FI-99400 Enontekiö TEL: INFO +358 40 161 2021 AFS: EFET e-mail: airport@enontekio.fi Internet: www.enf.fi
7	<i>Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)</i>	IFR/VFR
	<i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	
8	<i>RMK</i>	NIL

EFET AD 2.3 TOIMINTA-AJAT

EFET AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Lentopaikan pitäjä</i>	HO
	<i>Aerodrome operator</i>	
2	<i>CUST, IMG</i>	HO PN 4 HR CUST +358 295 527 041 IMG +358 295 412 510
	<i>Customs and immigration</i>	
3	<i>Terveystarkastus</i>	NIL
	<i>Health and sanitation</i>	
4	<i>AIS</i>	H24 www.ais.fi
	<i>AIS Briefing Office</i>	
5	<i>ARO</i>	H24 FPC TEL +358 20 428 4800
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	<i>MET</i>	H24
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	<i>ATS</i>	NOTAM
	<i>ATS</i>	
8	<i>Polttoaineiden jakelu</i>	HO FUELLING +358 50 466 9564 FUELLING service@joenservice.fi
	<i>Tankkauspyynnöt</i>	
9	<i>Tavaran käsittely</i>	HO HANDLING +358 20 708 000 HANDLING sales@airpro.fi
	<i>Handling</i>	

10	<i>Turvataarkastus</i>	HO
	<i>Security</i>	SECURITY +358 40 161 4742 SECURITY daniela.ranta@enf.fi
11	<i>Jäänpoisto</i>	HO
	<i>De-icing</i>	DE-ICING +358 20 708 000 DE-ICING sales@airpro.fi
12	<i>RMK</i>	Lennonsuunnitteluun käytettävissä itsepalvelulaite terminaalin auki-oloaikoina. Neuvontaa ja AIS-asiakirjoja saatavissa FPC:stä. Self-briefing equipment available for flight planning during terminal opening hours. Consultation and AIS documents available from FPC.

EFET AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET
EFET AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	<i>Kuormausvälineet</i>	NIL
	<i>Cargo-handling facilities</i>	
2	<i>Polttoainelaadut / Öljyalaadut</i>	Fuel: JET A-1
	<i>Fuel types / Oil types</i>	Oil: NIL
3	<i>Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti</i>	JET A-1: kaksi kuorma-autoa 2 x 50000 L
	<i>Fuelling facilities / capacity</i>	JET A-1: two trucks 2 x 50000 L
4	<i>Jäänpoistolaitteet</i>	AVBL
	<i>De-icing facilities</i>	
5	<i>Suojatilaa vieraileville koneille</i>	NIL
	<i>Hangar space for visiting aircraft</i>	
6	<i>Vierailevien koneiden korjausmahdollisuus</i>	NIL
	<i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFET AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT
EFET AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	<i>Hotellit</i>	Kylällä DIST 10 KM
	<i>Hotels</i>	In the village DIST 10 KM
2	<i>Ravintolat</i>	Kylällä DIST 10 KM
	<i>Restaurants</i>	In the village DIST 10 KM
3	<i>Henkilökuljetus</i>	Linja-autot ja taksit
	<i>Transportation</i>	Buses and taxis
4	<i>Ensiapuvälineet</i>	On
	<i>Medical facilities</i>	Yes
5	<i>Pankki ja posti</i>	Pankki: Kylällä DIST 10 KM
	<i>Bank and Post Office</i>	Bank: In the village DIST 10 KM Posti: Kylällä DIST 10 KM Post: In the village DIST 10 KM
6	<i>Turistipalvelut</i>	Kylällä DIST 10 KM
	<i>Tourist Office</i>	In the village DIST 10 KM
7	<i>RMK</i>	NIL

EFET AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT
EFET AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

EFHA AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFHA AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFHA - HALLI

EFHA AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO

EFHA AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>Mittapisteen (ARP) sijainti</i>	615123N 0244721E
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	LCA 085° GEO / 1438 M FM THR 08
2	<i>Etäisyys ja suunta kaupungista</i>	1 NM (2 KM) SW
	<i>Direction and distance from city</i>	
3	<i>ELEV / REF T / MEAN LOW T</i>	481 FT / 22° C / NIL
4	<i>Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)</i>	60 FT
	<i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	<i>MAG VAR / Vuosittainen muutos</i>	9.7° E (JAN 2020) / +0.2°
	<i>MAG VAR / Annual change</i>	
6	AD OPR <i>Postisoite / Address</i> TEL FAX AFS <i>e-mail</i> <i>Internet</i>	FINAVIA Hallin lentoasema Lentoasemantie 5 FI-35600 HALLI TEL: CHF +358 3 532 0155 AFS: EFHA e-mail: efhaKaikki@finavia.fi Internet: www.finavia.fi/fi/lentoasemat/halli-ja-utti
7	<i>Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)</i>	IFR/VFR
	<i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	
8	RMK	MIL AD Tarvittavat luvat, ks. GEN 1.2, kohta 1.6.2.4 MIL AD Required permissions, see GEN 1.2, para 1.6.2.4

EFHA AD 2.3 TOIMINTA-AJAT

EFHA AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Lentopaikan pitäjä</i>	HO
	<i>Aerodrome operator</i>	
2	<i>CUST, IMG</i>	CUST PPR 24 HR, IMG PPR CUST +358 295 527 041
	<i>Customs and immigration</i>	
3	<i>Terveystarkastus</i>	NIL
	<i>Health and sanitation</i>	
4	<i>AIS</i>	H24 www.ais.fi
	<i>AIS Briefing Office</i>	
5	<i>ARO</i>	H24 FPC TEL +358 20 428 4800
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	<i>MET</i>	H24
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	<i>ATS</i>	NOTAM
	<i>ATS</i>	
8	<i>Polttoaineiden jakelu</i>	NIL
	<i>Tankkauspyynnöt</i>	
9	<i>Fuelling</i>	NIL
	<i>Refuelling requests</i>	
10	<i>Tavaran käsittely</i>	NIL
	<i>Handling</i>	
10	<i>Turvataarkastus</i>	NIL

	<i>Security</i>	
11	<i>Jäänpoisto</i> <i>De-icing</i>	NIL
12	<i>RMK</i>	Lennonsuunnitteluun käytettävissä itsepalvelulaite terminaalin aukioloaikoina. Neuvontaa ja AIS-asiakirjoja saatavissa FPC:stä. Self-briefing equipment available for flight planning during terminal opening hours. Consultation and AIS documents available from FPC.

EFHA AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET
EFHA AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	<i>Kuormausvälineet</i> <i>Cargo-handling facilities</i>	NIL
2	<i>Polttoainelaadut / Öljyalaadut</i> <i>Fuel types / Oil types</i>	Fuel: NIL Oil: NIL
3	<i>Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti</i> <i>Fuelling facilities / capacity</i>	NIL
4	<i>Jäänpoistolaitteet</i> <i>De-icing facilities</i>	NIL
5	<i>Suojatilaa vieraileville koneille</i> <i>Hangar space for visiting aircraft</i>	NIL
6	<i>Vierailevien koneiden korjausmahdollisuus</i> <i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	NIL
7	<i>RMK</i>	NIL

EFHA AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT
EFHA AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	<i>Hotellit</i> <i>Hotels</i>	Kylällä In the village
2	<i>Ravintolat</i> <i>Restaurants</i>	Kylällä DIST 200 M In the village DIST 200 M
3	<i>Henkilökuljetus</i> <i>Transportation</i>	Taksit Taxis
4	<i>Ensiapuvälineet</i> <i>Medical facilities</i>	On Yes
5	<i>Pankki ja posti</i> <i>Bank and Post Office</i>	Pankki: Kylällä DIST 400 M Bank: In the village DIST 400 M Posti: Kylällä DIST 400 M Post: In the village DIST 400 M
6	<i>Turistipalvelut</i> <i>Tourist Office</i>	NIL
7	<i>RMK</i>	NIL

EFHA AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT
EFHA AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	<i>Pelastustoimintaluokka</i> <i>AD category for fire fighting</i>	CAT 5 Pelastuspalvelua ylläpidetään puolustusvoimien tarpeita vastaavasti, muun liikenteen tulee varmistaa lentoaseman pelastusvalmius etukäteen lentoasemalta. Rescue and fire fighting service is maintained at a level that meets the requirements of Defence Forces. Other operators shall ascertain the required rescue and fire fighting category from the aerodrome in advance.
2	<i>Pelastusvälineet</i> <i>Rescue equipment</i>	Kolme moottorikelkkaa ja kolme mönkijää Three snowmobiles and three all-terrain vehicles

3	<i>Vaurioituneen ilma-aluksen siirtomahdollisuus</i> <i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	On, Operaattori vastaa vaurioituneen ilma-aluksen siirrosta ja siitä aiheutuneista kustannuksista. Lentoasema avustaa siirtokaluston järjestämisessä. Yes, The airline operator is responsible for the removal of disabled ACFT and also bears the expenses. For the removal EQPT, contact AD Administration for assistance.
4	<i>RMK</i>	NIL

EFHA AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKONA - LUMENPOISTO**EFHA AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING**

Tämä lentoasemakohtainen osa täydentää AIP:n osassa AD 1.2 Kiitotien kunnan arviointi ja raportointi sekä lumenpoistomenetelmät -kohdassa olevia tietoja.

This section contains additional airport specific information on runway surface condition assessment and reporting, complementing the information contained in AIP AD 1.2.

1	<i>Käytettävissä olevat välineet</i> <i>Types of clearing equipment</i>	Talvikunnossapitokalusto on käytettävissä koko talvikauden ajan. Talvikunnossapidon keskeistä kalustoa ovat auraharjapuhaltimet, lumilingot ja liukkaudentorjuntamateriaalien levittimet. Winter maintenance equipment is available the entire winter season. Primary equipment for winter maintenance: Plow Sweeper Blowers, Snow Blowers and Spreaders.
2	<i>Kunnossapitotöiden järjestys</i> <i>Clearance priorities</i>	Ks. osa AD 1.2, kohta 2.1 See section AD 1.2, para 2.1
3	<i>Liukkaudentorjuntaan käytettävät materiaalit</i> <i>Use of material for movement area surface treatment</i>	Käytettävissä olevat liukkaudentorjuntamateriaalit: liukkaudentorjunta-aineet Ks. AIC AVBL material for surface treatment: runway de-icers See AIC
4	<i>Eritymen menetelmin kunnostettu kiitatie</i> <i>Specially prepared winter runways</i>	Ei sovelleta Not applicable
5	<i>RMK</i>	NIL

EFHA AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET**EFHA AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA**

1	Asematasojen pinta ja kantavuus	APN ID		SFC	PCN	
	Apron surface and strength	CIV APN	ASPH		PCN 12/F/B/X/T	
		MIL APN 1	ASPH		PCN 42/F/B/X/T	
		MIL APN 2	CONC		PCN 76/R/B/W/T	
		PATRIA APN	CONC		NIL	
2	Rullausteiden leveys, pinta ja kantavuus	TWY ID	WID	SFC	PCN	RMK
	Taxiway width, surface and strength	A	10 M	ASPH	NIL	NIL
		C	15 M	ASPH	45/F/B/X/T	NIL
		E	19 M	ASPH	35/F/B/X/T	NIL
		F	20 M	ASPH	37/F/B/X/T	NIL
		G	12 M	ASPH	NIL	NIL
		H	12 M	ASPH	NIL	NIL
		J	15 M	ASPH	NIL	NIL
3	ACL tarkistuspaikka ja sen korkeus	LCA: CIV APN				
	Altimeter checkpoint location and elevation	ELEV: 470 FT, 615131N 0244857E				
4	VOR tarkistuspisteet	NIL				
	VOR checkpoints					
5	INS tarkistuspisteet	NIL				
	INS checkpoints					
6	RMK	NIL				

EFHA AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT

EFHA AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	<i>Ilma-alusten seisontapaikkakyltit, rullausopasteet</i> <i>Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines</i>	Rullausopastekyltit Taxiing guidance signs
2	<i>RWY / TWY merkinnät ja valaistus</i> <i>RWY / TWY markings and LGT</i>	RWY: ID, THR, RCL, TDZ, reunaviivat, tähtäyspistemerkinnot, osastolen-toonlähtöviivat (vain sotilaskäyttöön) TWY: CL, kiitotieodotuspaikat RWY: ID, THR, RCL, TDZ, side stripes, aiming point markings, formation departure lines (only for military operations) TWY: CL, runway-holding positions RWY / TWY LGT: REF EFHA AD 2.14, EFHA AD 2.15
3	<i>Pysäytysvalorivit</i> <i>Stop bars</i>	NIL
4	<i>Muut kiitotien suojaustoimenpiteet</i> <i>Other runway protection measures</i>	NIL
5	<i>RMK</i>	NIL

EFHA AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET

EFHA AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

ICAO Annex 15:n edellyttämää sähköistä Area 2 -estetietoa ei ole saatavissa.

Area 2 electronic obstacle data, as specified in ICAO Annex 15, is not available.

Sähköinen luettelo, joka sisältää ICAO Annex 14 (ilmailumääräys AGA M3-6) esterajoituspinnat ylittävät, yli 3 M maanpinnasta kohoavat rakennetut lentoesteet, on saatavilla csv-tiedostona.

Electronic list containing man-made obstacles, that penetrate ICAO Annex 14 (national aviation regulation AGA M3-6) obstacle limitation surfaces and are over 3 M AGL, is available in csv format.

Csv-tiedostot ovat saatavilla osoitteesta:

Csv files are available at:

www.ais.fi/ais/aipobst/aipobst.htm

Tiedostot eivät noudata kaikkia ICAO Annex 15:n sähköiselle estetiedolle asettamia vaatimuksia. Käyttäjien tulee huolellisesti arvioida tuotteen soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

These files do not comply with all the ICAO Annex 15 specifications for electronic obstacle data. The data users shall therefore carefully assess the set of available data so as to determine whether the product is adapted to their intended use.

EFHA AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU

EFHA AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	<i>Vastuussa oleva lentosääkeskus</i> <i>Associated MET Office</i>	LEN Etelä / LEN South
2	<i>Palveluajat</i> <i>Toissijainen lentosääkeskus</i> <i>Hours of service</i> <i>MET Office outside hours</i>	H24 NIL
3	<i>TAF-ennusteet laativa lentosääkeskus</i> <i>Voimassaoloaika</i> <i>Julkaisutiheys</i> <i>Office responsible for TAF preparation</i> <i>Period of validity</i> <i>Interval of issuance</i>	LEN Etelä / LEN South MAX 9 HR - perustuen ATS-elimen pyyntöön / based on ATS unit's request 3 HR
4	<i>TREND-ennusteen saatavuus</i> <i>Julkaisutiheys</i> <i>Availability of TREND forecast</i> <i>Interval of issuance</i>	NIL

5	<i>Säätuotteiden jakelu ja sääneuvonta</i>	www.ilmailusaa.fi (self-briefing)
	<i>Briefing and consultation provided</i>	TEL +358 600 9 3808 Meteorologi / Forecaster - maksullinen palvelu / charged service
6	<i>Sääasiakirjat</i>	Asetuksen (EU) 2017/373 edellyttämät sääkartat ja -sanomat Charts and forms according to (EU) 2017/373 requirements EN
	<i>Käytettävät kielet</i>	
7	<i>Flight documentation</i>	
	<i>Language(s) used</i>	
7	<i>Jakelussa ja sääneuvonnassa käytettävät muut kartat ja tiedot</i>	Fennoskandian alueelta saatavilla myös muuta havainto- ja ennustetietoa Other observations and forecasts available for Fennoscandian area www.ilmailusaa.fi
	<i>Charts and other information available for briefing and consultation</i>	
8	<i>Täydentävä laitteisto lisätiedon tuottamiseksi</i>	NIL
	<i>Supplementary equipment available for providing information</i>	
9	<i>Palveltavat ATS-yksiköt</i>	HALLI ATS
	<i>ATS units provided with information</i>	
10	<i>Lisätiedot (rajoitukset yms.)</i>	NIL
	<i>Additional information (limitations of service etc.)</i>	

EFHA AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT**EFHA AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS**

<i>RWY ID</i>	<i>TRUE BRG</i>	<i>DMN RWY M</i>	<i>PCN and SFC of RWY and SWY</i>	<i>THR COORD RWY end COORD THR GUND</i>	<i>THR ELEV TDZ ELEV</i>
1	2	3	4	5	6
08	086.08	2601 x 60	PCN 100/F/B/W/T ASPH SWY: NIL	615118.92N 0244543.07E 615124.63N 0244840.54E GUND: 60.4 FT	THR: 479.3 FT TDZ: 480.9 FT
26	266.13	2601 x 60	PCN 100/F/B/W/T ASPH SWY: NIL	615124.63N 0244840.54E 615118.92N 0244543.07E GUND: 60.5 FT	THR: 473.8 FT TDZ: 477.7 FT

<i>RWY ID</i>	<i>RWY / SWY Slope</i>	<i>SWY DMN M</i>	<i>CWY DMN M</i>	<i>STRIP DMN M</i>	<i>RESA DMN M</i>	<i>RAG</i>	<i>OFZ</i>
1	7	8	9	10	11	12	13
08	REF AOC	NIL	NIL	2721 x 300	230 x 120	Arresting cable 800 M FM THR NET	NIL
26	NIL	NIL	NIL	2721 x 300	225 x 120	NET	NIL

<i>RWY ID</i>	<i>RMK</i>
1	14
08	NIL
26	NIL

EFHA AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET**EFHA AD 2.13 DECLARED DISTANCES**

<i>RWY ID</i>	<i>TORA M</i>	<i>TODA M</i>	<i>ASDA M</i>	<i>LDA M</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6
08	2601	2601	2601	2601	NIL

<i>RWY ID</i>	<i>TORA M</i>	<i>TODA M</i>	<i>ASDA M</i>	<i>LDA M</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6
26	2601	2601	2601	2601	NIL

LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET
REDUCED DECLARED DISTANCES

<i>RWY ID RWY INT</i>	<i>TORA M</i>	<i>TODA M</i>	<i>ASDA M</i>	<i>LDA M</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6
08 (A)	2433	2433	2433	NIL	NIL
08 (G)	2433	2433	2433	NIL	NIL
08 (H)	2574	2574	2574	NIL	NIL
26 (C)	1703	1703	1703	NIL	NIL
26 (F)	2266	2266	2266	NIL	NIL

Huom. 1: Lyhennettyjen laskennallisten pituuksien määrittelyperusteina käytetyt lähtöpaikat kiitoteillä on esitetty AOC-kartalla lihavoidulla pistesymbolilla (REDUCED DECLARED DISTANCES CALCULATION POINT).

Note 1: The take-off positions, on which the reduced declared distances are based, are shown on the AOC chart concerned indicated with "REDUCED DECLARED DISTANCES CALCULATION POINT" symbols.

Huom. 2: Lähtöpaikkoja ei ole merkitty maalausmerkinnöillä tai kylteillä

Note 2: The take-off positions on the runway are not marked by painted markings or sign boards.

EFHA AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT
EFHA AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

<i>RWY ID</i>	<i>APCH LGT type LEN INTST</i>	<i>THR LGT colour WBAR</i>	<i>VASIS (MEHT) PAPI</i>	<i>TDZ LGT LEN</i>	<i>RCL LGT LEN spacing colour INTST</i>	<i>REDL LEN spacing colour INTST</i>	<i>RENL colour WBAR</i>	<i>SWY LGT LEN colour</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08	SIMPLE 720 M W LIH R LIL	G LIH	PAPI Left side/3.5° (60 FT)	NIL	NIL	W LIH YCY 600 M	R LIH	NIL	NIL
26	CAT I 690 M W LIH R LIL	G LIH	PAPI Left side/3° (50 FT)	NIL	NIL	W LIH YCY 600 M	R LIH	NIL	NIL

EFHA AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA
EFHA AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

THIS INDEX PROVIDES VERTICAL LIMITS FOR PERMANENT PRD AREAS SHOWN ON VARIOUS EFHA AIP CHARTS
FOR OTHER DETAILS, SEE AIP ENR 5.1

ID	VERTICAL LIMITS	
	UPPER	LOWER
R-AREA		
R96	3300 FT MSL	SFC
R97	4300 FT MSL	SFC
D-AREA		
D120C	FL 195	SFC
D120D	FL 195	SFC
D123A	FL 195	SFC
D123B	FL 195	SFC
D123C	FL 195	SFC
D126	FL 195	SFC
D146	FL 195	SFC

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

EFHK AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFHK AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFHK - HELSINKI-VANTAA

EFHK AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO

EFHK AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>Mittapisteen (ARP) sijainti</i>	601902N 0245748E
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	LCA 183° GEO / 1456 M FM THR 15
2	<i>Etäisyys ja suunta kaupungista</i>	9.2 NM (17 KM) N from Helsinki
	<i>Direction and distance from city</i>	
3	<i>ELEV / REF T / MEAN LOW T</i>	180 FT / 23° C / NIL
4	<i>Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)</i>	59 FT
	<i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	<i>MAG VAR / Vuosittainen muutos</i>	9.3° E (JAN 2020) / +0.2°
	<i>MAG VAR / Annual change</i>	
6	AD OPR <i>Postisoite / Address</i> TEL FAX AFS <i>e-mail</i> <i>Internet</i>	FINAVIA Helsinki-Vantaan lentoasema PL 50 FI-01531 VANTAA TEL: CHF +358 20 708 3000 AFS: EFHK e-mail: COM aftn@ops-ansfinland.fi Internet: www.finavia.fi/fi/lentoasemat/helsinki-vantaa
7	<i>Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)</i>	IFR/VFR
	<i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	
8	<i>RMK</i>	NIL

EFHK AD 2.3 TOIMINTA-AJAT

EFHK AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Lentopaikan pitäjä</i>	HO
	<i>Aerodrome operator</i>	
2	<i>CUST, IMG</i>	H24
	<i>Customs and immigration</i>	CUST +358 295 527 041 IMG +358 295 426 600
3	<i>Terveystarkastus</i>	H24
	<i>Health and sanitation</i>	Nimetty karanteenilentoasema Designated quarantine airport
4	<i>AIS</i>	H24
	<i>AIS Briefing Office</i>	www.ais.fi
5	<i>ARO</i>	H24 FPC TEL +358 20 428 4800
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	<i>MET</i>	H24
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	<i>ATS</i>	H24
	<i>ATS</i>	
8	<i>Polttoaineiden jakelu</i>	H24
	<i>Tankkauspyynnöt</i>	
9	<i>Tavaran käsittely</i>	H24
	<i>Handling</i>	
10	<i>Turvataarkastus</i>	H24

	<i>Security</i>	
11	<i>Jäänpoisto</i> <i>De-icing</i>	H24
12	<i>RMK</i>	Lennonsuunnitteluun käytettävissä itsepalvelulaite terminaalin aukioloaikoina. Neuvontaa ja AIS-asiakirjoja saatavissa FPC:stä. Self-briefing equipment available for flight planning during terminal opening hours. Consultation and AIS documents available from FPC.

EFHK AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET

EFHK AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	<i>Kuormausvälineet</i> <i>Cargo-handling facilities</i>	On Yes
2	<i>Polttoainelaadut / Öljyalaadut</i> <i>Fuel types / Oil types</i>	Fuel: JET A-1 Oil: NIL
3	<i>Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti</i> <i>Fuelling facilities / capacity</i>	TBD
4	<i>Jäänpoistolaitteet</i> <i>De-icing facilities</i>	AVBL, Ks. EFHK AD 2.20, kohta 7. AVBL, See EFHK AD 2.20, para 7.
5	<i>Suojatilaa vieraileville koneille</i> <i>Hangar space for visiting aircraft</i>	On Yes
6	<i>Vierailevien koneiden korjausmahdollisuus</i> <i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	On Yes
7	<i>RMK</i>	NIL

EFHK AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT

EFHK AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	<i>Hotellit</i> <i>Hotels</i>	Hotellit lentoasemalla ja lentoaseman läheisyydessä Hotels at the airport and in the vicinity of airport
2	<i>Ravintolat</i> <i>Restaurants</i>	On Yes
3	<i>Henkilökuljetus</i> <i>Transportation</i>	Linja-autot ja taksit Buses and taxis
4	<i>Ensiapuvälineet</i> <i>Medical facilities</i>	On / Ensihoito Yes / Emergency medical services
5	<i>Pankki ja posti</i> <i>Bank and Post Office</i>	Pankki: On Bank: Yes Posti: Postikonttori rahtialueella (Cargo APN 3) Post: Post office at cargo area (Cargo APN 3)
6	<i>Turistipalvelut</i> <i>Tourist Office</i>	On Yes
7	<i>RMK</i>	NIL

EFHK AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT

EFHK AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	<i>Pelastustoimintaluokka</i> <i>AD category for fire fighting</i>	CAT 9
2	<i>Pelastusvälineet</i> <i>Rescue equipment</i>	On Yes

3	<i>Vaurioituneen ilma-aluksen siirtomahdollisuus</i> <i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	On, Operaattori vastaa vaurioituneen ilma-aluksen siirrosta ja siitä aiheutuneista kustannuksista. Lentoasema järjestää tarvittaessa siirtokaluston. Yes, The airline operator is responsible for the removal of disabled ACFT and also bears the expenses. For the removal EQPT, contact AD Administration.
4	<i>RMK</i>	NIL

EFHK AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKONA - LUMENPOISTO**EFHK AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING**

Tämä lentoasemakohtainen osa täydentää AIP:n osassa AD 1.2 Kiitotien kunnon arviointi ja raportointi sekä lumenpoistomenetelmät -kohdassa olevia tietoja.

This section contains additional airport specific information on runway surface condition assessment and reporting, complementing the information contained in AIP AD 1.2.

1	<i>Käytettävissä olevat välineet</i> <i>Types of clearing equipment</i>	Talvikunnossapitokalusto on käytettävissä koko talvikauden ajan. Talvikunnossapidon keskeistä kalustoa ovat auraharjapuhaltimet, lumilingot ja liukkaudentorjuntamateriaalien levittimet. Winter maintenance equipment is available the entire winter season. Primary equipment for winter maintenance: Plow Sweeper Blowers, Snow Blowers and Spreaders.
2	<i>Kunnossapitotöiden järjestys</i> <i>Clearance priorities</i>	Ks. osa AD 1.2, kohta 2.1 See section AD 1.2, para 2.1
3	<i>Liukkaudentorjuntaan käytettävät materiaalit</i> <i>Use of material for movement area surface treatment</i>	Käytettävissä olevat liukkaudentorjuntamateriaalit: hiekka ja liukkaudentorjunta-aineet Ks. AIC AVBL material for surface treatment: sand / grit and runway de-icers See AIC
4	<i>Eriyismenetelmin kunnostettu kiitatie</i> <i>Specially prepared winter runways</i>	Ei sovelleta Not applicable
5	<i>RMK</i>	NIL

EFHK AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET**EFHK AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA**

1	<i>Asematasojen pinta ja kantavuus</i> <i>Apron surface and strength</i>	<i>APN ID</i>	<i>SFC</i>	<i>PCN</i>	
		APN 1E	ASPH	PCN 70/F/A/W/T	
		APN 1N	ASPH	PCN 70/F/A/W/T	
		APN 1S	ASPH	PCN 70/F/A/W/T	
		APN 1W	ASPH	PCN 70/F/A/W/T	
		APN 2	ASPH	PCN 75/F/A/W/T	
		APN 3	ASPH	PCN 75/F/A/W/T	
		APN 4	ASPH	PCN 50/F/A/X/T	
		APN 6	ASPH	PCN 75/F/A/W/T	
		APN 7	ASPH	PCN 35/F/A/X/T	
		APN 8	ASPH	PCN 70/F/A/W/T	
		APN 9	ASPH	PCN 70/F/A/W/T	
2	<i>Rullausteiden leveys, pinta ja kantavuus</i> <i>Taxiway width, surface and strength</i>	<i>TWY ID</i>	<i>WID</i>	<i>SFC</i>	<i>PCN</i>
		AB	22 M	ASPH	75/F/A/W/T
		AC	18 M	ASPH	70/F/A/W/T
		AD	18 M	ASPH	70/F/A/W/T
		AE	25 M	ASPH	75/F/A/W/T
		AG	55 M	ASPH	70/F/A/W/T
		AH	54 M	ASPH	75/F/A/W/T
		AJ	50 M	ASPH	75/F/A/W/T
		AK	25 M	ASPH	75/F/A/W/T
					<i>RMK</i>

		<i>TWY ID</i>	<i>WID</i>	<i>SFC</i>	<i>PCN</i>	<i>RMK</i>
		AM	25 M	ASPH	65/F/B/X/T 75/F/A/W/T BTN stand 906 and TWY AW	NIL
		AN	25 M	ASPH	75/F/A/W/T	APN TWY
		AP	23 M	ASPH	70/F/A/W/T	Towing only
		AS	23 M	ASPH	50/F/A/X/T	APN TWY
		AT	25 M	ASPH	75/F/A/W/T	NIL
		AU	18 M	ASPH	70/F/A/W/T	NIL
		AV	25 M	ASPH	70/F/A/W/T	APN TWY
		AW	25 M	ASPH	75/F/A/W/T	APN TWY
		BD	28 M	ASPH	75/F/A/W/T	NIL
		BW	44 M	ASPH	75/F/A/W/T	NIL
		CL	23 M	ASPH	50/F/A/X/T	NIL
		CN	23 M	ASPH	50/F/A/X/T	NIL
		D	23 M	ASPH	75/F/A/W/T	NIL
		DC	23 M	ASPH	75/F/A/W/T	NIL
		DE	36 M	ASPH	72/F/B/W/T	NIL
		DF	36 M	ASPH	72/F/B/W/T	NIL
		DG	37 M	ASPH	72/F/B/W/T	NIL
		DH	41 M	ASPH	72/F/B/W/T	NIL
		DJ	36 M	ASPH	75/F/A/W/T	NIL
		DK	41 M	ASPH	75/F/A/W/T	NIL
		DL	48 M	ASPH	72/F/B/W/T	NIL
		DM	48 M	ASPH	50/F/A/X/T	NIL
		DP	15 M	ASPH	45/F/A/W/T	NIL
		G	23 M	ASPH	75/F/A/W/T	NIL
		GC	23 M	ASPH	75/F/A/W/T	NIL
		PD	25 M	ASPH	75/F/A/W/T	NIL
		PG	24 M	ASPH	75/F/A/W/T	NIL
		PS	24 M	ASPH	75/F/A/W/T	NIL
		R	30 M	ASPH	75/F/A/W/T	NIL
		S	23 M	ASPH	75/F/A/W/T	NIL
		SE	34 M	ASPH	35/F/A/X/T	NIL
		VF	38 M	ASPH	65/F/B/W/T	NIL
		VG	55 M	ASPH	65/F/B/W/T	NIL
		VH	54 M	ASPH	65/F/B/W/T	NIL
		VJ	50 M	ASPH	70/F/A/W/T	NIL
		VK	48 M	ASPH	70/F/A/W/T	NIL
		VM	58 M	ASPH	70/F/A/W/T	NIL
		VR	50 M	ASPH	70/F/A/W/T	NIL
		VS	30 M	ASPH	70/F/A/W/T	NIL
		W	23 M	ASPH	75/F/A/W/T	NIL
		WD	23 M	ASPH	75/F/A/W/T	NIL
		WG	30 M	ASPH	75/F/A/W/T	NIL
		WH	23 M	ASPH	75/F/A/W/T	NIL
		WK	23 M	ASPH	75/F/A/W/T	Rapid exit taxi- way

SER	Call Sign	FREQ	HR UTC	SATVOICE	Logon address	RMK
1	2	3	4	5	6	7
ATIS	ATIS DEP	114.200 MHZ	H24	NIL	NIL	Helsinki VOR, EN D-ATIS REF AIP, GEN 3.4, kohta 3.3.4. ATIS-lähetystä koskevia rajoituksia: 1. Tilanteessa, jossa ei ole kriittisiä lumivalleja ja kiitotien kunnostetun keskikaistan leveys on vähintään 45 M, ei ATIS-lähetyksessä lueta re-unakaistojen tietoja. 2. Toisistaan riippuvaisten rinnakkaisten lähestymisten ollessa käytössä ilmoitetaan kiitotiekohtaisten tuulitietojen sijasta RWY 15 kosketuskohdan (METAR-mittauspiste) tuulitieto. Helsinki VOR, EN D-ATIS REF AIP, GEN 3.4, para 3.3.4. Limitations in ATIS: 1. In circumstances when no critical snowbanks exist and the middle part of cleared runway area is at least 45 M, the information concerning the edges will not be reported separately. 2. During dependent parallel approaches the surface wind of TDZ RWY 15 (METAR measuring point) will be reported instead of RWY orientated surface wind.
APRON	HELSINGIN ASEMATASO HELSINKI APRON	121.650 MHZ	H24	NIL	NIL	Ilma-alusten pysäköintipalvelut ja Marshalling-palvelu sekä liikelen-toterminalin palvelu Apron management services, Mar-shalling service and business flight terminal services
DE-ICING	HELSINKI DE-ICING SUPERVISOR	127.025 MHZ	HO	NIL	NIL	Jäänpoistotilaukset, Ks. EFHK AD 2.20.7.1.2 De-icing orders, See EFHK AD 2.20.7.1.2
DE-ICING	REMOTE DE-ICING SUPERVISOR	133.850 MHZ	HO	NIL	NIL	Etäjäänpoistoalueen toiminnasta vastuussa oleva supervisor Remote De-icing Supervisor

Huom. ATS-elimien toiminta-aikojen ulkopuolella ATIS-lähetettä ei valvota, joten se voi olla virheellinen.

Note: Outside the operational hours of ATS the ATIS broadcast is not monitored and may therefore be invalid.

EFHK AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET

EFHK AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

<i>Type of aid MAG VAR CAT of ILS / MLS DECL</i>	<i>ID</i>	<i>FREQ CH</i>	<i>HR UTC</i>	<i>PSN</i>	<i>DME ELEV FT</i>	<i>Service volume radius</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
DME	ANT	113.700 MHZ (CH84X)	H24	605146.83N 0250736.55E	314 FT	NIL	NIL
DVOR/DME (09° E 2020) (DECL 9°E)	HEL	114.200 MHZ (CH89X)	H24	602016.14N 0245713.43E	239 FT	NIL	NIL
LOC 04R ILS CAT I (09° E 2020)	HG	111.500 MHZ	HO	601954.83N 0245854.30E	NIL	NIL	NIL
GP 04R ILS CAT I	HG	332.900 MHZ	H24	601850.02N 0245619.98E	NIL	NIL	Angle: 3.0°
DME 04R ILS CAT I	HG	111.500 MHZ (CH52X)	H24	601850.02N 0245619.98E	206 FT	NIL	NIL
LOC 22L ILS CAT II (09° E 2020)	HK	110.300 MHZ	HO	601827.64N 0245542.32E	NIL	18 NM	NIL
GP 22L ILS CAT II	HK	335.000 MHZ	H24	601946.98N 0245825.22E	NIL	NIL	Angle: 3.0°
DME 22L ILS CAT II	HK	110.300 MHZ (CH40X)	H24	601946.98N 0245825.22E	205 FT	18 NM	NIL
LOC 15 ILS CAT I (09° E 2020)	HL	109.100 MHZ	H24	601820.34N 0245923.05E	NIL	NIL	NIL
GP 15 ILS CAT I	HL	331.400 MHZ	H24	601942.01N 0245808.12E	NIL	NIL	Angle: 3.0°
DME 15 ILS CAT I	HL	109.100 MHZ (CH28X)	H24	601942.01N 0245808.12E	220 FT	NIL	NIL
LOC 04L ILS CAT III (09° E 2020)	HTV	111.900 MHZ	HO	602001.65N 0245659.02E	NIL	NIL	NIL
GP 04L ILS CAT III	HTV	331.100 MHZ	H24	601855.87N 0245422.73E	NIL	NIL	Angle: 3.0°
DME 04L ILS CAT III	HTV	111.900 MHZ (CH56X)	H24	601855.87N 0245422.73E	165 FT	NIL	NIL
LOC 22R ILS CAT III (09° E 2020)	HUO	110.700 MHZ	HO	601839.19N 0245357.62E	NIL	NIL	NIL
GP 22R ILS CAT III	HUO	330.200 MHZ	H24	601947.87N 0245616.87E	NIL	NIL	Angle: 3.0°
DME 22R ILS CAT III	HUO	110.700 MHZ (CH44X)	H24	601947.87N 0245616.87E	207 FT	NIL	NIL
DME	KAD	117.500 MHZ (CH122X)	H24	600849.21N 0250451.86E	138 FT	NIL	NIL
DME	ORM	117.300 MHZ (CH120X)	H24	605000.60N 0254543.53E	273 FT	NIL	NIL
DME	PVO	112.800 MHZ (CH75X)	H24	601739.76N 0253518.52E	121 FT	NIL	NIL
DME	VTI	117.000 MHZ (CH117X)	H24	602733.30N 0241438.65E	203 FT	NIL	NIL

Ilma-alusten tulee käyttää mahdollisimman alhaisia moottoritehoja liikkeessaan rullausteilla. Tämä tulee huomioida erityisesti asematasolla, jossa moottoreiden suihkuvirtaus voi aiheuttaa vaaraa läheisillä seisontapaikoilla.

5.3.5 Pysäytysvalorivien käyttö

Pysäytysvalorivejä käytetään normaalisti kaikissa näkyvyysolosuhteissa.

Osalla lentoaseman kiitoteille johtavista yhdysteistä on sekä CAT I että CAT II/III odotuspaikat mutta vain CAT II/III odotuspaikoilla on pysäytysvalorivi. Riippumatta vallitsevista näkyvyysolosuhteista, sytytettyä pysäytysvaloriviä ei saa ylittää muulloin kuin teknisissä vikatilanteissa lennonjohton erillisellä selvityksellä.

LVP-menettelmien ollessa käytössä, lennonjohto antaa erikseen rullausselvityksen CAT II/III odotuspaikalle.

5.4 Saapuvat ilma-alukset

Laskeuduttuaan kiitotielle 04R/22L tai 15/33 tai FATO16/34 on ilma-aluksen otettava kiitotieltä/FATO:lta poistumisen jälkeen välittömästi yhteys HELSINGIN RULLAUKSEEN / HELSINKI GROUND 121.800 MHZ saadakseen rullausselvityksen. Kiitotieltä 04L/22R poistuvat ilma-alukset tai Helipad Y:lle laskeutuvat helikopterit säilyttävät asianomaisen TWR-taajuuden, ellei erillistä ohjetta taajuuden vaihtamisesta ole saatu.

Mikäli muuta ohjetta kuin seisontapaikka ei anneta, on ilma-aluksen käytettävä kiitotien suuntaista rullaustietä saatua seisontapaikkaa lähimpänä olevalle rullaustielle saakka.

Kiitotielle 22L laskeutunut ilma-alus ei saa poistua kiitotieltä rullaustien ZG kautta ellei lennonjohto toisin määrää.

5.5 Lähtevät ilma-alukset

5.5.1 Reittiselvitys

Reittiselvitys radiolla on pyydettyä ao. ATC-elimeltä aikaisintaan 25 MIN ennen arvioitua käynnistystä. Lisäohjeet, ks. EFHK AD 2.22.3.2.

5.5.2 Käynnistys- ja push back -lupa

Saadakseen käynnistys- ja push back -luvan ohjaajan tulee ottaa yhteys Helsingin Rullaukseen. Ilma-aluksen on ilmoitettava avauskutsun yhteydessä seisontapaikkansa.

5.5.3 Rullausselvitys ja -ohjeet

Rullatessa ilma-aluksen tulee noudattaa ATC-elimien antamia selvityksiä ja ohjeita. Mikäli muuta ohjetta ei anneta, on ilma-aluksen käytettävä lyhintä mahdollista rullausreittiä päästäkseen kiitotien suuntaiselle rullaustielle ja jatkaakseen ATC-elimien antamalle selvitysrajalle saakka.

5.5.4 Push back ja käynnistymisen odotus

Mikäli ilma-aluksella on CTOT:sta johtuva myöhästyminen, se voidaan määrätä siirrettäväksi muualle odottamaan käynnistyslupaa seisontapaikkakapasiteetin vapauttamiseksi. Toiminta tapahtuu lennonjohton antamien ohjeiden mukaisesti.

5.6 Maaliikennetutkajärjestelmä Moodi-S tunnistimella

5.6.1. Helsinki-Vantaalla toimivien, Moodi-S tranponderilla varustettujen ilma-alusten liikennöitsijöiden tulisi varmistaa, että Moodi-S transponderit toimivat ilma-aluksen ollessa maassa.

Pilots are to use the minimum power necessary when manoeuvring on the taxiway system. This is of particular importance when manoeuvring on the apron, where jet blast can affect adjacent stands.

5.3.5 Use of stop bars

Stop bars are normally used in all visibility conditions.

Certain taxiway access points to the runways are fitted with both CAT I and CAT II/III holding points but only CAT II/III holding points are equipped with stop bars. Regardless of prevailing visibility conditions, an illuminated stop bar shall not be crossed unless unable to switch off for a technical reason and specifically cleared by ATC.

When LVP procedures are in force, ATC will issue a specific taxi clearance to a CAT II/III holding point.

5.4 Arriving aircraft

Aircraft using RWY 04R/22L or 15/33 or FATO16/34 for landing shall contact HELSINKI GROUND 121.800 MHZ immediately after vacating the runway/FATO for taxi clearance. Aircraft vacating RWY 04L/22R or helicopters landing on Helipad Y shall remain on the appropriate TWR frequency unless otherwise instructed by ATC.

If no other instruction than aircraft stand is given the aircraft shall use the taxiway parallel to the runway to the taxiway closest to the assigned aircraft stand.

Aircraft landed at runway 22L shall not vacate runway via taxiway ZG unless otherwise instructed by ATC.

5.5 Departing aircraft

5.5.1 Route clearance

Route clearance by radio shall be requested from the appropriate ATC unit but not earlier than 25 MIN before the estimated start-up. For additional information, see EFHK AD 2.22.3.2.

5.5.2 Start-up and push back clearance

Contact Helsinki Ground for start-up and push back clearance. The stand of the aircraft shall be stated in the initial contact with the ATC unit.

5.5.3 Taxi clearance and instructions

Taxi instructions and clearance given by ATC shall be followed when taxiing. Unless otherwise instructed the aircraft shall use the shortest possible way to the taxiway parallel to the runway to continue further to the clearance limit given by the ATC.

5.5.4 Push and hold

When delayed by CTOT, aircraft may be ordered to push and hold due to stand capacity. Instructions will be given by ATC.

5.6 Advanced surface movement radar utilising Mode-S

5.6.1. Aircraft operators intending to use Helsinki-Vantaa airport should ensure that Mode-S transponders (if installed) are able to operate when the aircraft is on the ground.

5.6.2. Flight crew of a Mode-S-equipped aircraft shall:

5.6.2. Moodi S-transponderilla varustetun ilma-aluksen ohjaamomiehistöön tulee:

- asettaa määrätty koodi ja aktivoida Moodi-S transponderi työntö- tai rullausselvityksen pyytämisen yhteydessä, kumpi tapahtuu aiemmin;
- pitää transponderi aktiivituna laskun jälkeen, kunnes ilma-alus on seisonnapaikallaan;
- välittömästi seisonnapaikalle pysähtymisen jälkeen asettaa Moodi-A koodi 2000 ennen transponderin asettamista STAND-BY- tai OFF-tilaan.

Moodi-S transponderin aktivointi tarkoittaa sen asettamista AUTO-, ON-, XPNDR-tilaan tai muuhun vastaavaan tilaan riippuen käytössä olevasta teknisestä sovelluksesta. Transponderin asettaminen STAND-BY-tilaan ei aktivoi Moodi-S transponderia.

5.6.3. Ilma-aluksen ollessa varustettu Moodi-S transponderilla ja ilma-aluksen tunnuksen välitysjärjestelmällä ohjaamomiehistöön tulisi asettaa ilma-aluksen tunnus FMS:ään tai transponderin käyttöpaneeliin pyydettyä työntö- tai rullausselvitystä, kumpi tapahtuu aiemmin. Ilma-aluksen tunnuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä ICAO ATC Flight Plan kohdassa 7 määriteltyä tunnusta.

6 HELIKOPTERITOIMINTA

6.1 Toiminta FATO H16/H34:llä

6.1.1. FATO H16/H34 on liikennealuetta. Ohjaajien tulee suurta huolellisuutta noudattaen tarkistaa katseella etusektorin esteettömyys käytettäessä H16 lentoonlähtöön tai H34 laskeutumiseen.

Liikennealueen ulkopuolella asematasolla 4 ja TWY CL ja TWY CN välisellä yhdystiellä saattaa olla maaliikennettä, joka ei ole ATC:n tiedossa. REF AIP, EFHK AD 2.5 - 1 (APDC).

7 DE-ICING TOIMINTA

7.1 Yleistä

7.1.1. Ilma-alusten jäänpoisto voidaan suorittaa vain erikseen lentoaseman määräyksellä sallituilla paikoilla. Lisäksi jäänpoisto tehdään etäjäänpoistoalueella, asematasoilla 6 ja 8.

7.1.2. Jäänpoisto tilataan aikavälillä 0330-2330 UTC (0230-2230 UTC) lentoaseman Helsinki De-icing Supervisorilta radiolla ("Helsinki De-icing Supervisor", FREQ 127.025 MHz). Helsinki De-icing Supervisor ilmoittaa ohjaajalle käytettävän pesupaikan/-alueen sekä välittää tilauksen edelleen jäänpoistoyritykselle. Muina aikoina jäänpoistotilaus tehdään jäänpoistoyrityksen kautta. Helsinki De-icing Supervisorin tajuuden monitorointi on suositeltavaa.

Jäänpoistotilaus tulee tehdä viimeistään 20 MIN ennen TOBT-aikaa. Kaikki pyynnöt manuaalisista toimenpiteistä tulee sisällyttää jäänpoistotilaukseen.

7.1.3. Kaikki jäänpoiston tilaukseen liittyvät kysymykset tulee esittää ensisijaisesti suoraan Helsinki De-icing Supervisorille ("Helsinki De-icing Supervisor", FREQ 127.025 MHz).

7.1.4. Ohjaajan tulee aina pyytää reittiselvitys lennonjohtolta ennen pesun aloittamista (kun ilma-alus on valmis aloittamaan jäänpoiston). Vaatimus koskee myös ilma-alusten paikoitusalueella tapahtuvia pesuja.

- select the assigned (squawk) code and activate the mode S transponder from request of push-back or taxi whichever is earlier;
- keep transponder activated after landing, continuously until the aircraft is fully parked on stand;
- set the mode A code 2000 immediately after parking, before selecting OFF or STAND-BY.

Activation of the Mode S transponder means selecting AUTO mode, ON, XPNDR, or the equivalent, according to the specific installation. Selection of the STAND-BY mode will NOT activate the Mode S transponder.

5.6.3. Flight crew of aircraft equipped with Mode S having an aircraft identification feature should also set the aircraft identification. This setting is the aircraft identification specified in item 7 of the ICAO ATC Flight Plan. The aircraft identification should be entered from the request for pushback or taxi, whichever is earlier, through the FMS or the Transponder Control Panel.

6 HELICOPTER OPERATIONS

6.1 Operating on FATO H16/H34

6.1.1. FATO H16/H34 is within ATC service boundary. When performing take-offs from H16 or landings on H34, pilots must exercise caution and visually confirm the absence of obstacles in the front sector.

Outside the ATC service boundary at APN 4 and between taxiways CL and CN there may be ground traffic unknown to ATC. REF AIP, EFHK AD 2.5 - 1 (APDC).

7 DE-ICING PROCEDURES

7.1 General

7.1.1. Aircraft de-icing may only be carried out in areas specifically designated by the airport. De-icing may also be performed on Remote De-icing Apron (Aprons 6 and 8).

7.1.2. De-icing shall be requested BTN 0330-2330 UTC (0230-2230 UTC) through the Helsinki De-icing Supervisor by radio ("Helsinki De-icing Supervisor", FREQ 127.025 MHz). The de-icing supervisor will then inform the pilot of which de-icing stand or area to use and will forward the request to the de-icing company. Other times de-icing shall be requested via the de-icing company. Pilots are recommended to monitor the de-icing supervisor's frequency.

De-icing shall be requested 20 MIN prior to TOBT. Requests for manual treatment shall be included.

7.1.3. All queries regarding de-icing requests shall initially be made direct to the de-icing supervisor ("Helsinki De-icing Supervisor", FREQ 127.025 MHz).

7.1.4. Pilots must always request route clearance from Air Traffic Control before de-icing begins (when the aircraft is ready to begin de-icing). This requirement also applies when de-icing is to be carried out in aircraft parking areas.

7.2 Etäjäänpoistoalueen erityismenettelmät

7.2.1. Pesun tapahtuessa etäjäänpoistoalueella lennonjohto luovuttaa ilma-aluksen alueen rajalta etäjäänpoistoalueesta vastuussa olevalle Remote De-icing Supervisorille ("Remote De-icing Supervisor", FREQ 133.850 MHZ).

7.2.2. Remote De-icing Supervisorille ilmoittautuessaan ohjaajan tulee käyttää tunnuksena ilma-aluksen kutsumerkkiä. Remote De-icing Supervisor ohjaa ilma-aluksen pesupaikalle.

7.2.3. Etäjäänpoistoalueet sisältäen sisään- ja ulosrullaamiseen käytettävät rullauslinjat ovat liikennealueen ulkopuolista aluetta (REF EFHK AD 2.4 - 3). Ohjaajia muistutetaan toimimaan alueilla erityistä varovaisuutta noudattaen välttääkseen vaaran aiheuttamista alueilla työskenteleville henkilöille ja ajoneuvoille. Alueilla rullatessaan ohjaajan on vältettävä tarpeetonta tehonkäyttöä.

7.2.4. Jäänpoisto on päättynyt, kun ohjaaja on radiolla vastaanottanut (SAE jäänestokoodin mukaisen) loppuilmoituksen. "All clear" -signaalin katsotaan etäpesualueella sisältyvän loppuilmoitukseen. Jäänestokoodia ei voida antaa elleivät "all clear" -signaalin ehdot täyty. Ohjaajan tulee pysyä Remote De-icing Supervisorin taajuudella kunnes jäänestokoodi on vastaanotettu ja ohjaaja on saanut ohjeet ottaa yhteyttä jälleen lennonjohtoon.

7.2.5. Avauskutsussaan lennonjohdolle ohjaajan tulee ilmoittaa lennon radiokutsu sekä pesupaikka. Ilma-alusta ei saa liikkua ennen kuin rullausohjeet lennonjohdolta on vastaanotettu ja kuitattu.

7.3 Jäänpoiston visuaaliset opastinlaitteet

Asematasoilla APN 6 ja APN 8 on käytössä jäänpoiston visuaaliset opastinlaitteet.

Visuaaliset opastinlaitteet ovat informatiivinen tietolähde lentokoneen ohjaajille jäänpoistoprosessin eri vaiheista. Kaikki kommunikaatio lentokoneen ja jäänpoiston välillä tapahtuu VHF-radion välityksellä.

Opastinlaitteiden antama informaatio:

Etäjäänpoistoalueiden APN 6 ja APN 8 jono-opasteissa informoidaan jäänpoistoalueen taajuus.

7.2 Special Procedures for Remote De-icing Apron

7.2.1. When de-icing is performed on the Remote Deicing Apron, ATC will hand over the aircraft at the perimeter of the apron to the Remote De-icing Supervisor ("Remote De-icing Supervisor" FREQ 133.850 MHZ).

7.2.2. When notifying the Remote De-icing Supervisor, pilots shall use their aircraft call sign for identification. The supervisor will direct the aircraft to one of the de-icing stands.

7.2.3. The Remote De-icing Aprons, including their entry and exit taxi lines, lie outside the normal manoeuvring area (REF EFHK AD 2.4 - 3). Pilots are reminded to proceed with extreme caution within these areas so as not to endanger other personnel or vehicles operating in the areas. Pilots must avoid using excessive power when taxiing within these aprons.

7.2.4. De-icing is complete when the pilot has received final notification (in accordance with the SAE anti-icing code) by radio. On the remote de-icing apron, the final notification is considered as including the "all clear" signal. The anti-icing code cannot be given unless all the conditions of the "all clear" signal have been met. Pilots must remain on the Remote De-icing Supervisor's frequency until the anti-icing code has been received and the pilot has received instructions to contact Air Traffic Control again.

7.2.5. In the initial call to Air Traffic Control the pilot shall notify them of the flights radio call sign and the de-icing stand number being used. The aircraft must not move until taxiing instructions have been received from Air Traffic Control and acknowledged.

7.3 Aircraft deicing visual guidance system

The aircraft visual guidance system is in use on APN 6 and APN 8.

Visual guidance system is an informative source of deicing process displayed to pilots. All communication between deicing truck and pilots occurs via VHF radio.

Visual guidance system information:

Remote deicing APN 6 and APN 8 queuing boards inform the pilot the remote de-icing frequency.

**REMOTE
DEICING
133.850**


Opastinlaite valmiustilassa näyttää jäänpoistopaikan numeron.

Visual guidance system at standby mode displays deicing bay number.

601

Rullatessaan jäänpoistopaikalle lentokoneen ohjaajaa pyydetään ilmoittamaan, kun parkkijarru on päällä.

When taxiing to the deicing bay the pilot will be instructed to contact after the parking brakes are set.




Jäänpoisto alkaa.

Commencing deicing.




Odota jäänpoistopaikalla kunnes opastintaulun liikennevalot muuttuvat vihreäksi ja "deicing complete" -viesti näkyy. Lupa rullata liikennealueelle saadaan lennonjohdolta.

Hold position at deicing bay until the traffic lights have been turned on green and message "deicing complete" is shown. ATC will give permission to taxi to the manoeuvring area.



Opastinlaite palaa valmiustilaan.

Visual guidance system returns to standby mode.



7.4 CDM jäänpoistomenetelmät

Jäänpoistotoiminta on osa CDM prosessia. Parhaan mahdollisen lähtöjonon säilyttämiseksi jäänpoistotilaus suositellaan tehtäväksi niin aikaisin kuin mahdollista. Jäänpoistotilauksen asettaminen aiheuttaa lähtö- ja käynnistyslupa aikojen uudelleenlaskennan.

Olosuhteissa, joissa on odotettavissa, että suurin osa lennoista tilaa jäänpoiston, CDM Management Center voi aktivoida CDM:n jonolaskennassa jäänpoiston ennakkotilauksen kaikille lennoille. Lentäjän tulee vahvistaa ennakkotilaus tekemällä normaalisti jäänpoistotilaus EFHK AD 2.20 kohdan 7.1.2 mukaisesti. Jos lentäjä ei vahvista ajoissa ennakkotilausta jäänpoistotilauksella, ennakkotilaus peruuntuu.

Mikäli jäänpoisto on osoitettu tehtäväksi alkuperäisellä paikoituspaikalla, TSAT määräytyy aina laskennallisen jäänpoistoprosessin perään. Huomaa, että myös muita rajoituksia, kuten CTOT, saattaa esiintyä.

Mikäli voimassaolevaa TSAT aikaa ei jäänpoistotoimien vuoksi pystytä noudattamaan, tämä tulee välittömästi ilmoittaa omalle jäänpoistopalveluntuottajalle tai ATC TWR:lle.

Lisätietoja CDM menetelmistä, ks. EFHK AD 2.20.4.

7.4 CDM De-icing procedures

De-icing event is part of the CDM process. Obtaining the optimum departure sequence should the de-icing order be done as early as possible. Placing a de-icing order will cause a re-count in the departure and start up sequence.

In circumstances when de-icing is expected for most of the flights, CDM Management Center may activate de-icing pre-order function for all flights in the CDM sequence calculation. The pilot shall confirm the de-icing preorder by placing a de-icing order as specified in EFHK AD 2.20 para 7.1.2. If the pilot does not confirm the de-icing preorder in time by placing a de-icing order, the preorder is cancelled.

If the de-icing stand has been assigned to the original parking position, TSAT is always after the calculated end of the deicing process. Note that also other constraints for the TSAT assignment, like CTOT, may exist.

Missing the valid TSAT due to de-icing reasons (gate de-icing) shall be immediately reported to your de-icing agent or to the ATC TWR.

More information about the CDM procedures, see EFHK AD 2.20.4.

8 KOULUTUSLENNOT, TARKASTUSLENNOT, HARJOITUSLENNOT, PAIKALLISLENNOT SEKÄ LENNOT KUUMAILMAPALLOILLA EFHK CTR:LLÄ JA TMA:LLA

8.1. EFHK lähi- ja lähestymisalueella suoritettavat koulutuslennot, tarkastuslennot, harjoituslennot (IFR ja VFR), paikallislennot (IFR- ja VFR) sekä kuumailmapallolennot voidaan sallia ainoastaan lennonjohdon luvalla ja perustelluista syistä.

8 TRAINING AND INSPECTION IFR AND VFR FLIGHTS, LOCAL IFR AND VFR FLIGHTS AND FLIGHTS WITH HOT-AIR BALLOONS WITHIN EFHK CTR AND TMA

8.1. Training and inspection IFR and VFR flights, local IFR and VFR flights and flights with hot-air balloons in EFHK TMA are subject to ATC permission and will be accepted for justified reasons only.

Luvan myöntämisen perusteena on vallitseva ja ennustettu liikennetilanne ja toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat meluvai-
kutukset.

Lentojen suorittamisesta noudatetaan seuraavia toimintatapo-
ja:

- Lennon suoritusajankohta ja lento-ohjelma tulee koordinoi-
da Helsinki-Vantaan lähestymislennonjohdon vuoroesi-
mien kanssa, TEL 09 6151 3324.
- Lennosta tulee tehdä kirjallinen lentosuunnitelma. Lento-oh-
jelma tulee ilmoittaa lentosuunnitelman kohdassa 18 RMK.
- Lento hyväksytään kokonaisliikennetilanteen sen salliessa.
Helsinki-Vantaan ruuhka-aikoina lentoja saatetaan joutua
rajoittamaan.
- Mikäli VFR-lennon lento-ohjelma tapahtuu EFHK CTR:n si-
säpuolelta, tulee ohjaajan pyytää selvitystä maasta EFHK
TWR:ltä radiopuhelimella tai soittamalla numeroon 09 6151
3322.

8.2 Lisärajoitukset rinnakkaisten lähestymisten aikana

Koulutuslentoja, tarkastuslentoja, harjoituslentoja (IFR ja
VFR), paikallislentoja (IFR ja VFR) ja VFR-lentoja ei sallita Hel-
sinki-Vantaan lähi- ja lähestymisalueella suoritettaessa rinnak-
kaisia lähestymisiä.

Lisärajoitukset eivät koske seuraavia lentoja:

- EFHK saapuvat tai lähtevät edellä mainitut rajoitusten alai-
set IFR-ilma-alukset, joilla on anottu ja myönnetty lentoase-
ma- SLOT (ks. kohta 2.20.1.2); huomioiden riippumattomien
rinnakkaisten lähestymisten aikainen suorituskäytännön
(ks. kohta 2.22.2.8.2 h)
- pelastus- tai viranomaislennot
- valtion ilma-alukset
- hätätilassa olevat ilma-alukset
- lennot, joilla ei ole vaikutusta rinnakkaisten lähestymisten
suorittamiseen.

Kuumailmapalloja ei sallita EFHK TMA:lla ja EFHK CTR:llä rin-
nakkaislähestymisten aikana.

9 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS

Polttoainekannistareiden tai vastaavien käyttö tankkaukseen on
lentokenttäalueella kielletty, ellei lentoasema ole paikallisesti
muunlaista menettelyä kirjallisesti julkaissut.

10 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT

Name	APN	COORD	ELEV	PCN	VDGS	SFC	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8
5	APN 1E	601846.87N 0245830.94E	149 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL

The decisions for granting a permission will be based on the
current and expected traffic situation and the judgement of the
level of noise impact caused by such activity.

The following shall be complied:

- The schedule and program of the flight shall be coordinated
with Helsinki-Vantaa approach supervisor, TEL + 358 9 6151
3324.
- A flight plan in written shall be filed. The flight program shall
be indicated in the flight plan, item 18 RMK.
- The flight will be accepted the traffic situation permitting.
During rush-hours at Helsinki-Vantaa flights are subject to
limitations.
- In case of VFR flight departing inside the EFHK CTR, the
pilot shall request clearance before airborne on EFHK TWR
frequency or by calling +358 9 6151 3322.

8.2 Additional restrictions during parallel approaches

Training and inspection IFR and VFR flights, local (IFR and
VFR) and any VFR flights are not allowed at EFHK CTR and
TMA during parallel approaches.

Excluding:

- IFR flights, subject to restrictions, solely either departing
from EFHK or arriving at EFHK, which have received an air-
port slot (see para 2.20.1.2); taking in account the published
performance requirements during independent parallel op-
erations (see para 2.22.2.8.2 h)
- SAR or authorized flights
- state aircraft
- emergency situations
- flights which do not affect conducting the parallel approach-
es.

Hot-air balloon flights are not allowed at EFHK TMA and EFHK
CTR during parallel approaches.

9 RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING

The use of fuel canisters, and the like, for refuelling is prohibi-
ted in the airport area unless the airport has published a written
local procedure.

10 AIRCRAFT STANDS

<i>Name</i>	<i>APN</i>	<i>COORD</i>	<i>ELEV</i>	<i>PCN</i>	<i>VDGS</i>	<i>SFC</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
6	APN 1E	601848.13N 0245831.45E	149 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
7	APN 1E	601849.22N 0245830.04E	149 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
8	APN 1E	601850.31N 0245828.58E	149 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
9	APN 1E	601851.69N 0245827.16E	150 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
10	APN 1E	601853.07N 0245825.74E	150 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
11	APN 1E	601854.58N 0245824.83E	151 FT	100/R/A/W/T	NIL	CONC	NIL
12	APN 1E	601855.74N 0245822.52E	151 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	MNM clearance to PAX bridge for ACFT Code letter C to E is 2.70 M longitudinal and 1.25 M lateral
13	APN 1E	601857.11N 0245821.07E	151 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	MNM clearance to PAX bridge for ACFT Code letter C to E is 2.70 M longitudinal and 1.25 M lateral Docking for A319 and E170 only with special permission by AD ad- ministration due to fur- ther reduced longitudi- nal clearance 1.80 M
14	APN 1E	601858.50N 0245819.65E	152 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	MNM clearance to PAX bridge for ACFT Code letter C to E is 2.70 M longitudinal and 1.25 M lateral Docking for A319 and E170 only with special permission by AD ad- ministration due to fur- ther reduced longitudi- nal clearance 1.80 M
15	APN 1E	601859.88N 0245818.22E	152 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	MNM clearance to PAX bridge for ACFT Code letter C to E is 2.70 M longitudinal and 1.25 M lateral
16	APN 1E	601901.18N 0245816.49E	154 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	MNM clearance to PAX bridge for ACFT Code letter C to E is 2.70 M longitudinal and 1.25 M lateral
17	APN 1E	601902.55N 0245815.03E	155 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	MNM clearance to PAX bridge for ACFT Code letter C to E is 2.70 M longitudinal and 1.25 M lateral

<i>Name</i>	<i>APN</i>	<i>COORD</i>	<i>ELEV</i>	<i>PCN</i>	<i>VDGS</i>	<i>SFC</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
18	APN 1E	601903.93N 0245813.62E	157 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	MNM clearance to PAX bridge for ACFT Code letter C to E is 2.70 M longitudinal and 1.25 M lateral
19	APN 1E	601905.32N 0245812.19E	158 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	MNM clearance to PAX bridge for ACFT Code letter C to E is 2.70 M longitudinal and 1.25 M lateral
20	APN 1E	601906.75N 0245810.72E	158 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	MNM clearance to PAX bridge for ACFT Code letter C to E is 2.70 M longitudinal and 1.25 M lateral Docking for A319 and E170 only with special permission by AD ad- ministration due to fur- ther reduced longitudi- nal clearance 1.80 M
21	APN 1E	601908.13N 0245809.29E	158 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	MNM clearance to PAX bridge for ACFT Code letter C to E is 2.70 M longitudinal and 1.25 M lateral Docking for A319 and E170 only with special permission by AD ad- ministration due to fur- ther reduced longitudi- nal clearance 1.80 M
22	APN 1E	601909.86N 0245808.57E	158 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	MNM clearance to PAX bridge for ACFT Code letter C to E is 2.70 M longitudinal and 1.25 M lateral Docking for A319 and E170 only with special permission by AD ad- ministration due to fur- ther reduced longitudi- nal clearance 1.80 M
23	APN 1E	601910.79N 0245807.79E	158 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	MNM clearance to PAX bridge for ACFT Code letter C to E is 2.70 M longitudinal and 1.25 M lateral
24	APN 1N	601911.63N 0245806.05E	158 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	MNM clearance to PAX bridge for ACFT Code letter C to E is 2.70 M longitudinal and 1.25 M lateral

<i>Name</i>	<i>APN</i>	<i>COORD</i>	<i>ELEV</i>	<i>PCN</i>	<i>VDGS</i>	<i>SFC</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
25	APN 1N	601910.22N 0245802.68E	158 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	MNM clearance to PAX bridge for ACFT Code letter C to E is 2.70 M longitudinal and 1.25 M lateral
26	APN 1N	601909.62N 0245801.13E	158 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	MNM clearance to PAX bridge for ACFT Code letter C to E is 2.70 M longitudinal and 1.25 M lateral
27	APN 1N	601908.35N 0245758.79E	158 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	MNM clearance to PAX bridge for ACFT Code letter C to E is 2.70 M longitudinal and 1.25 M lateral
28	APN 1N	601907.11N 0245756.03E	159 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	MNM clearance to PAX bridge for ACFT Code letter C to E is 2.70 M longitudinal and 1.25 M lateral
29	APN 1N	601905.81N 0245753.54E	159 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	MNM clearance to PAX bridge for ACFT Code letter C to E is 2.70 M longitudinal and 1.25 M lateral
30	APN 1N	601904.50N 0245750.67E	159 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	MNM clearance to PAX bridge for ACFT Code letter C to E is 2.70 M longitudinal and 1.25 M lateral
32	APN 1N	601903.61N 0245746.38E	159 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	MNM clearance to PAX bridge for ACFT Code letter C to E is 1.80 M longitudinal and 1.25 M lateral
121	APN 1N	601915.46N 0245803.57E	158 FT	100/R/A/W/T	NIL	CONC	NIL
122	APN 1N	601914.26N 0245800.93E	157 FT	100/R/A/W/T	NIL	CONC	NIL
123	APN 1N	601912.84N 0245757.82E	157 FT	100/R/A/W/T	NIL	CONC	NIL
124	APN 1N	601910.97N 0245753.68E	157 FT	100/R/A/W/T	NIL	CONC	NIL
125	APN 1N	601909.33N 0245750.08E	157 FT	100/R/A/W/T	NIL	CONC	NIL
126	APN 1N	601908.02N 0245746.76E	158 FT	100/R/A/W/T	NIL	CONC	NIL
131	APN 1N	601907.11N 0245736.02E	162 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
132	APN 1N	601905.54N 0245732.57E	161 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
133	APN 1N	601903.98N 0245729.11E	160 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL

<i>Name</i>	<i>APN</i>	<i>COORD</i>	<i>ELEV</i>	<i>PCN</i>	<i>VDGS</i>	<i>SFC</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
134	APN 1N	601902.41N 0245725.66E	161 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
171	APN 1S	601843.06N 0245743.28E	155 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
171A	APN 1S	601843.80N 0245743.52E	155 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
171B	APN 1S	601842.84N 0245741.41E	156 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
172	APN 1S	601841.13N 0245739.03E	157 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
172A	APN 1S	601841.88N 0245739.30E	157 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
172B	APN 1S	601840.92N 0245737.18E	158 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
201	APN 2	601844.32N 0245828.86E	150 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
202	APN 2	601842.54N 0245830.70E	150 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
203	APN 2	601840.76N 0245832.53E	150 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
204	APN 2	601838.88N 0245833.91E	150 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
206	APN 2	601835.77N 0245837.10E	149 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
221	APN 2	601839.64N 0245842.05E	149 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
222	APN 2	601840.08N 0245843.10E	149 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
222B	APN 2	601838.91N 0245844.31E	149 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
223	APN 2	601840.25N 0245844.43E	149 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
224	APN 2	601843.97N 0245840.08E	148 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
225	APN 2	601844.86N 0245839.19E	148 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
301	APN 3	601833.53N 0245839.41E	149 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
302	APN 3	601832.15N 0245840.83E	150 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
303	APN 3	601829.92N 0245846.99E	153 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
304	APN 3	601830.01N 0245849.00E	152 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
305	APN 3	601830.37N 0245851.02E	152 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
306	APN 3	601830.73N 0245853.04E	151 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
311	APN 3	601830.38N 0245846.38E	153 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL

<i>Name</i>	<i>APN</i>	<i>COORD</i>	<i>ELEV</i>	<i>PCN</i>	<i>VDGS</i>	<i>SFC</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
312	APN 3	601830.07N 0245847.82E	153 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
313	APN 3	601829.56N 0245848.68E	153 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
314	APN 3	601831.11N 0245850.14E	151 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
315	APN 3	601830.44N 0245850.92E	152 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
316	APN 3	601829.59N 0245851.52E	152 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
317	APN 3	601831.46N 0245853.16E	150 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
318	APN 3	601830.55N 0245854.24E	151 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
319	APN 3	601829.66N 0245855.12E	151 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
321	APN 3	601835.01N 0245846.73E	151 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
322	APN 3	601835.32N 0245847.92E	151 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
322B	APN 3	601834.51N 0245848.75E	151 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
323	APN 3	601835.62N 0245849.10E	150 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
351	APN 3	601829.74N 0245853.16E	151 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
352	APN 3	601830.42N 0245850.92E	152 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
401	APN 4	601831.47N 0245934.98E	144 FT	50/F/A/X/T	NIL	ASPH	NIL
402	APN 4	601832.93N 0245934.74E	144 FT	50/F/A/X/T	NIL	ASPH	NIL
403	APN 4	601834.51N 0245933.13E	145 FT	50/F/A/X/T	NIL	ASPH	NIL
404	APN 4	601839.15N 0245928.37E	144 FT	50/F/A/X/T	NIL	ASPH	NIL
405	APN 4	601840.63N 0245926.83E	144 FT	50/F/A/X/T	NIL	ASPH	NIL
406	APN 4	601842.16N 0245925.50E	145 FT	50/F/A/X/T	NIL	ASPH	NIL
407	APN 4	601843.37N 0245924.26E	144 FT	50/F/A/X/T	NIL	ASPH	NIL
408	APN 4	601844.58N 0245923.02E	144 FT	50/F/A/X/T	NIL	ASPH	NIL
411	APN 4	601845.66N 0245924.27E	145 FT	50/F/A/X/T	NIL	ASPH	NIL
412	APN 4	601847.56N 0245921.76E	145 FT	100/R/A/W/T	NIL	CONC	NIL
413	APN 4	601846.66N 0245920.44E	144 FT	100/R/A/W/T	NIL	CONC	NIL

<i>Name</i>	<i>APN</i>	<i>COORD</i>	<i>ELEV</i>	<i>PCN</i>	<i>VDGS</i>	<i>SFC</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
600	APN 6	601950.99N 0245718.30E	168 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	De-icing
601	APN 6	601949.55N 0245715.12E	167 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	De-icing
602	APN 6	601948.13N 0245712.00E	166 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	De-icing
603	APN 6	601946.42N 0245708.22E	166 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	De-icing
604	APN 6	601944.32N 0245703.57E	166 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	De-icing
801	APN 8	601826.10N 0245632.16E	151 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
802	APN 8	601826.89N 0245633.56E	151 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
803	APN 8	601827.90N 0245635.76E	152 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
804	APN 8	601828.90N 0245637.97E	153 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
805	APN 8	601830.69N 0245644.93E	155 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
806	APN 8	601831.61N 0245642.53E	155 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
807	APN 8	601832.71N 0245640.50E	155 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
808	APN 8	601834.15N 0245637.69E	155 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
809	APN 8	601832.51N 0245634.05E	155 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
811	APN 8	601829.74N 0245615.23E	150 FT	100/R/A/W/T	NIL	CONC	De-icing
812	APN 8	601828.18N 0245611.79E	148 FT	100/R/A/W/T	NIL	CONC	De-icing
813	APN 8	601826.52N 0245607.49E	146 FT	100/R/A/W/T	NIL	CONC	De-icing
814	APN 8	601824.32N 0245604.65E	144 FT	100/R/A/W/T	NIL	CONC	De-icing
815	APN 8	601824.21N 0245602.70E	143 FT	100/R/A/W/T	NIL	CONC	De-icing
816	APN 8	601822.69N 0245601.93E	142 FT	100/R/A/W/T	NIL	CONC	De-icing
903	APN 9	601845.77N 0245705.67E	159 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
904	APN 9	601844.76N 0245703.42E	158 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
905	APN 9	601844.20N 0245701.30E	157 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
905A	APN 9	601844.15N 0245703.61E	158 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
906	APN 9	601843.52N 0245703.31E	158 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL

<i>Name</i>	<i>APN</i>	<i>COORD</i>	<i>ELEV</i>	<i>PCN</i>	<i>VDGS</i>	<i>SFC</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
913	APN 9	601848.83N 0245655.71E	156 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
914	APN 9	601847.98N 0245654.67E	155 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
951	APN 9	601832.44N 0245712.29E	156 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
951A	APN 9	601832.25N 0245714.30E	156 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
951B	APN 9	601833.35N 0245712.26E	157 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
952	APN 9	601830.68N 0245715.55E	155 FT	70/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
961	APN 9	601829.20N 0245707.76E	156 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
962	APN 9	601827.45N 0245703.91E	156 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
963	APN 9	601825.70N 0245700.07E	156 FT	75/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
S43	APN 1S	601852.39N 0245734.68E	158 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
S45	APN 1S	601850.53N 0245730.05E	159 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
S45A	APN 1S	601849.35N 0245729.85E	159 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
S45B	APN 1S	601850.90N 0245730.19E	159 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
S47	APN 1S	601848.58N 0245725.79E	158 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
S49	APN 1S	601846.84N 0245722.16E	158 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
S52	APN 1S	601852.80N 0245742.15E	157 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
S53	APN 1S	601850.80N 0245746.17E	157 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
S54	APN 1S	601848.95N 0245749.57E	156 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
S55	APN 1S	601847.10N 0245752.97E	154 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
W34	APN 1W	601901.51N 0245740.91E	161 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
W34A	APN 1W	601902.61N 0245741.51E	161 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
W34B	APN 1W	601900.91N 0245741.13E	160 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
W35	APN 1W	601859.86N 0245737.56E	161 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
W36	APN 1W	601857.92N 0245733.32E	160 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
W36A	APN 1W	601859.07N 0245733.76E	161 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL

Name	APN	COORD	ELEV	PCN	VDGS	SFC	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8
W36B	APN 1W	601857.27N 0245733.69E	160 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
W40	APN 1W	601855.60N 0245730.22E	160 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
W42	APN 1W	601853.84N 0245726.63E	159 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
W44	APN 1W	601852.20N 0245722.82E	159 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
W46	APN 1W	601850.53N 0245719.05E	159 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
W48	APN 1W	601848.68N 0245714.97E	159 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
W48A	APN 1W	601849.90N 0245715.02E	159 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL
W48B	APN 1W	601848.29N 0245714.86E	158 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	NIL

EFHK AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT EFHK AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

ENR 1.5, kohta 4.1

ENR 1.5, para 4.1

1 Ensisijainen kiitotie

Kiitotien valinnassa otetaan huomioon lentoturvallisuus ja kiitoteiden tilapäiset käyttörajoitukset.

Laskut:

1. RWY 15, 2. RWY 22L, 3. RWY 04L, 4. RWY 04R, 5. RWY 22R, 6. RWY 33

Lento-ohjeet:

1. RWY 22R, 2. RWY 22L, 3. RWY 04R, 4. RWY 33, 5. RWY 04L, 6. RWY 15

Kiitotietä 15 käytetään lento-ohjeisiin ja kiitotietä 33 laskeutumisiin ainoastaan poikkeustapauksissa ja 0400-2100 UTC (0300-2000 UTC) välisenä aikana lennonjohtoon harkinnalla potkuriturbiinikoneille ja muille potkurikoneille.

Valitessaan käytössä olevaa kiitotiekombinaatiota ensisijaisuusjärjestyksen mukaisesti lennonjohto noudattaa seuraavan taulukon mukaisia tuulen voimakkuuden raja-arvoja. Kiitotietä valittaessa ei huomioida pintatuulen puuskia, jotka ovat pienempiä kuin 10 solmua.

1 Preferential runway system

Selection of Runway-in-use is based on safety aspects and temporary restrictions concerning runway availability.

Landings:

1. RWY 15, 2. RWY 22L, 3. RWY 04L, 4. RWY 04R, 5. RWY 22R, 6. RWY 33

Departures:

1. RWY 22R, 2. RWY 22L, 3. RWY 04R, 4. RWY 33, 5. RWY 04L, 6. RWY 15

Runway 15 is used for departures and runway 33 for landings only in exceptional cases and during 0400-2100 UTC (0300-2000 UTC) for turboprops and other propeller driven aircraft based on ATC consideration.

In selecting the combination of runways in use combination from the preferential runway system, ATC shall apply the wind speed criteria as have been stated in the table below. In applying these wind criteria, gusts below 10 KT shall not be taken into account.

RWYCC	RWY	MAX sivutuulikomponentti crosswind component	MAX myötätuulikomponentti tailwind component
1	2	3	4
6	04L/22R	20 KT	5 KT
	04R/22L	20 KT	5 KT
	15/33	20 KT	5 KT

<i>RWYCC</i>	<i>RWY</i>	<i>MAX</i> <i>sivutuulikomponentti</i> <i>crosswind component</i>	<i>MAX</i> <i>myötätuulikomponentti</i> <i>tailwind component</i>
1	2	3	4
5	04L/22R	20 KT	5 KT
	04R/22L	20 KT	5 KT
	15/33	15 KT	5 KT
4	04L/22R	15 KT	5 KT
	04R/22L	15 KT	5 KT
	15/33	15 KT	5 KT
3	04L/22R	15 KT	5 KT
	04R/22L	15 KT	5 KT

2. Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä sijaitseville asutustaajamille mahdollisesti aiheutuvien meluvaikutusten vähentämiseksi noudatetaan seuraavaa:

Helsingin kaupungin yläpuolella on melunvaimennusalue EF-NOISE01, jonka koordinaatit on annettu osassa AIP, ENR 5.6. Lentämistä alle 2000 FT (600 M) MSL Helsingin melunvaimennusalueen yläpuolella on vältettävä, ellei alempana lentäminen lentoonlähdön / laskun vuoksi ole välttämätöntä.

3 Melunvaimennusmenetelmät lentoonlähtöjä varten

Meluvaikutusten minimoimiseksi suihkulentokoneiden lentoonlähdöt kiitotieltä 22L tulee suorittaa erityisen melunvaimennusmenetelmän mukaisesti lukuun ottamatta olosuhteita, jotka saattavat estää menetelmän turvallisen suorittamisen.

Asianmukainen melun vähennys voidaan saavuttaa soveltamalla seuraavia korkeuksia muilta osin ICAO:n Doc 8168 Volume III:n määritelmän mukaisen lentoonlähdön ja nousun menetelmässä NADP 1:

- suorittamalla lentoonlähtö valitulla lentoonlähtöteholla vähintään tehonvähennyskorkeuteen 1500 FT MSL saakka
- säilyttäen nopeuden V2 + (10-20 KT) vähintään kiihdytyskorkeuteen 3000 FT MSL saakka.

4 Jatkuvan korkeudenvähennyksen toiminta

Melun ja päästöjen vähentämiseksi lennonjohto antaa liikennetilanteen salliessa selvityksiä, jotka mahdollistavat jatkuvan korkeuden vähennyksen (CD).

Jatkuva korkeudenvähennys voidaan suunnitella pohjautuen vakiotuloreitin reittipituustietoon tai lennonjohdon ilmoittamaan arvioon lentomatkastasta ilma-alusta vektoroitaessa.

2. In order to reduce aircraft noise impact on residential areas in the vicinity of Helsinki-Vantaa aerodrome, the following procedures will be applied:

Helsinki Noise Abatement Area EFNOISE01 is located above the city of Helsinki. For coordinates, see AIP, ENR 5.6.

Unless lower altitude is necessary for take-off or landing, flying below the altitude of 2000 FT (600 M) MSL over Helsinki noise abatement area must be avoided.

3 Noise abatement procedures for departures

In order to minimize the noise impact, departures of jet aeroplanes from RWY 22L shall be conducted in accordance with a specific noise abatement procedure except in conditions that may preclude the safe execution of the procedure.

Appropriate noise mitigation can be achieved by applying the following altitudes in the take-off and climb procedure that is otherwise as defined in ICAO Doc 8168 Volume III for NADP 1:

- performing take-off with the applied take-off power until a thrust reduction altitude of at least 1500 FT MSL
- maintaining the speed of V2 + (10 to 20 KT) until an acceleration altitude of at least 3000 FT MSL.

4 Continuous descent operations

In order to reduce aircraft noise and emissions, ATC gives clearances allowing continuous descent (CD) traffic situation permitting.

Continuous descent can be planned based on track distance information of the STAR or, when vectored, on estimated track distance provided by ATC.

5 Yöaikainen toiminta

1900-0400 UTC (1800-0300 UTC)

Saapuvaa liikennettä kiitoteille 04R tai 22L ei selvitetä välilähestymiskorkeuden alle (3300/3000 FT) ennen loppulähestymislinjaa.

2200-0400 UTC (2100-0300 UTC)

Ilma-alus voi odottaa lentävänsä STAR-menetelmän ilman oikaisua, poislukien kiitotie 15. Kiitotielle 15 ilma-alukset voidaan vektoroida lähestymiseen meluvaikutusten vähentämiseksi.

Näkölähestymiset eivät ole sallittuja.

Saapuvaa liikennettä ei selvitetä alle FL 70, kun etäisyys käytettävän kiitotien kosketuskohdasta on enemmän kuin 25 NM. Lennonjohto ei saa luopua julkaistuista nopeusrajoituksista.

6 Huoltotoimintaan liittyvät koekäytöt

Huoltotoimintaan liittyviä koekäyttöjä on vältettävä 2000- 0500 UTC (1900-0400 UTC) välisenä aikana ja sunnuntaisin sekä arkipyhä- ja juhlapäivinä. Koekäytöt, joutokäyntitehoa lukuun ottamatta, on suoritettava koekäyttöpaikalla. Lupa joutokäyntiteholla tehtävään koekäyttöön pyydetään HELSINGIN ASEMATASOLTA / HELSINKI APRON taajuudella 121.650 MHZ. Mikäli koekäyttöpaikkaa ei voi pakottavista syistä käyttää tai koekäytön ajankohtaa ei voi siirtää, on koekäytön suorittamisesta aina sovittava HELSINGIN ASEMATASON / HELSINKI APRON kanssa. Koekäyttö on kirjattava koekäyttösovellukseen <https://kpp.finavia.fi/>.

Tuuliolosuhteiden estäessä huoltokoekäyttöpaikan käytön koekäytöt on ensisijaisesti pyrittävä siirtämään tuuliolosuhteita parempaan ajankohtaan. Tyhjäkäyntitehoa suuremmalla teholla tehtäviä huoltokoekäyttöjä voidaan tuuliolosuhteiden vaatiessa järjestää myös muualla lentoaseman alueella, mikäli koekäyttöä ei ole mahdollista siirtää.

7 Moottorijarrutus

Laskeutumisen jälkeistä moottorijarrutusta pois lukien tyhjäkäyntijarrutus suositellaan vältettäväksi.

5 Night-time operations

1900-0400 UTC (1800-0300 UTC)

Traffic approaching RWY 04R or 22L will not be cleared below the intermediate approach altitude (3300/3000 FT) before final approach course.

2200-0400 UTC (2100-0300 UTC)

Aircraft may expect to follow the STAR without shortcuts, except for RWY 15. Aircraft may be vectored for approach for RWY 15 in order to reduce noise impact.

Visual approaches are not allowed.

Approaching traffic will not be cleared below FL 70 at a distance more than 25 NM from runway touchdown.

ATC is not allowed to cancel published speed restrictions.

6 Maintenance run-ups

Maintenance run-ups shall be avoided during 2000-0500 UTC (1900-0400 UTC) and on Sundays and public holidays. Runups, excluding idle power, must be performed on the Run up Area. Permission for run-up on idle power is requested from HELSINKI APRON on frequency 121.650 MHZ. If the Run up Area is occupied, or cannot for any compelling reason be used, or the timing cannot be postponed, the run-ups shall always be coordinated with HELSINKI APRON. The run-ups must be documented to the run-up application at <https://kpp.finavia.fi/>.

When wind conditions prevent the use of the engine run-up area for maintenance purposes, the primary procedure is to perform engine run-ups at a time when the wind conditions are more suitable. If it is not possible to postpone an engine run-up, maintenance run-ups above idle power can be carried out elsewhere in the airport area.

7 Thrust reverse

Pilots are recommended to avoid reverse thrust except idle thrust after landing.

EFHK AD 2.22 LENTOMENETELMÄT EFHK AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES

Huom. 1: Yleiset lähtö-, lähestymis- ja odotusmenetelmät on esitetty osassa ENR 1.5.

Huom. 2: Lentoasemalla sijaitsevat lääkärihelikopterin ja Rajavartiolaitoksen tukikohdat. Helikoptereiden lähtiessä suoritamaan statuslentoa (sairaankuljetuslento/HOSP, etsintä- ja pelastuslento/SAR) on niillä etuoikeus muuhun liikenteeseen. Lääkärihelikopterin radiokutsu on "Finnhems" ja Rajavartiolaitoksen helikopterin "Finnguard".

1 HUONON NÄKYVYYDEN TOIMINTAMENETELMÄT (LVP)

Huom. Ks. myös osa AD 1.1, kohta 4.

1.1 Huonon näkyvyyden toimintamenetelmät (LVP)

Huonon näkyvyyden toimintamenetelmät lentoonlähtöjä varten (LVPTO):

Kiitotiet 04L, 04R, 15, 22L, 22R ja 33 on hyväksytty huonon näkyvyyden lentoonlähtiin, kun kiitotien näkyvyys on 550 metriä tai alle.

Huonon näkyvyyden toimintamenetelmät lähestymisiä ja laskuja varten:

CAT III lähestymisiin hyväksytyt kiitotiet: 04L, 22R

CAT II lähestymisiin hyväksytty kiitotie: 22L

Note 1: The general departure, arrival and holding procedures are described in section ENR 1.5.

Note 2: The bases of medical helicopter and Finnish Border Guard are located at the airport. In case of status flight (medical/ HOSP, SAR) they have priority to other traffic. The call sign of the medical helicopter is "Finnhems" and Finnish Border Guard helicopter "Finnguard".

1 LOW VISIBILITY PROCEDURES (LVP)

Note: See also section AD 1.1, para 4.

1.1 Low Visibility Procedures (LVP)

Low Visibility Procedures for Take-off (LVPTO):

Runways 04L, 04R, 15, 22L, 22R and 33 are approved for Low Visibility Procedures for Take-offs when the RVR value is 550 M or less.

Low Visibility Procedures for approaches and landings:

Runways approved for CAT III approaches: 04L, 22R

Runway approved for CAT II approaches: 22L

Näille kiitoteille voidaan suorittaa CAT II tai CAT III lähestymisiä, mikäli operaattorilla on siihen valvojan maan viranomaisen hyväksyminen ja kopio hyväksymisasiakirjasta on ilma-aluksessa tai se on toimitettu Liikenteen turvallisuusvirastolle.

1.2 Toimintamenetelmien voimaansaattaminen

Huonon näkyvyyden toimintamenetelmät kaikelle liikenteelle astuvat voimaan silloin, kun lentoonlähttöön tai laskuun käytettävän kiitotien kosketuskohta-alueen (TDZ) RVR-arvo laskee 600 metriin tai pystynäkyvyys laskee alle 200 jalan.

Ilma-alusten ohjaajille toimintamenetelmien voimaantulusta ilmoitetaan ATIS-lähetyksessä tai radiopuhelinliikenteessä.

1.3 Kiitotienäkyvyyden ilmoittaminen

Lennonjohto ilmoittaa aina kosketuskohta-alueen RVR-arvon. Kiitotien keskikohdan ja loppupään RVR-arvot annetaan ainoastaan, mikäli ne ovat:

- pienemmät kuin TDZ RVR-arvo ja alle 800 M, tai
- alle 400 M, tai
- ohjaajan pyynnöstä

1.4 Ilma-alusten ohjaajien toiminta huonon näkyvyyden toimintamenetelmien vallitessa

Lähtevät ilma-alukset

Liikennealueella rullaavat ilma-alukset eivät saa ohittaa CAT II tai CAT III odotuspaikkoja ja pysäytysvalorivejä (stop bar) ilman lennonjohdon lupaa ja ilman, että pysäytysvalorivi on sammutettu.

1.5 Katgoria II / III lähestymiset

RNAV 1 tai P-RNAV hyväksytyt ilma-alukset voivat liittyä ILS suuntasäteeseen omalla suunnistuksella RNAV STARin avulla. RNAV 1 tai P-RNAV hyväksytty ilma-alus voi myös pyytää tutkajohtamista ILS suuntasäteeseen.

Muut ilma-alukset johdetaan ILS suuntasäteeseen.

Erillistä CAT II / CAT III lähestymisselvitystä ei anneta, vaan ilma-alukset voivat tehdä CAT II / CAT III lähestymisen aina kun huonon näkyvyyden toimintamenetelmät ovat käytössä. Mikäli CAT II / CAT III lähestymiseen liittyvät laitteet eivät täytä CAT II / CAT III lähestymisen edellyttämiä vaatimuksia, ilmoitetaan se NOTAMilla, ATIS-lähetyksessä tai lennonjohdon ilmoituksella ilma-aluksille.

1.6 Liikenteen säätely

Liikennettä säädellään tarvittaessa huonon näkyvyyden toimintamenetelmien voimassa ollessa.

1.7 Häiriöt toimintamenetelmien voimassapitämisessä

Mikäli jostain syystä ei voida toimia huonon näkyvyyden toimintamenetelmien mukaisesti, ilmoitetaan ohjaajille ATIS-lähetyksessä tai lennonjohdon toimesta: "AIRPORT UNABLE TO COMPLY WITH LOW VISIBILITY PROCEDURES".

2 SAAPUVA IFR-LIIKENNE

2.1. Saapuvien IFR-lentojen lentosuunnitelmat tulee tehdä sivulla EFHK AD 2.15 - 1/2/3 (WAYPOINTS AND FIXES) esitettyjen tuloporttien kautta. Termiä DCT ei tule esittää TMA entry-pisteeseen jälkeen.

These runways are available for CAT II or CAT III approaches by an operator who has been authorized by its controlling state and a copy of such authorization is carried on board the aircraft or has been delivered to the Finnish Traffic Safety Agency.

1.2 Initiation

Low Visibility Procedures for all air traffic will become effective when the TDZ RVR value of the runway in use decreases to 600 M or the vertical visibility decreases below 200 feet.

The application of the Low Visibility Procedures will be informed to the pilots by ATIS or ATC.

1.3 RVR information

ATC will always give the Touch Down Zone RVR. Midpoint and Stop End RVR values will be given only if they are:

- less than the TDZ RVR value and less than 800 M, or
- less than 400 M, or
- requested by pilot

1.4 Pilot procedures when Low Visibility Procedures are in operation

Departing aircraft

Aircraft taxiing on manoeuvring area shall not pass CAT II or CAT III holding positions and stop bar lights unless cleared by ATC and stop bar lights are switched off.

1.5 Category II / III approaches

RNAV 1 or P-RNAV approved aircraft may intercept the ILS localizer by own navigation using RNAV STAR. RNAV 1 or P-RNAV approved aircraft may also request for radar vectoring to intercept the ILS localizer.

Other aircraft will be vectored to intercept ILS localizer.

No separate approach clearance for CAT II / CAT III approach is given but CAT II / CAT III approaches are available whenever Low Visibility Procedures are in operation. In case the equipment required for CAT II / CAT III approach does not meet all the requirements for CAT II / CAT III approaches the pilots are informed either by NOTAM, ATIS or ATC.

1.6 Restrictions on traffic flow

Traffic may be subject to flow restrictions during Low Visibility Procedures.

1.7 Failures and changes in the operation of procedures

In case the aerodrome is unable to comply with Low Visibility Procedures the pilots are informed either by ATIS or ATC: "AIRPORT UNABLE TO COMPLY WITH LOW VISIBILITY PROCEDURES".

2 ARRIVING IFR TRAFFIC

2.1. Arriving IFR traffic to Helsinki-Vantaa shall file the flight plan via the entry points given on page EFHK AD 2.15 - 1/2/3 (WAYPOINTS AND FIXES). The term DCT should not be presented after the TMA entry point.

2.2 Avauskutsu

Seuraavat asiat on ilmoitettava ensimmäisessä avauskutsussa Helsingin lähestymislennonjohdolle:

- kutsu
- ilma-aluksen tyyppi
- pyörreanaloluokka, mikäli HEAVY / SUPER
- korkeus
- nopeus, jos määrätty
- viimeksi saadun ATIS-lähetysten tunnus

Radiopuhelinliikenteen ruuhkautumisen välttämiseksi taajuutta vaihdettaessa HELSINKI RADAR taajuudelta HELSINKI ARRIVAL taajuudelle tulee avauskutsu rajoittaa: HELSINKI ARRIVAL + [kutsumerkki].

Vaihdettaessa taajuutta lähestymislennonjohdolta lähilennonjohdolle tulee avauskutsu rajoittaa: HELSINKI TOWER + [kutsumerkki] + KIITOTIE (numero).

2.3 RNAV STAR

RNAV STARia pitkin lentävä ilma-alus ei saa suorittaa loppulähestymistä ilman erillistä selvitystä.

Lennonjohto antaa korkeusselvitykset. RNAV STAR -kartoissa esitetyt korkeusrajoitukset eivät oikeuta laskeutumista määrättyyn korkeuteen. Julkaistuja korkeusrajoituksia tulee noudattaa, ellei ATC niitä erikseen poista.

Mikäli tuloportilta on julkaistu samalle kiitotielle kaksi RNAV STARia, toisen reitin nimeäminen poikkeaa tuloreittien normaalista nimeämiskäytännöstä. Toinen RNAV STAR on ensimmäisen reittipisteen sijaan nimetty reitin toisen reittipisteen mukaisesti.

2.4 Tuloselvitys

Tuleva liikenne selvitetään normaalisti lennonjohdon toimesta seuraamaan käytössä olevan kiitotien mukaista RNAV STARia. Mikäli ilma-alus ei pysty noudattamaan annettua RNAV STARia, tulee siitä välittömästi ilmoittaa ATC:lle.

2.5 Tutkavektorointi

Liikennetilanteesta johtuen, tai mikäli ilma-alus ei voi noudattaa RNAV STARia, lennonjohto vektoroi ilma-aluksen loppulähestymiseen.

2.6 Mittarilähestymismenetelmät

Mittarilähestymismenetelmät alkulähestymisrasteilta (IAF) on esitetty IAC-kartoilla.

2.7 Lämpötilakorjaus

Lennonjohto vastaa aina siitä, että lämpötilakorjaus huomioidaan ilma-aluksia vektoroitaessa tai lähestymismenetelmiin johdettaessa.

Jos käytettävä alin vektorointi- tai julkaistu välilähestymiskorkeus muuttuu lämpötilakorjauksen johdosta, ATC käyttää fraasia "lämpötilakorjaus tehty / temperature is corrected by ATC".

2.8 Rinnakkaiset lähestymiset

2.2 Initial contact

At first contact with Helsinki approach, report:

- call sign
- type of aircraft
- wake turbulence category, if HEAVY or SUPER
- level
- speed if ordered by previous ATC unit
- designator of the last received ATIS broadcast

In order to avoid frequency congestion, when changing from HELSINKI RADAR frequency to HELSINKI ARRIVAL frequency, state only: HELSINKI ARRIVAL + [call sign].

When changing from approach control frequency to tower frequency, state only: HELSINKI TOWER + [call sign] + RUNWAY (number).

2.3 RNAV STAR

Final approach can not be performed without appropriate clearance.

ATC will issue descent clearances. Level(s) specified as level restrictions at waypoints of RNAV STAR's, do not allow descending to the level(s) specified. Published level restrictions must always be followed unless explicitly cancelled by ATC.

In case there are two RNAV STAR published from an entry point to the same runway, designator of the other route differs from the normal naming principle of arrival routes. Instead of the first waypoint, the other RNAV STAR is named after the second waypoint on the route.

2.4 Inbound clearance

Arriving traffic will normally be cleared to follow RNAV STAR serving the runway in use. An aircraft unable to utilize the given RNAV STAR shall inform the ATC immediately.

2.5 Radar vectoring

ATC will vector the aircraft to final approach if traffic situation requires or if the aircraft is unable to utilize given RNAV STAR.

2.6 Instrument approach procedures

The instrument approach procedures from initial approach fixes (IAF) are given on the relevant IAC.

2.7 Temperature correction

ATC will always provide temperature correction when vectoring the aircraft or issuing a clearance for a published instrument approach.

If the used minimum vectoring or published intermediate approach altitude is changed due to temperature correction, ATC will use the following phrase: "temperature is corrected by ATC".

2.8 Parallel approaches

Toisistaan riippuvaisia tai riippumattomia rinnakkaislähestymiä tehdään kiitoteille 04L/04R tai 22L/22R.

2.8.1. Toisistaan riippuvaiset rinnakkaislähestymiset

Toisistaan riippuvaisten lähestymisten aikana rinnakkaisilla suuntasäteillä olevien ilma-alusten pienin sivuttaisetäisyys on 1.5 NM seuraavien ehtojen täyttyessä:

- a. Radio, tutka ja ILS-laitteet toimivat normaalisti.
- b. Ilma-aluksen ohjaaja on tietoinen menetelmien suorittamisesta. Tämä tieto voidaan antaa ATIS-lähetyksessä (ATIS ARR 135.075 MHz). Lähetys sisältää seuraavan viestin: 'Simultaneous dependent ILS approaches in progress on runways 22R and 22L (04R and 04L)'.
- c. Vähintään 1000 FT tai 3 NM tutkaporrastus säilytetään ilma-alusten välillä, kunnes ilma-alukset ovat saavuttaneet ILS-suuntasäteen.
- d. Minimitutkaporrastus (2.5 NM) säilytetään samalla ILS-suuntasäteellä olevien ilma-alusten välillä. Tarvittaessa noudatetaan suurempia jättöpyörreporrastusminimejä.
- e. Erilliset tutkalennonjohtajat johtavat ilma-alukset rinnakkaisiin lähestymisiin.
- f. Menetelmiin liittyvissä laitehäiriötapauksissa siirytään välittömästi käyttämään normaaleja porrastusminimejä.

2.8.2 Toisistaan riippumattomat rinnakkaislähestymiset

Toisistaan riippumattomien lähestymisten aikana rinnakkaisilla ILS suuntasäteillä olevat ilma-alukset voivat lähestyä samanaikaisesti seuraavien ehtojen täyttyessä:

- a. Radio, tutka ja ILS-laitteet toimivat normaalisti.
- b. Ilma-aluksen ohjaaja on tietoinen menetelmien suorittamisesta. Tämä tieto voidaan antaa ATIS-lähetyksessä (ATIS ARR 135.075 MHz). ATIS-lähetys sisältää seuraavan viestin: 'Simultaneous dependent ILS approaches in progress on runways 22L and 22R (04R and 04L)'.
- c. Ilma-alukset johdetaan omalla navigoinnillaan lähestymismenetelmään tai tutkavektoroinnilla ILS-suuntasäteeseen enintään 30 asteen kulmalla.
- d. Vähintään 1000 FT tai 3 NM tutkaporrastus säilytetään rinnakkaisia kiitoteitä lähestyvien koneiden välillä, kunnes ilma-alukset ovat saavuttaneet suuntasäteen, ovat ILS:n normaalitoiminnan vyöhykkeellä (NOZ) ja ovat lähempänä kuin 10 NM käytettävän kiitotien kynnyksestä.
- e. Mikäli ilma-alus erkanee ILS-suuntasäteestä loppulähestymisen aikana ja tunkeutuu NTZ-alueelle (No Transgression Zone), annetaan sekä harhautuneelle ilma-alukselle, että rinnakkaisessa ILS-suuntasäteessä uhattuna olevalle

Dependent or independent parallel approaches will be used on runways 04L/04R or 22L/22R.

2.8.1. Dependent parallel approaches

During dependent parallel approaches the minimum diagonal separation between aircraft on parallel localizers is 1.5 NM provided that:

- a. Radio, radar and ILS equipment is operating normally.
- b. The pilot is aware of that the procedures are in use. This information can be given on ATIS broadcast (ATIS ARR 135.075 MHz). The ATIS broadcast will contain the following information: 'Simultaneous dependent ILS approaches in progress on runways 22R and 22L (04R and 04L)'.
- c. At least 1000 FT or 3 NM radar separation will be maintained between aircraft until they have established the ILS localizer.
- d. Minimum radar separation (2.5 NM) will be maintained between aircraft on the same ILS localizer. Bigger separation minima will be maintained if required because of wake turbulence.
- e. Separate radar controllers will vector aircraft for parallel approaches.
- f. In case of technical problems in equipment related to the procedures, normal separation minima will be resumed.

2.8.2 Independent parallel approaches

During Independent parallel approaches the aircraft at parallel ILS localizer course are allowed to make simultaneous approaches to parallel runways provided that:

- a. Radio, radar and ILS equipment is operating normally.
- b. The pilot is aware of that the procedures are in use. This information can be given on ATIS broadcast (ATIS ARR 135.075 MHz). The ATIS broadcast will contain the following information: 'Simultaneous dependent ILS approaches in progress on runways 22L and 22R (04R and 04L)'.
- c. Aircraft are directed via arrival fix or vectored to intercept ILS localizer course at an angle not greater than 30 degrees.
- d. Minimum vertical separation of 1000 FT or radar separation of 3 NM will be provided at least until the aircraft are established inbound on the ILS localizer course, within the ILS normal operating zone (NOZ) and until 10 NM from the threshold.
- e. If an aircraft is deviating from the ILS localizer course during final approach and penetrating the NTZ (No Transgression Zone), both the penetrating aircraft and the threatened aircraft on the adjacent localizer course will be instructed

ilma-alukselle väistöohjeet kääntyä välittömästi sivuun ja nousta tai laskeutua määrättyyn korkeuteen.

for evasive manoeuvres to turn immediately and climb / descend to an assigned altitude.

f. Erilliset tutkalennonjohtajat johtavat ilma-alukset rinnakkaisiin lähestymisiin.

f. Separate radar controllers will vector aircraft for parallel approaches.

g. Menetelmään liittyvissä laitehäiriötapauksissa siirytään välittömästi käyttämään normaaleja porrastusminimejä.

g. In case of technical problems in equipment related to the procedures, normal separation minima will be resumed.

h. Ilma-aluksilta vaaditaan turvallisuussyistä vähintään 160 KIAS FPL-nopeus. Ellei ilma-alus täytä nopeusvaatimusta, pitää sen varautua viiveisiin.

h. Due to safety reasons, a minimum FPL speed of 160 KIAS is required. An aircraft unable to comply shall prepare for delay.

2.8.3 ILS-suuntasäteen tahattoman läpäisemisen estäminen radioyhteyden ollessa tilapäisesti estynyt

Ilma-aluksen ollessa tutkaohjaussuunnalla, joka tuo kohti ILS suuntasädetä 70 asteen tai loivemmalla kulmalla, on ilma-aluksen liikeyhteyden mukaisen kiitotien ILS-suuntasäteeeseen ja laskeuduttava viimeksi kuitatulle korkeudelle / lentopinnalle, ellei ATC ole erikseen ilmoittanut johtavansa ilma-aluksen ILS-suuntasäteen läpi.

2.8.3 Avoidance of an unintended crossing of the final approach course when radio contact is temporarily impossible

If an aircraft is on a radar vector which leads it to the ILS localizer course at an angle of 70 degrees or less, the pilot shall turn inbound to the final approach of the previously announced runway's ILS localizer course and shall descend to last assigned altitude / flight level, unless the pilot has been instructed by ATC clearance to be vectored cross the ILS localizer course.

2.8.4 Väistökäsky

Tehtäessä rinnakkaisia lähestymisiä ATC voi antaa 600 FT MSL yläpuolella väistökäskyä NTZ-alueelle tunkeutuneen liikenteen väistämiseksi.

2.8.4 Evasive manoeuvres

During parallel approaches ATC may give instructions for evasive manoeuvres above 600 FT MSL to avoid traffic penetrating the NTZ.

2.8.5 TCAS:n käyttö rinnakkaislähestymisien aikana

Tehtäessä rinnakkaisia lähestymisiä on käytettävien pienennettyjen porrastusten takia mahdollista saada turhia tai tarpeettomia TCAS väistöohjeita (RA). Mikäli ATC:n antamat ohjeet ja TCAS väistöohje (RA) ovat ristiriidassa, tulee ilma-aluksen ohjaajan aina noudattaa TCAS väistöohjetta.

2.8.5 Use of TCAS during parallel approaches

Because of the reduced lateral separation during parallel approaches there is a possibility of unwanted or inappropriate TCAS resolution advisories (RA). In case that ATC instructions and TCAS resolution advisories (RA) are in conflict, pilot shall always follow the TCAS resolution advisory.

2.8.6 Laskukiitotien valinta

Laskukiitotie määräytyy pääsääntöisesti tuloportin mukaan. Kun ATIS-lähetyksessä (ATIS ARR 135.075 MHz) ilmoitetaan kahden laskukiitotien käytöstä, oletetaan ohjaajien kuitenkin varautuvan kumman tahansa kiitotien käyttöön.

2.8.6 Landing runway

The landing runway is allocated according to the entry point. Pilots are expected to be prepared for both runways for landing when ATIS broadcast (ATIS ARR 135.075 MHz) contains two landing runways.

2.8.7 Ilma-alusten korkeusporrastus vastakkaisilla perusosilla rinnakkaislähestymisten aikana

Rinnakkaisten lähestymisten aikana säilytetään 1000 jalan korkeusporrastus vastakkaisilla perusosilla lentävien ilma-alusten välillä. Kiitotietä 04L tai 22R lähestyvän ilma-aluksen on laskeuduttava mahdollisimman aikaisin annettuun selvityskorkeuteen koska ilma-alus voidaan kääntää perusosalle vasta, kun ilma-alus säilyttää:

kiitotie 04L: 2300 jalkaa
kiitotie 22R: 2000 jalkaa

2.8.7 Vertical separation between aircraft on opposite base legs during parallel approaches

During parallel approaches 1000 feet vertical separation is maintained between aircraft on opposite base legs. Aircraft approaching runway 04L or 22R shall descend as early as possible to cleared altitude because aircraft can be turned to base leg only after aircraft is maintaining:

RWY 04L: 2300 feet
RWY 22R: 2000 feet

2.9 Näkölähestymismenetelmät

IFR-liikenteen alapuolella lentävän VFR-liikenteen takia tulee näkölähestymistä suorittavan ilma-aluksen säilyttää vähintään 600 M (2000 FT) MSL, kunnes DME 7 HEL ja loppulähestymislinja on saavutettu.

Näkölähestymislennon loppuosa tulee suorittaa vähintään 3 asteen liukukulmalla.

2.9 Visual approach procedures

Due to the VFR traffic flying below IFR traffic an aircraft carrying out visual approach shall maintain an altitude of at least 600 M (2000 FT) MSL until DME 7 HEL and established on the final.

The final stage of a visual approach shall be performed at descent profile equivalent to at least 3 degrees.

2.10 2.5 NM porrastusminimi loppulähestymisessä

2.10 2.5 NM radar separation minimum on final approach

Perustuen ICAO Doc 4444 - PANS ATM voidaan 2.5 NM:n porastusminimiä soveltaa saapuvien ilma-alusten välillä lähempänä kuin 10 NM kiitotien kynnyksestä edellyttäen, että:

- molemmat ilma-alukset ovat loppulähestymislinjalla lähempänä kuin 10 NM etäisyydellä käytettävän kiitotien kynnyksestä
- edellä lentävä ilma-alus ei ole B757 tai pyörreanalualuokalta HEAVY/SUPER. Jäljessä lentävän ilma-aluksen on kuuluttava samaan tai suurempaan pyörreanalualuokkaan.
- kiitotien kuntoluokan (RWYCC) on ilmoitettu olevan 5 tai 6 ja vaadittavaan 50 sekunnin kiitotien vapautusaikaan eivät vaikuta olosuhteet kuten loska, lumi tai jää
- lähilennonjohtaja näkee käytettävän kiitotien yhdystiet joko visuaalisesti tai maaliikenteen valvontajärjestelmien välityksellä.

2.11 Kiitotien vähimmäisvarausaika

Ohjaajia muistutetaan siitä, että pikainen poistuminen kiitotieltä antaa lennonjohdolle mahdollisuuden soveltaa minimiporastuksia loppulähestymisen aikana. Tämä parantaa kiitotiekapasiteettia ja keskeytetyt lähestymiset vähenevät.

Laskeutuminen tulisi valmistella siten, että kiitoteiltä poistutaan alla olevan taulukon mukaisesti, mikäli kiitotieolosuhteet sallivat.

Lennonjohdolle tulee ilmoittaa mahdollisimman aikaisin, mikäli RWY 15 poistumiseen joudutaan käyttämään rullaustietä YP, YN tai CN.

Based on ICAO Doc 4444 - PANS ATM the 2.5 NM radar separation minimum can be applied for radar guided arriving aircraft within 10 NM from runway threshold provided that:

- both aircraft are on final track within 10 NM from the threshold of the runway in use
- the preceding aircraft is not a B757 or of a HEAVY/SUPER type and the succeeding aircraft is of the same or higher wake turbulence category.
- runway Condition Code (RWYCC) is reported as value 5 or 6 and runway occupancy times of maximum 50 seconds are not adversely affected by runway contaminants such as slush, snow or ice
- the aerodrome controller is able to observe, visually or by means of ground surveillance tools the runway-in-use and associated exit and entry taxiways.

2.11 Minimum runway occupancy time

Pilots are reminded that rapid exit from the runway enables ATC to apply minimum spacing on final approach that will achieve maximum runway utilisation and will minimize the occurrence of go-arounds.

Pilots should prepare their landings so that they are able to vacate the runways in accordance with the below table when runway conditions permit.

ATC must be informed as early as possible if taxiway YP, YN or CN has to be used to vacate RWY 15.

Suosittelavat poistumistiet / Preferred turn-offs						
Luokka	RWY 04L	RWY 04R	RWY 22L	RWY 22R	RWY 15	RWY 33
Classification						
1	2	3	4	5	6	7
HEAVY	WK	ZG / ZD	ZH / ZJ	WP / WS	YH / YL	Z
Etäisyys poistumistiehen (M) Distance to turn-off (M)	1713	1473 / 2029	1514 / 1785	1365 / 1770	1860 / 2413	2074
MEDIUM JET	WK	ZG	ZH	WP	YF	Z
Etäisyys poistumistiehen (M) Distance to turn-off (M)	1713	1473	1514	1365	1544	2074

<i>Suosittelvat poistumistiet / Preferred turn-offs</i>						
<i>Luokka</i>	<i>RWY 04L</i>	<i>RWY 04R</i>	<i>RWY 22L</i>	<i>RWY 22R</i>	<i>RWY 15</i>	<i>RWY 33</i>
<i>Classification</i>						
1	2	3	4	5	6	7
MEDIUM PROP / LIGHT	WM / WK	ZG	ZH	WL / WP	YF	YF
Etäisyys poistumistiehen (M) Distance to turn-off (M)	1371 / 1713	1473	1514	1062 / 1365	1544	1162

Etäisyys poistumistiehen = Etäisyys laskukiitotien kynnykseltä poistumistien risteyskseen

Distance to turn off = Distance from threshold of the landing runway to turn-off intersection

2.12 Radioyhteyden katkeaminen

Valitse transponderiin koodi 7600.

Selvitys RNAV STAR:iin on saatu ja kuitattu:

Seuraa STAR:ia sen viimeiselle pisteelle saakka ja jatka lentoa viimeksi saadun ja kuitatun kiitotien IAF:lle. Jos vektoroitu, jatka lentoa kahden minuutin ajan viimeksi selvitettyä ja kuitatulla ohjaussuunnalla ja korkeudella, hakeudu sitten STAR:n viimeiselle pisteelle ja jatka lentoa viimeksi saadun ja kuitatun kiitotien IAF:lle.

Selvitystä RNAV STAR:iin ei ole saatu ja kuitattu:

Jatka lentoa kahden minuutin ajan viimeksi selvitettyä ja kuitatulla ohjaussuunnalla ja korkeudella, ja hakeudu viimeksi saadun ja kuitatun kiitotien IAF:lle.

IAF:lta suorita mittarilähestymismenetelmä kuitatulle kiitotielle ja vapauta kiitotie.

Ilma-aluksissa, joissa on puhelin, soittavat numeroon 09 6151 3324.

2.12 Radio communication failure

Select transponder code 7600.

RNAV STAR has been given and acknowledged:

Follow the STAR until the last waypoint and proceed to IAF of the last given and acknowledged RWY. If radar vectored, continue 2 minutes on last assigned and acknowledged HDG and ALT/FL, then resume STAR until the last waypoint and proceed to IAF of the last given and acknowledged RWY.

RNAV STAR has not been given and acknowledged:

Continue 2 minutes on last assigned and acknowledged HDG and ALT/FL, then proceed to IAF of the last given and acknowledged RWY.

From IAF execute IAP to the acknowledged RWY and vacate.

Aircraft having telephone, call +358 9 6151 3324.

3 LÄHTEVÄ IFR-LIIKENNE

3.1. Lähtevien IFR-lentojen lentosuunnitelmat tulee tehdä sivulla EFHK AD 2.15 - 1/2/3 (WAYPOINTS AND FIXES) esitettyjen menoporttien kautta. Termiä DCT ei tule esittää ennen TMA exit-pistettä.

3.2 Reittiselvitys

Lähtevä IFR-liikenne saa reittiselvityksen seuraavasti:

H24: HELSINGIN RULLAUS / HELSINKI GROUND 118.125 MHZ

Ilma-aluksen on ilmoitettava avauskutsun yhteydessä ilma-alustyyppinsä ja viimeksi saadun ATIS-lähetysten tunnus sekä tarvittaessa suoritusarvoin perustuen pyyntö siitä, haluaako ilma-alus käyttää lentoonlähtöön muuta kuin käytössä olevaa kiitotietä.

Reittiselvitykseen sisältyy normaalisti vakioilähtöreitin käyttö. Ilma-aluksen, joka ei pysty noudattamaan annettua vakioilähtöreittiä, tulee ilmoittaa tästä välittömästi, jolloin lennonjohto antaa vaihtoehtoisen selvityksen.

Selvitys lentosuunnitelmassa pyydettylle reittikorkeudelle saadaan lentoonlähdön jälkeen lähestymislennonjohtolta.

DIGITAALINEN REITTISELVITYS (DCL)

3 DEPARTING IFR TRAFFIC

3.1. Departing IFR traffic from Helsinki-Vantaa shall file the flight plan via the exit points given on page EFHK AD 2.15 - 1/2/3 (WAYPOINTS AND FIXES). The term DCT should not be presented before the TMA exit point.

3.2 En route clearance

Departing IFR traffic will receive enroute clearance as follows:

H24: HELSINKI GROUND 118.125 MHZ

At first contact aircraft shall state the type of the aircraft, the designator of the last received ATIS broadcast and, when appropriate due performance, the request to use other runway than the runway-in-use for departure.

En route clearance normally includes the use of a standard instrument departure route. An aircraft unable to utilise the given SID route shall inform ATC immediately for an alternative clearance

Clearance to requested en-route altitude is issued after departure by the approach control.

DIGITAL DEPARTURE CLEARANCE (DCL)

Digitaalinen reittiselvitys on pyydettävä aikaisintaan 25 minuuttia ennen EOBT:tä. Digitaalinen reittiselvitys sisältää seuraavat tiedot:

1. Määräkenttä
2. Lähtökiitotie
3. Vakiolähtöreitti (SID) tai ohjaussuunta ja korkeus lentoonlähdön jälkeen
4. SSR-koodi
5. ADT (Approved Departure Time = CTOT, tarvittaessa)
6. Seuraava taajuus
7. CTOT (tarvittaessa)
8. QNH
9. TSAT (tarvittaessa)
10. Selvityskorkeus

Digital en route clearance shall be requested MAX 25 minutes prior to EOBT. A digital en route clearance contains:

1. Airport of destination
2. Designated departure runway
3. Standard instrument departure (SID) or heading and altitude after departure
4. SSR-code
5. ADT (Approved Departure Time = CTOT, if applicable)
6. Next frequency
7. CTOT (if applicable)
8. QNH
9. TSAT (if applicable)
10. Cleared altitude

Esimerkit digitaalisista reittiselvityksistä / Examples of digital en route clearances

SID:
ABC123 CLRD TO ESSA OFF 22R
VIA ADIVO2N
SQUAWK 2202 ADT 1110
NEXT FREQ 118.125
CTOT 1110
QNH 1013
TSAT 1103
CLIMB TO 4000 FT

HDG/ALT:
ABC123 CLRD TO ESSA OFF 22R
HDG 280 CLIMB TO 4000 FT VECTORS ADIVO
SQUAWK 2202 ADT 1110
NEXT FREQ 118.125
CTOT 1110
QNH 1013
TSAT 1103
CLIMB TO 4000 FT

DCL-palvelun implementointi perustuu dokumenttiin EUROCAE ED-85 seuraavan menetelmän mukaisesti:

Ohjaajan tulee hyväksyä saatu reittiselvitys Departure Clearance Readback-sanomalla (CDA) 5 minuutin kuluessa; muuten reittiselvityspyyntö hylätään negatiivisella FSM-sanomalla (Flight System Message). Tällöin tulee siirtyä radiopuhelinyhteyden käyttöön.

Ainoastaan seuraavat free text -viestit huomioidaan: Muu kuin käytössä oleva kiitotie ainoastaan suoritusarvoihin perustuen: "REQ [RWY]"

Ilma-alus ei pysty lentämään RNAV SID:iä: "REQ NEGATIVE RNAV"

Käytettäessä DCL-palvelua ohjaajan tulee säilyttää radiokuuntelu julkaistulla Helsingin Rullauksen radiojaksolla 118.125 MHZ.

Radiolla (RTF) välitetty reittiselvitys kumoaa aina DCL-palvelulla välitetyn reittiselvityksen.

3.3 Kiitotieoperointi

Lennonjohto käyttää oletusarvoisesti seuraavan taulukon mukaisia kiitotien ja rullausteiden risteys- tai lähtöpaikkoja, ellei ilma-aluksen ohjaaja muuta pyydä:

<i>RWY</i>	<i>DEFAULT INT</i>	<i>RMK</i>
1	2	3
04L	WZ	
22R	WG	
	WD	

The implementation of the DCL service is based on EUROCAE Document ED-85. The following procedure applies:

The pilot shall acknowledge the en route clearance by means of a Departure Clearance Readback message (CDA) downlink within 5 minutes; otherwise a negative FSM (Flight System Message) will be issued and pilot shall revert to voice procedures.

Only the following optional free text messages are noticed: Runway other than in use only permitted due performance: "REQ [RWY]"

Aircraft unable to follow RNAV SID: "REQ NEGATIVE RNAV"

When using the DCL service pilots shall maintain a listening watch on the channel published for Helsinki Ground 118.125 MHZ.

An en route clearance issued by RTF always supersedes an en route clearance transmitted via the DCL service.

3.3 Runway operations

By default, ATC will use the following runway intersections or departure points, unless otherwise requested by the pilot:

RWY	DEFAULT INT	RMK
1	2	3
04R	ZR	
	ZS	Ilma-aluksille, joiden paikoitus tai jäänpoisto tapahtuu APN 8:lla For aircraft parking or de-icing taking place on APN 8
	ZT	Ilma-aluksille, joiden paikoitus tai jäänpoisto tapahtuu APN 8:lla For aircraft parking or de-icing taking place on APN 8
22L	Y	Potkuri / potkuriturbiini / vähämeluisat suihkukoneet Propeller / turboprop / quiet jet aircraft *)
	ZD	Potkuri / potkuriturbiini / vähämeluisat suihkukoneet Propeller / turboprop / quiet jet aircraft *)
	ZB	
15	DEP POINT V	Potkuri / potkuriturbiini / vähämeluisat suihkukoneet Propeller / turboprop / quiet jet aircraft *)
	Z	Potkuri / potkuriturbiini / vähämeluisat suihkukoneet Propeller / turboprop / quiet jet aircraft *)
	YB	LVP-menetelmien ollessa voimassa If LVP operations are in use
	YA	Jos jäänpoisto tapahtuu APN 6:lla If de-icing takes place on APN 6
33	CN	Ilma-aluksille, joiden paikoitus on APN 4:llä For aircraft parking taking place on APN 4
	YN	

Huom. Lähtöpaikkoja ei ole merkitty maalausmerkinnöillä tai kylteillä. DEP POINT V on merkitty kyltillä.

*) Määritelmä: Ilma-alukset, jotka kuuluvat pyörrevanaluokkaan L tai M ja joiden lentoonlähtömelu alittaa 89 EPNdB ICAO Annex 16, Volume I, Fifth Edition, luku 3, kohdan 3.3.1 b) mukaisessa pisteessä, saman dokumentin liitteen 2 mukaisen menetelmän mukaisesti mitattuna. Tällaisia lentokonetyyppejä ovat mm. seuraavat: A319 - A321, B733 - B739 ja E170-190. Lennonjohto olettaa odotuspaikalla olevien ilma-alusten olevan valmiita siirtymään kiitotielle ja aloittamaan lähtökiidon heti selvityksen saamisen jälkeen.

Mikäli ensimmäisenä odotuspaikkaa kohti rullaava ilma-alus ei ole valmiina, tulee ohjaajan ilmoittaa siitä mahdollisimman ajoissa lennonjohdolle.

Note: The take-off positions on the runway are not marked by painted markings or sign boards with the exception of DEP POINT V which is provided with a sign board.

*) Definition: Aircraft in wake turbulence category L or M and with flyover noise less than 89 EPNdB in the measurement point according to ICAO Annex 16, Volume I, Fifth Edition, Chapter 3, paragraph 3.3.1 b) measured by applying the method in Appendix 2 of the document. These aircraft include among others A319 - A321, B733 - B739 and E170-190.

ATC will consider every aircraft at the holding point as able to commence line up and take off roll immediately after clearance issued.

Pilots not ready when reaching holding point as number one in sequence shall advice ATC as early as possible.

Lennonjohto olettaa, ja perustaa liikenteen suunnittelun siihen, että ilma-alus aloittaa lähtökiidon 10 sekunnin kuluessa lentoonlähtröluvan antamisesta.

Mikäli ohjaaja ei pysty noudattamaan näitä määräyksiä, tulee hänen ilmoittaa siitä lennonjohdolle ennen rullaamista kiitotiel-le.

Suihkuvirtauksen takia kiitotieltä 22L, rullaustien Y tai ZD ris-teyksestä lentoonlähtevän ilma-aluksen tulee käyttää tyhjä-käyntitehoa kunnes on saanut lentoonlähtröluvan.

Lennonjohtaja voi muuttaa lähtöjärjestystä kiitotiekapasiteetin kasvattamiseksi tai SLOT aikojen niin vaatiessa.

3.4 Avauksutsu lentoonlähtröön jälkeen

Lentoonlähtröön jälkeen avauksutsussa on ilmoitettava Helsin-gin tutkalle:

- ATC:n antama SID tai tutkaohjaussuunta
- korkeus

3.5 Radioyhteyden katkeaminen

Jos lähtevä lento on vastaanottanut ja kuitannut alku- tai väli-selvityksen jollekin muulle kuin voimassa olevassa lentosuun-nitelmassa matkalento-osuutta varten annetulle lentokorkeu-delle ja mikäli selvitykseen ei ole sisällytetty aikaa tai paikkaa korkeuden muutokselle, tulee tätä selvitettyä korkeutta säilyt-tää seitsemän minuutin ajan ennen lennon jatkamista voimas-a olevan lentosuunnitelman mukaisesti.

Jos lähtevä lento on tutkavektoroinnilla johdettu pois voimas-a olevan lentosuunnitelman mukaiselta lentoreitiltään, tulisi sen kaksipuolisen radioyhteyden katkeamisen todettuaan pyr-kiä suorinta tietä voimassa olevan lentosuunnitelman mukai-selle reitille.

When cleared for take off ATC will expect and has planned on seeing movement within 10 seconds of take-off clearance being issued.

Pilots unable to comply with this requirement shall notify ATC before entering the runway.

Due to jetblast hazard, aircraft departing runway 22L from taxi-way Y or ZD intersection shall use idle power until take-off clearance for departure has been issued.

To increase runway capacity and to comply slot times, ATC may reorder departure sequence any time.

3.4 Initial contact after departure

At first contact with Helsinki radar, report:

- SID or radar heading given by the ATC
- level

3.5 Radio communication failure

If the flight has acknowledged an initial or intermediate clear-ance to climb to a level other than the one specified in the cur-rent flight plan for the en-route phase of the flight, it shall, if no time or geographical limit was included in the climb clearance, maintain for a period of seven minutes the level to which it was cleared and then continue its flight in accordance with the cur-rent flight plan.

A departing controlled IFR flight being vectored by radar away from the route specified in its current flight plan and experienc-ing two-way radio communication failure should proceed in the most direct manner to the route specified in the current flight plan.

EFHK AD 2.23 LISÄTIETOJA EFHK AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION

1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETTY POIKKEAMAT

1 ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFI-CATE

<i>EU-ilmailumääräys</i> <i>Aerodrome rules</i>	<i>Otsikko</i>	<i>Title</i>	<i>Poikkeaman kuvaus</i>	<i>Description of the deviation</i>
CS-ADR-DSN.B.060	Kiitotien pituuskaltevuus	Longitudinal slopes of runways	Kiitotien 15-33 pituus-kaltevuus ylittää lyhyellä matkalla maksimikalte-vuuden	On RWY 15-33 longi-tudinal slope exceeds MAX slope on short dis-tance
CS-ADR-DSN.D.260	Kiitotien ja rullaustien välinen etäisyys	Taxiway minimum sepa-ration distance	Kiitotien 15-33 ja rul-laustien Y välinen etäi-syys voi joissakin tilan-teissa rajoittaa rullaus-tien Y käyttöä	Distance between RWY 15-33 and taxiway Y may restrict use of taxiway Y in some situa-tions
CS-ADR-DSN.D.265	Rullaustien pituuskalte-vuus	Longitudinal slopes on taxiways	Rullausteiden ZD ja Y pituuskaltevuus ylittää lyhyellä matkalla maksi-mikaltevuuden	On taxiways ZD and Y longitudinal slope exceeds MAX slope on short distance

EU-ilmailumääräys Aerodrome rules	Otsikko	Title	Poikkeaman kuvaus	Description of the deviation
CS ADR-DSN.E.365	Matkustajasiltojen etäisyys ilma-aluksista	Clearance distances on aircraft stands	Kiinteiden matkustajasiltojen etäisyys ilma-aluksesta ei ole määräysten mukainen	Distance of fixed passenger boarding bridges from aircraft not in accordance with requirements
CS ADR-DSN.J.475	Ei-tarkkuuslähestymiskiitotiet	Non-precision approach runways	Esterajoituspintojen ylittäviä esteitä	Obstacles exceeding obstacle limitation surfaces
CS ADR-DSN.J.480	Tarkkuuslähestymiskiitotiet	Precision approach runways	Esterajoituspintojen ylittäviä esteitä	Obstacles exceeding obstacle limitation surfaces
CS ADR-DSN.M.710	Rullaustien keskilinjavalot	Taxiway centre line lights	Rullaustien keskilinjavalot puuttuu osalta rullausteita ja asematason rullausteita	Taxiway centre line lights missing from parts of taxiways and apron taxiways

EFHK AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT
EFHK AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME

<i>Charts</i>	<i>Pages</i>
ADC	EFHK AD 2.4 - 1
ADC RUNWAY AND TAXIWAY MARKINGS	EFHK AD 2.4 - 3
APDC	EFHK AD 2.5 - 1
AGMC	EFHK AD 2.6 - 1
AOC RWY 04R/22L	EFHK AD 2.7 - 1
AOC RWY 04L/22R	EFHK AD 2.7 - 3
AOC RWY 15/33	EFHK AD 2.7 - 5
PATC RWY 04L	EFHK AD 2.8 - 1
PATC RWY 22L	EFHK AD 2.8 - 3
PATC RWY 22R	EFHK AD 2.8 - 5
ATC SMAC	EFHK AD 2.9 - 1
RNAV SID RWY 04L	EFHK AD 2.10 - 1
RNAV SID RWY 04R	EFHK AD 2.10 - 3
RNAV SID PROP RWY 04R	EFHK AD 2.10 - 5
RNAV SID RWY 15	EFHK AD 2.10 - 7
RNAV SID RWY 22L	EFHK AD 2.10 - 9
RNAV SID PROP RWY 22L	EFHK AD 2.10 - 11
RNAV SID RWY 22R 1/2	EFHK AD 2.10 - 13
RNAV SID RWY 22R 2/2	EFHK AD 2.10 - 15
RNAV SID RWY 33	EFHK AD 2.10 - 17
OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFHK AD 2.10 - 19
ARC - EFHK TMA	EFHK AD 2.11 - 1
RNAV STAR RWY 04L 1/2	EFHK AD 2.12 - 1
RNAV STAR RWY 04L 2/2	EFHK AD 2.12 - 3
RNAV STAR RWY 04R	EFHK AD 2.12 - 5
RNAV STAR RWY 15	EFHK AD 2.12 - 7
RNAV STAR RWY 22L	EFHK AD 2.12 - 9

<i>Charts</i>	<i>Pages</i>
RNAV STAR RWY 22R 1/2	EFHK AD 2.12 - 11
RNAV STAR RWY 22R 2/2	EFHK AD 2.12 - 13
RNAV STAR RWY 33	EFHK AD 2.12 - 15
ILS or LOC RWY 04L	EFHK AD 2.13 - 1
ILS RWY 04L CAT II & III	EFHK AD 2.13 - 3
RNP RWY 04L	EFHK AD 2.13 - 5
ILS or LOC RWY 04R	EFHK AD 2.13 - 7
RNP RWY 04R	EFHK AD 2.13 - 9
ILS or LOC RWY 15	EFHK AD 2.13 - 11
RNP RWY 15	EFHK AD 2.13 - 13
ILS or LOC RWY 22L	EFHK AD 2.13 - 15
ILS RWY 22L CAT II	EFHK AD 2.13 - 17
RNP RWY 22L	EFHK AD 2.13 - 19
ILS or LOC RWY 22R	EFHK AD 2.13 - 21
ILS RWY 22R CAT II & III	EFHK AD 2.13 - 23
RNP RWY 22R	EFHK AD 2.13 - 25
RNP RWY 33	EFHK AD 2.13 - 27
VOR RWY 33	EFHK AD 2.13 - 29
COPTER ILS RWY 04R	EFHK AD 2.13 - 31
VAC	EFHK AD 2.14 - 1
LDG	EFHK AD 2.14 - 3
VFR COPTER ROUTES	EFHK AD 2.14 - 5
WAYPOINTS AND FIXES	EFHK AD 2.15 - 1
FAS DATA BLOCK	EFHK AD 2.15 - 5
PRD INDEX	EFHK AD 2.15 - 9

EFHK AD 2.25 VSS LÄPÄISYT**EFHK AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS**

Ei läpäisyjä

No penetrations

EFIV AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFIV AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME
EFIV - IVALO

EFIV AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO
EFIV AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>Mittapisteen (ARP) sijainti</i>	683639N 0272450E
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	LCA 231° GEO / 725 M FM THR 22
2	<i>Etäisyys ja suunta kaupungista</i>	3.8 NM (7 KM) SW
	<i>Direction and distance from city</i>	
3	<i>ELEV / REF T / MEAN LOW T</i>	482 FT / 19° C / NIL
4	<i>Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)</i>	75 FT
	<i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	<i>MAG VAR / Vuosittainen muutos</i>	13.5° E (JAN 2020) / +0.2°
	<i>MAG VAR / Annual change</i>	
6	AD OPR <i>Postisoite / Address</i> TEL FAX AFS <i>e-mail</i> <i>Internet</i>	FINAVIA Ivalon lentoasema Lentokentäntie 290 FI-99800 IVALO TEL: CHF +358 20 708 8651 AFS: EFIV e-mail: slot.EFIV@finavia.fi Internet: www.finavia.fi/fi/lentoasemat/ivalo
7	<i>Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)</i>	IFR/VFR
	<i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	
8	<i>RMK</i>	NIL

EFIV AD 2.3 TOIMINTA-AJAT
EFIV AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Lentopaikan pitäjä</i>	HO
	<i>Aerodrome operator</i>	
2	<i>CUST, IMG</i>	HO PN 4 HR CUST +358 295 527 041 IMG +358 295 412 510
	<i>Customs and immigration</i>	
3	<i>Terveystarkastus</i>	NIL
	<i>Health and sanitation</i>	
4	<i>AIS</i>	H24 www.ais.fi
	<i>AIS Briefing Office</i>	
5	<i>ARO</i>	H24 FPC TEL +358 20 428 4800
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	<i>MET</i>	H24
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	<i>ATS</i>	NOTAM
	<i>ATS</i>	
8	<i>Polttoaineiden jakelu</i>	HO Tankkauspyynnöt TWR/AFIS-elimen toiminta-aikoina Refuelling requests during OPR HR of TWR/AFIS FUELLING +358 16 675 8650 FUELLING +358 400 458 313
	<i>Tankkauspyynnöt</i>	
9	<i>Tavaran käsittely</i>	HANDLING +358 20 708 8613
	<i>Handling</i>	
10	<i>Turvataarkastus</i>	HO

	<i>Security</i>	
11	<i>Jäänpoisto</i>	HO
	<i>De-icing</i>	DE-ICING +358 20 708 8613
12	<i>RMK</i>	Lennonsuunnitteluun käytettävissä itsepalvelulaite terminaalin aukioloaikoina. Neuvontaa ja AIS-asiakirjoja saatavissa FPC:stä. Self-briefing equipment available for flight planning during terminal opening hours. Consultation and AIS documents available from FPC.

EFIV AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET**EFIV AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES**

1	<i>Kuormausvälineet</i>	Kevyttä kuormausta varten
	<i>Cargo-handling facilities</i>	Light cargo only
2	<i>Polttoainelaadut / Öljyalaadut</i>	Fuel: JET A-1
	<i>Fuel types / Oil types</i>	Oil: NIL
3	<i>Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti</i>	JET A-1: 143000 L, 1100 L/MIN
	<i>Fuelling facilities / capacity</i>	
4	<i>Jäänpoistolaitteet</i>	AVBL
	<i>De-icing facilities</i>	
5	<i>Suojatilaa vieraileville koneille</i>	NIL
	<i>Hangar space for visiting aircraft</i>	
6	<i>Vierailevien koneiden korjausmahdollisuus</i>	NIL
	<i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFIV AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT**EFIV AD 2.5 PASSENGER FACILITIES**

1	<i>Hotellit</i>	Kylällä
	<i>Hotels</i>	In the village
2	<i>Ravintolat</i>	On
	<i>Restaurants</i>	Yes
3	<i>Henkilökuljetus</i>	Linja-autot ja taksit
	<i>Transportation</i>	Buses and taxis
4	<i>Ensiapuvälineet</i>	On
	<i>Medical facilities</i>	Yes
5	<i>Pankki ja posti</i>	Pankki / Bank: NIL
	<i>Bank and Post Office</i>	Posti / Post: NIL
6	<i>Turistipalvelut</i>	NIL
	<i>Tourist Office</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFIV AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT**EFIV AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES**

EFJO AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFJO AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFJO - JOENSUU

EFJO AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO

EFJO AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>Mittapisteen (ARP) sijainti</i>	623932N 0293728E
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	LCA 283° GEO / 999 M FM THR 28
2	<i>Etäisyys ja suunta kaupungista</i>	5.1 NM (9.5 KM) NW
	<i>Direction and distance from city</i>	
3	<i>ELEV / REF T / MEAN LOW T</i>	399 FT / 22° C / NIL
4	<i>Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)</i>	57 FT
	<i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	<i>MAG VAR / Vuosittainen muutos</i>	12° E (JAN 2020) / +0.2°
	<i>MAG VAR / Annual change</i>	
6	AD OPR <i>Postisoite / Address</i> TEL FAX AFS <i>e-mail</i> <i>Internet</i>	FINAVIA Joensuun lentoasema FI-80140 JOENSUU TEL: CHF +358 20 708 7000 FAX: +358 20 708 7099 AFS: EFJO <i>e-mail: Hallinto / Administration info.joensuu@finavia.fi</i> <i>Internet: www.finavia.fi/fi/lentoasemat/joensuu</i>
7	<i>Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)</i>	IFR/VFR
	<i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	
8	RMK	NIL

EFJO AD 2.3 TOIMINTA-AJAT

EFJO AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Lentopaikan pitäjä</i>	HO
	<i>Aerodrome operator</i>	
2	<i>CUST, IMG</i>	HO PN 4 HR CUST +358 295 527 166 IMG +358 295 412 300 IMG pkrjoke@raja.fi
	<i>Customs and immigration</i>	
3	<i>Terveystarkastus</i>	NIL
	<i>Health and sanitation</i>	
4	AIS	H24 www.ais.fi
	<i>AIS Briefing Office</i>	
5	ARO	H24 FPC TEL +358 20 428 4800
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	MET	H24
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	ATS	NOTAM
	<i>ATS</i>	
8	<i>Polttoaineiden jakelu</i> <i>Tankkauspyynnöt</i>	HO JET A-1: PN 3 HR, 100LL: H24 korttiauxomaatti (FuelPro) tai PN 3 HR JET A-1: PN 3 HR, 100LL: H24 card automat (FuelPro) or PN 3 HR FUELLING +358 50 466 9564 FUELLING info@fuelpro.fi
	<i>Fuelling</i> <i>Refuelling requests</i>	

9	<i>Tavaran käsittely</i>	HO
	<i>Handling</i>	Joenservice Oy +358 10 524 4240 Joenservice Oy fbo@joenservice.fi
10	<i>Turvataarkastus</i>	HO
	<i>Security</i>	
11	<i>Jäänpoisto</i>	HO
	<i>De-icing</i>	Joenservice Oy +358 10 524 4240 Joenservice Oy fbo@joenservice.fi
12	<i>RMK</i>	Lennonsuunnitteluun käytettävissä itsepalvelulaite terminaalin aukioloaikoina. Neuvontaa ja AIS-asiakirjoja saatavissa FPC:stä. Self-briefing equipment available for flight planning during terminal opening hours. Consultation and AIS documents available from FPC.

EFJO AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET
EFJO AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	<i>Kuormausvälineet</i>	On
	<i>Cargo-handling facilities</i>	Yes
2	<i>Polttoainelaadut / Öljyalaadut</i>	Fuel: JET A-1 , AVGAS 100LL
	<i>Fuel types / Oil types</i>	Oil: 15W-50, EE 80, EE 100
3	<i>Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti</i>	JET A-1: yksi kuorma-auto MAX 63000 L, 850 L/MIN, AVGAS 100LL: yksi kiinteä säiliö MAX 20000 L
	<i>Fuelling facilities / capacity</i>	JET A-1: one truck MAX 63000 L, 850 L/MIN, AVGAS 100LL: one fixed fuel bin MAX 20000 L
4	<i>Jäänpoistolaitteet</i>	AVBL
	<i>De-icing facilities</i>	
5	<i>Suojatila vierailleville koneille</i>	AVBL
	<i>Hangar space for visiting aircraft</i>	HANGAR +358 44 303 0303
6	<i>Vieraillevien koneiden korjausmahdollisuus</i>	Pienehköjä korjauksia pienkoneille
	<i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	Minor repairs for small aircraft
7	<i>RMK</i>	NIL

EFJO AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT
EFJO AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	<i>Hotellit</i>	Kaupungissa
	<i>Hotels</i>	In the city
2	<i>Ravintolat</i>	Kahvila
	<i>Restaurants</i>	Café
3	<i>Henkilökuljetus</i>	Linja-autot ja taksit
	<i>Transportation</i>	Buses and taxis
4	<i>Ensiapuvälineet</i>	On
	<i>Medical facilities</i>	Yes
5	<i>Pankki ja posti</i>	Pankki / Bank: NIL
	<i>Bank and Post Office</i>	Posti / Post: NIL
6	<i>Turistipalvelut</i>	NIL
	<i>Tourist Office</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFJO AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT
EFJO AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

EFJY AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFJY AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFJY - JYVÄSKYLÄ

EFJY AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO

EFJY AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Mittapisteen (ARP) sijainti	622403N 0254022E
	ARP coordinates and site at AD	LCA 139° GEO / 994 M FM THR 12
2	Etäisyys ja suunta kaupungista	9.7 NM (18 KM) NNW
	Direction and distance from city	
3	ELEV / REF T / MEAN LOW T	460 FT / 22° C / NIL
4	Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)	61 FT
	Geoid undulation at AD ELEV PSN	
5	MAG VAR / Vuosittainen muutos	10.3° E (JAN 2020) / +0.2°
	MAG VAR / Annual change	
6	AD OPR Postisoite / Address TEL FAX AFS e-mail Internet	FINAVIA Jyväskylän lentoasema Lentoasemantie 70 FI-41160 TIKKAKOSKI TEL: CHF +358 20 708 5700 TEL: Vaihde / Switchboard +358 20 708 5711 TEL: MIL vaihde / switchboard +358 299 800 AFS: EFJY e-mail: Hallinto / Administration efjy@finavia.fi Internet: www.finavia.fi/fi/lentoasemat/jyvaskyla
7	Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)	IFR/VFR
	Types of traffic permitted (IFR/VFR)	
8	RMK	NIL

EFJY AD 2.3 TOIMINTA-AJAT

EFJY AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	Lentopaikan pitäjä	HO
	Aerodrome operator	
2	CUST, IMG	HO PN 4 HR CUST +358 295 527 041 IMG +358 295 414 986 IMG +358 40 547 9023
	Customs and immigration	
3	Terveystarkastus	NIL
	Health and sanitation	
4	AIS	H24 www.ais.fi
	AIS Briefing Office	
5	ARO	H24 FPC TEL +358 20 428 4800
	ATS Reporting Office (ARO)	
6	MET	H24
	MET Briefing Office	
7	ATS	NOTAM
	ATS	

8	<i>Polttoaineiden jakelu</i> <i>Tankkauspyynnöt</i>	HO JET A-1: tankkauspyynnöt TWR:n toiminta-aikoina. Maksukortit: Shell Aviation fuel&fly. 100LL: H24 korttialtomaatti. Maksukortit: MasterCard, Visa, Visa Electron JET A-1: refuelling requests during TWR OPR HR. Accepted cards: Shell Aviation fuel&fly. 100LL: H24 card automat. Accepted cards: MasterCard, Visa, Visa Electron FUELLING +358 40 575 8708
	<i>Fuelling</i> <i>Refuelling requests</i>	
9	<i>Tavaran käsittely</i>	HO Reitti- ja tilausliikenteen aikataulujen mukaisesti tai etukäteen tilattaessa vähintään 24 HR ennen saapumista. During scheduled and charter operations or in advance minimum 24 hours before ETA. HANDLING +358 44 527 8151 HANDLING +358 40 572 9218 Inter Handling Finland Oy +358 40 664 2727 HANDLING jyv@groundpower.fi Inter Handling Finland Oy jyv@ih.fi
	<i>Handling</i>	
10	<i>Turvataarkastus</i>	Reitti- ja tilausliikenteen aikataulujen mukaisesti During scheduled and charter operations
	<i>Security</i>	
11	<i>Jäänpoisto</i>	HO PN 24 HR DE-ICING +358 44 527 8151 DE-ICING +358 40 572 9218 Inter Handling Finland Oy +358 40 664 2727 DE-ICING jyv@groundpower.fi Inter Handling Finland Oy jyv@ih.fi
	<i>De-icing</i>	
12	<i>RMK</i>	Lennonsuunnitteluun käytettävissä itsepalvelulaite terminaalin aukioloaikoina. Neuvontaa ja AIS-asiakirjoja saatavissa FPC:stä. Self-briefing equipment available for flight planning during terminal opening hours. Consultation and AIS documents available from FPC.

EFJY AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET**EFJY AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES**

1	<i>Kuormausvälineet</i>	On
	<i>Cargo-handling facilities</i>	Yes
2	<i>Polttoainelaadut / Öljyalaadut</i>	Fuel: JET A-1 , AVGAS 100LL
	<i>Fuel types / Oil types</i>	Oil: NIL
3	<i>Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti</i>	JET A-1: yksi kiinteä säiliö MAX 100000 L, kuorma-auto 50000 L, 2000 L / MIN, AVGAS 100LL: yksi kiinteä säiliö MAX 25000 L JET A-1: one fixed fuel bin MAX 100000 L, one truck 50000 L, 2000 L / MIN, AVGAS 100LL: one fixed fuel bin MAX 25000 L
	<i>Fuelling facilities / capacity</i>	
4	<i>Jäänpoistolaitteet</i>	AVBL
	<i>De-icing facilities</i>	
5	<i>Suojatila vierailleville koneille</i>	NIL
	<i>Hangar space for visiting aircraft</i>	
6	<i>Vieraillevien koneiden korjausmahdollisuus</i>	NIL
	<i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFJY AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT**EFJY AD 2.5 PASSENGER FACILITIES**

1	<i>Hotellit</i>	Kaupungissa
	<i>Hotels</i>	In the city
2	<i>Ravintolat</i>	Kahvitarjoilu
	<i>Restaurants</i>	Coffee service

3	<i>Henkilökuljetus</i>	Taksit
	<i>Transportation</i>	Taxis
4	<i>Ensiapuvälineet</i>	On
	<i>Medical facilities</i>	Yes
5	<i>Pankki ja posti</i>	Pankki / Bank: NIL
	<i>Bank and Post Office</i>	Posti / Post: NIL
6	<i>Turistipalvelut</i>	NIL
	<i>Tourist Office</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFJY AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT**EFJY AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES**

1	<i>Pelastustoimintaluokka</i>	CAT 5
	<i>AD category for fire fighting</i>	Aikataulun mukaiselle reittiliikenteelle. Muun liikenteen varmistettava tarvittava pelastustoimintaluokka etukäteen lentoaseman aukioloaikana, ks. AIP, AD 1.2, kohta 1. For scheduled air traffic. Other operators shall ascertain the required rescue and fire fighting category in advance during the operational hours of the aerodrome, see AIP, AD 1.2, para 1. CAT 7 Aikataulun mukaiselle reittiliikenteelle. Muun liikenteen varmistettava tarvittava pelastustoimintaluokka etukäteen lentoaseman aukioloaikana, ks. AIP, AD 1.2, kohta 1. For scheduled air traffic. Other operators shall ascertain the required rescue and fire fighting category in advance during the operational hours of the aerodrome, see AIP, AD 1.2, para 1.
2	<i>Pelastusvälineet</i>	Kaksi moottorikelkkaa ja yksi mönkijä
	<i>Rescue equipment</i>	Two snowmobiles and one all-terrain vehicle
3	<i>Vaurioituneen ilma-aluksen siirtomahdollisuus</i>	On, Operaattori vastaa vaurioituneen ilma-aluksen siirrosta ja siitä aiheutuneista kustannuksista. Lentoasema avustaa siirtokaluston järjestämisessä.
	<i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	Yes, The airline operator is responsible for the removal of disabled ACFT and also bears the expenses. For the removal EQPT, contact AD Administration for assistance.
4	<i>RMK</i>	NIL

EFJY AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO**EFJY AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING**

Tämä lentoasemakohtainen osa täydentää AIP:n osassa AD 1.2 Kiitotien kunnon arviointi ja raportointi sekä lumenpoistomenetelmät -kohdassa olevia tietoja.

This section contains additional airport specific information on runway surface condition assessment and reporting, complementing the information contained in AIP AD 1.2.

1	<i>Käytettävissä olevat välineet</i>	Talvikunnossapitokalusto on käytettävissä koko talvikauden ajan. Talvikunnossapidon keskeistä kalustoa ovat auraharjapuhaltimet, lumilingot ja liukkaudentorjuntamateriaalien levittimet.
	<i>Types of clearing equipment</i>	Winter maintenance equipment is available the entire winter season. Primary equipment for winter maintenance: Plow Sweeper Blowers, Snow Blowers and Spreaders.
2	<i>Kunnossapitotöiden järjestys</i>	Ks. osa AD 1.2, kohta 2.1
	<i>Clearance priorities</i>	See section AD 1.2, para 2.1
3	<i>Liukkaudentorjuntaan käytettävät materiaalit</i>	Käytettävissä olevat liukkaudentorjuntamateriaalit: hiekka ja liukkaudentorjunta-aineet
	<i>Use of material for movement area surface treatment</i>	Ks. AIC AVBL material for surface treatment: sand / grit and runway de-icers See AIC

4	<i>Erityismenetelmin kunnostettu kiitotie</i>	Ei sovelleta
	<i>Specially prepared winter runways</i>	Not applicable
5	<i>RMK</i>	NIL

EFJY AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET**EFJY AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA**

1	Asematasojen pinta ja kantavuus	APN ID		SFC	PCN	
	Apron surface and strength	CARGO APN		ASPH	PCN 10/F/A/X/T	
		CIV APN		ASPH	PCN 65/F/A/W/T	
		MIL APN 1		CONC_ASPH	PCN 33/F/B/X/T CONC PCN 50/R/B/W/T	
		MIL APN 2		ASPH	NIL	
		MIL APN 3		ASPH	PCN 8/F/B/Y/T	
2	Rullausteiden leveys, pinta ja kantavuus	TWY ID	WID	SFC	PCN	RMK
	Taxiway width, surface and strength	A	20 M	ASPH	40/F/B/X/T	NIL
		B	20 M	ASPH	65/F/A/W/T	NIL
		C	20 M	ASPH	65/F/A/W/T	NIL
		D	18 M	ASPH	40/F/B/X/T	NIL
		E	21 M	ASPH	40/F/B/X/T	NIL
		G	21 M	ASPH	55/F/B/X/T	NIL
		H	20 M	ASPH	52/F/A/X/T	NIL
		J	15 M	ASPH	38/F/B/W/T	NIL
		K	20 M	ASPH	55/F/B/X/T	NIL
		L	14 M	ASPH	79/F/B/X/T	NIL
		M	7 M	NIL	NIL	NIL
		N	7 M	NIL	NIL	NIL
		P	14 M	ASPH	35/F/B/X/T	NIL
		R	9 M	ASPH	35/F/B/X/T	NIL
		S	20 M	ASPH	55/F/B/X/T	NIL
		T	18 M	ASPH	40/F/B/X/T	WID 20 M BTN TWY A and TWY C
		V	10 M	ASPH	19/F/A/X/T	NIL
		Y	15 M	ASPH	27/F/B/X/T	NIL
		Z	14 M	ASPH	31/F/C/X/T	NIL
3	ACL tarkistuspaikka ja sen korkeus	CIV APN: ACL 1 622412N 0254045E, 463 FT				
	Altimeter checkpoint location and elevation	MIL APN 1: ACL 2 622414N 0253918E, 461 FT MIL APN 2: ACL 3 622407N 0253926E, 457 FT MIL APN 3: ACL 4 622354N 0254004E, 460 FT				
4	VOR tarkistuspisteet	NIL				
	VOR checkpoints					
5	INS tarkistuspisteet	NIL				
	INS checkpoints					
6	RMK	Rullaustie T pituuskaltevuus on noin 2 % kaakkoispäässä. Rullaustie D pituuskaltevuus on 2.5 – 3.0 %. Noudata erityistä varovaisuutta rullatessa liukkaissa olosuhteissa. The longitudinal slope of taxiway T is about 2 % in the southeast end. The longitudinal slope of taxiway D is between 2.5 – 3.0 %. Special caution is needed when taxiing in slippery conditions.				

EFJY AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT

EFJY AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	<i>Ilma-alusten seisontapaikkakyltit, rullausopasteet</i> <i>Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines</i>	Rullausopastekyltit Taxiing guidance signs
2	<i>RWY / TWY merkinnät ja valaistus</i> <i>RWY / TWY markings and LGT</i>	RWY: ID, kynnystä edeltävä alue, THR, TDZ, RCL, reunaviivat, tähtäyspistemerkinnät, osastolentoonlähtöviivat (vain sotilaskäyttöön) TWY: CL, kiitotieodotuspaikat RWY: ID, chevron, THR, TDZ, RCL, side stripes, aiming point markings, formation departure lines (only for military operations) TWY: CL, runway-holding positions RWY / TWY LGT: REF EFJY AD 2.14, EFJY AD 2.15
3	<i>Pysäytysvalorivit</i> <i>Stop bars</i>	NIL
4	<i>Muut kiitotien suojaustoimenpiteet</i> <i>Other runway protection measures</i>	NIL
5	<i>RMK</i>	NIL

EFJY AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET

EFJY AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

ICAO Annex 15:n edellyttämää sähköistä Area 2 -estetieta ei ole saatavissa.

Area 2 electronic obstacle data, as specified in ICAO Annex 15, is not available.

Sähköinen luettelo, joka sisältää ICAO Annex 14 (ilmailumääräys AGA M3-6) esterajoituspinnoit ylittävät, yli 3 M maanpinnasta kohoavat rakennetut lentoesteet, on saatavilla csv-tiedostona.

Electronic list containing man-made obstacles, that penetrate ICAO Annex 14 (national aviation regulation AGA M3-6) obstacle limitation surfaces and are over 3 M AGL, is available in csv format.

Csv-tiedostot ovat saatavilla osoitteesta:

Csv files are available at:

www.ais.fi/ais/aipobst/aipobst.htm

Tiedostot eivät noudata kaikkia ICAO Annex 15:n sähköiselle estetiedolle asettamia vaatimuksia. Käyttäjien tulee huolellisesti arvioida tuotteen soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

These files do not comply with all the ICAO Annex 15 specifications for electronic obstacle data. The data users shall therefore carefully assess the set of available data so as to determine whether the product is adapted to their intended use.

EFJY AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU

EFJY AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	<i>Vastuussa oleva lentosääkeskus</i> <i>Associated MET Office</i>	LEN Etelä / LEN South
2	<i>Palveluajat</i> <i>Toissijainen lentosääkeskus</i> <i>Hours of service</i> <i>MET Office outside hours</i>	H24 NIL
3	<i>TAF-ennusteet laativa lentosääkeskus</i> <i>Voimassaoloaika</i> <i>Julkaisutiheys</i> <i>Office responsible for TAF preparation</i> <i>Period of validity</i> <i>Interval of issuance</i>	LEN Etelä / LEN South 24 HR 3 HR
4	<i>TREND-ennusteen saatavuus</i> <i>Julkaisutiheys</i> <i>Availability of TREND forecast</i> <i>Interval of issuance</i>	NIL

5	<i>Säätuotteiden jakelu ja sääneuvonta</i>	www.ilmailusaa.fi (self-briefing)
	<i>Briefing and consultation provided</i>	TEL +358 600 9 3808 Meteorologi / Forecaster - maksullinen palvelu / charged service
6	<i>Sääasiakirjat</i>	Asetuksen (EU) 2017/373 edellyttämät sääkartat ja -sanomat Charts and forms according to (EU) 2017/373 requirements EN
	<i>Käytettävät kielet</i>	
7	<i>Flight documentation</i>	
	<i>Language(s) used</i>	
8	<i>Jakelussa ja sääneuvonnassa käytettävät muut kartat ja tiedot</i>	Fennoskandian alueelta saatavilla myös muuta havainto- ja ennustetietoa Other observations and forecasts available for Fennoscandian area www.ilmailusaa.fi
	<i>Charts and other information available for briefing and consultation</i>	
9	<i>Täydentävä laitteisto lisätiedon tuottamiseksi</i>	NIL
	<i>Supplementary equipment available for providing information</i>	
10	<i>Palveltavat ATS-yksiköt</i>	JYVÄSKYLÄ ATS
	<i>ATS units provided with information</i>	
11	<i>Lisätiedot (rajoitukset yms.)</i>	NIL
	<i>Additional information (limitations of service etc.)</i>	

EFJY AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT**EFJY AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS**

<i>RWY ID</i>	<i>TRUE BRG</i>	<i>DMN RWY M</i>	<i>PCN and SFC of RWY and SWY</i>	<i>THR COORD RWY end COORD THR GUND</i>	<i>THR ELEV TDZ ELEV</i>
1	2	3	4	5	6
12	133.93	2601 x 60	PCN 100/F/A/W/T ASPH SWY: NIL	622427.18N 0253936.50E 622328.87N 0254146.90E GUND: 60.7 FT	THR: 453.0 FT TDZ: 459.9 FT
30	313.96	2601 x 60	PCN 100/F/A/W/T ASPH SWY: NIL	622328.87N 0254146.90E 622427.18N 0253936.50E GUND: 60.7 FT	THR: 408.0 FT TDZ: 438.7 FT

<i>RWY ID</i>	<i>RWY / SWY Slope</i>	<i>SWY DMN M</i>	<i>CWY DMN M</i>	<i>STRIP DMN M</i>	<i>RESA DMN M</i>	<i>RAG</i>	<i>OFZ</i>
1	7	8	9	10	11	12	13
12	REF AOC	NIL	NIL	2721 x 300	240 x 120	NET	NIL
30	REF AOC	NIL	NIL	2721 x 300	240 x 120	Arresting cable 859 M FM THR NET OTHER	NIL

<i>RWY ID</i>	<i>RMK</i>
1	14
12	NIL
30	NIL

EFJY AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET**EFJY AD 2.13 DECLARED DISTANCES**

<i>RWY ID</i>	<i>TORA M</i>	<i>TODA M</i>	<i>ASDA M</i>	<i>LDA M</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6
12	2601	2601	2601	2601	NIL

RWY ID	TORA M	TODA M	ASDA M	LDA M	RMK
1	2	3	4	5	6
30	2601	2601	2601	2601	NIL

LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET**REDUCED DECLARED DISTANCES**

RWY ID RWY INT	TORA M	TODA M	ASDA M	LDA M	RMK
1	2	3	4	5	6
12 (C)	1566	1566	1566	NIL	NIL
12 (H)	1566	1566	1566	NIL	NIL
12 (J)	2281	2281	2281	NIL	NIL
30 (D)	2092	2092	2092	NIL	NIL
30 (G)	2092	2092	2092	NIL	NIL

Huom. Lyhennettyjen laskennallisten pituuksien määrittelytyype-
rusteina käytetyt lähtöpaikat kiitoteillä on esitetty AOC-kartal-
la lihavoidulla pistesymbolilla (REDUCED DECLARED DIS-
TANCES CALCULATION POINT).

Note: The take-off positions, on which the reduced declared
distances are based, are shown on the AOC chart concerned
indicated with "REDUCED DECLARED DISTANCES CALCU-
LATION POINT" symbols.

EFJY AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT
EFJY AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

RWY ID	APCH LGT type LEN INTST	THR LGT colour WBAR	VASIS (MEHT) PAPI	TDZ LGT LEN	RCL LGT LEN spacing colour INTST	REDL LEN spacing colour INTST	RENL colour WBAR	SWY LGT LEN colour	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	SIMPLE 720 M W LIH R LIL	G LIH WBAR	PAPI Left side/3.5° (58 FT)	NIL	NIL	W LIH YCZ 600 M	R LIH	NIL	NIL
30	CAT I 903 M W LIH R LIL	G LIH	PAPI Left side/3° (56 FT)	NIL	NIL	W LIH YCZ 600 M	R LIH	NIL	NIL

EFJY AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA
EFJY AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	ABN / IBN sijainti, ominaistiedot ja toiminta-ajat	NIL
	ABN / IBN location, characteristics and hours of operation	

2	<i>LDI sijainti ja valaistus</i> <i>WDI sijainti ja valaistus</i>	LDI: NIL WDI: COORD: 622407N 0254049E, LGTD
	<i>LDI location and LGT</i> <i>WDI location and LGT</i>	
3	<i>TWY reuna- ja keskilinja-avalot</i>	Reunavalot / Edge LGT: A
	<i>TWY edge and centre line lighting</i>	Reunavalot / Edge LGT: B
		Reunavalot / Edge LGT: C
		Reunavalot / Edge LGT: D
		Reunavalot / Edge LGT: E
		Reunavalot / Edge LGT: G
		Reunavalot / Edge LGT: H
		Reunavalot / Edge LGT: J
		Reunavalot / Edge LGT: K
		Reunavalot / Edge LGT: L
		Reunavalot / Edge LGT: P
		Reunavalot / Edge LGT: S
		Reunavalot / Edge LGT: T
		Reunavalot / Edge LGT: V
		Reunavalot / Edge LGT: Y
		Reunavalot / Edge LGT: Z
4	<i>Varavoima-asema</i> <i>Vaihtoaika</i>	AVBL 12 SEC / 1 SEC (LVPTO)
	<i>Secondary power supply / switch-over time</i>	
5	<i>RMK</i>	NIL

EFJY AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE**EFJY AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA**

<i>FATO ID</i>	<i>FATO THR COORD</i>	<i>FATO ELEV FT</i>	<i>FATO DMN M SFC MTOM Markings</i>	<i>True BRG of FATO</i>	<i>Declared dis- tance AVBL</i>	<i>APP and FATO LGT</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

<i>TLOF ID</i>	<i>TLOF COORD</i>	<i>TLOF ELEV FT</i>	<i>TLOF DMN M SFC MTOM Markings</i>	<i>True BRG of TLOF</i>	<i>Declared dis- tance AVBL</i>	<i>APP and TLOF LGT</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFJY AD 2.17 ATS-ILMATILA**EFJY AD 2.17 ATS AIRSPACE**

<i>Designation and lateral limits</i>	<i>Vertical limits</i>	<i>Airspace classification</i>	<i>ATS unit call sign Language(s)</i>	<i>Transition altitude</i>	<i>Hours of applicability</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7
EFJY CTR Area bounded by lines joining points 623645N 0253517E - 622057N 0261030E - 621014N 0254807E - 622556N 0251255E to point of origin.	2000 FT MSL SFC	D	JYVÄSKYLÄN TORNIN JYVÄSKYLÄ TOWER FI, EN	5000 FT MSL	NOTAM	RMZ H24

EFJY AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET**EFJY AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES**

<i>SER</i>	<i>Call Sign</i>	<i>FREQ</i>	<i>HR UTC</i>	<i>SATVOICE</i>	<i>Logon address</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7
APP	JYVÄSKYLÄN TULO JYVÄSKYLÄ ARRIVAL	128.800 MHZ	HO	NIL	NIL	NIL
		119.700 MHZ				
		121.500 MHZ				
APP	JYVÄSKYLÄN TUTKA JYVÄSKYLÄ RADAR	127.000 MHZ	HO	NIL	NIL	NIL
		119.700 MHZ				
		121.500 MHZ				
TWR	JYVÄSKYLÄN TORNIN JYVÄSKYLÄ TOWER	118.000 MHZ	NOTAM	NIL	NIL	NIL
		119.700 MHZ				
		121.500 MHZ				
GND	JYVÄSKYLÄN RULLAUS JYVÄSKYLÄ GROUND	121.850 MHZ	HO REF ATIS	NIL	NIL	NIL
ATIS	-	134.150 MHZ	H24	NIL	NIL	EN D-ATIS REF AIP, GEN 3.4, kohta 3.3.4. EN D-ATIS REF AIP, GEN 3.4, para 3.3.4.

Huom. ATS-elimien toiminta-aikojen ulkopuolella ATIS-lähetet-
tä ei valvota, joten se voi olla virheellinen.

Note: Outside the operational hours of ATS the ATIS broadcast
is not monitored and may therefore be invalid.

EFJY AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET**EFJY AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS**

<i>Type of aid MAG VAR CAT of ILS / MLS DECL</i>	<i>ID</i>	<i>FREQ CH</i>	<i>HR UTC</i>	<i>PSN</i>	<i>DME ELEV FT</i>	<i>Service volume radius</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
LOC 30 ILS CAT I (10° E 2020)	JY	110.900 MHZ	H24	622433.89N 0253921.48E	NIL	NIL	NIL
GP 30 ILS CAT I	JY	330.800 MHZ	H24	622332.74N 0254125.84E	NIL	NIL	Angle: 3.0°
DME 30 ILS CAT I	JY	110.900 MHZ (CH46X)	H24	622332.74N 0254125.84E	468 FT	NIL	NIL

Type of aid MAG VAR CAT of ILS / MLS DECL	ID	FREQ CH	HR UTC	PSN	DME ELEV FT	Service volume radius	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8
DVOR/DME (10° E 2020) (DECL 10°E)	LNE	112.300 MHZ (CH70X)	H24	622514.83N 0253724.03E	696 FT	NIL	NIL

Huom. ATS-elimen toiminta-aikojen ulkopuolella radiosuunnistus- ja laskeutumislaitteiden lähetteitä ei valvota, joten ne voivat olla virheellisiä.

Note: Outside the operational hours of ATS the signals of radio navigation and landing aids are not monitored and may therefore be invalid.

EFJY AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET EFJY AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS

1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIITOTIEN KOKO PITUUTTA

Lentoönlähtö kiitotien ja rullausteiden risteysistä voidaan suorittaa ilma-aluksen päällikön pyynnöstä liikennetilanteen salliessa.

Laskennalliset pituudet, ks. kohta AD 2.13.

1 PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS

Take-offs from the specified intersections of runway / taxiway intersections can be performed upon the pilot-in-command's request the traffic situation permitting.

Declared Distances, see para AD 2.13.

2 PIENENNETYT KIITOTIEPORRASTUSMINIMIT

Kiitotielle 12/30 on hyväksytty pienennetyt kiitotieporrastusminimit. Tarkempi kuvaus menetelmistä, ks. AIP, AD 1.1, kohta 7.11.

2 REDUCED RUNWAY SEPARATION MINIMA

Reduced runway separation minima have been approved for RWY 12/30. For more detailed description of the procedures, see AIP AD 1.1, para 7.11.

3 VFR-LIIKENTEEN RAJOITTAMINEN

Lennonjohto rajoittaa tarvittaessa laskukierrokseen selvitetävien ilma-alusten lukumäärää. Sovellettavaan lukumäärään vaikuttavat esim. sää, kunnossapitotyöt tai muu liikenne.

3 VFR TRAFFIC RESTRICTIONS

If necessary, the number of aircraft cleared to fly in the aerodrome traffic circuit is restricted by ATC. The number of aircraft is determined by e.g. weather conditions, maintenance works or other traffic.

4 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS

Polttoainekannistereiden tai vastaavien käyttö tankkaukseen on lentokenttäalueella kielletty, ellei lentoasema ole paikallisesti muunlaista menettelyä kirjallisesti julkaissut.

4 RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING

The use of fuel canisters, and the like, for refuelling is prohibited in the airport area unless the airport has published a written local procedure.

5 ILMA-ALUKSIEN SEISONTAPIAIKAT

5 AIRCRAFT STANDS

Name	APN	COORD	ELEV	PCN	VDGS	SFC	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CIV APN	622410.26N 0254049.94E	461 FT	65/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
2	CIV APN	622412.12N 0254047.23E	463 FT	65/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
3	CIV APN	622413.61N 0254043.90E	462 FT	65/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
4	CIV APN	622415.04N 0254040.47E	462 FT	65/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL

EFJY AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT EFJY AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

Huom. REF ENR 1.5, kohta 4.

Note: REF ENR 1.5, para 4.

EFJY AD 2.22 LENTOMENETELMÄT EFJY AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES

Huom. Yleiset lähtö-, lähestymis- ja odotusmenetelmät on esitetty osassa ENR 1.5.

Note: The general departure, arrival and holding procedures are described in section ENR 1.5.

1 HUONON NÄKYVYYDEN TOIMINTAMENETELMÄT

1 LOW VISIBILITY PROCEDURES

1.1 Huonon näkyvyyden toimintamenetelmät lentoonlähtöjä varten (LVPTO)

Lentoasemalle on laadittu huonon näkyvyyden toimintamenetelmät lentoonlähtöjä varten (LVPTO), joiden ollessa voimassa on mahdollista suorittaa huonon näkyvyyden lentoonlähtö (LVTO) EU 965/2012 mukaisesti, kun kiitotienäkyvyys (RVR) on alle 400 M.

1.1 Low Visibility Procedures for Take-off (LVPTO)

Jyväskylä airport is approved for Low Visibility Procedures for Take-offs (LVPTO). The procedures enable a take-off (LVTO) in accordance with EU 965/2012 where the Runway Visual Range (RVR) is less than 400 M.

Huom. Huonon näkyvyyden lentoonlähtö ei ole mahdollista alle RVR 300 M, koska lentoasemalla ei ole keskilinjavalvoja.

Note: Low Visibility Procedures for Take-off are not allowed below RVR 300 M due to the absence of RCLL.

1.2 Toimintamenetelmien voimassaolo

1.2 Operational status of the procedures

1.2.1 Toimintamenetelmät saatetaan voimaan valmistelevilla toimenpiteillä vaiheittain seuraavasti:

1.2.1 Procedures will be taken in force gradually as follows:

- RVR on 800 - 550 M
- RVR on alle 550 M

- RVR is 800 - 550 M
- RVR is less than 550 M

1.2.2 Toimintamenetelmät astuvat voimaan, kun

1.2.2 Procedures will be in force when

- kosketuskohta-alueen (TDZ), kiitotien keskikohdan tai loppupään RVR-arvo laskee alle 550 M.

- Touchdown zone (TDZ) or Midpoint or Stop End RVR-value falls below 550 M.

1.2.3 Ilma-alusten ohjaajille ilmoitetaan toimintamenetelmien voimaantumisesta ATIS-lähetyksessä tai lennonjohdon toimesta: "LOW VISIBILITY TAKE OFF PROCEDURES IN OPERATION".

1.2.3 The application of procedures will be informed to the pilots by ATIS or ATC: "LOW VISIBILITY TAKE OFF PROCEDURES IN OPERATION".

1.3 Kiitotienäkyvyyden ilmoittaminen

Lennonjohto ilmoittaa aina kosketuskohta-alueen (TDZ) RVR-arvon. Kiitotien keskikohdan ja loppupään RVR-arvot ilmoitetaan,

1.3 RVR information

ATC will always give the Touchdown zone (TDZ) RVR. Midpoint and Stop End RVR will be given only

- mikäli ne ovat alle 800 M
- ohjaajan pyynnöstä

- if they are less than 800 M
- on request

1.4 Häiriöt toimintamenetelmien voimassapitämisessä

Mikäli jostain syystä ei voida toimia huonon näkyvyyden toimintamenetelmien mukaisesti, ilmoitetaan ohjaajille ATIS-lähetyksessä tai lennonjohdon toimesta: "AIRPORT UNABLE

1.4 Failures and changes in the operation of procedures

In case the aerodrome is unable to comply with Low Visibility Procedures the pilots are informed either by ATIS or ATC: "AIRPORT UNABLE TO COMPLY WITH LOW VISIBILITY TAKE OFF PROCEDURES".

TO COMPLY WITH LOW VISIBILITY TAKE OFF PROCEDURES".

EFJY AD 2.23 LISÄTIETOJA EFJY AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION

1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETYT POIKKEAMAT

1 ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE

<i>EU-ilmailumääräys</i> <i>Aerodrome rules</i>	<i>Otsikko</i>	<i>Title</i>	<i>Poikkeaman kuvaus</i>	<i>Description of the deviation</i>
CS-ADR-DSN.B.060	Kiitotien pituuskaltevuus	Longitudinal slopes of runways	Kiitotien pituuskaltevuus ylittää lyhyellä matkalla maksimikaltevuuden	Runway longitudinal slope exceeds MAX slope on short distance
CS-ADR-DSN.B.070	Kiitotien näkemäetäisyys	Sight distance for slopes on runways	Näkemäetäisyysvaatimus ei toteudu koko kiitotien osalta	Runway sight distance requirement not fulfilled
CS-ADR-DSN.D.265	Rullaustien pituuskaltevuus	Longitudinal slopes on taxiways	Rullausteiden D ja T pituuskaltevuus ylittää kaakkoispäässä maksimikaltevuuden	Longitudinal slope of taxiways D and T exceeds MAX slope at south-east end
CS ADR-DSN.J.475	Ei-tarkkuuslähestymiskiitotiet	Non-precision approach runways	Esterajoituspintojen ylittäviä esteitä	Obstacles exceeding obstacle limitation surfaces
CS ADR-DSN.J.480	Tarkkuuslähestymiskiitotiet	Precision approach runways	Esterajoituspintojen ylittäviä esteitä	Obstacles exceeding obstacle limitation surfaces
CS ADR-DSN.T.915	Esteet liikennealueella	Siting of equipment and installations on operational areas	Kiitoalueella on kiinteä pysäytysverkkojärjestelmä	Fixed arresting net system on runway strip
CS ADR-DSN.M.745	Kiitotien varoitusvalot	Runway guard lights	Kiitotien varoitusvalot puuttuvat	Runway guard lights missing

EFJY AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT EFJY AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME

<i>Charts</i>	<i>Pages</i>
ADC	EFJY AD 2.4 - 1
AOC RWY 12/30	EFJY AD 2.7 - 1
ATC SMAC	EFJY AD 2.9 - 1
OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFJY AD 2.10 - 1
RNAV STAR RWY 12	EFJY AD 2.12 - 1
RNAV STAR RWY 30	EFJY AD 2.12 - 3
NON-RNAV INA RWY 12	EFJY AD 2.12 - 5
NON-RNAV INA RWY 30	EFJY AD 2.12 - 7
RNP RWY 12	EFJY AD 2.13 - 1
VOR RWY 12	EFJY AD 2.13 - 3
ILS Z or LOC Z RWY 30	EFJY AD 2.13 - 5
ILS Y or LOC Y RWY 30	EFJY AD 2.13 - 7
RNP RWY 30	EFJY AD 2.13 - 9
VOR RWY 30	EFJY AD 2.13 - 11

<i>Charts</i>	<i>Pages</i>
VAC	EFJY AD 2.14 - 1
LDG	EFJY AD 2.14 - 3
WAYPOINTS AND FIXES	EFJY AD 2.15 - 1
FAS DATA BLOCK	EFJY AD 2.15 - 3
PRD INDEX	EFJY AD 2.15 - 5

EFJY AD 2.25 VSS LÄPÄISYT

EFJY AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS

Ei läpäisyjä

No penetrations

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

AERODROME CHART - ICAO

62 24 03 N
025 40 22 E ELEV 460 FT

TWR 118.000
GND 121.850

JYVÄSKYLÄ AERODROME
JYVÄSKYLÄ, FINLAND


025°40' 025°41' 025°42'

62° 25'
BRG are MAG
DMN in M
ELEV in FT

VAR 10.3° E 2020
Annual Change +0.2°


RWY	BRG MAG	COORD	VASIS	
			PAPI	MEHT
30	304°	THR 62 23 28.87 N 025 41 46.90 E	3.0°	56
12	124°	THR 62 24 27.18 N 025 39 36.50 E	3.5°	58

APN details, see EFJY AD 2.8
TWY details, see EFJY AD 2.8 and AD 2.15
RWY details, see EFJY AD 2.12
ACFT stand details, see EFJY AD 2.20




CHG: editorial

1 : 15 000



THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK



ATC SURVEILLANCE MINIMUM ALTITUDE CHART

GENERAL INFORMATION:

A Surveillance Minimum Altitude Area (SMAA) is a defined area in which the minimum safe levels allocated by a controller giving an ATC Surveillance service for IFR flights have been predetermined.

SMAA's do not constitute controlled airspace nor do they attract any special airspace regulation in their own right.

SMAA minimum safe level ensures obstacle clearance within the area concerned plus a 3.0 NM buffer area. Minimum safe level is determined by the highest obstacle elevation or the highest terrain elevation + 60 M, whichever is higher, plus safety margin of 300 M (984 FT) rounded up to the next higher hundred feet. Number 20 shown in the SMAA symbol equals 2000 FT MSL.

This chart may only be used for cross-checking of altitudes assigned while the aircraft is identified.

COMMUNICATION FAILURE: IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THE AIR

Coordinates for SMAA's are listed overleaf.

CHG: ADDN S12, S13, S14. DEL S07, S09, S10

EFJY ATC SURVEILLANCE MINIMUM ALTITUDE AREAS		
NAME	MIN ALT	AREA DEFINITION
EFJY SMAA S02	2900 FT	Circle, radius 3.10 NM, centre 621230N 0253824E

NAME	MIN ALT	AREA DEFINITION
EFJY SMAA S08	2700 FT	631924N 0254005E - 631812N 0254800E - 631358N 0254318E - 631400N 0253325E - 631901N 0253002E - 631924N 0254005E

NAME	MIN ALT	AREA DEFINITION
EFJY SMAA S11	2100 FT	623645N 0253517E - 622057N 0261030E - 621244N 0255319E - 621612N 0254538E - 621606N 0253504E - 622556N 0251255E - 623645N 0253517E

NAME	MIN ALT	AREA DEFINITION
EFJY SMAA S12	2600 FT	624904N 0242929E - 624326N 0245226E - 623927N 0251012E - 623408N 0250742E - 623124N 0245432E - 623318N 0244945E - 624204N 0241644E - 624637N 0242022E - 624904N 0242929E


NAME	MIN ALT	AREA DEFINITION
EFJY SMAA S13	2500 FT	624834N 0253951E - 623950N 0255943E - 623126N 0261834E - 622437N 0263339E - 620714N 0263435E - 615152N 0254656E - 620552N 0251613E - 621002N 0250657E - 620836N 0244901E - 622603N 0244929E - 623318N 0244945E - 623124N 0245432E - 623408N 0250742E - 623927N 0251012E - 624326N 0245226E - 624803N 0251041E - 624834N 0253951E - Excluding EFJY SMAA S02 and EFJY SMAA S11

NAME	MIN ALT	AREA DEFINITION
EFJY SMAA S14	2500 FT	631901N 0253002E - 631400N 0253325E - 631358N 0254318E - 631812N 0254800E - 630627N 0270241E - 623159N 0270936E - 620714N 0263435E - 622437N 0263339E - 624834N 0253951E - 624803N 0251041E - 624326N 0245226E - 624904N 0242929E - 624637N 0242022E - 624204N 0241644E - 623318N 0244945E - 620836N 0244901E - 620455N 0240521E - 622753N 0233304E - 623741N 0233957E - 630006N 0240449E - 631302N 0243759E - 631758N 0250448E - 631901N 0253002E

NON-RNAV INITIAL
APPROACH CHART

TRANSITION ALT
5000

NON-RNAV INA RWY 12
JYVÄSKYLÄ AERODROME
JYVÄSKYLÄ, FINLAND




THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

NON-RNAV INITIAL APPROACH CHART

TRANSITION ALT
5000

NON-RNAV INA RWY 30 JYVÄSKYLÄ AERODROME JYVÄSKYLÄ, FINLAND




THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

INSTRUMENT
APPROACH CHART - ICAO

ELEV 460 FT
HEIGHTS RELATED TO
THR RWY 12 ELEV 453 FT

VOR RWY 12
JYVÄSKYLÄ AERODROME
JYVÄSKYLÄ, FINLAND




THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

INSTRUMENT
APPROACH CHART - ICAO

ELEV 460 FT
HEIGHTS RELATED TO
THR RWY 30 ELEV 408 FT

ILS Y or LOC Y RWY 30
JYVÄSKYLÄ AERODROME
JYVÄSKYLÄ, FINLAND



THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

VOR RWY 30
JYVÄSKYLÄ AERODROME
JYVÄSKYLÄ, FINLAND




THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

LANDING CHART

LAT 62 24 03 N
LONG 025 40 22 E

ELEV 460 FT

JYVÄSKYLÄ, FINLAND



CHG: editorial

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

EFKI AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFKI AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFKI - KAJAANI

EFKI AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO

EFKI AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>Mittapisteen (ARP) sijainti</i>	641703N 0274115E
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	LCA 085° GEO / 994 M FM THR 07
2	<i>Etäisyys ja suunta kaupungista</i>	3.8 NM (7 KM) NNW
	<i>Direction and distance from city</i>	
3	<i>ELEV / REF T / MEAN LOW T</i>	484 FT / 21° C / NIL
4	<i>Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)</i>	58 FT
	<i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	<i>MAG VAR / Vuosittainen muutos</i>	11.8° E (JAN 2020) / +0.2°
	<i>MAG VAR / Annual change</i>	
6	AD OPR <i>Postisoite / Address</i> TEL FAX AFS <i>e-mail</i> <i>Internet</i>	FINAVIA Kajaanin lentoasema Lentokentäntie 7 FI-87850 PALTANIEMI TEL: CHF +358 20 708 7500 AFS: EFKI e-mail: info.kajaani@finavia.fi Internet: www.finavia.fi/fi/lentoasemat/kajaani
7	<i>Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)</i>	IFR/VFR
	<i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	
8	RMK	NIL

EFKI AD 2.3 TOIMINTA-AJAT

EFKI AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Lentopaikan pitäjä</i>	HO
	<i>Aerodrome operator</i>	
2	<i>CUST, IMG</i>	HO PN 4 HR CUST +358 295 527 041 IMG +358 295 424 027
	<i>Customs and immigration</i>	
3	<i>Terveystarkastus</i>	NIL
	<i>Health and sanitation</i>	
4	AIS	H24 www.ais.fi
	<i>AIS Briefing Office</i>	
5	ARO	H24 FPC TEL +358 20 428 4800
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	MET	H24
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	ATS	NOTAM
	<i>ATS</i>	
8	<i>Polttoaineiden jakelu</i> <i>Tankkauspyynnöt</i>	HO JET A-1: PN 1 HR AFIS-elimen toiminta-aikana. 100LL: H24 korttiau- tomaatti. Tankkaus sopimuksen mukaan tai hyväksytyillä maksukorteilla, ei käteisellä. Maksukortit: MasterCard, Shell Aviation fuel&fly, Visa, Visa Elec- tron JET A-1: during AFIS OPR HR. 100LL: H24 card automat. Fuelling by agreement or accepted cards, no cash. Accepted cards: MasterCard, Shell Aviation fuel&fly, Visa, Visa Electron FUELLING +358 400 584 815
	<i>Fuelling</i> <i>Refuelling requests</i>	

9	<i>Tavaran käsittely</i>	HO
	<i>Handling</i>	HANDLING +358 457 343 3759 HANDLING +358 40 199 3432 HANDLING handling.kaj@viago.eu
10	<i>Turvataarkastus</i>	HO
	<i>Security</i>	
11	<i>Jäänpoisto</i>	HO
	<i>De-icing</i>	DE-ICING +358 457 343 3759 DE-ICING +358 40 199 3432 DE-ICING handling.kaj@viago.eu
12	<i>RMK</i>	Lennonsuunnitteluun käytettävissä itsepalvelulaite terminaalin auki-oloaikoina. Neuvontaa ja AIS-asiakirjoja saatavissa FPC:stä. Self-briefing equipment available for flight planning during terminal opening hours. Consultation and AIS documents available from FPC.

EFKI AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET**EFKI AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES**

1	<i>Kuormausvälineet</i>	NIL
	<i>Cargo-handling facilities</i>	
2	<i>Polttoainelaadut / Öljyalaadut</i>	Fuel: JET A-1 , AVGAS 100LL
	<i>Fuel types / Oil types</i>	Oil: NIL
3	<i>Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti</i>	JET A-1: yksi kuorma-auto MAX 60000 L, 700 L/MIN, AVGAS 100LL: yksi kiinteä säiliö MAX 20000 L JET A-1: one truck MAX 60000 L, 700 L/MIN, AVGAS 100LL: one fixed fuel bin MAX 20000 L
	<i>Fuelling facilities / capacity</i>	
4	<i>Jäänpoistolaitteet</i>	AVBL
	<i>De-icing facilities</i>	
5	<i>Suojatilaa vieraileville koneille</i>	NIL
	<i>Hangar space for visiting aircraft</i>	
6	<i>Vierailevien koneiden korjausmahdollisuus</i>	NIL
	<i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFKI AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT**EFKI AD 2.5 PASSENGER FACILITIES**

1	<i>Hotellit</i>	Kaupungissa In the city
	<i>Hotels</i>	
2	<i>Ravintolat</i>	Kahvitarjoilu Coffee service
	<i>Restaurants</i>	
3	<i>Henkilökuljetus</i>	Linja-autot ja taksit Buses and taxis
	<i>Transportation</i>	
4	<i>Ensiapuvälineet</i>	On Yes
	<i>Medical facilities</i>	
5	<i>Pankki ja posti</i>	Pankki / Bank: NIL Posti / Post: NIL
	<i>Bank and Post Office</i>	
6	<i>Turistipalvelut</i>	NIL
	<i>Tourist Office</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFKI AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT**EFKI AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES**

1	<i>Pelastustoimintaluokka</i>	CAT 5
	<i>AD category for fire fighting</i>	Aikataulun mukaiselle reittiliikenteelle. Muun liikenteen varmistettava tarvittava pelastustoimintaluokka etukäteen lentoaseman aukioloaikana, ks. AIP, AD 1.2, kohta 1. For scheduled air traffic. Other operators shall ascertain the required rescue and fire fighting category in advance during the operational hours of the aerodrome, see AIP, AD 1.2, para 1. CAT 7 Aikataulun mukaiselle reittiliikenteelle. Muun liikenteen varmistettava tarvittava pelastustoimintaluokka etukäteen lentoaseman aukioloaikana, ks. AIP, AD 1.2, kohta 1. For scheduled air traffic. Other operators shall ascertain the required rescue and fire fighting category in advance during the operational hours of the aerodrome, see AIP, AD 1.2, para 1.
2	<i>Pelastusvälineet</i>	Yksi moottorikelkka
	<i>Rescue equipment</i>	One snowmobile
3	<i>Vaurioituneen ilma-aluksen siirtomahdollisuus</i>	On, Operaattori vastaa vaurioituneen ilma-aluksen siirrosta ja siitä aiheutuneista kustannuksista. Lentoasema avustaa siirtokaluston järjestämisessä.
	<i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	Yes, The airline operator is responsible for the removal of disabled ACFT and also bears the expenses. For the removal EQPT, contact AD Administration for assistance.
4	<i>RMK</i>	NIL

EFKI AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKONA - LUMENPOISTO

EFKI AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING

Tämä lentoasemakohtainen osa täydentää AIP:n osassa AD 1.2 Kiitotien kunnan arviointi ja raportointi sekä lumenpoistomenetelmät -kohdassa olevia tietoja.

This section contains additional airport specific information on runway surface condition assessment and reporting, complementing the information contained in AIP AD 1.2.

1	<i>Käytettävissä olevat välineet</i>	Talvikunnossapitokalusto on käytettävissä koko talvikauden ajan. Talvikunnossapidon keskeistä kalustoa ovat auraharjapuhaltimet, lumilingot ja liukkaudentorjuntamateriaalien levittimet. Winter maintenance equipment is available the entire winter season. Primary equipment for winter maintenance: Plow Sweeper Blowers, Snow Blowers and Spreaders.
	<i>Types of clearing equipment</i>	
2	<i>Kunnossapitotöiden järjestys</i>	Ks. osa AD 1.2, kohta 2.1 See section AD 1.2, para 2.1
	<i>Clearance priorities</i>	
3	<i>Liukkaudentorjuntaan käytettävät materiaalit</i>	Käytettävissä olevat liukkaudentorjuntamateriaalit: hiekka ja liukkaudentorjunta-aineet Ks. AIC AVBL material for surface treatment: sand / grit and runway de-icers See AIC
	<i>Use of material for movement area surface treatment</i>	
4	<i>Erityismenetelmin kunnostettu kiitatie</i>	Ei sovelleta Not applicable
	<i>Specially prepared winter runways</i>	
5	<i>RMK</i>	Ohjaajia varoitetaan kenttäalueella olevista lintuparvista, erityisesti MAR-MAY, SEP-NOV. Caution advised due to bird concentrations, especially MAR-MAY, SEP-NOV.

EFKI AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET

EFKI AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA

1	<i>Asemasojen pinta ja kantavuus</i>	<i>APN ID</i>	<i>SFC</i>	<i>PCN</i>
	<i>Apron surface and strength</i>	APN	ASPH	PCN 65/F/B/W/T

2	<i>Runways, taxiways, surface and strength</i>	<i>TWY ID</i>	<i>WID</i>	<i>SFC</i>	<i>PCN</i>	<i>RMK</i>
	<i>Taxiway width, surface and strength</i>	A	23 M	ASPH	100/F/A/W/T	NIL
3	<i>ACL tarkistuspaikka ja sen korkeus</i>	LCA: APN				
	<i>Altitude checkpoint location and elevation</i>	ELEV: 443 FT, 641653N 0274034E				
4	<i>VOR tarkistuspisteet</i>	NIL				
	<i>VOR checkpoints</i>					
5	<i>INS tarkistuspisteet</i>	REF EFKI AD 2.20				
	<i>INS checkpoints</i>					
6	<i>RMK</i>	NIL				

EFKI AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT**EFKI AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE
AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS**

1	<i>Ilma-alusten seisontapaikkakyltit, rullausopasteet</i>	Rullausopastekyltit Taxiing guidance signs
	<i>Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines</i>	
2	<i>RWY / TWY merkinnät ja valaistus</i>	RWY: ID, THR, TDZ, RCL, reunaviivat, tähtäyspistemerkinnät RWY: ID, THR, TDZ, RCL, side stripes, aiming point markings TWY: CL, kiitotieodotuspaikat TWY: CL, runway-holding positions RWY / TWY LGT: REF EFKI AD 2.14, EFKI AD 2.15
	<i>RWY / TWY markings and LGT</i>	
3	<i>Pysäytysvalorivit</i>	NIL
	<i>Stop bars</i>	
4	<i>Muut kiitotien suojaustoimenpiteet</i>	NIL
	<i>Other runway protection measures</i>	
5	<i>RMK</i>	NIL

EFKI AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET**EFKI AD 2.10 AERODROME OBSTACLES**

ICAO Annex 15:n edellyttämää sähköistä Area 2 -estetietoa ei ole saatavissa.

Area 2 electronic obstacle data, as specified in ICAO Annex 15, is not available.

Sähköinen luettelo, joka sisältää ICAO Annex 14 (ilmailumääräys AGA M3-6) esterajoituspinnoit ylittävät, yli 3 M maanpinnasta kohoavat rakennetut lentoesteet, on saatavilla csv-tiedostona.

Electronic list containing man-made obstacles, that penetrate ICAO Annex 14 (national aviation regulation AGA M3-6) obstacle limitation surfaces and are over 3 M AGL, is available in csv format.

Csv-tiedostot ovat saatavilla osoitteesta:

Csv files are available at:

www.ais.fi/ais/aipobst/aipobst.htm

Tiedostot eivät noudata kaikkia ICAO Annex 15:n sähköiselle estetiedolle asettamia vaatimuksia. Käyttäjien tulee huolellisesti arvioida tuotteen soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

These files do not comply with all the ICAO Annex 15 specifications for electronic obstacle data. The data users shall therefore carefully assess the set of available data so as to determine whether the product is adapted to their intended use.

EFKI AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU**EFKI AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED**

1	<i>Vastuussa oleva lentosääkeskus</i>	LEN Pohjoinen / LEN North
	<i>Associated MET Office</i>	
2	<i>Palveluajat</i>	H24 NIL
	<i>Toissijainen lentosääkeskus</i>	
	<i>Hours of service</i>	
	<i>MET Office outside hours</i>	

3	<i>TAF-ennusteet laativa lentosääkeskus</i>	LEN Pohjoinen / LEN North MAX 9 HR - perustuen ATS-elimien pyyntöön / based on ATS unit's request 3 HR
	<i>Voimassaoloaika</i>	
	<i>Julkaisutiheys</i>	
	<i>Office responsible for TAF preparation</i> <i>Period of validity</i> <i>Interval of issuance</i>	
4	<i>TREND-ennusteen saatavuus</i>	NIL
	<i>Julkaisutiheys</i>	
	<i>Availability of TREND forecast</i>	
	<i>Interval of issuance</i>	
5	<i>Säätuotteiden jakelu ja sääneuvonta</i>	www.ilmailusaa.fi (self-briefing)
	<i>Briefing and consultation provided</i>	TEL +358 600 9 3808 Meteorologi / Forecaster - maksullinen palvelu / charged service
6	<i>Sääasiakirjat</i>	Asetuksen (EU) 2017/373 edellyttämät sääkartat ja -sanomat Charts and forms according to (EU) 2017/373 requirements EN
	<i>Käytettävät kielet</i>	
	<i>Flight documentation</i>	
	<i>Language(s) used</i>	
7	<i>Jakelussa ja sääneuvonnassa käytettävät muut kartat ja tiedot</i>	Fennoskandian alueelta saatavilla myös muuta havainto- ja ennustetietoa Other observations and forecasts available for Fennoscandian area www.ilmailusaa.fi
	<i>Charts and other information available for briefing and consultation</i>	
8	<i>Täydentävä laitteisto lisätiedon tuottamiseksi</i>	NIL
	<i>Supplementary equipment available for providing information</i>	
9	<i>Palveltavat ATS-yksiköt</i>	KAJAANI ATS
	<i>ATS units provided with information</i>	
10	<i>Lisätiedot (rajoitukset yms.)</i>	NIL
	<i>Additional information (limitations of service etc.)</i>	

EFKI AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT**EFKI AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS**

<i>RWY ID</i>	<i>TRUE BRG</i>	<i>DMN RWY M</i>	<i>PCN and SFC of RWY and SWY</i>	<i>THR COORD RWY end COORD THR GUND</i>	<i>THR ELEV TDZ ELEV</i>
1	2	3	4	5	6
07	079.58	2499 x 48	PCN 65/F/B/W/T ASPH SWY: NIL	641700.41N 0274001.33E 641714.98N 0274304.07E GUND: 57.6 FT	THR: 430.5 FT TDZ: 455.6 FT
25	259.63	2499 x 48	PCN 65/F/B/W/T ASPH SWY: NIL	641714.98N 0274304.07E 641700.41N 0274001.33E GUND: 57.6 FT	THR: 483.9 FT TDZ: 480.3 FT

<i>RWY ID</i>	<i>RWY / SWY Slope</i>	<i>SWY DMN M</i>	<i>CWY DMN M</i>	<i>STRIP DMN M</i>	<i>RESA DMN M</i>	<i>RAG</i>	<i>OFZ</i>
1	7	8	9	10	11	12	13
07	REF AOC	NIL	NIL	2619 x 300	90 x 90	OTHER	NIL
25	REF AOC	NIL	NIL	2619 x 300	90 x 90	NIL	NIL

<i>RWY ID</i>	<i>RMK</i>
1	14
07	NIL

RWY ID	RMK
1	14
25	NIL

EFKI AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET
EFKI AD 2.13 DECLARED DISTANCES

RWY ID	TORA M	TODA M	ASDA M	LDA M	RMK
1	2	3	4	5	6
07	2499	2499	2499	2499	NIL
25	2499	2499	2499	2499	NIL

LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET
REDUCED DECLARED DISTANCES

RWY ID RWY INT	TORA M	TODA M	ASDA M	LDA M	RMK
1	2	3	4	5	6
07 (A)	2071	2071	2071	NIL	NIL

Huom. 1: Laskennallisten pituuksien määrittelyperusteina käytetyt lähtöpaikat kiitoteillä on esitetty AOC-kartalla lihavoitulla pistesymbolilla (REDUCED DECLARED DISTANCES CALCULATION POINT).

Note 1: The take-off positions, on which the reduced declared distances are based, are shown on the AOC chart concerned indicated with "REDUCED DECLARED DISTANCES CALCULATION POINT" symbols.

Huom. 2: Lähtöpaikkoja ei ole merkitty maalausmerkinnöillä tai kylteillä.

Note 2: The take-off positions on the runway are not marked by painted markings or sign boards.

EFKI AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIIOTIEVALOT
EFKI AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

RWY ID	APCH LGT type LEN INTST	THR LGT colour WBAR	VASIS (MEHT) PAPI	TDZ LGT LEN	RCL LGT LEN spacing colour INTST	REDL LEN spacing colour INTST	RENL colour WBAR	SWY LGT LEN colour	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07	CAT I 900 M W LIH R LIL	G LIH	PAPI Left side/3° (57 FT)	NIL	NIL	W LIH YCY 600 M	R LIH	NIL	NIL
25	SIMPLE 600 M W LIH R LIL	G LIH	PAPI Left side/3° (50 FT)	NIL	NIL	W LIH YCY 600 M	R LIH	NIL	NIL

EFKI AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA
EFKI AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	ABN / IBN sijainti, ominaistiedot ja toiminta-ajat ABN / IBN location, characteristics and hours of operation	NIL

2	<i>LDI sijainti ja valaistus</i> <i>WDI sijainti ja valaistus</i>	LDI: TBD WDI: COORD: 641658N 0274042E, LGTD
	<i>LDI location and LGT</i> <i>WDI location and LGT</i>	
3	<i>TWY reuna- ja keskilinjavalot</i>	Reunavalot / Edge LGT: A
	<i>TWY edge and centre line lighting</i>	
4	<i>Varavoima-asema</i> <i>Vaihtoaika</i>	AVBL 10 SEC 1 SEC, kun RVR alle 550 M / when RVR below 550 M
	<i>Secondary power supply / switch-over time</i>	
5	<i>RMK</i>	NIL

EFKI AD 2.16 HELIKOPTERIEIN LASKUALUE**EFKI AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA**

<i>FATO ID</i>	<i>FATO THR COORD</i>	<i>FATO ELEV FT</i>	<i>FATO DMN M SFC MTOM Markings</i>	<i>True BRG of FATO</i>	<i>Declared dis- tance AVBL</i>	<i>APP and FATO LGT</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

<i>TLOF ID</i>	<i>TLOF COORD</i>	<i>TLOF ELEV FT</i>	<i>TLOF DMN M SFC MTOM Markings</i>	<i>True BRG of TLOF</i>	<i>Declared dis- tance AVBL</i>	<i>APP and TLOF LGT</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFKI AD 2.17 ATS-ILMATILA**EFKI AD 2.17 ATS AIRSPACE**

<i>Designation and lateral limits</i>	<i>Vertical limits</i>	<i>Airspace classification</i>	<i>ATS unit call sign Language(s)</i>	<i>Transition altitude</i>	<i>Hours of applicability</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7
EFKI FIZ LOWER Area bounded by lines joining points 642635N 0280522E - 641152N 0281121E - 640737N 0271759E - 642218N 0271133E to point of origin.	2600 FT MSL SFC	G	KAJAANIN TIEDOTUS KAJAANI IN- FORMATION FI, EN	5000 FT MSL	NOTAM	RMZ H24

Menettelyohjeet koskien toimintaa AFIS-lentopaikalla on an-
nettu osassa GEN 3.3, kohdassa 3.1.

Procedures at the aerodrome, where AFIS is provided, see
GEN 3.3, item 3.1.

EFKI AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET**EFKI AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES**

<i>SER</i>	<i>Call Sign</i>	<i>FREQ</i>	<i>HR UTC</i>	<i>SATVOICE</i>	<i>Logon address</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7
AFIS	KAJAANIN TIEDOTUS KAJAANI INFORMATION	118.100 MHZ	NOTAM	NIL	NIL	NIL
		119.700 MHZ				
		121.500 MHZ				

SER	Call Sign	FREQ	HR UTC	SATVOICE	Logon address	RMK
1	2	3	4	5	6	7
ATIS	-	118.225 MHZ	H24	NIL	NIL	EN D-ATIS REF AIP, GEN 3.4, kohta 3.3.4. EN D-ATIS REF AIP, GEN 3.4, para 3.3.4.

Huom. ATS-elimen toiminta-aikojen ulkopuolella ATIS-lähetetty ei valvota, joten se voi olla virheellinen.

Note: Outside the operational hours of ATS the ATIS broadcast is not monitored and may therefore be invalid.

EFKI AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET

EFKI AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Type of aid MAG VAR CAT of ILS / MLS DECL	ID	FREQ CH	HR UTC	PSN	DME ELEV FT	Service volume radius	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8
LOC 07 ILS CAT I (12° E 2020)	KI	109.900 MHZ	H24	641717.17N 0274331.72E	NIL	NIL	NIL
GP 07 ILS CAT I	KI	333.800 MHZ	H24	641705.92N 0274020.80E	NIL	NIL	Angle: 3.0°
DME 07 ILS CAT I	KI	109.900 MHZ (CH36X)	H24	641705.92N 0274020.80E	500 FT	NIL	NIL

Huom. ATS-elimen toiminta-aikojen ulkopuolella radiosuunnistus- ja laskeutumislaitteiden lähetkeitä ei valvota, joten ne voivat olla virheellisiä.

Note: Outside the operational hours of ATS the signals of radio navigation and landing aids are not monitored and may therefore be invalid.

EFKI AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

EFKI AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS

1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIITOTIEN KOKO PITUUTTA

Lentoönlähtö kiitotien ja rullausteiden risteysistä voidaan suorittaa ilma-aluksen päällikön pyynnöstä liikennetilanteen salliessa.

Laskennalliset pituudet, ks. kohta AD 2.13.

2 LENTOTOIMINTA HUONOISSA NÄKYVYYSOLOSUHTEISSA

Kiitotiennäkyvyyden (RVR) ollessa 550 M - 400 M ovat lentoönlähdöt mahdollisia ainoastaan silloin, kun vain yksi ilma-alus kerrallaan on liikennealueella.

3 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS

Polttoainekannistareiden tai vastaavien käyttö tankkaukseen on lentokenttäalueella kielletty, ellei lentoasema ole paikallisesti muunlaista menettelyä kirjallisesti julkaissut.

1 PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS

Take-offs from the specified intersections of runway / taxiway intersections can be performed upon the pilot-in-command's request the traffic situation permitting.

Declared distances, see para AD 2.13.

2 OPERATIONS IN LOW VISIBILITY CONDITIONS

When RVR is 550 M - 400 M, take-offs are allowed providing that only one aircraft at a time is in the manoeuvring area.

3 RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING

The use of fuel canisters, and the like, for refuelling is prohibited in the airport area unless the airport has published a written local procedure.

4 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT**4 AIRCRAFT STANDS**

Name	APN	COORD	ELEV	PCN	VDGS	SFC	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8
1	APN	641656.64N 0274033.07E	443 FT	65/F/B/W/T	NIL	ASPH	NIL
2	APN	641654.03N 0274034.69E	443 FT	65/F/B/W/T	NIL	ASPH	NIL
3	APN	641651.72N 0274036.67E	444 FT	65/F/B/W/T	NIL	ASPH	NIL

EFKI AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT**EFKI AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES**

Huom. REF ENR 1.5, kohta 4.

Note: REF ENR 1.5, para 4.

EFKI AD 2.22 LENTOMENETELMÄT**EFKI AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES**

Huom. Yleiset lähtö-, lähestymis- ja odotusmenetelmät on esitetty osassa ENR 1.5.

Note: The general departure, arrival and holding procedures are described in section ENR 1.5.

EFKI AD 2.23 LISÄTIETOJA**EFKI AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION****1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETYT
POIKKEAMAT****1 ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE**

EU-ilmailumääräys Aerodrome rules	Otsikko	Title	Poikkeaman kuvaus	Description of the deviation
CS-ADR-DSN.B.060	Kiitotien pituuskaltevuus	Longitudinal slopes of runways	Kiitotien pituuskaltevuus ylittää lyhyellä matkalla maksimikaltevuuden	Runway longitudinal slope exceeds MAX slope on short distance
CS ACS ADR-DSN.J.475	Ei-tarkkuuslähestymiskiitotiet	Non-precision approach runways	Esterajoituspintojen ylittäviä esteitä	Obstacles exceeding obstacle limitation surfaces
CS ADR-DSN.J.480	Tarkkuuslähestymiskiitotiet	Precision approach runways	Esterajoituspintojen ylittäviä esteitä	Obstacles exceeding obstacle limitation surfaces

EFKI AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT**EFKI AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME**


Charts	Pages
ADC	EFKI AD 2.4 - 1
AOC RWY 07/25	EFKI AD 2.7 - 1
RNAV SID RWY 07	EFKI AD 2.10 - 1
RNAV SID RWY 25	EFKI AD 2.10 - 3
OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFKI AD 2.10 - 5
RNAV STAR RWY 07	EFKI AD 2.12 - 1
RNAV STAR RWY 25	EFKI AD 2.12 - 3
ILS or LOC RWY 07	EFKI AD 2.13 - 1
RNP RWY 07	EFKI AD 2.13 - 3
RNP RWY 25	EFKI AD 2.13 - 5
VAC	EFKI AD 2.14 - 1

<i>Charts</i>	<i>Pages</i>
LDG	EFKI AD 2.14 - 3
WAYPOINTS AND FIXES	EFKI AD 2.15 - 1
FAS DATA BLOCK	EFKI AD 2.15 - 3
PRD INDEX	EFKI AD 2.15 - 5

EFKI AD 2.25 VSS LÄPÄISYT**EFKI AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS**

Ei läpäisyjä

No penetrations



BRG are MAG
TR in brackets are TRUE
DIST in NM
ELEV and ALT in FT
SPEED in KT

RNAV STAR RWY 25

ETROD 3B EVRIG 2B ODRUB 1B UBIGA 3B

- DME/DME OPS: NOT SUPPORTED
- ROUTES: RNAV PROC CODING ON THE VERSO OF THE CHART
ATC WILL GIVE DESCENT CLEARANCES
- WPT CONSTRAINTS: ALT / FL / SPEED CONSTRAINTS MUST ALWAYS BE FOLLOWED AS
PUBLISHED UNLESS EXPLICITLY CANCELLED BY ATC
- CD OPS: BY ATC CLR IF TFC PERMITS. PLAN CD PATH ACCORDING TO STAR
- RCF: SELECT TRANSPONDER CODE 7600
- RNAV STAR HAS BEEN GIVEN AND ACKNOWLEDGED: FOLLOW THE
STAR TO THE RESPECTIVE RWY AND EXECUTE IAP AND LAND
- AREA MNM ALT: SEE AMA INDEX AIP ENR 6.1 - 3

CHG: RTE UBIGA

EFKI RNAV STAR RWY 25										
RTE NAV SPEC	SEQ NR	P/T	WPT		MAG	GEO TR	DIST NM	Constraints		
			ID	Flyover				LVL	LVL	Speed
ETROD 3B RNAV 1	010	IF	ETROD	-	-	-	-	F100+		
	020	TF	EMBAN	-	015°	026.8°T	19.2	A3500+		K240-
	030	TF	INGIT	-	338°	350.0°T	5.0	A3100+		

EVRIG 2B RNAV 1	010	IF	EVRIG	-	-	-	-	F100+		
	020	TF	KUNES	-	187°	198.4°T	10.2	A3100+		K240-
	030	TF	INGIT	-	158°	169.9°T	5.0	A3100+		

ODRUB 1B RNAV 1	010	IF	ODRUB	-	-	-	-	F100+		
	020	TF	JAXSE	-	028°	039.6°T	21.9			
	030	TF	KUNES	-	068°	079.4°T	16.6	A3100+		K240-
	040	TF	INGIT	-	158°	169.9°T	5.0	A3100+		

UBIGA 3B RNAV 1	010	IF	UBIGA	-	-	-	-	F100+		
	020	TF	RALHA	-	106°	118.2°T	8.2			
	030	TF	JAXSE	-	067°	079.1°T	9.5			
	040	TF	KUNES	-	068°	079.4°T	16.6	A3100+		K240-
	050	TF	INGIT	-	158°	169.9°T	5.0	A3100+		

RNAV Holdings								
ID	INBD TR	INBD MAG	Turn Direction	Speed	MNM HLDG LVL	TIME	DIST NM	
INGIT	259.6°T	248°	Right	K230-	A3100	1 MIN	-	

WPT COORD
SEE PAGE EFKI AD 2.15 - 1

WAYPOINT		RNAV USAGE						
ID	COORD	ENTRY	EXIT	SID	STAR	APCH	HLDG	RMK
ABMUS	641807.54N 0275410.79E			X		X		
EMBAN	641408.57N 0280806.53E				X	X		
ETEV	641014.47N 0271910.06E			X	X	X		
ETROD	635705.00N 0274819.00E	X	X	X	X			
EVRI	643337.00N 0281131.00E	X	X	X	X			
INGIT	641903.04N 0280606.86E				X	X	X	
JAXSE	642059.00N 0272628.00E			X	X			
KI361	641659.00N 0273943.73E					X		
KI362	642302.00N 0275209.00E			X				
KUNES	642357.48N 0280406.48E				X	X		
LADID	641508.25N 0271702.00E				X	X	X	
ODRUB	640414.00N 0265422.00E	X	X	X	X			
RALHA	641912.24N 0270455.88E				X			
ROGLU	642001.99N 0271453.18E				X	X		
RW07	641700.41N 0274001.33E					X		
RW25	641714.98N 0274304.07E					X		
UBIGA	642305.00N 0264818.00E	X	X	X	X			
ULKEP	641605.13N 0272835.32E			X		X		
SUMMARY	18	4	4	9	12	11	2	

VFR REPORTING POINTS		COMPULSORY
ID	COORD	
MAINU	640814N 0272527E	X
NATPO	641058N 0280003E	X
OLULO	642525N 0275041E	X
PEHKO	642249N 0271758E	X

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

EFKE AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFKE AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFKE - KEMI-TORNIO

EFKE AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO

EFKE AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>Mittapisteen (ARP) sijainti</i>	654645N 0243505E
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	LCA 016° GEO / 975 M FM THR 36
2	<i>Etäisyys ja suunta kaupungista</i>	2.7 NM (5 KM) N from Kemi, 11.3 NM (21 KM) ESE from Tornio
	<i>Direction and distance from city</i>	
3	<i>ELEV / REF T / MEAN LOW T</i>	62 FT / 20° C / NIL
4	<i>Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)</i>	64 FT
	<i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	<i>MAG VAR / Vuosittainen muutos</i>	11° E (JAN 2020) / +0.2°
	<i>MAG VAR / Annual change</i>	
6	AD OPR <i>Postisoite / Address</i> TEL FAX AFS <i>e-mail</i> <i>Internet</i>	FINAVIA Kemi-Tornion lentoasema Lentokentäntie 75 FI-94500 LAUTIOSAARI TEL: CHF +358 20 708 8700 AFS: EFKE Internet: www.finavia.fi/fi/lentoasemat/kemi-tornio
7	<i>Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)</i>	IFR/VFR
	<i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	
8	<i>RMK</i>	NIL

EFKE AD 2.3 TOIMINTA-AJAT

EFKE AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Lentopaikan pitäjä</i>	HO
	<i>Aerodrome operator</i>	
2	<i>CUST, IMG</i>	HO PN 4 HR CUST +358 295 527 041 IMG +358 294 1040 IMG mrcc@raja.fi
	<i>Customs and immigration</i>	
3	<i>Terveystarkastus</i>	NIL
	<i>Health and sanitation</i>	
4	<i>AIS</i>	H24 www.ais.fi
	<i>AIS Briefing Office</i>	
5	<i>ARO</i>	H24 FPC TEL +358 20 428 4800
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	<i>MET</i>	H24
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	<i>ATS</i>	NOTAM
	<i>ATS</i>	
8	<i>Polttoaineiden jakelu</i>	HO FUELLING +358 400 690 286 FUELLING efke.ats@fintraffic.fi
	<i>Tankkauspyynnöt</i>	
	<i>Fuelling</i> <i>Refuelling requests</i>	

9	<i>Tavaran käsittely</i>	HO
	<i>Handling</i>	HANDLING +358 408 348 772 HANDLING handling.kem@viago.eu
10	<i>Turvatarkastus</i>	HO
	<i>Security</i>	
11	<i>Jäänpoisto</i>	HO
	<i>De-icing</i>	DE-ICING +358 408 348 772 DE-ICING handling.kem@viago.eu
12	<i>RMK</i>	Lennonsuunnitteluun käytettävissä itsepalvelulaite terminaalin auki-oloaikoina. Neuvontaa ja AIS-asiakirjoja saatavissa FPC:stä. Self-briefing equipment available for flight planning during terminal opening hours. Consultation and AIS documents available from FPC.

EFKE AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET
EFKE AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	<i>Kuormausvälineet</i>	On
	<i>Cargo-handling facilities</i>	Yes
2	<i>Polttoainelaadut / Öljyalaadut</i>	Fuel: JET A-1
	<i>Fuel types / Oil types</i>	Oil: NIL
3	<i>Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti</i>	JET A-1: yksi kiinteä säiliö MAX 50000 L, ja yksi jakeluauto MAX 25000 L, 950 L/MIN
	<i>Fuelling facilities / capacity</i>	JET A-1: one fixed fuel bin MAX 50000 L and one refueller MAX 25000 L, 950 L/MIN
4	<i>Jäänpoistolaitteet</i>	AVBL
	<i>De-icing facilities</i>	
5	<i>Suojatilaa vieraileville koneille</i>	AVBL
	<i>Hangar space for visiting aircraft</i>	HANGAR +358 45 679 7979 HANGAR juhani@pakari.fi
6	<i>Vierailevien koneiden korjausmahdollisuus</i>	NIL
	<i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFKE AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT
EFKE AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	<i>Hotellit</i>	Kaupungissa
	<i>Hotels</i>	In the city
2	<i>Ravintolat</i>	Kahvila
	<i>Restaurants</i>	Café
3	<i>Henkilökuljetus</i>	Linja-autot ja taksit
	<i>Transportation</i>	Buses and taxis
4	<i>Ensiapuvälineet</i>	On
	<i>Medical facilities</i>	Yes
5	<i>Pankki ja posti</i>	Pankki / Bank: NIL
	<i>Bank and Post Office</i>	Posti / Post: NIL
6	<i>Turistipalvelut</i>	NIL
	<i>Tourist Office</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFKE AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT
EFKE AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

THIS INDEX PROVIDES VERTICAL LIMITS FOR PERMANENT PRD AREAS SHOWN ON VARIOUS EFKE AIP CHARTS
FOR OTHER DETAILS, SEE AIP ENR 5.1

ID	VERTICAL LIMITS	
	UPPER	LOWER
R-AREA		
R122E	UNL	SFC
D-AREA		
D111D	UNL	SFC
D160N	FL 660	FL 95

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

EFKT AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFKT AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFKT - KITTILÄ

EFKT AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO

EFKT AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>Mittapisteen (ARP) sijainti</i>	674155N 0245053E
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	LCA 345° GEO / 977 M FM THR 34
2	<i>Etäisyys ja suunta kaupungista</i>	2.2 NM (4 KM) N
	<i>Direction and distance from city</i>	
3	<i>ELEV / REF T / MEAN LOW T</i>	645 FT / 20° C / NIL
4	<i>Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)</i>	77 FT
	<i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	<i>MAG VAR / Vuosittainen muutos</i>	11.8° E (JAN 2020) / +0.2°
	<i>MAG VAR / Annual change</i>	
6	AD OPR <i>Postisoite / Address</i> TEL FAX AFS <i>e-mail</i> <i>Internet</i>	FINAVIA Kittilän lentoasema FI-99100 KITTILÄ TEL: CHF +358 20 708 8910 TEL: INFO +358 20 708 8919 urgent SLOT requests AFS: EFKT e-mail: slot.efkt@finavia.fi Internet: www.finavia.fi/fi/lentoasemat/kittila
7	<i>Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)</i>	IFR/VFR
	<i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	
8	<i>RMK</i>	NIL

EFKT AD 2.3 TOIMINTA-AJAT

EFKT AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Lentopaikan pitäjä</i>	HO
	<i>Aerodrome operator</i>	
2	<i>CUST, IMG</i>	HO PN 4 HR CUST +358 295 527 041 IMG +358 295 412 510
	<i>Customs and immigration</i>	
3	<i>Terveystarkastus</i>	NIL
	<i>Health and sanitation</i>	
4	<i>AIS</i>	H24 www.ais.fi
	<i>AIS Briefing Office</i>	
5	<i>ARO</i>	H24 FPC TEL +358 20 428 4800
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	<i>MET</i>	H24
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	<i>ATS</i>	NOTAM
	<i>ATS</i>	
8	<i>Polttoaineiden jakelu</i> <i>Tankkauspyynnöt</i>	HO JET A-1: Tankkauspyynnöt ATS OPR HR. Maksukortit: MasterCard, Shell Aviation fuel&fly, Visa, Visa Electron JET A-1: refuelling requests ATS OPR HR. Accepted cards: MasterCard, Shell Aviation fuel&fly, Visa, Visa Electron FUELLING +358 20 708 8919 FUELLING +358 16 366 8920 FUELLING +358 20 708 8940
	<i>Fuelling</i> <i>Refuelling requests</i>	

9	<i>Tavaran käsittely</i>	HO Muina-aikoina O/R PN 24 HR
	<i>Handling</i>	Other times O/R PN 24 HR HANDLING +358 20 708 8976 HANDLING ktt@airpro.fi
10	<i>Turvataarkastus</i>	HO
	<i>Security</i>	SECURITY info.kittila@finavia.fi
11	<i>Jäänpoisto</i>	HO
	<i>De-icing</i>	PN 24 HR DE-ICING +358 20 708 8976 DE-ICING ktt@airpro.fi
12	<i>RMK</i>	Lennonsuunnitteluun käytettävissä itsepalvelulaite terminaalin auki-oloaikoina. Neuvontaa ja AIS-asiakirjoja saatavissa FPC:stä. Self-briefing equipment available for flight planning during terminal opening hours. Consultation and AIS documents available from FPC.

EFKT AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET**EFKT AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES**

1	<i>Kuormausvälineet</i>	NIL
	<i>Cargo-handling facilities</i>	
2	<i>Polttoainelaadut / Öljyalaadut</i>	Fuel: JET A-1
	<i>Fuel types / Oil types</i>	Oil: NIL
3	<i>Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti</i>	JET A-1: Kaksi kiinteää säiliötä MAX 100000 L ja kolme jakeluautoa 2 x 16000 L ja 1 x 44000 L, 800 L/MIN JET A-1: Two fixed fuel bins MAX 100000 L and three refuellers 2 x 16000 L and 1 x 44000 L, 800 L/MIN
	<i>Fuelling facilities / capacity</i>	
4	<i>Jäänpoistolaitteet</i>	AVBL
	<i>De-icing facilities</i>	
5	<i>Suojatilaa vieraileville koneille</i>	NIL
	<i>Hangar space for visiting aircraft</i>	
6	<i>Vierailevien koneiden korjausmahdollisuus</i>	NIL
	<i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFKT AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT**EFKT AD 2.5 PASSENGER FACILITIES**

1	<i>Hotellit</i>	Matkailukeskukset lentoaseman lähistöllä Tourist centres in the vicinity of airport
	<i>Hotels</i>	
2	<i>Ravintolat</i>	On Yes
	<i>Restaurants</i>	
3	<i>Henkilökuljetus</i>	Linja-autot ja taksit Buses and taxis
	<i>Transportation</i>	
4	<i>Ensiapuvälineet</i>	On Yes
	<i>Medical facilities</i>	
5	<i>Pankki ja posti</i>	Pankki / Bank: NIL Posti / Post: NIL
	<i>Bank and Post Office</i>	
6	<i>Turistipalvelut</i>	NIL
	<i>Tourist Office</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFKT AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT**EFKT AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES**

1	<i>Pelastustoimintaluokka</i>	CAT 5
	<i>AD category for fire fighting</i>	Aikataulun mukaiselle reittiliikenteelle. Muun liikenteen varmistettava tarvittava pelastustoimintaluokka etukäteen lentoaseman aukioloaikana, ks. AIP, AD 1.2, kohta 1. For scheduled air traffic. Other operators shall ascertain the required rescue and fire fighting category in advance during the operational hours of the aerodrome, see AIP, AD 1.2, para 1. CAT 7 Aikataulun mukaiselle reittiliikenteelle. Muun liikenteen varmistettava tarvittava pelastustoimintaluokka etukäteen lentoaseman aukioloaikana, ks. AIP, AD 1.2, kohta 1. For scheduled air traffic. Other operators shall ascertain the required rescue and fire fighting category in advance during the operational hours of the aerodrome, see AIP, AD 1.2, para 1.
2	<i>Pelastusvälineet</i>	Yksi moottorikelkka ja yksi maastoajoneuvo
	<i>Rescue equipment</i>	One snowmobile and one cross-country vehicle
3	<i>Vaurioituneen ilma-aluksen siirtomahdollisuus</i>	On, Operaattori vastaa vaurioituneen ilma-aluksen siirrosta ja siitä aiheutuneista kustannuksista. Lentoasema avustaa siirtokaluston järjestämisessä.
	<i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	Yes, The airline operator is responsible for the removal of disabled ACFT and also bears the expenses. For the removal EQPT, contact AD Administration for assistance.
4	<i>RMK</i>	NIL

EFKT AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKONA - LUMENPOISTO

EFKT AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING

Tämä lentoasemakohtainen osa täydentää AIP:n osassa AD 1.2 Kiitotien kunnan arviointi ja raportointi sekä lumenpoistomenetelmät -kohdassa olevia tietoja.

This section contains additional airport specific information on runway surface condition assessment and reporting, complementing the information contained in AIP AD 1.2.

1	<i>Käytettävissä olevat välineet</i>	Talvikunnossapitokalusto on käytettävissä koko talvikauden ajan. Talvikunnossapidon keskeistä kalustoa ovat auraharjapuhaltimet, lumilingot ja liukkaudentorjuntamateriaalien levittimet. Winter maintenance equipment is available the entire winter season. Primary equipment for winter maintenance: Plow Sweeper Blowers, Snow Blowers and Spreaders.
	<i>Types of clearing equipment</i>	
2	<i>Kunnossapitotöiden järjestys</i>	Ks. osa AD 1.2, kohta 2.1 See section AD 1.2, para 2.1
	<i>Clearance priorities</i>	
3	<i>Liukkaudentorjuntaan käytettävät materiaalit</i>	Käytettävissä olevat liukkaudentorjuntamateriaalit: hiekka ja liukkaudentorjunta-aineet Ks. AIC AVBL material for surface treatment: sand / grit and runway de-icers See AIC
	<i>Use of material for movement area surface treatment</i>	
4	<i>Erityismenetelmin kunnostettu kiitatie</i>	Ei sovelleta Not applicable
	<i>Specially prepared winter runways</i>	
5	<i>RMK</i>	Finavian tarkoituksena on hankkia lentoasemalle erityismenetelmin kunnostetun kiitotien hyväksyntä. Hyväksynnän hankkimiseen liittyvästä hiekan käytöstä raportoidaan joko SNOWTAM:ssa, ATIS:ssa tai RTF:llä. Finavia is aiming to gain Specially Prepared Winter Runway (SPWR) approval for the airport in the future. Whenever sand or grit is used on the runway surface aiming for the SPWR approval, the use of sand or grit is reported in SNOWTAM, ATIS or on RTF.

EFKT AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET

EFKT AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA

1	<i>Asematasojen pinta ja kantavuus</i>	<i>APN ID</i>	<i>SFC</i>	<i>PCN</i>	
	<i>Apron surface and strength</i>	APN	ASPH	PCN 50/F/B/X/T	
2	<i>Rullausteiden leveys, pinta ja kantavuus</i>	<i>TWY ID</i>	<i>WID</i>	<i>SFC</i>	<i>PCN</i>
	<i>Taxiway width, surface and strength</i>	A	25 M	ASPH	80/F/A/W/T
		G	25 M	ASPH	50/F/B/X/T
		L	23 M	ASPH	50/F/B/X/T
		T	23 M	ASPH	50/F/B/X/T
3	<i>ACL tarkistuspaikka ja sen korkeus</i>	LCA: APN			
	<i>Altitude checkpoint location and elevation</i>	HGT: 624 FT, 674145N 0245124E			
4	<i>VOR tarkistuspisteet</i>	NIL			
	<i>VOR checkpoints</i>				
5	<i>INS tarkistuspisteet</i>	REF EFKT AD 2.20			
	<i>INS checkpoints</i>				
6	<i>RMK</i>	NIL			

EFKT AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT

EFKT AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	<i>Ilma-alusten seisontapaikkakyltit, rullausopasteet</i>	Rullausopastekyltit Taxiing guidance signs
	<i>Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines</i>	
2	<i>RWY / TWY merkinnät ja valaistus</i>	RWY: ID, THR, TDZ, RCL, reunaviivat, tähtäyspistemerkinnot RWY: ID, THR, TDZ, RCL, side stripes, aiming point markings TWY: CL, kiitotieodotuspaikat TWY: CL, runway-holding positions RWY / TWY LGT: REF EFKT AD 2.14, EFKT AD 2.15
	<i>RWY / TWY markings and LGT</i>	
3	<i>Pysäytysvalorivit</i>	NIL
	<i>Stop bars</i>	
4	<i>Muut kiitotien suojaustoimenpiteet</i>	NIL
	<i>Other runway protection measures</i>	
5	<i>RMK</i>	NIL

EFKT AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET

EFKT AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

ICAO Annex 15:n edellyttämää sähköistä Area 2 -estetietoa ei ole saatavissa.

Sähköinen luettelo, joka sisältää ICAO Annex 14 (ilmailumääräys AGA M3-6) esterajoituspinnoit ylittävät, yli 3 M maanpinnasta kohoavat rakennetut lentoesteet, on saatavilla csv-tiedostona.

Csv-tiedostot ovat saatavilla osoitteesta:

www.ais.fi/ais/aipobst/aipobst.htm

Tiedostot eivät noudata kaikkia ICAO Annex 15:n sähköiselle estetiedolle asettamia vaatimuksia. Käyttäjien tulee huolellisesti arvioida tuotteen soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

Area 2 electronic obstacle data, as specified in ICAO Annex 15, is not available.

Electronic list containing man-made obstacles, that penetrate ICAO Annex 14 (national aviation regulation AGA M3-6) obstacle limitation surfaces and are over 3 M AGL, is available in csv format.

Csv files are available at:

These files do not comply with all the ICAO Annex 15 specifications for electronic obstacle data. The data users shall therefore carefully assess the set of available data so as to determine whether the product is adapted to their intended use.

EFKT AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU

EFKT AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	Vastuussa oleva lentosääkeskus	LEN Pohjoinen / LEN North
	Associated MET Office	
2	Palveluajat	H24
	Toissijainen lentosääkeskus	NIL
	Hours of service MET Office outside hours	
3	TAF-ennusteet laativa lentosääkeskus	LEN Pohjoinen / LEN North MAX 9 HR - perustuen ATS-elimien pyyntöön / based on ATS unit's request 3 HR
	Voimassaoloaika	
	Julkaisutiheys	
	Office responsible for TAF preparation Period of validity Interval of issuance	
4	TREND-ennusteen saatavuus	NIL
	Julkaisutiheys	
	Availability of TREND forecast Interval of issuance	
5	Säätuotteiden jakelu ja sääneuvonta	www.ilmailusaa.fi (self-briefing)
	Briefing and consultation provided	TEL +358 600 9 3808 Meteorologi / Forecaster - maksullinen palvelu / charged service
6	Sääasiakirjat	Asetuksen (EU) 2017/373 edellyttämät sääkartat ja -sanomat Charts and forms according to (EU) 2017/373 requirements EN
	Käytettävät kielet	
	Flight documentation Language(s) used	
7	Jakelussa ja sääneuvonnassa käytettävät muut kartat ja tiedot	Fennoskandian alueelta saatavilla myös muuta havainto- ja ennustetietoa Other observations and forecasts available for Fennoscandian area www.ilmailusaa.fi
	Charts and other information available for briefing and consultation	
8	Täydentävä laitteisto lisätiedon tuottamiseksi	NIL
	Supplementary equipment available for providing information	
9	Palveltavat ATS-yksiköt	KITILÄ ATS
	ATS units provided with information	
10	Lisätiedot (rajoitukset yms.)	NIL
	Additional information (limitations of service etc.)	

EFKT AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT

EFKT AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

RWY ID	TRUE BRG	DMN RWY M	PCN and SFC of RWY and SWY	THR COORD RWY end COORD THR GUND	THR ELEV TDZ ELEV
1	2	3	4	5	6
16	166.10	2500 x 45	PCN 80/F/A/W/T ASPH SWY: NIL	674242.85N 0245023.15E 674124.51N 0245114.16E GUND: 77.2 FT	THR: 632.6 FT TDZ: 631.3 FT
34	346.12	2500 x 45	PCN 80/F/A/W/T ASPH SWY: NIL	674124.51N 0245114.16E 674242.85N 0245023.15E GUND: 77.0 FT	THR: 644.8 FT TDZ: 641.1 FT

RWY ID	RWY / SWY Slope	SWY DMN M	CWY DMN M	STRIP DMN M	RESA DMN M	RAG	OFZ
1	7	8	9	10	11	12	13
16	REF AOC	NIL	NIL	2620 x 300	240 x 90	NIL	NIL

RWY ID	RWY / SWY Slope	SWY DMN M	CWY DMN M	STRIP DMN M	RESA DMN M	RAG	OFZ
1	7	8	9	10	11	12	13
34	REF AOC	NIL	NIL	2620 x 300	240 x 90	NIL	NIL

RWY ID	RMK
1	14
16	Turn pad LEN 126 M, WID MAX 86 M Kääntymislevennys poikkeaa ICAO Doc 9157, Aerodrome Design Manual, Part 1, Runways, ohjeistuksesta. Turn pad deviates from guidance of ICAO Doc 9157, Aerodrome Design Manual, Part 1, Runways. REF EFKT AD 2.4 - 1.
34	Turn pad LEN 126 M, WID MAX 86 M Kääntymislevennys poikkeaa ICAO Doc 9157, Aerodrome Design Manual, Part 1, Runways, ohjeistuksesta. Turn pad deviates from guidance of ICAO Doc 9157, Aerodrome Design Manual, Part 1, Runways. REF EFKT AD 2.4 - 1.

EFKT AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET**EFKT AD 2.13 DECLARED DISTANCES**

RWY ID	TORA M	TODA M	ASDA M	LDA M	RMK
1	2	3	4	5	6
16	2500	2500	2500	2500	NIL
34	2500	2500	2500	2500	NIL

LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET**REDUCED DECLARED DISTANCES**

RWY ID RWY INT	TORA M	TODA M	ASDA M	LDA M	RMK
1	2	3	4	5	6
16 (L)	1960	1960	1960	NIL	NIL
34 (A)	1952	1952	1952	NIL	NIL
34 (G)	1613	1613	1613	NIL	NIL

Huom. 1: Laskennallisten pituuksien määrittelyperusteina käytetyt lähtöpaikat kiitoteillä on esitetty AOC-kartalla lihavoitulla pistesymbolilla (REDUCED DECLARED DISTANCES CALCULATION POINT).

Note 1: The take-off positions, on which the reduced declared distances are based, are shown on the AOC chart concerned indicated with "REDUCED DECLARED DISTANCES CALCULATION POINT" symbols.

Huom. 2: Lähtöpaikkoja ei ole merkitty maalausmerkinnöillä tai kylteillä.

Note 2: The take-off positions on the runway are not marked by painted markings or sign boards.

EFKT AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT
EFKT AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

RWY ID	APCH LGT type LEN INTST	THR LGT colour WBAR	VASIS (MEHT) PAPI	TDZ LGT LEN	RCL LGT LEN spacing colour INTST	REDL LEN spacing colour INTST	RENL colour WBAR	SWY LGT LEN colour	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	SIMPLE 420 M R LIL	G LIH	PAPI Left side/3° (50 FT)	NIL	NIL	W LIH YCZ 600 M	R LIH	NIL	NIL
34	CAT I 720 M W LIH R LIL	G LIH	PAPI Left side/3.4° (57 FT)	NIL	NIL	W LIH YCZ 600 M	R LIH	NIL	NIL

EFKT AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA**EFKT AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY**

1	ABN / IBN sijainti, ominaistiedot ja toiminta-ajat ABN / IBN location, characteristics and hours of operation	NIL
2	LDI sijainti ja valaistus WDI sijainti ja valaistus LDI location and LGT WDI location and LGT	LDI: NIL WDI: COORD: 674141N 0245055E, LGTD
3	TWY reuna- ja keskilinjavalot TWY edge and centre line lighting	Reunavalot / Edge LGT: A Reunavalot / Edge LGT: G Reunavalot / Edge LGT: L Reunavalot / Edge LGT: T
4	Varavoima-asema Vaihtoaika Secondary power supply / switch-over time	AVBL 12 SEC 1 SEC, kun RVR alle 550 M / when RVR below 550 M
5	RMK	NIL

EFKT AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE**EFKT AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA**

FATO ID	FATO THR COORD	FATO ELEV FT	FATO DMN M SFC MTOM Markings	True BRG of FATO	Declared dis- tance AVBL	APP and FATO LGT	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

TLOF ID	TLOF COORD	TLOF ELEV FT	TLOF DMN M SFC MTOM Markings	True BRG of TLOF	Declared dis- tance AVBL	APP and TLOF LGT	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFKT AD 2.17 ATS-ILMATILA**EFKT AD 2.17 ATS AIRSPACE**

<i>Designation and lateral limits</i>	<i>Vertical limits</i>	<i>Airspace classification</i>	<i>ATS unit call sign Language(s)</i>	<i>Transition altitude</i>	<i>Hours of applicability</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7
EFKT CTR Area bounded by lines joining points 675626N 0250229E - 673134N 0251740E - 672809N 0243941E - 675258N 0242352E to point of origin.	3300 FT MSL SFC	D	KITTILÄN TORNIN KITTILÄ TOWER FI, EN	5000 FT MSL	NOTAM	RMZ H24
EFKT FIZ LOWER Area bounded by lines joining points 675626N 0250229E - 673134N 0251740E - 672809N 0243941E - 675258N 0242352E to point of origin.	3300 FT MSL SFC	G	KITTILÄN TIEDOTUS KITTILÄ IN- FORMATION FI, EN	5000 FT MSL	NOTAM	RMZ H24

ATS-palvelun taso (ATC tai AFIS) ilmoitetaan NOTAMilla. Menettelyohjeet koskien toimintaa AFIS-lentopaikalla on annettu osassa GEN 3.3, kohdassa 3.1

The status of ATS provided (ATC or AFIS) is published by NOTAM containing the OPR HR. Procedures at aerodromes, where AFIS is provided, see GEN 3.3, item 3.1.

EFKT AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET EFKT AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES

<i>SER</i>	<i>Call Sign</i>	<i>FREQ</i>	<i>HR UTC</i>	<i>SATVOICE</i>	<i>Logon address</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7
APP	KITTILÄN TUTKA KITTILÄ RADAR	118.950 MHZ	NOTAM	NIL	NIL	NIL
		119.700 MHZ				
		121.500 MHZ				
TWR	KITTILÄN TORNIN KITTILÄ TOWER	118.950 MHZ	NOTAM	NIL	NIL	NIL
		119.700 MHZ				
		121.500 MHZ				
AFIS	KITTILÄN TIEDOTUS KITTILÄ INFORMATION	118.950 MHZ	NOTAM	NIL	NIL	NIL
		119.700 MHZ				
		121.500 MHZ				
ATIS	-	133.850 MHZ	H24	NIL	NIL	EN D-ATIS REF AIP, GEN 3.4, kohta 3.3.4. EN D-ATIS REF AIP, GEN 3.4, para 3.3.4.

Huom. ATS-elimen toiminta-aikojen ulkopuolella ATIS-lähetettä ei valvota, joten se voi olla virheellinen.

Note: Outside the operational hours of ATS the ATIS broadcast is not monitored and may therefore be invalid.

EFKT AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET EFKT AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Type of aid MAG VAR CAT of ILS / MLS DECL	ID	FREQ CH	HR UTC	PSN	DME ELEV FT	Service volume radius	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8
L	B	364.000 KHZ	H24	674002.95N 0245207.15E	NIL	10 NM	NIL
LOC 16 ILS CAT OTHER (12° E 2020)	HOU	111.900 MHZ	HO In operation accord- ing to runway in use	674136.11N 0245058.95E	NIL	17 NM	Final APCH TR offset 1.3° from RWY CL
DME 16 ILS CAT OTHER	HOU	110.700 MHZ (CH56X)	H24	674135.57N 0245057.46E	700 FT	NIL	NIL
L	KIT	328.000 KHZ	H24	673723.06N 0245350.88E	NIL	30 NM	NIL
LOC 34 ILS CAT I (12° E 2020)	KT	111.900 MHZ	HO In operation accord- ing to runway in use	674252.34N 0245016.96E	NIL	NIL	NIL
GP 34 ILS CAT I	KT	331.100 MHZ	H24	674135.57N 0245057.46E	NIL	NIL	Angle: 3.4°
DME 34 ILS CAT I	KT	111.900 MHZ (CH56X)	H24	674135.57N 0245057.46E	700 FT	NIL	NIL
L	L	344.000 KHZ	H24	674316.40N 0245001.32E	NIL	30 NM	NIL

Huom: ATS-elimien toiminta-aikojen ulkopuolella radiosuunnistus- ja laskeutumislaitteiden läheteitä ei valvota, joten ne voivat olla virheellisiä.

Note: Outside the operational hours of ATS the signals of radio navigation and landing aids are not monitored and may therefore be invalid.

EFKT AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET EFKT AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS

1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIIOTIEN KOKO PITUUTTA

Lentoönlähtö kiiotien ja rullaustien risteyksestä voidaan suorittaa ilma-aluksen päällikön pyynnöstä liikennetilanteen sallies-
sa.

Laskennalliset pituudet, ks. kohta AD 2.13.

2 LENTOTOIMINTA HUONOISSA NÄKYVYYSOLOSUhteissa

Kiiotien näkyvyyden (RVR) ollessa 550 M - 400 M ovat lento-
lähdöt mahdollisia ainoastaan silloin, kun vain yksi ilma-alus
kerrallaan on liikennealueella.

3 VFR-LIIKENTEEEN RAJOITTAMINEN

1 PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS

Take-offs from the specified intersection of runway / taxiway
intersection can be performed upon the pilot-in-command's re-
quest the traffic situation permitting.

Declared distances, see para AD 2.13.

2 OPERATIONS IN LOW VISIBILITY CONDITIONS

When RVR is 550 M - 400 M, take-offs are allowed providing
that only one aircraft at a time is in the manoeuvring area.

3 VFR TRAFFIC RESTRICTIONS

Lennonjohto rajoittaa tarvittaessa laskukierrokseen selvitetävien ilma-alusten lukumäärää. Sovellettavaan lukumäärään vaikuttavat esim. sää, kunnossapitotyöt tai muu liikenne.

If necessary, the number of aircraft cleared to fly in the aerodrome traffic circuit is restricted by ATC. The number of aircraft is determined by e.g. weather conditions, maintenance works or other traffic.

4 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS
Polttoainekanistereiden tai vastaavien käyttö tankkaukseen on lentokenttäalueella kielletty, ellei lentoasema ole paikallisesti muunlaista menettelyä kirjallisesti julkaissut.

4 RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING
The use of fuel canisters, and the like, for refuelling is prohibited in the airport area unless the airport has published a written local procedure.

5 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT

5 AIRCRAFT STANDS

Name	APN	COORD	ELEV	PCN	VDGS	SFC	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8
7	APN	674152.95N 0245119.99E	623 FT	30/F/B/X/T	NIL	ASPH	NIL
8	APN	674151.51N 0245120.93E	623 FT	30/F/B/X/T	NIL	ASPH	NIL
9	APN	674149.97N 0245121.93E	624 FT	50/F/B/X/T	NIL	ASPH	NIL
10	APN	674148.53N 0245122.87E	623 FT	50/F/B/X/T	NIL	ASPH	NIL
11	APN	674146.96N 0245123.88E	624 FT	50/F/B/X/T	NIL	ASPH	NIL
12	APN	674145.29N 0245124.43E	624 FT	50/F/B/X/T	NIL	ASPH	NIL
13	APN	674143.67N 0245126.03E	626 FT	50/F/B/X/T	NIL	ASPH	NIL
13B	APN	674143.28N 0245125.55E	626 FT	80/R/A/W/T	NIL	CONC	NIL
14	APN	674142.23N 0245126.96E	627 FT	50/F/B/X/T	NIL	ASPH	NIL
14B	APN	674141.03N 0245127.28E	627 FT	80/R/A/W/T	NIL	CONC	NIL
15	APN	674140.79N 0245127.90E	627 FT	50/F/B/X/T	NIL	ASPH	NIL
16	APN	674139.22N 0245128.92E	628 FT	50/F/B/X/T	NIL	ASPH	NIL
17	APN	674137.78N 0245129.86E	628 FT	50/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL
18	APN	674136.34N 0245130.79E	627 FT	50/F/A/W/T	NIL	ASPH	NIL

EFKT AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT

EFKT AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

Huom. REF ENR 1.5, kohta 4.1.

Note: REF ENR 1.5, para 4.1.

EFKT AD 2.22 LENTOMENETELMÄT

EFKT AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES

Huom. Yleiset lähtö-, lähestymis- ja odotusmenetelmät on esitetty osassa ENR 1.5.

Note: The general departure, arrival and holding procedures are described in section ENR 1.5.

EFKT AD 2.23 LISÄTIETOJA

EFKT AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION

1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETYT POIKKEAMAT

1 ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE

<i>EU-ilmailumääräys</i> <i>Aerodrome rules</i>	<i>Otsikko</i>	<i>Title</i>	<i>Poikkeaman kuvaus</i>	<i>Description of the deviation</i>
CS ADR-DSN.J.475	Ei-tarkkuuslähestymiskiitotiet	Non-precision approach runways	Esterajoituspintojen ylittäviä esteitä	Obstacles exceeding obstacle limitation surfaces
CS ADR-DSN.J.480	Tarkkuuslähestymiskiitotiet	Precision approach runways	Esterajoituspintojen ylittäviä esteitä	Obstacles exceeding obstacle limitation surfaces
CS ADR-DSN.M.630	CAT I lähestymisvalolinjan pituus	Precision approach category I lighting system	Tarkkuuslähestymiskiitotien 34 (CAT I) lähestymisvalojärjestelmän pituus on 720 M	Length of approach lighting system for precision approach runway 34 (CAT I) is 720 M
CS ADR-DSN.M.745	Kiitotien varoitusvalot	Runway guard lights	Kiitotien varoitusvalot puuttuvat	Runway guard lights missing

EFKT AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT
EFKT AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME

<i>Charts</i>	<i>Pages</i>
ADC	EFKT AD 2.4 - 1
AOC RWY 16/34	EFKT AD 2.7 - 1
ATC SMAC	EFKT AD 2.9 - 1
RNAV SID RWY 16	EFKT AD 2.10 - 1
RNAV SID RWY 34	EFKT AD 2.10 - 3
OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFKT AD 2.10 - 5
RNAV STAR RWY 16	EFKT AD 2.12 - 1
RNAV STAR RWY 34	EFKT AD 2.12 - 3
LOC Z RWY 16	EFKT AD 2.13 - 1
LOC Y RWY 16	EFKT AD 2.13 - 3
RNP RWY 16	EFKT AD 2.13 - 5
ILS Z or LOC Z RWY 34	EFKT AD 2.13 - 7
ILS Y or LOC Y RWY 34	EFKT AD 2.13 - 9
RNP RWY 34	EFKT AD 2.13 - 11
NDB RWY 34	EFKT AD 2.13 - 13
VAC	EFKT AD 2.14 - 1
LDG	EFKT AD 2.14 - 3
WAYPOINTS AND FIXES	EFKT AD 2.15 - 1
FAS DATA BLOCK	EFKT AD 2.15 - 3
PRD INDEX	EFKT AD 2.15 - 5

EFKT AD 2.25 VSS LÄPÄISYT
EFKT AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS

Ei läpäisyjä

No penetrations

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

EFKK AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFKK AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFKK - KOKKOLA-PIETARSAARI

EFKK AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO

EFKK AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>Mittapisteen (ARP) sijainti</i>	634313N 0230821E
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	LCA 002° GEO / 1387 M FM THR 01
2	<i>Etäisyys ja suunta kaupungista</i>	7 NM (13 KM) S from Kokkola, 12 NM (21.6 KM) NNE from Pietarsaari
	<i>Direction and distance from city</i>	
3	<i>ELEV / REF T / MEAN LOW T</i>	85 FT / 21° C / NIL
4	<i>Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)</i>	58 FT
	<i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	<i>MAG VAR / Vuosittainen muutos</i>	9.7° E (JAN 2020) / +0.2°
	<i>MAG VAR / Annual change</i>	
6	AD OPR <i>Postisoite / Address</i> TEL FAX AFS <i>e-mail</i> <i>Internet</i>	FINAVIA Kokkola-Pietarsaaren lentoasema Lentäjätie 162 FI-68500 KRUUNUPYY TEL: CHF +358 20 708 6800 AFS: EFKK e-mail: info.kokkola-pietarsaari@finavia.fi Internet: www.finavia.fi/fi/lentoasemat/kokkola-pietarsaari
7	<i>Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)</i>	IFR/VFR
	<i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	
8	<i>RMK</i>	NIL

EFKK AD 2.3 TOIMINTA-AJAT

EFKK AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Lentopaikan pitäjä</i>	HO
	<i>Aerodrome operator</i>	
2	<i>CUST, IMG</i>	HO PN 4 HR CUST +358 295 527 041 IMG +358 294 1040 IMG mrcc@raja.fi
	<i>Customs and immigration</i>	
3	<i>Terveystarkastus</i>	NIL
	<i>Health and sanitation</i>	
4	<i>AIS</i>	H24 www.ais.fi
	<i>AIS Briefing Office</i>	
5	<i>ARO</i>	H24 FPC TEL +358 20 428 4800
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	<i>MET</i>	H24
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	<i>ATS</i>	NOTAM
	<i>ATS</i>	
8	<i>Polttoaineiden jakelu</i>	HO Tankkauspyynnöt TWR:n toiminta-aikoina Refuelling requests during OPR HR of TWR
	<i>Tankkauspyynnöt</i>	
9	<i>Fuelling</i>	
	<i>Refuelling requests</i>	
9	<i>Tavaran käsittely</i>	HO
	<i>Handling</i>	

10	<i>Turvataarkastus</i>	HO
	<i>Security</i>	
11	<i>Jäänpoisto</i>	HO
	<i>De-icing</i>	
12	<i>RMK</i>	Lennonsuunnitteluun käytettävissä itsepalvelulaite terminaalin auki-oloaikoina. Neuvontaa ja AIS-asiakirjoja saatavissa FPC:stä. Self-briefing equipment available for flight planning during terminal opening hours. Consultation and AIS documents available from FPC.

EFKK AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET
EFKK AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	<i>Kuormausvälineet</i>	NIL
	<i>Cargo-handling facilities</i>	
2	<i>Polttoainelaadut / Öljyalaadut</i>	Fuel: JET A-1
	<i>Fuel types / Oil types</i>	Oil: NIL
3	<i>Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti</i>	JET A-1: yksi kuorma-auto 21000 L, 1000 L/MIN
	<i>Fuelling facilities / capacity</i>	JET A-1: one truck 21000 L, 1000 L/MIN
4	<i>Jäänpoistolaitteet</i>	AVBL
	<i>De-icing facilities</i>	
5	<i>Suojatila vierailuille koneille</i>	LTD O/R
	<i>Hangar space for visiting aircraft</i>	
6	<i>Vierailuvien koneiden korjausmahdollisuus</i>	NIL
	<i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFKK AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT
EFKK AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	<i>Hotellit</i>	Kaupungeissa In cities
	<i>Hotels</i>	
2	<i>Ravintolat</i>	Kahvila Café
	<i>Restaurants</i>	
3	<i>Henkilökuljetus</i>	Linja-autot ja taksit Buses and taxis
	<i>Transportation</i>	
4	<i>Ensiapuvälineet</i>	On Yes
	<i>Medical facilities</i>	
5	<i>Pankki ja posti</i>	Pankki / Bank: NIL Posti / Post: NIL
	<i>Bank and Post Office</i>	
6	<i>Turistipalvelut</i>	NIL
	<i>Tourist Office</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFKK AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT
EFKK AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

EFKU AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFKU AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFKU - KUOPIO

EFKU AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO

EFKU AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Mittapisteen (ARP) sijainti	630031N 0274740E
	ARP coordinates and site at AD	LCA 162° GEO / 1110 M FM THR 15
2	Etäisyys ja suunta kaupungista	7.6 NM (14 KM) NE
	Direction and distance from city	
3	ELEV / REF T / MEAN LOW T	324 FT / 22° C / NIL
4	Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)	60 FT
	Geoid undulation at AD ELEV PSN	
5	MAG VAR / Vuosittainen muutos	11.4° E (JAN 2020) / +0.2°
	MAG VAR / Annual change	
6	AD OPR Postisoite / Address TEL FAX AFS e-mail Internet	FINAVIA Kuopion lentoasema FI-70900 TOIVALA TEL: CHF +358 20 708 7200 TEL: MIL vaihde / switchboard +358 299 800 TEL: INFO +358 20 708 7202 FAX: +358 20 708 7298 AFS: EFKU e-mail: information.efku@finavia.fi Internet: www.finavia.fi/fi/lentoasemat/kuopio
7	Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)	IFR/VFR
	Types of traffic permitted (IFR/VFR)	
8	RMK	NIL

EFKU AD 2.3 TOIMINTA-AJAT

EFKU AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	Lentopaikan pitäjä	HO
	Aerodrome operator	
2	CUST, IMG	HO
	Customs and immigration	PN 4 HR CUST +358 295 527 041 IMG +358 295 415 301
3	Terveystarkastus	NIL
	Health and sanitation	
4	AIS	H24
	AIS Briefing Office	www.ais.fi
5	ARO	H24 FPC TEL +358 20 428 4800
	ATS Reporting Office (ARO)	
6	MET	H24
	MET Briefing Office	
7	ATS	H24
	ATS	
8	Polttoaineiden jakelu	JET A-1: DLY 0400-2000 UTC (0300-1900 UTC), muina aikoina PN 1HR. JET A-1: DLY 0400-2000 UTC (0300-1900 UTC), other times PN 1HR. FUELLING +358 20 708 7270
	Tankkauspyynnöt	
	Fuelling Refuelling requests	

9	<i>Tavaran käsittely</i>	HO Reitti- ja tilausliikenteen aikataulun mukaan. During schedule and charter flights. HANDLING +358 40 185 3621 HANDLING +358 40 352 1082 HANDLING kuo@airpro.fi
	<i>Handling</i>	
10	<i>Turvataarkastus</i>	HO Reitti- ja tilausliikenteen aikataulujen mukaisesti. During scheduled and charter operations. SECURITY +358 20 708 7202 SECURITY information.efku@finavia.fi
	<i>Security</i>	
11	<i>Jäänpoisto</i>	HO DE-ICING +358 40 185 3621 DE-ICING +358 40 352 1082 DE-ICING kuo@airpro.fi
	<i>De-icing</i>	
12	<i>RMK</i>	Lennonsuunnitteluun käytettävissä itsepalvelulaite terminaalin aukioloaikoina. Neuvontaa ja AIS-asiakirjoja saatavissa FPC:stä. Self-briefing equipment available for flight planning during terminal opening hours. Consultation and AIS documents available from FPC.

EFKU AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET
EFKU AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	<i>Kuormausvälineet</i>	Vain kapearunkokoneille Only narrow-body aircrafts
	<i>Cargo-handling facilities</i>	
2	<i>Polttoainelaadut / Öljyalaadut</i>	Fuel: JET A-1 Oil: NIL
	<i>Fuel types / Oil types</i>	
3	<i>Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti</i>	TBD
	<i>Fuelling facilities / capacity</i>	
4	<i>Jäänpoistolaitteet</i>	AVBL
	<i>De-icing facilities</i>	
5	<i>Suojatilaa vieraileville koneille</i>	NIL
	<i>Hangar space for visiting aircraft</i>	
6	<i>Vierailevien koneiden korjausmahdollisuus</i>	Vain pienkoneille For small aircraft only
	<i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFKU AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT
EFKU AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	<i>Hotellit</i>	Kaupungissa In the city
	<i>Hotels</i>	
2	<i>Ravintolat</i>	On Yes
	<i>Restaurants</i>	
3	<i>Henkilökuljetus</i>	Linja-autot ja taksit Buses and taxis
	<i>Transportation</i>	
4	<i>Ensiapuvälineet</i>	On Yes
	<i>Medical facilities</i>	
5	<i>Pankki ja posti</i>	Pankki / Bank: NIL Posti / Post: NIL
	<i>Bank and Post Office</i>	
6	<i>Turistipalvelut</i>	NIL
	<i>Tourist Office</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFKU AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT
EFKU AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	<i>Pelastustoimintaluokka</i>	CAT 5
	<i>AD category for fire fighting</i>	CAT 7 Aikataulun mukaiselle reittiliikenteelle. Muun liikenteen varmistettava tarvittava pelastustoimintaluokka etukäteen lentoaseman aukioloaikana, ks. AIP, AD 1.2, kohta 1. For scheduled air traffic. Other operators shall ascertain the required rescue and fire fighting category in advance during the operational hours of the aerodrome, see AIP, AD 1.2, para 1.
2	<i>Pelastusvälineet</i>	Yksi moottorikelkka, yksi pelastusvene ja yksi maastoajoneuvo
	<i>Rescue equipment</i>	One snowmobile, one rescue boat and one cross-country vehicle
3	<i>Vaurioituneen ilma-aluksen siirtomahdollisuus</i>	On, Operaattori vastaa vaurioituneen ilma-aluksen siirrosta ja siitä aiheutuneista kustannuksista. Lentoasema avustaa siirtokaluston järjestämisessä.
	<i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	Yes, The airline operator is responsible for the removal of disabled ACFT and also bears the expenses. For the removal EQPT, contact AD Administration for assistance.
4	<i>RMK</i>	NIL

EFKU AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKONA - LUMENPOISTO

EFKU AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING

Tämä lentoasemakohtainen osa täydentää AIP:n osassa AD 1.2 Kiitotien kunnan arviointi ja raportointi sekä lumenpoistomenetelmät -kohdassa olevia tietoja.

This section contains additional airport specific information on runway surface condition assessment and reporting, complementing the information contained in AIP AD 1.2.

1	<i>Käytettävissä olevat välineet</i>	Talvikunnossapitokalusto on käytettävissä koko talvikauden ajan. Talvikunnossapidon keskeistä kalustoa ovat auraharjapuhaltimet, lumilingot ja liukkaudentorjuntamateriaalien levittimet. Winter maintenance equipment is available the entire winter season. Primary equipment for winter maintenance: Plow Sweeper Blowers, Snow Blowers and Spreaders.
	<i>Types of clearing equipment</i>	
2	<i>Kunnossapitotöiden järjestys</i>	Ks. osa AD 1.2, kohta 2.1 See section AD 1.2, para 2.1
	<i>Clearance priorities</i>	
3	<i>Liukkaudentorjuntaan käytettävät materiaalit</i>	Käytettävissä olevat liukkaudentorjuntamateriaalit: hiekka ja liukkaudentorjunta-aineet Ks. AIC AVBL material for surface treatment: sand / grit and runway de-icers See AIC
	<i>Use of material for movement area surface treatment</i>	
4	<i>Erityismenetelmin kunnostettu kiitatie</i>	Ei sovelleta Not applicable
	<i>Specially prepared winter runways</i>	
5	<i>RMK</i>	NIL

EFKU AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET

EFKU AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA

1	<i>Asematasojen pinta ja kantavuus</i>	<i>APN ID</i>	<i>SFC</i>	<i>PCN</i>	
	<i>Apron surface and strength</i>	APN	CONC_ASPH	PCN 20/F/B/X/T CONC PCN 110/R/A/W/T	
		APN HANGAR	NIL	PCN 9/F/B/W/T	
2	<i>Rullausteiden leveys, pinta ja kantavuus</i>	<i>TWY ID</i>	<i>WID</i>	<i>SFC</i>	<i>PCN</i>
	<i>Taxiway width, surface and strength</i>	A	34 M	ASPH	75/F/B/W/T
		B	25 M	ASPH	100/F/A/W/T
		C	45 M	ASPH	100/F/A/W/T
		D	23 M	ASPH	64/F/B/W/T
		E	22 M	ASPH	86/F/A/W/T
		F	23 M	ASPH	75/F/B/W/T
		G	23 M	ASPH	NIL

		TWY ID	WID	SFC	PCN	RMK
		H	18 M	ASPH	9/F/B/W/T	NIL
		J	15 M	ASPH	NIL	NIL
		L	13 M	NIL	NIL	NIL
		R	8 M	ASPH	NIL	NIL
		S	8 M	NIL	NIL	NIL
		T	23 M	NIL	75/F/B/W/T	NIL
3	ACL tarkistuspaikka ja sen korkeus Altimeter checkpoint location and elevation	LCA: APN HGT: 319 FT, 630033N 0274724E				
4	VOR tarkistuspisteet VOR checkpoints	NIL				
5	INS tarkistuspisteet INS checkpoints	REF EFKU AD 2.20				
6	RMK	NIL				

EFKU AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT

EFKU AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	Ilma-alusten seisontapaikkakyltit, rullaosopasteet Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines	Rullaosopastekyltit Taxiing guidance signs
2	RWY / TWY merkinnät ja valaistus RWY / TWY markings and LGT	RWY 15/33: ID, kynnystä edeltävä alue, THR, TDZ, RCL, reunaviivat, tähtäyspistemerkinnät, osastolentoonlähtöviivat (vain sotilaskäyttöön) TWY: CL, kiitotieodotuspaikat RWY 15/33: ID, chevron, THR, TDZ, RCL, side stripes, aiming point markings, formation departure lines (only for military operations) TWY: CL, runway-holding positions RWY / TWY LGT: REF EFKU AD 2.14, EFKU AD 2.15
3	Pysäytysvalorivit Stop bars	NIL
4	Muut kiitotien suojaustoimenpiteet Other runway protection measures	NIL
5	RMK	NIL

EFKU AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET

EFKU AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

ICAO Annex 15:n edellyttämää sähköistä Area 2 -estetietoa ei ole saatavissa.

Area 2 electronic obstacle data, as specified in ICAO Annex 15, is not available.

Sähköinen luettelo, joka sisältää ICAO Annex 14 (ilmailumääräys AGA M3-6) esterajoituspinnoit ylittävät, yli 3 M maanpinnasta kohoavat rakennetut lentoesteet, on saatavilla csv-tiedostona.

Electronic list containing man-made obstacles, that penetrate ICAO Annex 14 (national aviation regulation AGA M3-6) obstacle limitation surfaces and are over 3 M AGL, is available in csv format.

Csv-tiedostot ovat saatavilla osoitteesta:

Csv files are available at:

www.ais.fi/ais/aipobst/aipobst.htm

Tiedostot eivät noudata kaikkia ICAO Annex 15:n sähköiselle estetiedolle asettamia vaatimuksia. Käyttäjien tulee huolellisesti arvioida tuotteen soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

These files do not comply with all the ICAO Annex 15 specifications for electronic obstacle data. The data users shall therefore carefully assess the set of available data so as to determine whether the product is adapted to their intended use.

EFKU AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU

EFKU AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	Vastuussa oleva lentosääkeskus	LEN Etelä / LEN South

	Associated MET Office	
2	Palveluajat Toissijainen lentosääkeskus	H24
	Hours of service	NIL
	MET Office outside hours	
3	TAF-ennusteet laativa lentosääkeskus Voimassaoloaika Julkaisutiheys	LEN Etelä / LEN South 24 HR 3 HR
	Office responsible for TAF preparation	
	Period of validity	
	Interval of issuance	
4	TREND-ennusteen saatavuus Julkaisutiheys	NIL
	Availability of TREND forecast	
	Interval of issuance	
5	Säätuotteiden jakelu ja sääneuvonta	www.ilmailusaa.fi (self-briefing)
	Briefing and consultation provided	TEL +358 600 9 3808 Meteorologi / Forecaster - maksullinen palvelu / charged service
6	Sääasiakirjat Käytettävät kielet	Asetuksen (EU) 2017/373 edellyttämät sääkartat ja -sanomat Charts and forms according to (EU) 2017/373 requirements
	Flight documentation	EN
	Language(s) used	
7	Jakelussa ja sääneuvonnassa käytettävät muut kartat ja tiedot	Fennoskandian alueelta saatavilla myös muita havainto- ja ennustetietoa Other observations and forecasts available for Fennoscandian area www.ilmailusaa.fi
	Charts and other information available for briefing and consultation	
8	Täydentävä laitteisto lisätiedon tuottamiseksi	NIL
	Supplementary equipment available for providing information	
9	Palveltavat ATS-yksiköt	KUOPIO ATS
	ATS units provided with information	
10	Lisätiedot (rajoitukset yms.)	NIL
	Additional information (limitations of service etc.)	

EFKU AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT**EFKU AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS**

RWY ID	TRUE BRG	DMN RWY M	PCN and SFC of RWY and SWY	THR COORD RWY end COORD THR GUND	THR ELEV TDZ ELEV
1	2	3	4	5	6
15	157.17	2800 x 60	PCN 80/F/A/W/T ASPH SWY: NIL	630105.09N 0274715.52E 625941.74N 0274832.67E GUND: 59.8 FT	THR: 307.2 FT TDZ: 323.8 FT
33	337.19	2800 x 60	PCN 80/F/A/W/T ASPH SWY: NIL	625941.74N 0274832.67E 630105.09N 0274715.52E GUND: 59.8 FT	THR: 316.5 FT TDZ: 318.3 FT

RWY ID	RWY / SWY Slope	SWY DMN M	CWY DMN M	STRIP DMN M	RESA DMN M	RAG	OFZ
1	7	8	9	10	11	12	13
15	REF AOC	NIL	NIL	2920 x 300	90 x 90	NET	NIL

RWY ID	RWY / SWY Slope	SWY DMN M	CWY DMN M	STRIP DMN M	RESA DMN M	RAG	OFZ
1	7	8	9	10	11	12	13
33	REF AOC	NIL	NIL	2920 x 300	90 x 90	Arresting cable 935 M FM THR NET	NIL

RWY ID	RMK
1	14
15	NIL
33	NIL

EFKU AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET**EFKU AD 2.13 DECLARED DISTANCES**

RWY ID	TORA M	TODA M	ASDA M	LDA M	RMK
1	2	3	4	5	6
15	2800	2800	2800	2800	NIL
33	2800	2800	2800	2800	NIL

LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET**REDUCED DECLARED DISTANCES**

RWY ID RWY INT	TORA M	TODA M	ASDA M	LDA M	RMK
1	2	3	4	5	6
15 (B)	1990	1990	1990	NIL	NIL
15 (C)	1500	1500	1500	NIL	NIL
15 (J)	1990	1990	1990	NIL	NIL
15 (S)	2361	2361	2361	NIL	NIL
33 (C)	1345	1345	1345	NIL	NIL
33 (D)	2052	2052	2052	NIL	NIL
33 (E)	2509	2509	2509	NIL	NIL

Huom. 1: Laskennallisten pituuksien määrittelyperusteina käytetyt lähtöpaikat kiitoteillä on esitetty AOC-kartalla lihavoitulla pistesymbolilla (REDUCED DECLARED DISTANCES CALCULATION POINT).

Note 1: The take-off positions, on which the reduced declared distances are based, are shown on the AOC chart concerned indicated with "REDUCED DECLARED DISTANCES CALCULATION POINT" symbols.

Huom. 2: Lähtöpaikkoja ei ole merkitty maalausmerkinnöillä tai kylteillä.

Note 2: The take-off positions on the runway are not marked by painted markings or sign boards.

EFKU AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT
EFKU AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

EFKS AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFKS AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFKS - KUUSAMO

EFKS AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO

EFKS AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>Mittapisteen (ARP) sijainti</i>	655925N 0291355E
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	LCA 132° GEO / 750 M FM THR 12
2	<i>Etäisyys ja suunta kaupungista</i>	3.2 NM (6 KM) NE
	<i>Direction and distance from city</i>	
3	<i>ELEV / REF T / MEAN LOW T</i>	868 FT / 19° C / NIL
4	<i>Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)</i>	59 FT
	<i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	<i>MAG VAR / Vuosittainen muutos</i>	13.3° E (JAN 2020) / +0.2°
	<i>MAG VAR / Annual change</i>	
6	AD OPR <i>Postisoite / Address</i> TEL FAX AFS <i>e-mail</i> <i>Internet</i>	FINAVIA Kuusamon lentoasema Lentokentäntie FI-93600 KUUSAMO TEL: INFO +358 20 708 8817 AFS: EFKS e-mail: info.kuusamo@finavia.fi Internet: www.finavia.fi/fi/lentoasemat/kuusamo
7	<i>Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)</i>	IFR/VFR
	<i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	
8	<i>RMK</i>	NIL

EFKS AD 2.3 TOIMINTA-AJAT

EFKS AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Lentopaikan pitäjä</i>	HO
	<i>Aerodrome operator</i>	
2	<i>CUST, IMG</i>	HO PN 4 HR CUST +358 295 527 041 IMG +358 295 424 027
	<i>Customs and immigration</i>	
3	<i>Terveystarkastus</i>	NIL
	<i>Health and sanitation</i>	
4	<i>AIS</i>	H24 www.ais.fi
	<i>AIS Briefing Office</i>	
5	<i>ARO</i>	H24 FPC TEL +358 20 428 4800
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	<i>MET</i>	H24
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	<i>ATS</i>	NOTAM
	<i>ATS</i>	
8	<i>Polttoaineiden jakelu</i> <i>Tankkauspyynnöt</i>	HO Tankkaus sopimuksen mukaan tai hyväksytyillä maksukorteilla, ei käteisellä: Aerofuels, AML Global, AVCARD, Avfuel, Jetex, UAS, World Fuel Services Fuelling by agreement or accepted cards, no cash: Aerofuels, AML Global, AVCARD, Avfuel, Jetex, UAS, World Fuel Services FUELLING +358 20 708 8850
	<i>Fuelling</i> <i>Refuelling requests</i>	

9	<i>Tavaran käsittely</i>	HO
	<i>Handling</i>	HANDLING +358 20 708 8848
10	<i>Turvataarkastus</i>	HO
	<i>Security</i>	
11	<i>Jäänpoisto</i>	HO
	<i>De-icing</i>	DE-ICING +358 20 708 8848
12	<i>RMK</i>	Lennonsuunnitteluun käytettävissä itsepalvelulaite terminaalin auki-oloaikoina. Neuvontaa ja AIS-asiakirjoja saatavissa FPC:stä. Self-briefing equipment available for flight planning during terminal opening hours. Consultation and AIS documents available from FPC.

EFKS AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET
EFKS AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	<i>Kuormausvälineet</i>	On
	<i>Cargo-handling facilities</i>	Yes
2	<i>Polttoainelaadut / Öljyalaadut</i>	Fuel: JET A-1
	<i>Fuel types / Oil types</i>	Oil: NIL
3	<i>Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti</i>	JET A-1: yksi kiinteä varastosäiliö MAX 100000 L ja yksi tankkausauto MAX 23000 L, 2000 L/MIN. Tankkausnostin. JET A-1: one fixed storage tank, MAX 100000 L and one refueller, MAX 23000 L, 2000 L/MIN. Fuelling platform.
	<i>Fuelling facilities / capacity</i>	
4	<i>Jäänpoistolaitteet</i>	AVBL
	<i>De-icing facilities</i>	
5	<i>Suojatilaa vieraileville koneille</i>	NIL
	<i>Hangar space for visiting aircraft</i>	
6	<i>Vierailevien koneiden korjausmahdollisuus</i>	NIL
	<i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFKS AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT
EFKS AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	<i>Hotellit</i>	Kaupungissa
	<i>Hotels</i>	In the city
2	<i>Ravintolat</i>	Kahvila
	<i>Restaurants</i>	Café
3	<i>Henkilökuljetus</i>	Linja-autot ja taksit
	<i>Transportation</i>	Buses and taxis
4	<i>Ensiapuvälineet</i>	On
	<i>Medical facilities</i>	Yes
5	<i>Pankki ja posti</i>	Pankki: Kaupungissa
	<i>Bank and Post Office</i>	Bank: In the city Posti: Kaupungissa Post: In the city
6	<i>Turistipalvelut</i>	Kaupungissa
	<i>Tourist Office</i>	In the city
7	<i>RMK</i>	NIL

EFKS AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT
EFKS AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	<i>ABN / IBN sijainti, ominaistiedot ja toiminta-ajat</i>	NIL
	<i>ABN / IBN location, characteristics and hours of operation</i>	
2	<i>LDI sijainti ja valaistus</i> <i>WDI sijainti ja valaistus</i>	LDI: NIL WDI: 1. COORD: 655936N 0291340E LGTD, 2. COORD: 655853N 0291511E LGTD
	<i>LDI location and LGT</i> <i>WDI location and LGT</i>	
3	<i>TWY reuna- ja keskilinjavalot</i>	Reunavalot / Edge LGT: A
	<i>TWY edge and centre line lighting</i>	
4	<i>Varavoima-asema</i> <i>Vaihtoaika</i>	AVBL 13 SEC 1 SEC, kun RVR alle 550 M / when RVR below 550 M
	<i>Secondary power supply / switch-over time</i>	
5	<i>RMK</i>	NIL

EFKS AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE**EFKS AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA**

<i>FATO ID</i>	<i>FATO THR COORD</i>	<i>FATO ELEV FT</i>	<i>FATO DMN M SFC MTOM Markings</i>	<i>True BRG of FATO</i>	<i>Declared distance AVBL</i>	<i>APP and FATO LGT</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

<i>TLOF ID</i>	<i>TLOF COORD</i>	<i>TLOF ELEV FT</i>	<i>TLOF DMN M SFC MTOM Markings</i>	<i>True BRG of TLOF</i>	<i>Declared distance AVBL</i>	<i>APP and TLOF LGT</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFKS AD 2.17 ATS-ILMATILA**EFKS AD 2.17 ATS AIRSPACE**

<i>Designation and lateral limits</i>	<i>Vertical limits</i>	<i>Airspace classification</i>	<i>ATS unit call sign Language(s)</i>	<i>Transition altitude</i>	<i>Hours of applicability</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7
EFKS CTR Area bounded by lines joining points 661333N 0290251E - 655655N 0294748E - 654554N 0292308E - 660225N 0283814E to point of origin.	2500 FT MSL SFC	D	KUUSAMON Torni KUUSAMO TOWER FI, EN	5000 FT MSL	NOTAM	RMZ H24
EFKS FIZ LOWER Area bounded by lines joining points 661333N 0290251E - 655655N 0294748E - 654554N 0292308E - 660225N 0283814E to point of origin.	2500 FT MSL SFC	G	KUUSAMON TIEDOTUS KUUSAMO IN- FORMATION FI, EN	5000 FT MSL	NOTAM	RMZ H24

Yhdistetty TWR/AFIS-yksikkö. ATS-palvelun taso (ATC tai AFIS) ilmoitetaan NOTAMilla. Menettelyohjeet koskien toimin-

Combined TWR/AFIS unit. The status of ATS provided (ATC or AFIS) is published by NOTAM containing the OPR HR. Pro-

taa AFIS-lentopaikalla on annettu osassa GEN 3.3, kohdassa 3.1.

cedures at the aerodrome, where AFIS is provided, see GEN 3.3, para 3.1.

EFKS AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET EFKS AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES

SER	Call Sign	FREQ	HR UTC	SATVOICE	Logon address	RMK
1	2	3	4	5	6	7
TWR	KUUSAMON Torni KUUSAMO TOWER	118.650 MHz	NOTAM	NIL	NIL	NIL
		119.700 MHz				
		121.500 MHz				
AFIS	KUUSAMON TIEDOTUS KUUSAMO INFORMATION	118.650 MHz	NOTAM	NIL	NIL	NIL
		119.700 MHz				
		121.500 MHz				
ATIS	-	135.800 MHz	H24	NIL	NIL	EN D-ATIS REF AIP, GEN 3.4, kohta 3.3.4 . EN D-ATIS REF AIP, GEN 3.4, para 3.3.4.

Huom. ATS-elimen toiminta-aikojen ulkopuolella ATIS-lähetettä ei valvota, joten se voi olla virheellinen.

Note: Outside the operational hours of ATS the ATIS broadcast is not monitored and may therefore be invalid.

EFKS AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET EFKS AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Type of aid MAG VAR CAT of ILS / MLS DECL	ID	FREQ CH	HR UTC	PSN	DME ELEV FT	Service volume radius	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8
LOC 12 ILS CAT I (13° E 2020)	KO	110.300 MHz	H24	655841.67N 0291552.56E	NIL	NIL	NIL
GP 12 ILS CAT I	KO	335.000 MHz	H24	655931.88N 0291322.26E	NIL	NIL	Angle: 3.0°
DME 12 ILS CAT I	KO	110.300 MHz (CH40X)	H24	655931.88N 0291322.26E	919 FT	NIL	NIL

Huom. ATS-elimen toiminta-aikojen ulkopuolella radiosuunnistus- ja laskeutumislaitteiden lähetettä ei valvota, joten ne voivat olla virheellisiä.

Note: Outside the operational hours of ATS the signals of radio navigation and landing aids are not monitored and may therefore be invalid.

EFKS AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET EFKS AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS

1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIIOTIEN KOKO PITUUTTA

Lentoönlähtö kiiotien ja rullausteiden risteyksistä voidaan suorittaa ilma-aluksen päällikön pyynnöstä liikennetilanteen salliessa.

1 PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS

Take-offs from the specified intersections of runway/taxiway intersections can be performed upon the pilot-in-command's request the traffic situation permitting.

Laskennalliset pituudet, ks. kohta AD 2.13.

Declared distances, see para AD 2.13.

2 LENTOTOIMINTA HUONOISSA NÄKYVYYSOLOSUHTEISSA

Kiitotienäkyvyyden (RVR) ollessa 550 M - 400 M ovat lentoalueen lähdöt mahdollisia ainoastaan silloin, kun vain yksi ilma-alus kerrallaan on liikennealueella.

2 OPERATIONS IN LOW VISIBILITY CONDITIONS

When RVR is 550 M - 400 M, take-offs are allowed providing that only one aircraft at a time is in the manoeuvring area.

3 VFR-LIIKENTEEEN RAJOITTAMINEN

Lennonjohto rajoittaa tarvittaessa laskukierrokseen selvitettyjen ilma-alusten lukumäärää. Sovellettavaan lukumäärään vaikuttavat esim. sää, kunnossapitotyöt tai muu liikenne.

3 VFR TRAFFIC RESTRICTIONS

If necessary, the number of aircraft cleared to fly in the aerodrome traffic circuit is restricted by ATC. The number of aircraft is determined by e.g. weather conditions, maintenance works or other traffic.

4 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS

Polttoainekannistojen tai vastaavien käyttö tankkaukseen on lentokenttäalueella kielletty, ellei lentoasema ole paikallisesti muunlaista menettelyä kirjallisesti julkaissut.

4 RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING

The use of fuel canisters, and the like, for refuelling is prohibited in the airport area unless the airport has published a written local procedure.

5 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIIKAT

5 AIRCRAFT STANDS

Name	APN	COORD	ELEV	PCN	VDGS	SFC	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8
1	APN	655945.65N 0291327.66E	870 FT	45/F/A/X/T	NIL	ASPH	NIL
2	APN	655944.09N 0291332.32E	870 FT	45/F/A/X/T	NIL	ASPH	NIL
3	APN	655942.93N 0291337.00E	870 FT	45/F/A/X/T	NIL	ASPH	NIL
4	APN	655941.14N 0291342.05E	870 FT	45/F/A/X/T	NIL	ASPH	NIL
5	APN	655939.43N 0291339.34E	869 FT	45/F/A/X/T	NIL	ASPH	NIL

EFKS AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT EFKS AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

Huom. REF ENR 1.5, kohta 4.

Note: REF ENR 1.5, para 4.

EFKS AD 2.22 LENTOMENETELMÄT EFKS AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES

Huom. Yleiset lähtö-, lähestymis- ja odotusmenetelmät on esitetty osassa ENR 1.5.

Note: The general departure, arrival and holding procedures are described in section ENR 1.5.

EFKS AD 2.23 LISÄTIETOJA EFKS AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION

1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETYT POIKKEAMAT

1 ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE

EU-ilmailumääräys Aerodrome rules	Otsikko	Title	Poikkeaman kuvaus	Description of the deviation
CS ADR-DSN.B.160	Kiitoalueen leveys	Width of runway strip	Kiitoalueen leveys ei kaikilta osin ole määräysten mukainen	Width of runway strip not in accordance with requirements in all places

<i>EU-ilmailumääräys</i> <i>Aerodrome rules</i>	<i>Otsikko</i>	<i>Title</i>	<i>Poikkeaman kuvaus</i>	<i>Description of the deviation</i>
CS ADR-DSN.B.165	Rakenteet kiitoalueella	Objects on runway strips	Kiitoalueella on kiinteitä rakenteita	Fixed structures on runway strip
CS ADR-DSN.J.475	Ei-tarkkuuslähestymiskiitotiet	Non-precision approach runways	Esterajoituspintojen ylittäviä esteitä	Obstacles exceeding obstacle limitation surfaces
CS ADR-DSN.J.480	Tarkkuuslähestymiskiitotiet	Precision approach runways	Esterajoituspintojen ylittäviä esteitä	Obstacles exceeding obstacle limitation surfaces
CS ADR-DSN.T.915	Esteet liikennealueella	Siting of equipment and installations on operational areas	Turva-aita sijaitsee osin kiitoalueella	Fence partly located on runway strip
CS ADR-DSN.M.680	Kiitotien kynnysvalot	Runway threshold and wing bar lights	Kynnyksellä (siirretty kynnys) on ainoastaan kynnynksen sivuorsivalot	Threshold (displaced threshold) only has wing bar lights
CS ADR-DSN.M.745	Kiitotien varoitusvalot	Runway guard lights	Kiitotien varoitusvalot puuttuvat	Runway guard lights missing

EFKS AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT
EFKS AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME

<i>Charts</i>	<i>Pages</i>
ADC	EFKS AD 2.4 - 1
AOC RWY 12/30	EFKS AD 2.7 - 1
RNAV SID RWY 12	EFKS AD 2.10 - 1
RNAV SID RWY 30	EFKS AD 2.10 - 3
OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFKS AD 2.10 - 5
RNAV STAR RWY 12	EFKS AD 2.12 - 1
RNAV STAR RWY 30	EFKS AD 2.12 - 3
ILS or LOC RWY 12	EFKS AD 2.13 - 1
RNP RWY 12	EFKS AD 2.13 - 3
RNP RWY 30	EFKS AD 2.13 - 5
VAC	EFKS AD 2.14 - 1
LDG	EFKS AD 2.14 - 3
WAYPOINTS AND FIXES	EFKS AD 2.15 - 1
FAS DATA BLOCK	EFKS AD 2.15 - 3
PRD INDEX	EFKS AD 2.15 - 5

EFKS AD 2.25 VSS LÄPÄISYT
EFKS AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS

Ei läpäisyjä

No penetrations


AERODROME CHART - ICAO

65 59 25 N
029 13 55 E

ELEV 868 FT

AFIS/TWR118.650

KUUSAMO AERODROME
KUUSAMO, FINLAND




26 JAN 2023

© FINTRAFFIC ANS

EFKS AD 2.4 - 1 (ADC)

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK



CHG: RTE BEVNA


RNAV SID RWY 12

BEVNA 2C IBEVU 1C OBISO 1C

DME/DME OPS:	NOT SUPPORTED
ROUTES:	RNAV PROC CODING ON THE VERSO OF THE CHART
SQUAWK:	WHEN LINING UP SQUAWK THE ASSIGNED CODE
INITIAL CLIMB:	MNM TURNING ALTITUDE ACCORDING TO RTE CODING. PDG 3.8 % (231 FT/NM) UNTIL 1070 FT. CLOSE-IN OBSTACLES EXIST, SEE EFKS AD 2.10 - 5
NOISE ABATEMENT:	AFTER TAKE-OFF CLIMB AS RAPIDLY AS PRACTICABLE TO AT LEAST 2000 FT ABOVE AD ELEV PUBLISHED SID ROUTES ARE ALSO MINIMUM NOISE ROUTINGS
AREA MNM ALT:	SEE AMA INDEX, AIP ENR 6.1 - 3

EFKS RNAV SID RWY 12										
RTE NAV SPEC	SEQ NR	P/T	WPT		MAG	GEO TR	DIST NM	Turn Direction	Constraints	
			ID	Flyover					LVL	Speed
BEVNA 2C RNAV 1	010	CA	-	-	119°	132.3°T	-		A1360+	
	020	DF	ENFEQ	-	-	-	-			K180-
	030	TF	APCIF	-	209°	222.2°T	5.0	R		K210-
	040	TF	COTFE	-	283°	296.2°T	16.5	L		
	050	TF	BEVNA	-	240°	253.2°T	6.9			
IBEVU 1C RNAV 1	010	CA	-	-	119°	132.3°T	-		A1360+	
	020	DF	ENFEQ	-	-	-	-			K180-
	030	TF	APCIF	-	209°	222.2°T	5.0			K210-
	040	TF	IBEVU	-	201°	214.6°T	12.9			
OBISO 1C RNAV 1	010	CA	-	-	119°	132.3°T	-		A1360+	
	020	DF	ENFEQ	-	-	-	-			K180-
	030	TF	RIZUH	-	029°	042.2°T	5.0	L		K210-
	040	TF	DATZI	-	299°	312.5°T	5.0			
	050	TF	ULLIZ	-	299°	312.3°T	10.7			
	060	TF	OBISO	-	306°	318.8°T	14.6			

WPT COORD
SEE PAGE EFKS AD 2.15 - 1



RNAV STAR RWY 30

BEVNA 5B IBEVU 3B OBISO 2B

DME/DME OPS: NOT SUPPORTED

AREA MNM ALT: SEE AMA INDEX, AIP ENR 6.1 - 3

ROUTES: RNAV PROC CODING ON THE VERSO OF THE CHART
ATC WILL GIVE DESCENT CLEARANCES

WPT CONSTRAINTS: ALT / FL / SPEED CONSTRAINTS MUST ALWAYS BE
FOLLOWED AS PUBLISHED UNLESS EXPLICITLY CANCELLED
BY ATC

CD OPS: BY ATC CLR IF TFC PERMITS. PLAN CD PATH ACCORDING
TO STAR

RCF: SELECT TRANSPONDER CODE 7600

RNAV STAR HAS BEEN GIVEN AND ACKNOWLEDGED:
FOLLOW THE STAR TO THE RESPECTIVE RWY AND
EXECUTE IAP AND LAND

CHG: RTE BEVNA, OBISO

EFKS RNAV STAR RWY 30										
RTE NAV SPEC	SEQ NR	P/T	WPT		MAG	GEO TR	DIST NM	Constraints		
			ID	Flyover				LVL	LVL	Speed
BEVNA 5B RNAV 1	010	IF	BEVNA	-	-	-	-	F100+		
	020	TF	ELTUG	-	048°	061.2°T	11.1			
	030	TF	YEZGE	-	119°	131.8°T	12.4			
	040	TF	BATVO	-	119°	132.1°T	8.9	A3000+		K240-
	050	TF	TUMRI	-	029°	042.4°T	5.0	A3000+		

IBEVU 3B RNAV 1	010	IF	IBEVU	-	-	-	-	F100+		
	020	TF	BATVO	-	046°	058.8°T	13.3	A3000+		K240-
	030	TF	TUMRI	-	029°	042.4°T	5.0	A3000+		

OBISO 2B RNAV 1	010	IF	OBISO	-	-	-	-	F100+		
	020	TF	ELTUG	-	157°	170.5°T	18.7			
	030	TF	YEZGE	-	119°	131.8°T	12.4			
	040	TF	BATVO	-	119°	132.1°T	8.9	A3000+		K240-
	050	TF	TUMRI	-	029°	042.4°T	5.0	A3000+		

RNAV Holdings							
ID	INBD TR	INBD MAG	Turn Direction	Speed	MNM HLDG LVL	TIME	DIST NM
TUMRI	312.2°T	299°	Right	K210-	A3000	1 MIN	-


WPT COORD
SEE PAGE EFKS AD 2.15 - 1

LANDING CHART

LAT 65 59 25 N
LONG 029 13 55 E

ELEV 868 FT

KUUSAMO, FINLAND



CHG: ADDN WDI

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

WAYPOINT		RNAV USAGE						
ID	COORD	ENTRY	EXIT	SID	STAR	APCH	HLDG	RMK
APCIF	655209.24N 0291522.27E			X				
BATVO	654824.47N 0292525.13E				X	X		
BEVNA	655721.00N 0282256.00E	X	X	X	X			
COTFE	655921.44N 0283905.34E			X				
DATZI	660255.49N 0292238.54E			X				
DOWIC	655852.98N 0285707.05E			X				
ELTUG	660238.98N 0284647.16E				X	X		
ENFEQ	655551.01N 0292332.71E			X				
FUTBU	660234.62N 0290520.00E			X				
GUNLU	655527.84N 0292434.99E					X		
IBEVU	654134.00N 0285742.00E	X	X	X	X			
KS361	655946.15N 0291258.00E					X		
OBISO	662101.00N 0283915.00E	X	X	X	X			
PESEG	660621.71N 0285458.33E			X	X	X	X	
RIZUH	655932.35N 0293145.52E			X				
RW12	655941.33N 0291311.05E					X		
RW30	655847.99N 0291535.48E					X		
TUMRI	655205.17N 0293337.36E				X	X	X	
ULLIZ	661004.01N 0290311.89E			X				
UNVOL	654718.00N 0290148.00E				X			
XISTA	660301.36N 0290407.07E					X		
YEZGE	655423.26N 0290920.30E				X			
SUMMARY	22	3	3	12	9	9	2	

VFR REPORTING POINTS		COMPULSORY
ID	COORD	
AVELA	655402N 0290106E	X
KITKA	661333N 0290251E	X
POUSU	654821N 0291630E	X
RAITO	660236N 0283837E	X
SUINI	660514N 0292522E	X

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

EFLP AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFLP AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFLP - LAPPEENRANTA

EFLP AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO

EFLP AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>Mittapisteen (ARP) sijainti</i>	610245N 0280855E
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	LCA 249° GEO / 985 M FM THR 24
2	<i>Etäisyys ja suunta kaupungista</i>	1.4 NM (2.6 KM) SW
	<i>Direction and distance from city</i>	
3	<i>ELEV / REF T / MEAN LOW T</i>	349 FT / 22° C / NIL
4	<i>Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)</i>	51 FT
	<i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	<i>MAG VAR / Vuosittainen muutos</i>	10.7° E (JAN 2020) / +0.2°
	<i>MAG VAR / Annual change</i>	
6	AD OPR <i>Postisoite / Address</i> TEL FAX AFS <i>e-mail</i> <i>Internet</i>	LAPPEENRANNAN LENTOASEMA OY / Lappeenranta Airport Lappeenrannan lentoasema FI-53600 LAPPEENRANTA TEL: CHF +358 40 746 6843 AFS: EFLP e-mail: info@lppairport.fi Internet: www.lppairport.fi
7	<i>Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)</i>	IFR/VFR
	<i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	
8	<i>RMK</i>	NIL

EFLP AD 2.3 TOIMINTA-AJAT

EFLP AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Lentopaikan pitäjä</i>	HO
	<i>Aerodrome operator</i>	
2	<i>CUST, IMG</i>	HO PN 4 HR CUST +358 295 527 041 IMG +358 295 422 010
	<i>Customs and immigration</i>	
3	<i>Terveystarkastus</i>	NIL
	<i>Health and sanitation</i>	
4	<i>AIS</i>	H24 www.ais.fi
	<i>AIS Briefing Office</i>	
5	<i>ARO</i>	H24 FPC TEL +358 20 428 4800
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	<i>MET</i>	H24
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	<i>ATS</i>	NOTAM
	<i>ATS</i>	
8	<i>Polttoaineiden jakelu</i>	JET A-1: Ks. NOTAM JET A-1: See NOTAM
	<i>Tankkauspyynnöt</i>	
	<i>Fuelling</i> <i>Refuelling requests</i>	
9	<i>Tavaran käsittely</i>	HO HANDLING info@lppairport.fi
	<i>Handling</i>	

10	<i>Turvataarkastus</i>	HO
	<i>Security</i>	SECURITY info@lppairport.fi
11	<i>Jäänpoisto</i>	HO
	<i>De-icing</i>	DE-ICING info@lppairport.fi
12	<i>RMK</i>	NIL

EFLP AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET
EFLP AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	<i>Kuormausvälineet</i>	On
	<i>Cargo-handling facilities</i>	Yes
2	<i>Polttoainelaadut / Öljyalaadut</i>	Fuel: JET A-1
	<i>Fuel types / Oil types</i>	Oil: NIL
3	<i>Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti</i>	JET A-1: Kaksi kuorma-autoa MAX 80000 L, 1000 L/MIN
	<i>Fuelling facilities / capacity</i>	JET A-1: Two trucks MAX 80000 L, 1000 L/MIN
4	<i>Jäänpoistolaitteet</i>	AVBL
	<i>De-icing facilities</i>	
5	<i>Suojatilaa vieraileville koneille</i>	AVBL
	<i>Hangar space for visiting aircraft</i>	HANGAR info@lppairport.fi
6	<i>Vierailevien koneiden korjausmahdollisuus</i>	NIL
	<i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFLP AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT
EFLP AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	<i>Hotellit</i>	Kaupungissa
	<i>Hotels</i>	In the city
2	<i>Ravintolat</i>	On
	<i>Restaurants</i>	Yes
3	<i>Henkilökuljetus</i>	Linja-autot ja taksit
	<i>Transportation</i>	Buses and taxis
4	<i>Ensiapuvälineet</i>	On
	<i>Medical facilities</i>	Yes
5	<i>Pankki ja posti</i>	Pankki / Bank: NIL
	<i>Bank and Post Office</i>	Posti / Post: NIL
6	<i>Turistipalvelut</i>	LTD SER AVBL
	<i>Tourist Office</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFLP AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT
EFLP AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

EFMA AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFMA AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFMA - MARIEHAMN

EFMA AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO

EFMA AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>Mittapisteen (ARP) sijainti</i>	600719N 0195347E
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	LCA 018° GEO / 890 M FM THR 03
2	<i>Etäisyys ja suunta kaupungista</i>	2 NM (3.8 KM) NW
	<i>Direction and distance from city</i>	
3	<i>ELEV / REF T / MEAN LOW T</i>	18 FT / 21° C / NIL
4	<i>Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)</i>	61 FT
	<i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	<i>MAG VAR / Vuosittainen muutos</i>	7.4° E (JAN 2020) / +0.2°
	<i>MAG VAR / Annual change</i>	
6	AD OPR <i>Postisoite / Address</i> TEL FAX AFS <i>e-mail</i> <i>Internet</i>	FINAVIA Mariehamns flygplats Flygfältsvägen 67 FI-22120 MARIEHAMN TEL: CHF +358 20 708 4400 AFS: EFMA e-mail: info.mariehamn@finavia.fi Internet: www.finavia.fi/fi/lentoasemat/maarianhamina
7	<i>Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)</i>	IFR/VFR
	<i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	
8	<i>RMK</i>	NIL

EFMA AD 2.3 TOIMINTA-AJAT

EFMA AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Lentopaikan pitäjä</i>	HO
	<i>Aerodrome operator</i>	
2	<i>CUST, IMG</i>	HO PN 4 HR CUST +358 295 527 041 IMG +358 294 1040 IMG mrcc@raja.fi
	<i>Customs and immigration</i>	
3	<i>Terveystarkastus</i>	NIL
	<i>Health and sanitation</i>	
4	<i>AIS</i>	H24 www.ais.fi
	<i>AIS Briefing Office</i>	
5	<i>ARO</i>	H24 FPC TEL +358 20 428 4800
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	<i>MET</i>	H24
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	<i>ATS</i>	NOTAM
	<i>ATS</i>	
8	<i>Polttoaineiden jakelu</i> <i>Tankkauspyynnöt</i>	HO JET A-1: tankkauspyynnöt TWR:n toiminta-aikoina. JET A-1: refuelling requests during TWR OPR HR.
	<i>Fuelling</i> <i>Refuelling requests</i>	

9	<i>Tavaran käsittely</i>	HO
	<i>Handling</i>	HANDLING +358 45 636 4340 HANDLING +358 457 343 3759
10	<i>Turvataarkastus</i>	HO
	<i>Security</i>	
11	<i>Jäänpoisto</i>	HO
	<i>De-icing</i>	DE-ICING +358 45 636 4340 DE-ICING +358 457 343 3759
12	<i>RMK</i>	Lennonsuunnitteluun käytettävissä itsepalvelulaite terminaalin auki-oloaikoina. Neuvontaa ja AIS-asiakirjoja saatavissa FPC:stä. Self-briefing equipment available for flight planning during terminal opening hours. Consultation and AIS documents available from FPC.

EFMA AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET**EFMA AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES**

1	<i>Kuormausvälineet</i>	On
	<i>Cargo-handling facilities</i>	Yes
2	<i>Polttoainelaadut / Öljyalaadut</i>	Fuel: JET A-1
	<i>Fuel types / Oil types</i>	Oil: NIL
3	<i>Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti</i>	JET A-1: kaksi kiinteää säiliötä MAX 29000 L, ja yksi kuorma-auto MAX 8800 L, 450 L/MIN
	<i>Fuelling facilities / capacity</i>	JET A-1: two fixed fuel bins MAX 29000 L, and one truck MAX 8800 L, 450 L/MIN
4	<i>Jäänpoistolaitteet</i>	AVBL
	<i>De-icing facilities</i>	
5	<i>Suojatilaa vieraileville koneille</i>	NIL
	<i>Hangar space for visiting aircraft</i>	
6	<i>Vierailevien koneiden korjausmahdollisuus</i>	NIL
	<i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFMA AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT**EFMA AD 2.5 PASSENGER FACILITIES**

1	<i>Hotellit</i>	Kaupungissa
	<i>Hotels</i>	In the city
2	<i>Ravintolat</i>	On
	<i>Restaurants</i>	Yes
3	<i>Henkilökuljetus</i>	Taksit ja vuokra-autot
	<i>Transportation</i>	Taxis and car rentals
4	<i>Ensiapuvälineet</i>	On
	<i>Medical facilities</i>	Yes
5	<i>Pankki ja posti</i>	Pankki: Kaupungissa
	<i>Bank and Post Office</i>	Bank: In the city Posti: Kaupungissa Post: In the city
6	<i>Turistipalvelut</i>	Kaupungissa
	<i>Tourist Office</i>	In the city
7	<i>RMK</i>	NIL

EFMA AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT**EFMA AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES**

1	<i>Pelastustoimintaluokka</i>	CAT 5
	<i>AD category for fire fighting</i>	Aikataulun mukaiselle reittiliikenteelle. Muun liikenteen varmistettava tarvittava pelastustoimintaluokka etukäteen lentoaseman aukioloaikana, ks. AIP, AD 1.2, kohta 1. For scheduled air traffic. Other operators shall ascertain the required rescue and fire fighting category in advance during the operational hours of the aerodrome, see AIP, AD 1.2, para 1. CAT 7 Aikataulun mukaiselle reittiliikenteelle. Muun liikenteen varmistettava tarvittava pelastustoimintaluokka etukäteen lentoaseman aukioloaikana, ks. AIP, AD 1.2, kohta 1. For scheduled air traffic. Other operators shall ascertain the required rescue and fire fighting category in advance during the operational hours of the aerodrome, see AIP, AD 1.2, para 1.
2	<i>Pelastusvälineet</i>	Yksi maastoajoneuvo ja yksi pelastusvene
	<i>Rescue equipment</i>	One cross-country vehicle and one rescue boat
3	<i>Vaurioituneen ilma-aluksen siirtomahdollisuus</i>	On, Operaattori vastaa vaurioituneen ilma-aluksen siirrosta ja siitä aiheutuneista kustannuksista. Lentoasema avustaa siirtokaluston järjestämisessä.
	<i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	Yes, The airline operator is responsible for the removal of disabled ACFT and also bears the expenses. For the removal EQPT, contact AD Administration for assistance.
4	<i>RMK</i>	NIL

EFMA AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKONA - LUMENPOISTO

EFMA AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING

Tämä lentoasemakohtainen osa täydentää AIP:n osassa AD 1.2 Kiitotien kunnan arviointi ja raportointi sekä lumenpoistomenetelmät -kohdassa olevia tietoja.

This section contains additional airport specific information on runway surface condition assessment and reporting, complementing the information contained in AIP AD 1.2.

1	<i>Käytettävissä olevat välineet</i>	Talvikunnossapitokalusto on käytettävissä koko talvikauden ajan. Talvikunnossapidon keskeistä kalustoa ovat auraharjapuhaltimet, lumilingot ja liukkaudentorjuntamateriaalien levittimet. Winter maintenance equipment is available the entire winter season. Primary equipment for winter maintenance: Plow Sweeper Blowers, Snow Blowers and Spreaders.
	<i>Types of clearing equipment</i>	
2	<i>Kunnossapitotöiden järjestys</i>	Ks. osa AD 1.2, kohta 2.1 See section AD 1.2, para 2.1
	<i>Clearance priorities</i>	
3	<i>Liukkaudentorjuntaan käytettävät materiaalit</i>	Käytettävissä olevat liukkaudentorjuntamateriaalit: hiekka ja liukkaudentorjunta-aineet Ks. AIC AVBL material for surface treatment: sand / grit and runway de-icers See AIC
	<i>Use of material for movement area surface treatment</i>	
4	<i>Erityismenetelmin kunnostettu kiitatie</i>	Ei sovelleta Not applicable
	<i>Specially prepared winter runways</i>	
5	<i>RMK</i>	Ohjaajia varoitetaan kenttäalueella olevista lintuparvista erityisesti muuttoaikoina. Caution advised due to bird concentrations, especially during migration periods.

EFMA AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET

EFMA AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA

1	<i>Asemasojen pinta ja kantavuus</i>	<i>APN ID</i>	<i>SFC</i>	<i>PCN</i>
	<i>Apron surface and strength</i>	APN	ASPH	PCN 43/F/A/X/T

2	<i>Runways, taxiways, surface and strength</i>	<i>TWY ID</i>	<i>WID</i>	<i>SFC</i>	<i>PCN</i>	<i>RMK</i>
	<i>Taxiway width, surface and strength</i>	A	23 M	ASPH	40/F/A/X/T	NIL
3	<i>ACL tarkistuspaikka ja sen korkeus</i>	LCA: APN				
	<i>Altitude checkpoint location and elevation</i>	ELEV: 7 FT, 600731N 0195422E				
4	<i>VOR tarkistuspisteet</i>	NIL				
	<i>VOR checkpoints</i>					
5	<i>INS tarkistuspisteet</i>	REF EFMA AD 2.20				
	<i>INS checkpoints</i>					
6	<i>RMK</i>	NIL				

EFMA AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT**EFMA AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS**

1	<i>Ilma-alusten seisontapaikkakyltit, rullausopasteet</i>	Rullausopastekyltit Taxiing guidance signs
	<i>Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines</i>	
2	<i>RWY / TWY merkinnät ja valaistus</i>	RWY: ID, THR, TDZ, RCL, reunaviivat, tähtäyspistemerkinnät RWY: ID, THR, TDZ, RCL, side stripes, aiming point markings TWY: CL, kiitotieodotuspaikat TWY: CL, runway-holding positions RWY / TWY LGT: REF EFMA AD 2.14, EFMA AD 2.15
	<i>RWY / TWY markings and LGT</i>	
3	<i>Pysäytysvalorivit</i>	NIL
	<i>Stop bars</i>	
4	<i>Muut kiitotien suojaustoimenpiteet</i>	NIL
	<i>Other runway protection measures</i>	
5	<i>RMK</i>	NIL

EFMA AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET**EFMA AD 2.10 AERODROME OBSTACLES**

ICAO Annex 15:n edellyttämää sähköistä Area 2 -estetietoa ei ole saatavissa.

Area 2 electronic obstacle data, as specified in ICAO Annex 15, is not available.

Sähköinen luettelo, joka sisältää ICAO Annex 14 (ilmailumääräys AGA M3-6) esterajoituspinnoit ylittävät, yli 3 M maanpinnasta kohoavat rakennetut lentoesteet, on saatavilla csv-tiedostona.

Electronic list containing man-made obstacles, that penetrate ICAO Annex 14 (national aviation regulation AGA M3-6) obstacle limitation surfaces and are over 3 M AGL, is available in csv format.

Csv-tiedostot ovat saatavilla osoitteesta:

Csv files are available at:

www.ais.fi/ais/aipobst/aipobst.htm

Tiedostot eivät noudata kaikkia ICAO Annex 15:n sähköiselle estetiedolle asettamia vaatimuksia. Käyttäjien tulee huolellisesti arvioida tuotteen soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

These files do not comply with all the ICAO Annex 15 specifications for electronic obstacle data. The data users shall therefore carefully assess the set of available data so as to determine whether the product is adapted to their intended use.

EFMA AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU**EFMA AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED**

1	<i>Vastuussa oleva lentosääkeskus</i>	LEN Etelä / LEN South
	<i>Associated MET Office</i>	
2	<i>Palveluajat</i>	H24 NIL
	<i>Toissijainen lentosääkeskus</i>	
	<i>Hours of service</i>	
	<i>MET Office outside hours</i>	

EFMI AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFMI AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFMI - MIKKELI

EFMI AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO

EFMI AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>Mittapisteen (ARP) sijainti</i>	614111N 0271200E
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	LCA 120° GEO / 540 M FM DTHR 11
2	<i>Etäisyys ja suunta kaupungista</i>	2.5 NM (4.5 KM) W
	<i>Direction and distance from city</i>	
3	<i>ELEV / REF T / MEAN LOW T</i>	330 FT / 23° C / NIL
4	<i>Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)</i>	60 FT
	<i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	<i>MAG VAR / Vuosittainen muutos</i>	10.6° E (JAN 2020) / +0.2°
	<i>MAG VAR / Annual change</i>	
6	AD OPR <i>Postisoite / Address</i> TEL FAX AFS <i>e-mail</i> <i>Internet</i>	MIKKELIN KAUPUNKI / THE CITY OF MIKKELI Mikkelin lentoasema Lentokentänkatu 4-6 FI-50150 MIKKELI TEL: CHF +358 40 129 4754 FAX: +358 15 151 674 AFS: EFMI e-mail: airport@mikkeli.fi
7	<i>Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)</i>	IFR/VFR
	<i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	
8	<i>RMK</i>	NIL

EFMI AD 2.3 TOIMINTA-AJAT

EFMI AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Lentopaikan pitäjä</i>	HO
	<i>Aerodrome operator</i>	
2	<i>CUST, IMG</i>	CUST PPR 24 HR, IMG PN 24 HR
	<i>Customs and immigration</i>	CUST +358 295 527 041 IMG +358 295 422 010
3	<i>Terveystarkastus</i>	NIL
	<i>Health and sanitation</i>	
4	<i>AIS</i>	H24
	<i>AIS Briefing Office</i>	www.ais.fi
5	<i>ARO</i>	H24 FPC TEL +358 20 428 4800
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	<i>MET</i>	H24
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	<i>ATS</i>	NOTAM
	<i>ATS</i>	
8	<i>Polttoaineiden jakelu</i>	HO JET A-1, 100 LL: H24 korttiautomaatti. Maksukortit: MasterCard, Visa JET A-1, 100 LL: H24 card automat. Accepted cards: MasterCard, Visa FUELLING +358 40 129 5104 FUELLING +358 40 129 5103 FUELLING +358 50 558 6068
	<i>Tankkauspyynnöt</i>	
	<i>Fuelling</i> <i>Refuelling requests</i>	
9	<i>Tavaran käsittely</i>	HO
	<i>Handling</i>	
10	<i>Turvataarkastus</i>	HO

	<i>Security</i>	
11	<i>Jäänpoisto</i> <i>De-icing</i>	HO
12	<i>RMK</i>	NIL

EFMI AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET
EFMI AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	<i>Kuormausvälineet</i> <i>Cargo-handling facilities</i>	Kevyttä kuormausta varten Light cargo only
2	<i>Polttoainelaadut / Öljyalaadut</i> <i>Fuel types / Oil types</i>	Fuel: JET A-1 , AVGAS 100LL Oil: NIL
3	<i>Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti</i> <i>Fuelling facilities / capacity</i>	JET A-1: yksi kuorma-auto MAX 6000 L, 300 L/MIN ja yksi kiinteä säiliö MAX 4500 L, 200 L/MIN. 100 LL: yksi kiinteä säiliö MAX 8000 L JET A-1: one truck MAX 6000 L, 300 L/MIN and one fixed fuel bin MAX 4500 L, 200 L/MIN. 100 LL: one fixed fuel bin MAX 8000 L
4	<i>Jäänpoistolaitteet</i> <i>De-icing facilities</i>	AVBL
5	<i>Suojatilaa vieraileville koneille</i> <i>Hangar space for visiting aircraft</i>	NIL
6	<i>Vierailevien koneiden korjausmahdollisuus</i> <i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	NIL
7	<i>RMK</i>	NIL

EFMI AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT
EFMI AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	<i>Hotellit</i> <i>Hotels</i>	Kaupungissa In the city
2	<i>Ravintolat</i> <i>Restaurants</i>	NIL
3	<i>Henkilökuljetus</i> <i>Transportation</i>	Taksit Taxis
4	<i>Ensiapuvälineet</i> <i>Medical facilities</i>	On Yes
5	<i>Pankki ja posti</i> <i>Bank and Post Office</i>	Pankki / Bank: NIL Posti / Post: NIL
6	<i>Turistipalvelut</i> <i>Tourist Office</i>	NIL
7	<i>RMK</i>	NIL

EFMI AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT
EFMI AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	<i>Pelastustoimintaluokka</i> <i>AD category for fire fighting</i>	CAT 5 Liikennöitsijän tulee varmistaa lentoaseman pelastusvalmius etukäteen lentoasemalta. Operators shall ascertain the required rescue and fire fighting category in advance during the operational hours of the aerodrome.
2	<i>Pelastusvälineet</i> <i>Rescue equipment</i>	NIL

EFOU AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFOU AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFOU - OULU

EFOU AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO

EFOU AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>Mittapisteen (ARP) sijainti</i>	645545N 0252120E
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	LCA 298° GEO / 1161 M FM THR 30
2	<i>Etäisyys ja suunta kaupungista</i>	5.7 NM (10.5 KM) SW
	<i>Direction and distance from city</i>	
3	<i>ELEV / REF T / MEAN LOW T</i>	48 FT / 21° C / NIL
4	<i>Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)</i>	58 FT
	<i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	<i>MAG VAR / Vuosittainen muutos</i>	11.1° E (JAN 2020) / +0.2°
	<i>MAG VAR / Annual change</i>	
6	AD OPR <i>Postisoite / Address</i> TEL FAX AFS <i>e-mail</i> <i>Internet</i>	FINAVIA Oulun lentoasema PL 33 FI-90461 OULUNSALO TEL: CHF +358 20 708 7700 FAX: CHF +358 20 708 7799 AFS: EFOU e-mail: info oulu@finavia.fi Internet: www.finavia.fi/finavia/lentoasemat/oulu
7	<i>Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)</i>	IFR/VFR
	<i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	
8	<i>RMK</i>	NIL

EFOU AD 2.3 TOIMINTA-AJAT

EFOU AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Lentopaikan pitäjä</i>	HO
	<i>Aerodrome operator</i>	
2	<i>CUST, IMG</i>	HO PN 4 HR CUST +358 295 527 041 IMG +358 294 1040 IMG mrcc@raja.fi
	<i>Customs and immigration</i>	
3	<i>Terveystarkastus</i>	NIL
	<i>Health and sanitation</i>	
4	<i>AIS</i>	H24 www.ais.fi
	<i>AIS Briefing Office</i>	
5	<i>ARO</i>	H24 FPC TEL +358 20 428 4800
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	<i>MET</i>	H24
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	<i>ATS</i>	NOTAM
	<i>ATS</i>	
8	<i>Polttoaineiden jakelu</i>	MON-SUN 0400-2000 UTC (0300-1900 UTC) FUELLING +358 40 550 0108
	<i>Tankkauspyynnöt</i>	
	<i>Fuelling</i> <i>Refuelling requests</i>	

9	<i>Tavaran käsittely</i>	HO
	<i>Handling</i>	HANDLING +358 40 620 9171 HANDLING +358 400 767 049
10	<i>Turvatarkastus</i>	HO
	<i>Security</i>	
11	<i>Jäänpoisto</i>	HO
	<i>De-icing</i>	DE-ICING +358 40 620 9171
12	<i>RMK</i>	Lennonsuunnitteluun käytettävissä itsepalvelulaite terminaalin aukioloaikoina. Neuvontaa ja AIS-asiakirjoja saatavissa FPC:stä. Self-briefing equipment available for flight planning during terminal opening hours. Consultation and AIS documents available from FPC.

EFOU AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET
EFOU AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	<i>Kuormausvälineet</i>	On
	<i>Cargo-handling facilities</i>	Yes
2	<i>Polttoainelaadut / Öljyalaadut</i>	Fuel: JET A-1
	<i>Fuel types / Oil types</i>	Oil: NIL
3	<i>Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti</i>	JET A-1: kaksi kuorma-autoa MAX 30000 L, 2000 L/MIN ja yksi kiinteä säiliö MAX 200000 L
	<i>Fuelling facilities / capacity</i>	JET A-1: Two trucks MAX 30000 L, 2000 L/MIN and one fixed fuel bin MAX 200000 L
4	<i>Jäänpoistolaitteet</i>	AVBL
	<i>De-icing facilities</i>	
5	<i>Suojatila vierailleville koneille</i>	NIL
	<i>Hangar space for visiting aircraft</i>	
6	<i>Vieraillevien koneiden korjausmahdollisuus</i>	NIL
	<i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFOU AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT
EFOU AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	<i>Hotellit</i>	Kaupungissa
	<i>Hotels</i>	In the city
2	<i>Ravintolat</i>	On
	<i>Restaurants</i>	Yes
3	<i>Henkilökuljetus</i>	Linja-autot ja taksit
	<i>Transportation</i>	Buses and taxis
4	<i>Ensiapuvälineet</i>	On
	<i>Medical facilities</i>	Yes
5	<i>Pankki ja posti</i>	Pankki: Pankkiautomaatti matkustajaterminaalissa
	<i>Bank and Post Office</i>	Bank: Cash dispenser in the terminal building Posti / Post: DIST 2 KM
6	<i>Turistipalvelut</i>	Kaupungissa
	<i>Tourist Office</i>	In the city
7	<i>RMK</i>	NIL

EFOU AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT
EFOU AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

EFPO AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFPO AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFPO - PORI

EFPO AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO

EFPO AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>Mittapisteen (ARP) sijainti</i>	612741N 0214752E
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	LCA 131° GEO / 1058 M FM THR 12
2	<i>Etäisyys ja suunta kaupungista</i>	1.4 NM (2.5 KM) S
	<i>Direction and distance from city</i>	
3	<i>ELEV / REF T / MEAN LOW T</i>	45 FT / 22° C / NIL
4	<i>Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)</i>	61 FT
	<i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	<i>MAG VAR / Vuosittainen muutos</i>	8.4° E (JAN 2020) / +0.2°
	<i>MAG VAR / Annual change</i>	
6	AD OPR <i>Postisoite / Address</i> TEL FAX AFS <i>e-mail</i> <i>Internet</i>	FINAVIA Porin lentoasema Lentoasemantie 1 FI-28500 PORI TEL: CHF +358 400 910 726 FAX: Office +358 20 708 6099 AFS: EFPO Internet: www.finavia.fi/fi/lentoasemat/pori
7	<i>Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)</i>	IFR/VFR
	<i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	
8	<i>RMK</i>	NIL

EFPO AD 2.3 TOIMINTA-AJAT

EFPO AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Lentopaikan pitäjä</i>	HO
	<i>Aerodrome operator</i>	
2	<i>CUST, IMG</i>	HO PN 4 HR CUST +358 295 527 165 IMG +358 294 1040 IMG mrcc@raja.fi
	<i>Customs and immigration</i>	
3	<i>Terveystarkastus</i>	NIL
	<i>Health and sanitation</i>	
4	<i>AIS</i>	H24 www.ais.fi
	<i>AIS Briefing Office</i>	
5	<i>ARO</i>	H24 FPC TEL +358 20 428 4800
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	<i>MET</i>	H24
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	<i>ATS</i>	NOTAM
	<i>ATS</i>	
8	<i>Polttoaineiden jakelu</i> <i>Tankkauspyynnöt</i>	HO Tankkauspyynnöt JET A-1: PN 2 HR TWR:n toiminta-aikoina. Maksukortit: MasterCard, Shell Aviation fuel&fly, Shell Aviation Carnet, Visa, Visa Electron Refuelling requests: JET A-1: PN 2 HR during OPR HR of TWR. Accepted cards: MasterCard, Shell Aviation fuel&fly, Shell Aviation Carnet, Visa, Visa Electron FUELLING +358 20 708 6040
	<i>Fuelling</i> <i>Refuelling requests</i>	

9	<i>Tavaran käsittely</i>	HO
	<i>Handling</i>	
10	<i>Turvataarkastus</i>	HO
	<i>Security</i>	
11	<i>Jäänpoisto</i>	HO PN 12 HR DE-ICING +358 45 636 4310
	<i>De-icing</i>	
12	<i>RMK</i>	Lennonsuunnitteluun käytettävissä itsepalvelulaite terminaalin auki-oloaikoina. Neuvontaa ja AIS-asiakirjoja saatavissa FPC:stä. Self-briefing equipment available for flight planning during terminal opening hours. Consultation and AIS documents available from FPC.

EFPO AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET
EFPO AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	<i>Kuormausvälineet</i>	NIL
	<i>Cargo-handling facilities</i>	
2	<i>Polttoainelaadut / Öljyalaadut</i>	Fuel: JET A-1 Oil: EE 20W-50
	<i>Fuel types / Oil types</i>	
3	<i>Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti</i>	JET A-1: yksi kiinteä säiliö MAX 25000 L, 220 L/MIN, ja yksi kuorma-auto MAX 24500 L, 750 L/MIN JET A-1: One fixed fuel bin MAX 25000 L, 220 L/MIN, one truck MAX 24500 L, 750 L/MIN
	<i>Fuelling facilities / capacity</i>	
4	<i>Jäänpoistolaitteet</i>	AVBL
	<i>De-icing facilities</i>	
5	<i>Suojatila vierailleville koneille</i>	NIL
	<i>Hangar space for visiting aircraft</i>	
6	<i>Vieraillevien koneiden korjausmahdollisuus</i>	NIL
	<i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFPO AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT
EFPO AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	<i>Hotellit</i>	Kaupungissa In the city
	<i>Hotels</i>	
2	<i>Ravintolat</i>	On Yes
	<i>Restaurants</i>	
3	<i>Henkilökuljetus</i>	Linja-autot ja taksit Buses and taxis
	<i>Transportation</i>	
4	<i>Ensiapuvälineet</i>	On Yes
	<i>Medical facilities</i>	
5	<i>Pankki ja posti</i>	Pankki / Bank: NIL Posti / Post: NIL
	<i>Bank and Post Office</i>	
6	<i>Turistipalvelut</i>	NIL
	<i>Tourist Office</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFPO AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT
EFPO AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	<i>Pelastustoimintaluokka</i>	CAT 5
	<i>AD category for fire fighting</i>	Aikataulun mukaiselle reittiliikenteelle. Muun liikenteen varmistettava tarvittava pelastustoimintaluokka etukäteen lentoaseman aukioloaikana, ks. AIP, AD 1.2, kohta 1. For scheduled air traffic. Other operators shall ascertain the required rescue and fire fighting category in advance during the operational hours of the aerodrome, see AIP, AD 1.2, para 1. CAT 7 Aikataulun mukaiselle reittiliikenteelle. Muun liikenteen varmistettava tarvittava pelastustoimintaluokka etukäteen lentoaseman aukioloaikana, ks. AIP, AD 1.2, kohta 1. For scheduled air traffic. Other operators shall ascertain the required rescue and fire fighting category in advance during the operational hours of the aerodrome, see AIP, AD 1.2, para 1.
2	<i>Pelastusvälineet</i>	Yksi maastoajoneuvo
	<i>Rescue equipment</i>	One cross-country vehicle
3	<i>Vaurioituneen ilma-aluksen siirtomahdollisuus</i>	On, Operaattori vastaa vaurioituneen ilma-aluksen siirrosta ja siitä aiheutuneista kustannuksista. Lentoasema avustaa siirtokaluston järjestämisessä.
	<i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	Yes, The airline operator is responsible for the removal of disabled ACFT and also bears the expenses. For the removal EQPT, contact AD Administration for assistance.
4	<i>RMK</i>	NIL

EFPO AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO

EFPO AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING

Tämä lentoasemakohtainen osa täydentää AIP:n osassa AD 1.2 Kiitotien kunnan arviointi ja raportointi sekä lumenpoistomenetelmät -kohdassa olevia tietoja.

This section contains additional airport specific information on runway surface condition assessment and reporting, complementing the information contained in AIP AD 1.2.

1	<i>Käytettävissä olevat välineet</i>	Talvikunnossapitokalusto on käytettävissä koko talvikauden ajan. Talvikunnossapidon keskeistä kalustoa ovat auraharjapuhaltimet, lumilingot ja liukkaudentorjuntamateriaalien levittimet. Winter maintenance equipment is available the entire winter season. Primary equipment for winter maintenance: Plow Sweeper Blowers, Snow Blowers and Spreaders.
	<i>Types of clearing equipment</i>	
2	<i>Kunnossapitotöiden järjestys</i>	Ks. osa AD 1.2, kohta 2.1 See section AD 1.2, para 2.1
	<i>Clearance priorities</i>	
3	<i>Liukkaudentorjuntaan käytettävät materiaalit</i>	Käytettävissä olevat liukkaudentorjuntamateriaalit: hiekka ja liukkaudentorjunta-aineet Ks. AIC AVBL material for surface treatment: sand / grit and runway de-icers See AIC
	<i>Use of material for movement area surface treatment</i>	
4	<i>Erityismenetelmin kunnostettu kiitatie</i>	Ei sovelleta Not applicable
	<i>Specially prepared winter runways</i>	
5	<i>RMK</i>	NIL

EFPO AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET

EFPO AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA

1	<i>Asemasojen pinta ja kantavuus</i>	<i>APN ID</i>	<i>SFC</i>	<i>PCN</i>
	<i>Apron surface and strength</i>	APN 1	ASPH	PCN 75/F/A/W/T
		APN 2	ASPH	PCN 12/F/A/Y/T
		APN 3	NIL	NIL
		APN 4	NIL	NIL

2	<i>Rullausteiden leveys, pinta ja kantavuus</i>	<i>TWY ID</i>	<i>WID</i>	<i>SFC</i>	<i>PCN</i>	<i>RMK</i>
	<i>Taxiway width, surface and strength</i>					
		A	23 M	ASPH	75/F/A/W/T	NIL
		B	23 M	ASPH	75/F/A/W/T	NIL
		C	23 M	ASPH	50/F/A/W/T	NIL
		D	23 M	ASPH	50/F/A/W/T	NIL
		E	23 M	ASPH	50/F/A/W/T	NIL
		F	23 M	ASPH	50/F/A/X/U	NIL
		T	23 M	ASPH	50/F/A/W/T 75/F/A/W/T BTN TWY A and TWY B	NIL
		V	9 M	ASPH	30/F/B/X/T	NIL
		W	5 M	ASPH	NIL	NIL
		Y	12 M	ASPH	26/F/A/X/T	NIL
3	<i>ACL tarkistuspaikka ja sen korkeus</i>	LCA: APN				
	<i>Altimeter checkpoint location and elevation</i>	ELEV: 41 FT 612804N 0214725E				
4	<i>VOR tarkistuspisteet</i>	NIL				
	<i>VOR checkpoints</i>					
5	<i>INS tarkistuspisteet</i>	REF EFPO AD 2.20				
	<i>INS checkpoints</i>					
6	<i>RMK</i>	NIL				

EFPO AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT**EFPO AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS**

1	<i>Ilma-alusten seisontapaikkakyltit, rullausopasteet</i>	Rullausopastekyltit Taxiing guidance signs
	<i>Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines</i>	
2	<i>RWY / TWY merkinnät ja valaistus</i>	RWY: ID, THR, TDZ, RCL, reunaviivat, tähtäyspistemerkinnt RWY: ID, THR, TDZ, RCL, side stripes, aiming point markings TWY: CL, kiitotieodotuspaikat TWY: CL, runway-holding positions RWY / TWY LGT: REF EFPO AD 2.14, EFPO AD 2.15
	<i>RWY / TWY markings and LGT</i>	
3	<i>Pysäytysvalorivit</i>	NIL
	<i>Stop bars</i>	
4	<i>Muut kiitotien suojaustoimenpiteet</i>	NIL
	<i>Other runway protection measures</i>	
5	<i>RMK</i>	NIL

EFPO AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET**EFPO AD 2.10 AERODROME OBSTACLES**

ICAO Annex 15:n edellyttämää sähköistä Area 2 -estetietoa ei ole saatavissa.

Sähköinen luettelo, joka sisältää ICAO Annex 14 (ilmailumääräys AGA M3-6) esterajoituspinnat ylittävät, yli 3 M maanpinnasta kohoavat rakennetut lentoesteet, on saatavilla csv-tiedostona.

Csv-tiedostot ovat saatavilla osoitteesta:

Area 2 electronic obstacle data, as specified in ICAO Annex 15, is not available.

Electronic list containing man-made obstacles, that penetrate ICAO Annex 14 (national aviation regulation AGA M3-6) obstacle limitation surfaces and are over 3 M AGL, is available in csv format.

Csv files are available at:


www.ais.fi/ais/aipobst/aipobst.htm

26 JAN 2023

© FINTRAFIC ANS

EFPO AD 2.4 - 1 (ADC)

CHG: ADDN parachute drop zone



AERODROME CHART - ICAO


61° 27' 41" N
021° 47' 52" E

ELEV 45 FT

TWR 119.250

PORI AERODROME
PORI, FINLAND

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK



THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

EFRO AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFRO AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFRO - ROVANIEMI

EFRO AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO

EFRO AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>Mittapisteen (ARP) sijainti</i>	663342N 0254951E
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	LCA 048° GEO / 1253 M FM THR 03
2	<i>Etäisyys ja suunta kaupungista</i>	4.4 NM (8.2 KM) NE
	<i>Direction and distance from city</i>	
3	<i>ELEV / REF T / MEAN LOW T</i>	643 FT / 20° C / NIL
4	<i>Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)</i>	66 FT
	<i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	<i>MAG VAR / Vuosittainen muutos</i>	11.9° E (JAN 2020) / +0.2°
	<i>MAG VAR / Annual change</i>	
6	AD OPR <i>Postisoite / Address</i> TEL FAX AFS <i>e-mail</i> <i>Internet</i>	FINAVIA Rovaniemen lentoasema PL 8182 FI-96101 ROVANIEMI TEL: CHF +358 20 708 6500 TEL: INFO +358 20 708 6506 TEL: MIL vaihde / switchboard +358 299 800 AFS: EFRO e-mail: efro.info@finavia.fi Internet: www.finavia.fi/fi/lentoasemat/rovaniemi
7	<i>Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)</i>	IFR/VFR
	<i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	
8	<i>RMK</i>	NIL

EFRO AD 2.3 TOIMINTA-AJAT

EFRO AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Lentopaikan pitäjä</i>	HO
	<i>Aerodrome operator</i>	
2	<i>CUST, IMG</i>	HO PN 4 HR CUST +358 295 527 041 IMG +358 295 412 510
	<i>Customs and immigration</i>	
3	<i>Terveystarkastus</i>	NIL
	<i>Health and sanitation</i>	
4	<i>AIS</i>	H24 www.ais.fi
	<i>AIS Briefing Office</i>	
5	<i>ARO</i>	H24 FPC TEL +358 20 428 4800
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	<i>MET</i>	H24
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	<i>ATS</i>	H24
	<i>ATS</i>	
8	<i>Polttoaineiden jakelu</i> <i>Tankkauspyynnöt</i>	JET A-1; MON-SUN 0400-2000 UTC (0300-1900 UTC) 100LL: H24 korttiautomaatti (Suomalaiset maksukortit, Visa, MasterCard) JET A-1; MON-SUN 0400-2000 UTC (0300-1900 UTC) 100LL: H24 card automat (Finnish bank cards, Visa, MasterCard) FUELLING (JET A-1) +358 40 531 1297 FUELLING (100LL) +358 40 053 9393
	<i>Fuelling</i> <i>Refuelling requests</i>	

9	<i>Tavaran käsittely</i>	HS, Muina aikoina O/R PN 24 HR
	<i>Handling</i>	HS, Other times O/R PN 24 HR HANDLING +358 20 708 6444 HANDLING +358 20 708 6440 HANDLING RVN@airpro.fi
10	<i>Turvataarkastus</i>	HS, Muina aikoina O/R PN 24 HR
	<i>Security</i>	HS, Other times O/R PN 24 HR SECURITY slot.efro@finavia.fi
11	<i>Jäänpoisto</i>	HO
	<i>De-icing</i>	PN 24 HR DE-ICING +358 20 708 6444 DE-ICING +358 20 708 6440 DE-ICING RVN@airpro.fi
12	<i>RMK</i>	Kulunvalvonta-asiat, asematasovalvonta H24. Lennonsuunnitteluun käytettävissä itsepalvelulaite terminaalin auki-oloaikoina. Neuvontaa ja AIS-asiakirjoja saatavissa FPC:stä. Access control, APN H24. Self-briefing equipment available for flight planning during terminal opening hours. Consultation and AIS documents available from FPC.

EFRO AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET
EFRO AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	<i>Kuormausvälineet</i>	On
	<i>Cargo-handling facilities</i>	Yes
2	<i>Polttoainelaadut / Öljyalaadut</i>	Fuel: JET A-1 , AVGAS 100LL
	<i>Fuel types / Oil types</i>	Oil: NIL
3	<i>Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti</i>	JET A-1: kolme kiinteää säiliötä MAX 300000 L, kaksi kuorma-autoa 2 x 50000 L, 1500 L/MIN, AVGAS 100LL: yksi kiinteä säiliö MAX 25000 L
	<i>Fuelling facilities / capacity</i>	JET A-1: three fixed fuel bins MAX 300000 L, two trucks 2 x 50000 L, 1500 L / MIN, AVGAS 100LL: one fixed fuel bin MAX 25000 L
4	<i>Jäänpoistolaitteet</i>	AVBL
	<i>De-icing facilities</i>	
5	<i>Suojatila vierailleville koneille</i>	AVBL
	<i>Hangar space for visiting aircraft</i>	HANGAR slot.efro@finavia.fi
6	<i>Vieraillevien koneiden korjausmahdollisuus</i>	NIL
	<i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFRO AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT
EFRO AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	<i>Hotellit</i>	Kaupungissa
	<i>Hotels</i>	In the city
2	<i>Ravintolat</i>	On / Täydellinen catering-palvelu
	<i>Restaurants</i>	Yes / Full catering service available
3	<i>Henkilökuljetus</i>	Linja-autot ja taksit
	<i>Transportation</i>	Buses and taxis
4	<i>Ensiapuvälineet</i>	On
	<i>Medical facilities</i>	Yes
5	<i>Pankki ja posti</i>	Pankki / Bank: DIST 8 KM
	<i>Bank and Post Office</i>	Posti / Post: DIST 1.5 KM
6	<i>Turistipalvelut</i>	Kaupungissa
	<i>Tourist Office</i>	In the city
7	<i>RMK</i>	NIL

EFRO AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT

EFRO AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	<i>Pelastustoimintaluokka</i>	CAT 5
	<i>AD category for fire fighting</i>	CAT 7 Aikataulun mukaiselle reittiliikenteelle. Muun liikenteen varmistettava tarvittava pelastustoimintaluokka etukäteen lentoaseman aukioloaikana, ks. AIP, AD 1.2, kohta 1. For scheduled air traffic. Other operators shall ascertain the required rescue and fire fighting category in advance during the operational hours of the aerodrome, see AIP, AD 1.2, para 1.
2	<i>Pelastusvälineet</i>	Kaksi moottorikelkkaa ja kaksi maastoajoneuvoa
	<i>Rescue equipment</i>	Two snowmobiles and two cross-country vehicles
3	<i>Vaurioituneen ilma-aluksen siirtomahdollisuus</i>	On, Operaattori vastaa vaurioituneen ilma-aluksen siirrosta ja siitä aiheutuneista kustannuksista. Lentoasema avustaa siirtokaluston järjestämisessä.
	<i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	Yes, The airline operator is responsible for the removal of disabled ACFT and also bears the expenses. For the removal EQPT, contact AD Administration for assistance.
4	<i>RMK</i>	NIL

EFRO AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKOINA - LUMENPOISTO

EFRO AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING

Tämä lentoasemakohtainen osa täydentää AIP:n osassa AD 1.2 Kiitotien kunnon arviointi ja raportointi sekä lumenpoistomenetelmät -kohdassa olevia tietoja.

This section contains additional airport specific information on runway surface condition assessment and reporting, complementing the information contained in AIP AD 1.2.

1	<i>Käytettävissä olevat välineet</i>	Talvikunnossapitokalusto on käytettävissä koko talvikauden ajan. Talvikunnossapidon keskeistä kalustoa ovat auraharjapuhaltimet, lumilingot ja liukkaudentorjuntamateriaalien levittimet.
	<i>Types of clearing equipment</i>	Winter maintenance equipment is available the entire winter season. Primary equipment for winter maintenance: Plow Sweeper Blowers, Snow Blowers and Spreaders.
2	<i>Kunnossapitotöiden järjestys</i>	Ks. osa AD 1.2, kohta 2.1
	<i>Clearance priorities</i>	See section AD 1.2, para 2.1
3	<i>Liukkaudentorjuntaan käytettävät materiaalit</i>	Käytettävissä olevat liukkaudentorjuntamateriaalit: liukkaudentorjunta-aineet
	<i>Use of material for movement area surface treatment</i>	Ks. AIC AVBL material for surface treatment: runway de-icers See AIC
4	<i>Erityismenetelmin kunnostettu kiitotie</i>	Ei sovelleta
	<i>Specially prepared winter runways</i>	Not applicable
5	<i>RMK</i>	NIL

EFRO AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET

EFRO AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA

1	Asematasojen pinta ja kantavuus	APN ID		SFC	PCN	
	Apron surface and strength	APN	CONC_ASPH		PCN 50/F/A/X/T CONC PCN 100/R/A/W/T	
		MIL APN 1	CONC_ASPH		PCN 50/F/A/X/T CONC PCN 38/R/A/W/T	
		MIL APN 2	CONC_ASPH		PCN 50/F/A/X/T CONC PCN 37/R/B/W/T	
2	Rullausteiden leveys, pinta ja kantavuus	TWY ID	WID	SFC	PCN	RMK
	Taxiway width, surface and strength	A	23 M	ASPH	80/F/A/W/T	NIL
		B	23 M	ASPH	80/F/B/W/T	NIL

		<i>TWY ID</i>	<i>WID</i>	<i>SFC</i>	<i>PCN</i>	<i>RMK</i>
		C	23 M	ASPH	62/F/B/W/T	NIL
		D	23 M	ASPH	53/F/C/W/T	NIL
		E	23 M	ASPH	50/F/B/X/T	NIL
		F	NIL	ASPH	NIL	MIL TWY, More INFO from MIL
		G	NIL	ASPH	50/F/A/X/T	MIL TWY, More INFO from MIL
		H	23 M	ASPH	70/F/A/W/T	NIL
		J	NIL	ASPH	50/F/A/X/T	MIL TWY, More INFO from MIL
		K	NIL	ASPH	12/F/A/X/T 50/F/A/X/T BTN TWY L and TWY N and BTN MIL APN 1 and MIL APN 2	More INFO from MIL
		L	NIL	ASPH	50/F/A/X/T	MIL TWY, More INFO from MIL
		M	10 M	ASPH	NIL	NIL
		N	NIL	ASPH	60/F/A/W/T	MIL TWY, More INFO from MIL
		P	NIL	ASPH	5/F/B/X/T	NIL
		Q	23 M	ASPH	40/F/B/X/T	NIL
		S	23 M	ASPH	70/F/C/W/T	NIL
		T	23 M	ASPH	50/F/B/X/T 80/F/A/W/T BTN TWY A and TWY D	NIL
3	<i>ACL tarkistuspaikka ja sen korkeus</i> <i>Altimeter checkpoint location and elevation</i>	LCA: APN ELEV: 636 FT, 663333N 0254948E				
4	<i>VOR tarkistuspisteet</i> <i>VOR checkpoints</i>	REF EFRO AD 2.4 - 1 (ADC)				
5	<i>INS tarkistuspisteet</i> <i>INS checkpoints</i>	REF EFRO AD 2.20				
6	<i>RMK</i>	NIL				

EFRO AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT


EFRO AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	<i>Ilma-alusten seisontapaikkakyltit, rullausopasteet</i> <i>Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines</i>	On Ks. Visuaalisen telakoitumisen opastinjärjestelmä alla Yes See Visual docking / parking guidance system of aircraft stands below REF EFRO AD 2.5 - 1 (APDC)
2	<i>RWY / TWY merkinnät ja valaistus</i> <i>RWY / TWY markings and LGT</i>	RWY: ID, THR, TDZ, RCL, reunaviivat, tähtäyspistemerkinnät, osastolen- toonlähtöviivat (vain sotilaskäyttöön) TWY: CL, kiitotieodotuspaikat RWY: ID, THR, TDZ, RCL, side stripes, aiming point markings, formation departure lines (only for military operations) TWY: CL, runway-holding positions RWY / TWY LGT: REF EFRO AD 2.14, EFRO AD 2.15
3	<i>Pysäytysvalorivit</i>	NIL

	Stop bars	
4	Muut kiitotien suojaustoimenpiteet	NIL
	Other runway protection measures	
5	RMK	REF EFRO AD 2.4 - 1 (ADC) Kiitotien varoitusvalot (FLG Y) rullausteillä A, B, C, D, E, G, H, J, L, N Sulkuvalot rullausteillä B, C, D, G, H, J, L, M, N RWY guard LGT (FLG Y) on taxiways A, B, C, D, E, G, H, J, L, N Closure lights on taxiways B, C, D, G, H, J, L, M, N

Visuaalisen telakoitumisen opastinjärjestelmä**Visual docking / parking guidance system of aircraft stands**

REF EFRO AD 2.20, Ilma-aluksen seisontapaikat / ACFT stands

Visual Nose-in Guidance system for stands 7 and 8

- Display indicating: Aircraft type, Distance to stop, "STOP", "OK", "TOO FAR", "WAIT", "SLOW", "ID/FAIL".
- The floating arrows indicating that the system is ready for aircraft to start docking procedure.
- Red arrow indicating the direction to turn.
- Yellow arrow shows position in relation to the centre line.
- Closing rate bar.

Instructions

- Follow taxi-in line guidance.
- Check correct aircraft type is displayed.
- The floating arrows indicate that the system is ready for aircraft to start docking procedure. When the system is tracking the aircraft, the floating arrows are replaced by the closing rate bar.
- The pilot must not proceed beyond the bridge, unless the floating arrows have been superseded by the closing rate bar.
- During bad weather conditions the visibility for the docking system can be reduced. In that case the display will disable the floating arrows and display aircraft type and "SLOW". As soon as the system detects the approaching aircraft, the closing rate bar will appear.
- "STOP/ID FAIL": Aircraft type verification is failed. Interrupt taxiing and contact ROVANIEMI TOWER 119.700 MHZ.
- When stop position is reached, display indicates "STOP". Correct parking is indicated as "OK".
- If aircraft overshoots the limit for correct parking, display indicates "TOO FAR".
- "WAIT": Some object is blocking the view, aircraft is lost during tracking or system is not ready. Wait until the message is superseded by closing rate indicator and aircraft type.
- Display automatically shuts down after parking.

11. In case of malfunction in the docking guidance system interrupt taxiing and contact ROVANIEMI TOWER 118.700 MHZ.

EFRO AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET EFRO AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

ICAO Annex 15:n edellyttämää sähköistä Area 2 -estetietoa ei ole saatavissa.

Area 2 electronic obstacle data, as specified in ICAO Annex 15, is not available.

Sähköinen luettelo, joka sisältää ICAO Annex 14 (ilmailumääräys AGA M3-6) esterajoituspinnoit ylittävät, yli 3 M maanpinnasta kohoavat rakennetut lentoesteet, on saatavilla csv-tiedostona.

Electronic list containing man-made obstacles, that penetrate ICAO Annex 14 (national aviation regulation AGA M3-6) obstacle limitation surfaces and are over 3 M AGL, is available in csv format.

Csv-tiedostot ovat saatavilla osoitteesta:

Csv files are available at:

www.ais.fi/ais/aipobst/aipobst.htm

Tiedostot eivät noudata kaikkia ICAO Annex 15:n sähköiselle estetiedolle asettamia vaatimuksia. Käyttäjien tulee huolellisesti arvioida tuotteen soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

These files do not comply with all the ICAO Annex 15 specifications for electronic obstacle data. The data users shall therefore carefully assess the set of available data so as to determine whether the product is adapted to their intended use.

EFRO AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU EFRO AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	Vastuussa oleva lentosääkeskus Associated MET Office	LEN Pohjoinen / LEN North
2	Palveluajat Toissijainen lentosääkeskus Hours of service MET Office outside hours	H24 NIL
3	TAF-ennusteet laativa lentosääkeskus Voimassaoloaika Julkaisutiheys Office responsible for TAF preparation Period of validity Interval of issuance	LEN Pohjoinen / LEN North 24 HR 3 HR
4	TREND-ennusteen saatavuus Julkaisutiheys Availability of TREND forecast Interval of issuance	NIL
5	Säätuotteiden jakelu ja sääneuvonta Briefing and consultation provided	www.ilmailusaa.fi (self-briefing) TEL +358 600 9 3808 Meteorologi / Forecaster - maksullinen palvelu / charged service
6	Sääasiakirjat Käytettävät kielet Flight documentation Language(s) used	Asetuksen (EU) 2017/373 edellyttämät sääkartat ja -sanomat Charts and forms according to (EU) 2017/373 requirements EN
7	Jakelussa ja sääneuvonnassa käytettävät muut kartat ja tiedot Charts and other information available for briefing and consultation	Fennoskandian alueelta saatavilla myös muuta havainto- ja ennustetietoa Other observations and forecasts available for Fennoscandian area www.ilmailusaa.fi
8	Täydentävä laitteisto lisätiedon tuottamiseksi Supplementary equipment available for providing information	NIL
9	Palveltavat ATS-yksiköt ATS units provided with information	ROVANIEMI ATS

10	<i>Lisätiedot (rajoitukset yms.)</i>	NIL
	<i>Additional information (limitations of service etc.)</i>	

EFRO AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT**EFRO AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS**

<i>RWY ID</i>	<i>TRUE BRG</i>	<i>DMN RWY M</i>	<i>PCN and SFC of RWY and SWY</i>	<i>THR COORD RWY end COORD THR GUND</i>	<i>THR ELEV TDZ ELEV</i>
1	2	3	4	5	6
03	037.17	3002 x 60	PCN 105/F/A/W/T ASPH SWY: NIL	663314.76N 0254835.95E 663431.96N 0255103.07E GUND: 65.8 FT	THR: 633.9 FT TDZ: 630.7 FT
21	217.21	3002 x 60	PCN 105/F/A/W/T ASPH SWY: NIL	663431.96N 0255103.07E 663314.76N 0254835.95E GUND: 65.8 FT	THR: 609.9 FT TDZ: 634.9 FT

<i>RWY ID</i>	<i>RWY / SWY Slope</i>	<i>SWY DMN M</i>	<i>CWY DMN M</i>	<i>STRIP DMN M</i>	<i>RESA DMN M</i>	<i>RAG</i>	<i>OFZ</i>
1	7	8	9	10	11	12	13
03	REF AOC	NIL	NIL	3122 x 300	240 x 120	Arresting cable 758 M FM THR NET	NIL
21	REF AOC	NIL	NIL	3122 x 300	240 x 120	NET	Yes

<i>RWY ID</i>	<i>RMK</i>
1	14
03	NIL
21	Approved CAT II APCH

EFRO AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET**EFRO AD 2.13 DECLARED DISTANCES**

<i>RWY ID</i>	<i>TORA M</i>	<i>TODA M</i>	<i>ASDA M</i>	<i>LDA M</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6
03	3002	3002	3002	3002	NIL
21	3002	3002	3002	3002	NIL

LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET**REDUCED DECLARED DISTANCES**

<i>RWY ID RWY INT</i>	<i>TORA M</i>	<i>TODA M</i>	<i>ASDA M</i>	<i>LDA M</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6
03 (B)	2131	2131	2131	NIL	NIL
03 (C)	1282	1282	1282	NIL	NIL
03 (H)	1802	1802	1802	NIL	NIL
03 (J)	1231	1231	1231	NIL	NIL
03 (L)	2482	2482	2482	NIL	NIL

<i>RWY ID</i> <i>RWY INT</i>	<i>TORA</i> <i>M</i>	<i>TODA</i> <i>M</i>	<i>ASDA</i> <i>M</i>	<i>LDA</i> <i>M</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6
03 (N)	1802	1802	1802	NIL	NIL
21 (C)	1742	1742	1742	NIL	NIL
21 (D)	2523	2523	2523	NIL	NIL
21 (G)	2511	2511	2511	NIL	NIL
21 (H)	1222	1222	1222	NIL	NIL
21 (J)	1800	1800	1800	NIL	NIL
21 (N)	1222	1222	1222	NIL	NIL

Huom. 1: Laskennallisten pituuksien määrittelyperusteina käytetyt lähtöpaikat kiitoteillä on esitetty AOC-kartalla lihavoitulla pistesymbolilla (REDUCED DECLARED DISTANCES CALCULATION POINT).

Huom. 2: Lähtöpaikkoja ei ole merkitty maalausmerkinnöillä tai kylteillä.

Note 1: The take-off positions, on which the reduced declared distances are based, are shown on the AOC chart concerned indicated with "REDUCED DECLARED DISTANCES CALCULATION POINT" symbols.

Note 2: The take-off positions on the runway are not marked by painted markings or sign boards.

EFRO AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT

EFRO AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

<i>RWY ID</i>	<i>APCH LGT</i> <i>type</i> <i>LEN</i> <i>INTST</i>	<i>THR</i> <i>LGT</i> <i>colour</i> <i>WBAR</i>	<i>VASIS</i> <i>(MEHT)</i> <i>PAPI</i>	<i>TDZ</i> <i>LGT</i> <i>LEN</i>	<i>RCL</i> <i>LGT LEN</i> <i>spacing</i> <i>colour</i> <i>INTST</i>	<i>REDL</i> <i>LEN</i> <i>spacing</i> <i>colour</i> <i>INTST</i>	<i>RENL</i> <i>colour</i> <i>WBAR</i>	<i>SWY LGT</i> <i>LEN</i> <i>colour</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	CAT I 720 M W LIH R LIL	G LIH	PAPI Left side/3° (56 FT)	NIL	LIH 0-2100 M, W; 2100-2700 M, R / W; 2700-3000 M, R longitudinal spacing 15 M	W LIH YCZ 600 M	R LIH	NIL	NIL
21	CAT II / III 900 M W LIH R LIL	G LIH	PAPI Left side/3° (56 FT)	W LIH 900 M	LIH CAT II 0-2100 M, W; 2100-2700 M, R / W; 2700-3000 M, R longitudinal spacing 15 M	W LIH YCZ 600 M	R LIH	NIL	NIL

EFRO AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA

EFRO AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	<i>ABN / IBN sijainti, ominaistiedot ja toiminta-ajat</i>	NIL
	<i>ABN / IBN location, characteristics and hours of operation</i>	
2	<i>LDI sijainti ja valaistus</i> <i>WDI sijainti ja valaistus</i>	LDI: NIL WDI: COORD: 663343N 0254959, LGTD
	<i>LDI location and LGT</i> <i>WDI location and LGT</i>	
3	<i>TWY reuna- ja keskilinja-ajalot</i>	Reunavalot / Edge LGT: A
	<i>TWY edge and centre line lighting</i>	Reunavalot / Edge LGT: B
		Reunavalot / Edge LGT: C
		Reunavalot / Edge LGT: D
		Reunavalot / Edge LGT: E
		Reunavalot / Edge LGT: G
		Reunavalot / Edge LGT: H
		Reunavalot / Edge LGT: J
		Reunavalot / Edge LGT: K
		Reunavalot / Edge LGT: L
		Reunavalot / Edge LGT: M
		Reunavalot / Edge LGT: N
		Reunavalot / Edge LGT: P
		Reunavalot / Edge LGT: Q
		Reunavalot / Edge LGT: S
		Reunavalot / Edge LGT: T
4	<i>Varavoima-asema</i> <i>Vaihtoaika</i>	AVBL 13 SEC / 1 SEC (CAT II)
	<i>Secondary power supply / switch-over time</i>	
5	<i>RMK</i>	NIL

EFRO AD 2.16 HELIKOPTERIN LASKUALUE**EFRO AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA**

<i>FATO ID</i>	<i>FATO THR COORD</i>	<i>FATO ELEV FT</i>	<i>FATO DMN M SFC MTOM Markings</i>	<i>True BRG of FATO</i>	<i>Declared distance AVBL</i>	<i>APP and FATO LGT</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

<i>TLOF ID</i>	<i>TLOF COORD</i>	<i>TLOF ELEV FT</i>	<i>TLOF DMN M SFC MTOM Markings</i>	<i>True BRG of TLOF</i>	<i>Declared distance AVBL</i>	<i>APP and TLOF LGT</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
HELIPAD S	663339.00N 0255000.00E	629 FT	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFRO AD 2.17 ATS-ILMATILA**EFRO AD 2.17 ATS AIRSPACE**

<i>Designation and lateral limits</i>	<i>Vertical limits</i>	<i>Airspace classification</i>	<i>ATS unit call sign Language(s)</i>	<i>Transition altitude</i>	<i>Hours of applicability</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7
EFRO CTR Area bounded by lines joining points 664733N 0255218E - 664140N 0261148E - 663520N 0261613E - 661950N 0254634E - 662921N 0251644E to point of origin.	2000 FT MSL SFC	D	ROVANIAE- MEN TORN ROVANIEMI TOWER FI, EN	5000 FT MSL	H24	NIL

EFRO AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET**EFRO AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES**

<i>SER</i>	<i>Call Sign</i>	<i>FREQ</i>	<i>HR UTC</i>	<i>SATVOICE</i>	<i>Logon address</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7
APP	ROVANIEMEN TULO ROVANIEMI ARRIVAL	118.600 MHZ	H24	NIL	NIL	NIL
		119.700 MHZ				
		121.500 MHZ				
APP	ROVANIEMEN TUTKA ROVANIEMI RADAR	129.900 MHZ	H24	NIL	NIL	NIL
		119.700 MHZ				
		121.500 MHZ				
TWR	ROVANIEMEN TORN ROVANIEMI TOWER	118.700 MHZ	H24	NIL	NIL	NIL
		119.700 MHZ				
		121.500 MHZ				
GND	ROVANIEMEN SELVITYS ROVANIEMI DELIVERY	118.525 MHZ	HO REF ATIS	NIL	NIL	Lähtevälle IFR-liikenteelle. For departing IFR traffic.
ATIS	-	133.700 MHZ	H24	NIL	NIL	EN D-ATIS REF AIP, GEN 3.4, kohta 3.3.4. EN D-ATIS REF AIP, GEN 3.4, para 3.3.4.

Huom. ATS-elimien toiminta-aikojen ulkopuolella ATIS-lähetet-
tä ei valvota, joten se voi olla virheellinen.

Note: Outside the operational hours of ATS the ATIS broadcast
is not monitored and may therefore be invalid.

EFRO AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET**EFRO AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS**

<i>Type of aid MAG VAR CAT of ILS / MLS DECL</i>	<i>ID</i>	<i>FREQ CH</i>	<i>HR UTC</i>	<i>PSN</i>	<i>DME ELEV FT</i>	<i>Service volume radius</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
LOC 21 ILS CAT II (12° E 2020)	RO	111.700 MHZ	H24	663305.53N 0254818.39E	NIL	NIL	NIL
GP 21 ILS CAT II	RO	333.500 MHZ	H24	663428.06N 0255043.42E	NIL	NIL	Angle: 3.0°
DME 21 ILS CAT II	RO	111.700 MHZ (CH54X)	H24	663428.06N 0255043.42E	673 FT	NIL	NIL

Type of aid MAG VAR CAT of ILS / MLS DECL	ID	FREQ CH	HR UTC	PSN	DME ELEV FT	Service volume radius	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8
DVOR/DME (12° E 2020) (DECL 12°E)	ROI	117.700 MHZ (CH124X)	H24	663345.14N 0254913.47E	661 FT	NIL	NIL

Huom. ATS-elimen toiminta-aikojen ulkopuolella radiosuunnistus- ja laskeutumislaitteiden lähetteitä ei valvota, joten ne voivat olla virheellisiä.

Note: Outside the operational hours of ATS the signals of radio navigation and landing aids are not monitored and may therefore be invalid.

EFRO AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET EFRO AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS

1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIIOTIEN KOKO PITUUTTA

Lentoönlähtö kiitotien ja rullausteiden risteyksestä voidaan suorittaa ilma-aluksen päällikön pyynnöstä liikennetilanteen salliessa.

Laskennalliset pituudet, ks. kohta AD 2.13.

1 PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS

Take-offs from the specified intersection of runway / taxiways intersections can be performed upon the pilot-in-command's request the traffic situation permitting.

Declared distances, see para AD 2.13.

2 PIENENNETYT KIIOTIEPORRASTUSMINIMIT

Kiitotielle 03/21 on hyväksytty pienennetyt kiitatieporrastusminimit. Tarkempi kuvaus menetelmistä, ks. AIP, AD 1.1, kohta 6.11.

2 REDUCED RUNWAY SEPARATION MINIMA

Reduced runway separation minima have been approved for RWY 03/21. For more detailed description of the procedures, see AIP AD 1.1, para 6.11.

3 VFR-LIIKENTEEN RAJOITTAMINEN

Lennonjohto rajoittaa tarvittaessa laskukierrokseen selvitetävien ilma-alusten lukumäärää. Sovellettavaan lukumäärään vaikuttavat esim. sää, kunnossapitotyöt tai muu liikenne.

3 VFR TRAFFIC RESTRICTIONS

If necessary, the number of aircraft cleared to fly in the aerodrome traffic circuit is restricted by ATC. The number of aircraft is determined by e.g. weather conditions, maintenance works or other traffic.

4 RULLAUSMENETELMÄT

E- ja F-viitekoodin ilma-alusten rullausreitit on esitetty AGMC-kartassa. E- ja F-viitekoodin ilma-alusten tulee rullausteiden risteyksissä kääntyessään käyttää yliojausta.

4 TAXIING PROCEDURES

Taxi routes for the aircrafts with code letter E and F are presented on the AGMC chart. Aircrafts with code letter E and F shall use judgemental oversteering on taxiway intersections.

5 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS

Polttoainekannistereiden tai vastaavien käyttö tankkaukseen on lentokenttäalueella kielletty, ellei lentoasema ole paikallisesti muunlaista menettelyä kirjallisesti julkaissut.

5 RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING

The use of fuel canisters, and the like, for refuelling is prohibited in the airport area unless the airport has published a written local procedure.

6 ILMA-ALUKSEN SEISONTA-PAIKAT

6 AIRCRAFT STANDS

Name	APN	COORD	ELEV	PCN	VDGS	SFC	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8
1	APN	663333.78N 0255002.04E	631 FT	50/F/A/X/T	NIL	ASPH	Push back required
2	APN	663333.46N 0254958.07E	633 FT	50/F/A/X/T	NIL	ASPH	Push back required
3	APN	663333.14N 0254954.09E	634 FT	50/F/A/X/T	NIL	ASPH	Push back required

Name	APN	COORD	ELEV	PCN	VDGS	SFC	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8
3B	APN	663333.63N 0254954.86E	634 FT	50/F/A/X/T	NIL	ASPH	Push back on request
4	APN	663332.82N 0254950.11E	635 FT	50/F/A/X/T	NIL	ASPH	Push back required
4B	APN	663333.13N 0254948.65E	636 FT	50/F/A/X/T	NIL	ASPH	Push back on request
5	APN	663332.51N 0254946.14E	635 FT	50/F/A/X/T	NIL	ASPH	Push back required
5B	APN	663335.82N 0254943.89E	633 FT	50/F/A/X/T	NIL	ASPH	Push back on request
6	APN	663332.20N 0254942.28E	634 FT	50/F/A/X/T	NIL	ASPH	Push back required
6B	APN	663332.50N 0254942.88E	635 FT	50/F/A/X/T	NIL	ASPH	Push back on request
6C	APN	663331.83N 0254941.16E	634 FT	50/F/A/X/T	NIL	ASPH	Push back on request
7	APN	663330.62N 0254938.73E	633 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	MNM clearance to PAX bridge for ACFT Code letter C to E is 2.70 M longitudinal and 1.25 M lateral. Push back required
7B	APN	663331.76N 0254937.60E	633 FT	100/R/A/W/T	NIL	CONC	NIL
8	APN	663329.35N 0254935.36E	633 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	MNM clearance to PAX bridge for ACFT Code letter C to E is 2.70 M longitudinal and 1.25 M lateral. Push back required
8B	APN	663328.70N 0254930.73E	631 FT	50/F/A/X/T	NIL	ASPH	Push back on request
9	APN	663327.71N 0254932.06E	632 FT	100/R/A/W/T	VDGS AVBL	CONC	Push back required
13	APN	663337.30N 0254954.87E	630 FT	50/F/A/X/T	NIL	ASPH	Push back on request
14	APN	663336.99N 0254950.90E	631 FT	50/F/A/X/T	NIL	ASPH	Push back on request
15	APN	663336.67N 0254946.92E	633 FT	50/F/A/X/T	NIL	ASPH	Push back on request
23	APN	663338.66N 0254950.05E	632 FT	50/F/A/X/T	NIL	ASPH	NIL

EFRO AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT**EFRO AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES**

Huom. REF ENR 1.5, kohta 4.1.

Note: REF ENR 1.5, para 4.1.

1 YMPÄRISTÖLUPA**1 ENVIRONMENTAL PERMIT****1.1 Ensisijainen kiitotie**

Siviililentotoiminnassa on käytettävä yöllä 2000-0500 UTC (1900-0400 UTC) ensisijaisena laskeutumiskiitotienä kiitotietä 21 ja ensisijaisena lentoonlähtökiitotienä kiitotietä 03, mikä-

1.1 Preferential runway system

Civil aviation must use runway 21 as the primary landing runway at night 2000-0500 UTC (1900-0400 UTC) and runway 03 as the primary take-off runway, unless otherwise dictated by

li lentoturvallisuus ei muuta edellyttä. Määräys ei koske yleisilmailun lentokoulutuksen laskukierroslentämistä.

air traffic safety. These regulations do not apply to flying over the aerodrome traffic pattern during general aviation training.

1.2 Koululennot ja yleisilmailu

Yleisilmailun lentokoulutustoiminta mukaan lukien laskuvarjo- hyppytoiminta, ultrakevyet ilma-alukset ja helikopterikoulutus- toiminta on järjestettävä siten, että siitä aiheutuva lentomelu ehkäistään asuinalueilla mahdollisimman tehokkaasti, ja että se pääsääntöisesti tapahtuu ennen 2000 UTC (1900 UTC). 2000 UTC (1900 UTC) jälkeen tapahtuvat koulutuslennot on pyrittävä suuntaamaan asuintaajamien ulkopuolelle.

1.2 Training flights and general aviation

General aviation flight training, including parachuting, ultralight aircraft and helicopter training, must be organised in a way that minimises noise in residential areas as efficiently as possible. These activities must mainly take place before 2000 UTC (1900 UTC). Training flights taking place after 2000 UTC (1900 UTC) must be carried out outside populated areas.

EFRO AD 2.22 LENTOMENETELMÄT EFRO AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES

Huom. 1: Yleiset lähtö-, lähestymis- ja odotusmenetelmät on esitetty osassa ENR 1.5.

Huom. 2: Lentoasemalla sijaitsee lääkärihelikopterin tukikohta. Lääkärihelikopterin lähtiessä suorittamaan statuksen mukais- ta lentoa (sairaslento/HOSP) on sillä etuoikeus muuhun liikenteeseen. Lääkärihelikopterin radiokutsu on "Finnhems", ei kiireellisissä tapauksissa radiokutsu on "Mediflight".

Note 1: The general departure, arrival and holding procedures are described in section ENR 1.5.

Note 2: The base of medical helicopter is located at the airport. In case of status flight (medical/HOSP) it has a priority to other traffic. The call sign of the medical helicopter is "Finnhems", in no urgent cases call sign is "Mediflight".

1 HUONON NÄKYVYYDEN TOIMINTAMENETELMÄT (LVP)

Huom. Ks. myös osa AD 1.

1 LOW VISIBILITY PROCEDURES (LVP)

Note: See also section AD 1.

1.1 Huonon näkyvyyden toimintamenetelmät (LVP)

1.1.1. Huonon näkyvyyden toimintamenetelmät lento-ohjauksen varten (LVPTO)

Kiitotiet 03 ja 21 on hyväksytty huonon näkyvyyden lento-ohjaukseen, kun kiitotien näkyvyys on 550 metriä tai alle.

1.1.2. Huonon näkyvyyden toimintamenetelmät lähestymisiin ja lasku- varten

Kiitotie 21 on hyväksytty CAT II lähestymisiin ja sille voidaan suorittaa kategoria II lähestymisiä, mikäli operaattorilla on siihen valvojan maan viranomaisen hyväksyminen ja kopio hyväksymisasiakirjasta on ilma-aluksessa tai se on toimitettu liikenteen turvallisuusvirastolle.

1.1 Low Visibility Procedures (LVP)

1.1.1. Low Visibility Procedures for Take-off (LVPTO)

Runways 03 and 21 are approved for Low Visibility Procedures for Take-offs when the RVR value is 550 M or less.

1.1.2. Low Visibility Procedures for approaches and landing

RWY 21 is approved for CAT II approaches and is available for Category II approaches by an operator who has been authorized by its controlling state and a copy of such authorization is carried on board the aircraft or has been delivered to the Finnish Transport Safety Agency.

1.2 Toimintamenetelmien voimaansaattaminen

Huonon näkyvyyden toimintamenetelmät kaikelle liikenteelle astuvat voimaan silloin, kun lento-ohjaukseen tai laskuun käytettävän kiitotien kosketuskohta-alueen (TDZ) RVR-arvo laskee 550 metriin.

Ilma-alusten ohjaajille toimintamenetelmien voimaantulusta ilmoitetaan ATIS-lähetyskäsä tai radiopuhelinliikenteessä.

1.2 Initiation

Low Visibility Procedures for all air traffic will become effective when the TDZ RVR value of the runway in use decreases to 550 M.

The application of the Low Visibility Procedures will be informed to the pilots by ATIS or ATC.

1.3 Kiitotien näkyvyyden ilmoittaminen

Lennonjohto ilmoittaa aina kosketuskohta-alueen RVR-arvon.

Kiitotien keskikohdan ja loppupään RVR-arvot annetaan ai- noastaan, mikäli ne ovat:

- pienemmät kuin TDZ RVR-arvo ja alle 800 M, tai

1.3 RVR information

ATC will always give the Touch Down Zone RVR.

Midpoint and Stop End RVR values will be given only if they are:

- less than the TDZ RVR value and less than 800 M, or

- alle 400 M, tai
- ohjaajan pyynnöstä

1.4 Rullausteiden sulkeminen huonoissa näkyvyyssuhteissa

Huonoissa näkyvyyssuhteissa ja liikennemäärien edellyttäessä suljetaan rullaustiet sulkuvalojärjestelmällä.

Sulkuvalojen sijainnit on esitetty lentopaikkakartalla EFRO AD 2.4 - 1.

1.4.1. Sulkuvalojärjestelmä koostuu seuraavista elementeistä:

3 kpl valaisinpylväitä:

- Korkeus: 49 CM
- Näkyvyys: ympärisäteilevä
- Valo: punainen; sekä

2 - 4 kpl sulkupaaluja:

- Korkeus: 1 M
- Näkyvyys: heijastava
- Väri: oranssi

1.4.2. Rullausteiden sulkemisesta sulkuvalojärjestelmällä ja käytettävistä rullausteista ilmoitetaan ATIS-lähetysessä tai radiopuhelinliikenteessä.

Rullausteiden sulkemisesta sulkuvalojärjestelmällä ja käytettävistä rullausteista ilmoitetaan ATIS-lähetysessä tai radiopuhelinliikenteessä.

1.5 Ilma-alusten ohjaajien toiminta huonon näkyvyyden toimintamenetelmien vallitessa

1.5.1 Lähtevät ilma-alukset

Kiitotietä 03/21 lentoonlähtöön käyttävät ilma-alukset eivät saa lähteä liikkeelle seisontapaikalta ilman ATC:n lupaa.

Rullausteiden ollessa suljettuina (ks. kohta 1.4 yllä) lähtevien ilma-alusten käytössä on rullaustie E (RWY 21) tai rullaustie A (RWY 03).

Useamman kuin yhden ilma-aluksen liikehtiessä liikennealueella on "FOLLOW ME"-opastus käytössä odotuspaikalle E (RWY 21) tai A (RWY 03).

1.5.2 Saapuvat ilma-alukset

Ohjaajien tulee ilmoittaa "KIITOTIE VAPAA JA ASEMATASOLLA" ("RUNWAY VACATED AND ON APRON") vasta silloin, kun ilma-alus on saapunut asematasolle.

Rullausteiden ollessa suljettuina (ks. kohta 1.4 yllä) laskeutuvien ilma-alusten käytössä on rullaustie E (RWY 03) tai rullaustie A (RWY 21).

- less than 400 M, or
- requested by pilot

1.4 The closure of taxiways in low visibility conditions

In low visibility conditions and the amount of traffic demanding, taxiways will be closed by using a closure light system.

The location of closure lights are shown on the aerodrome chart EFRO AD 2.4 - 1.

1.4.1. The closure light system consists of the following elements:

3 pieces of lighting columns:

- Height: 49 CM
- Visibility: omnidirectional
- Light: red; and

2 - 4 pieces of barrier poles:

- Height: 1 M
- Visibility: reflective
- Color: orange

1.4.2. The closure of taxiways by closure light system and the taxiway in use will be informed by ATIS or ATS.

The closure of taxiways by closure light system and the taxiway in use will be informed by ATIS or ATS.

1.5 Pilot procedures when Low Visibility Procedures are in operation

1.5.1 Departing aircraft

Aircraft using RWY 03/21 for departure are not allowed to start taxi without prior permission of ATC.

In case taxiways being closed (see para 1.4 above) departing aircraft shall use taxiway E (RWY 21) or taxiway A (RWY 03).

When more than one aircraft at a time is moving at the manoeuvring area the "FOLLOW ME" service is in use when taxiing to holding position E (RWY 21) or A (RWY 03).

1.5.2 Arriving aircraft

Pilots shall report "RUNWAY VACATED AND ON APRON" only when aircraft has arrived on apron.

In case taxiways being closed (see para 1.4 above) landing aircraft shall use taxiway E (RWY 03) or taxiway A (RWY 21).

Useamman kuin yhden ilma-aluksen liikehtiessä liikennealueella on "FOLLOW ME"-opastus käytössä odotuspaikalta E (RWY 03) tai A (RWY 21) asematasolle.

When more than one aircraft at a time is moving at the manoeuvring area the "FOLLOW ME" service is in use when taxiing to holding position E (RWY 03) or A (RWY 21).

1.6 Katgoria II lähestymiset

Tutkajohdetut ilma-alukset johdetaan ILS suuntasäteeseen niin, että suuntasäde saavutetaan vähintään 10 NM ennen kosketuskohtaa.

1.6 Category II approaches

Radar vectored aircraft will be vectored to intercept ILS localizer so, that the ILS localizer is established not less than 10 NM before the touchdown.

1.7 Liikenteen säätely

Liikennettä säädellään tarvittaessa huonon näkyvyyden toimintamenetelmien voimassa ollessa.

1.7 Restrictions on traffic flow

Traffic may be subject to flow restrictions during Low Visibility Procedures.

1.8 Häiriöt toimintamenetelmien voimassa pitämisessä

Mikäli jostain syystä ei voida toimia huonon näkyvyyden toimintamenetelmien mukaisesti, ilmoitetaan ohjaajille ATIS-lähetyksessä tai lennonjohdon toimesta: "AIRPORT UNABLE TO COMPLY WITH LOW VISIBILITY PROCEDURES".

1.8 Failures and changes in the operation of procedures

In case the aerodrome is unable to comply with Low Visibility Procedures the pilots are informed either by ATIS or ATC: "AIRPORT UNABLE TO COMPLY WITH LOW VISIBILITY PROCEDURES".

EFRO AD 2.23 LISÄTIETOJA EFRO AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION

1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETYT POIKKEAMAT

1 ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFICATE

<i>EU-ilmailumääräys</i> <i>Aerodrome rules</i>	<i>Otsikko</i>	<i>Title</i>	<i>Poikkeaman kuvaus</i>	<i>Description of the deviation</i>
CS ADR-DSN.B.060	Kiitotien pituuskaltevuus	Longitudinal slopes of runways	Kiitotien pituuskaltevuus ylittää lyhyellä matkalla maksimikaltevuuden	Runway longitudinal slope exceeds MAX slope on short distance
CS ADR-DSN.B.070	Kiitotien näkemäetäisyys	Sight distance for slopes on runways	Kiitotien näkemäetäisyysvaatimus ei toteudu	Runway sight distance requirement not fulfilled
CS ADR-DSN.E.365	Matkustajasiltojen etäisyys ilma-aluksista	Clearance distances on aircraft stands	Matkustajasiltojen etäisyys ilma-aluksesta ei ole määräysten mukainen	Distance of passenger boarding bridges from aircraft not in accordance with requirements
CS ADR-DSN.J.475	Ei-tarkkuuslähestymiskiitotiet	Non-precision approach runways	Esterajoituspintojen ylittäviä esteitä	Obstacles exceeding obstacle limitation surfaces
CS ADR-DSN.J.480	Tarkkuuslähestymiskiitotiet	Precision approach runways	Esterajoituspintojen ylittäviä esteitä	Obstacles exceeding obstacle limitation surfaces
CS ADR-DSN.T.915	Esteet liikennealueella	Siting of equipment and installations on operational areas	Kiitoalueella on kiinteät verkko- ja vajeripysäytysjärjestelmät	Fixed arresting nets and cables on runway strip
CS ADR-DSN.M.730	Stopbar-valot	Stop bar lights	Stopbar-valot on korvattu poikkeavalla valojärjestelmällä	Stop bar lights replaced with different lighting system

EFRO AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT

EFRO AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME

<i>Charts</i>	<i>Pages</i>
ADC	EFRO AD 2.4 - 1
ADC RUNWAY AND TAXIWAY MARKINGS	EFRO AD 2.4 - 3
APDC	EFRO AD 2.5 - 1
AGMC	EFRO AD 2.6 - 1
AOC RWY 03/21	EFRO AD 2.7 - 1
PATC RWY 21	EFRO AD 2.8 - 1
ATC SMAC	EFRO AD 2.9 - 1
RNAV SID RWY 03	EFRO AD 2.10 - 1
RNAV SID RWY 21	EFRO AD 2.10 - 3
OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFRO AD 2.10 - 5
RNAV STAR RWY 03	EFRO AD 2.12 - 1
RNAV STAR RWY 21	EFRO AD 2.12 - 3
NON-RNAV INA RWY 03	EFRO AD 2.12 - 5
NON-RNAV INA RWY 21	EFRO AD 2.12 - 7
RNP RWY 03	EFRO AD 2.13 - 1
VOR RWY 03	EFRO AD 2.13 - 3
ILS Z or LOC Z RWY 21	EFRO AD 2.13 - 5
ILS Z RWY 21 CAT II	EFRO AD 2.13 - 7
ILS Y or LOC Y RWY 21	EFRO AD 2.13 - 9
ILS Y RWY 21 CAT II	EFRO AD 2.13 - 11
RNP RWY 21	EFRO AD 2.13 - 13
VOR RWY 21	EFRO AD 2.13 - 15
VAC	EFRO AD 2.14 - 1
LDG	EFRO AD 2.14 - 3
WAYPOINTS AND FIXES	EFRO AD 2.15 - 1
FAS DATA BLOCK	EFRO AD 2.15 - 3
PRD INDEX	EFRO AD 2.15 - 5

EFRO AD 2.25 VSS LÄPÄISYT**EFRO AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS**

Ei läpäisyjä

No penetrations

Code E aeroplanes

— Permitted taxi routes


Code F aeroplanes

— Permitted taxi routes

Notes


Aircrafts with code letter E and F shall use judgemental oversteering on taxiway intersections.

N



CHG: DEL ACFT stand 9

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK



RNAV STAR RWY 03

ARFUT 1D MARXO 2D NEMGU 2D NEPIX 2D OSLIT 2D RENVI 2D ROTKO 2D

DME/DME OPS: NOT SUPPORTED

ROUTES: RNAV PROC CODING ON THE VERSO OF THE CHART
ATC WILL GIVE DESCENT CLEARANCES

WPT CONSTRAINTS: ALT / FL / SPEED CONSTRAINTS MUST ALWAYS BE FOLLOWED AS
PUBLISHED UNLESS EXPLICITLY CANCELLED BY ATC

NOISE ABATEMENT: AVOID OVERFLYING THE CITY OF ROVANIEMI BELOW 2000

CD OPS: BY ATC CLR IF TFC PERMITS. PLAN CD PATH ACCORDING TO STAR

RCF: SELECT TRANSPONDER CODE 7600

RNAV STAR HAS BEEN GIVEN AND ACKNOWLEDGED:
FOLLOW THE STAR TO THE RESPECTIVE RWY AND
EXECUTE IAP AND LAND

DURING RADAR VECTURING BEFORE IAF:
IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THE AIR

AREA MNM ALT: SEE AMA INDEX, AIP ENR 6.1 - 3

EFRO RNAV STAR RWY 03										
RTE NAV SPEC	SEQ NR	P/T	WPT		MAG	GEO TR	DIST NM	Constraints		
			ID	Flyover				LVL	LVL	Speed
ARFUT 1D RNAV 1	010	IF	ARFUT	-	-	-	-	F100+		
	020	TF	OTGUS	-	270°	282.2°T	15.9	A2500+		K240-
	030	TF	ROPOV	-	295°	307.1°T	5.0	A2500+		

MARXO 2D RNAV 1	010	IF	MARXO	-	-	-	-	F100+		
	020	TF	INMUF	-	242°	254.0°T	10.0			
	030	TF	OTGUS	-	222°	233.4°T	18.8	A2500+		K240-
	040	TF	ROPOV	-	295°	307.1°T	5.0	A2500+		

NEMGU 2D RNAV 1	010	IF	NEMGU	-	-	-	-	F100+		
	020	TF	ROPOV	-	064°	076.4°T	21.5	A2500+		

NEPIX 2D RNAV 1	010	IF	NEPIX	-	-	-	-	F100+		
	020	TF	ROPOV	-	017°	029.0°T	21.6	A2500+		

OSLIT 2D RNAV 1	010	IF	OSLIT	-	-	-	-	F100+		
	020	TF	MIPGO	-	169°	180.8°T	23.6	A2500+		K240-
	030	TF	ROPOV	-	115°	126.8°T	5.0	A2500+		

RENV 2D RNAV 1	010	IF	RENV	-	-	-	-	F100+		
	020	TF	ROPOV	-	350°	001.8°T	20.8	A2500+		

ROTKO 2D RNAV 1	010	IF	ROTKO	-	-	-	-	F100+		
	020	TF	MIPGO	-	193°	204.9°T	32.4	A2500+		K240-
	030	TF	ROPOV	-	115°	126.8°T	5.0	A2500+		

RNAV Holdings									
ID	INBD TR	INBD MAG	Turn Direction	Speed	MNM HLDG LVL	TIME	DIST NM		
ROPOV	037.2°T	025°	Left	K230-	A2500	1 MIN	-		

WPT COORD
SEE PAGE EFRO AD 2.15 - 1

WAYPOINT		RNAV USAGE						
ID	COORD	ENTRY	EXIT	SID	STAR	APCH	HLDG	RMK
ARFUT	661902.00N 0262209.00E	X	X	X	X			
EKNOM	663615.00N 0253834.00E				X			
HETHI	662727.00N 0255315.00E			X				
IBSAN	664230.00N 0250105.00E		X	X				
INMUF	663330.36N 0262052.85E				X			
INSAR	663851.65N 0255920.38E					X		
LALMA	662851.00N 0253500.00E			X				
MARXO	663617.00N 0264456.00E	X	X	X	X			
MIPGO	662816.96N 0252335.99E			X	X	X		
NEMGU	662024.00N 0244139.00E	X	X	X	X			
NEPIX	660630.00N 0250727.00E	X	X	X	X			
NETNI	664019.00N 0254621.00E			X				
NIPAK	664221.70N 0260605.37E				X	X	X	
NIVIR	662622.00N 0254542.00E			X				
OLNOP	661119.00N 0244219.00E		X	X				
OSLIT	665145.00N 0252423.00E	X			X			
OTGUS	662217.64N 0254329.36E				X	X		
RENVJ	660434.00N 0253154.00E	X	X	X	X			
RO361	663434.73N 0255108.36E					X		
RO362	663028.00N 0254319.00E			X				
RO363	663719.00N 0255622.00E			X				
RO364	663625.21N 0255439.48E					X		
ROPOV	662517.62N 0253333.86E				X	X	X	
ROTKO	665738.00N 0255740.00E	X	X	X	X			
RW03	663314.76N 0254835.95E					X		
RW21	663431.96N 0255103.07E					X		
TUTUT	663919.67N 0261603.74E				X	X		
UNUKA	662857.68N 0254028.38E					X		
VEKIP	664523.10N 0255604.56E				X	X	X	
XEPGI	663418.00N 0260620.00E			X				
XETKO	663328.00N 0253321.00E			X				
SUMMARY	31	7	8	17	15	12	3	

NON-RNAV FIXES		RDL AND DIST
ID	COORD	
ABLAD	663923.00N 0255419.00E	R-007.8 ROI / 6.0
GOSOV	662758.00N 0253928.00E	R-202.1 ROI / 7.0
PIKUT	663803.00N 0255747.00E	R-026.4 ROI / 5.5

VFR REPORTING POINTS		COMPULSORY	RDL AND DIST
ID	COORD		
HEINU	663032N 0260701E	X	R-102 ROI / 7.8
JERJO	664054N 0253916E	X	R-319 ROI / 8.2
NILJA	662254N 0255224E	X	R-161 ROI / 11.0
TEMMO	663427N 0252639E	X	R-263 ROI / 9.0

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

EFSA AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFSA AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFSA - SAVONLINNA

EFSA AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO

EFSA AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>Mittapisteen (ARP) sijainti</i>	615634N 0285642E
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	LCA 304° GEO / 1138 M FM THR 30
2	<i>Etäisyys ja suunta kaupungista</i>	8 NM (15 KM) N
	<i>Direction and distance from city</i>	
3	<i>ELEV / REF T / MEAN LOW T</i>	312 FT / 23° C / NIL
4	<i>Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)</i>	59 FT
	<i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	<i>MAG VAR / Vuosittainen muutos</i>	11.4° E (JAN 2020) / +0.2°
	<i>MAG VAR / Annual change</i>	
6	AD OPR <i>Postisoite / Address</i> TEL FAX AFS <i>e-mail</i> <i>Internet</i>	FINAVIA Savonlinnan lentoasema Lentoasemantie 50 FI-57310 SAVONLINNA TEL: CHF +358 20 708 8100 FAX: +358 20 708 8199 AFS: EFSA e-mail: efsa@finavia.fi Internet: www.finavia.fi/fi/lentoasemat/savonlinna
7	<i>Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)</i>	IFR/VFR
	<i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	
8	<i>RMK</i>	NIL

EFSA AD 2.3 TOIMINTA-AJAT

EFSA AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Lentopaikan pitäjä</i>	HO
	<i>Aerodrome operator</i>	
2	<i>CUST, IMG</i>	HO PN 24 HR CUST +358 295 527 041 IMG +358 295 422 010
	<i>Customs and immigration</i>	
3	<i>Terveystarkastus</i>	NIL
	<i>Health and sanitation</i>	
4	<i>AIS</i>	H24 www.ais.fi
	<i>AIS Briefing Office</i>	
5	<i>ARO</i>	H24 FPC TEL +358 20 428 4800
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	<i>MET</i>	H24
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	<i>ATS</i>	NOTAM
	<i>ATS</i>	
8	<i>Polttoaineiden jakelu</i> <i>Tankkauspyynnöt</i>	HO JET A-1: PN 12 HR; 100LL: H24 korttiauxomaatti (Suomalaiset maksukortit, Visa, MasterCard, Kanair-kortti) JET A-1: PN 12 HR; 100LL: H24 card automat (Finnish debit cards, Visa, MasterCard, Kanair-card) FUELLING (JET A-1) +358 50 466 9564 FUELLING (JET A-1) service@joenservice.fi
	<i>Fuelling</i> <i>Refuelling requests</i>	
9	<i>Tavaran käsittely</i>	HANDLING checkin@lpmanagement.fi

	<i>Handling</i>	
10	<i>Turvatarkastus</i> <i>Security</i>	HO
11	<i>Jäänpoisto</i> <i>De-icing</i>	HO DE-ICING checkin@lpmanagement.fi
12	<i>RMK</i>	Lennonsuunnitteluun käytettävissä itsepalvelulaite terminaalin aukioloaikoina. Neuvontaa ja AIS-asiakirjoja saatavissa FPC:stä. Self-briefing equipment available for flight planning during terminal opening hours. Consultation and AIS documents available from FPC.

EFSA AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET
EFSA AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	<i>Kuormausvälineet</i> <i>Cargo-handling facilities</i>	Kevyttä kuormausta varten Light cargo only
2	<i>Polttoainelaadut / Öljyalaadut</i> <i>Fuel types / Oil types</i>	Fuel: JET A-1 , AVGAS 100LL Oil: NIL
3	<i>Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti</i> <i>Fuelling facilities / capacity</i>	JET A-1: täydennyskapasiteetti 15000 L, 600 L/MIN, varastointikapasiteetti 28000 L, AVGAS 100LL: yksi kiinteä säiliö MAX 10000 L JET A-1: fuelling capacity 15000 L, 600 L/MIN, storage capacity 28000 L, AVGAS 100LL: one fixed fuel bin MAX 10000 L
4	<i>Jäänpoistolaitteet</i> <i>De-icing facilities</i>	AVBL
5	<i>Suojatilaa vieraileville koneille</i> <i>Hangar space for visiting aircraft</i>	NIL
6	<i>Vierailevien koneiden korjausmahdollisuus</i> <i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	NIL
7	<i>RMK</i>	NIL

EFSA AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT
EFSA AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	<i>Hotellit</i> <i>Hotels</i>	Kaupungissa In the city
2	<i>Ravintolat</i> <i>Restaurants</i>	NIL
3	<i>Henkilökuljetus</i> <i>Transportation</i>	Taksit Taxis
4	<i>Ensiapuvälineet</i> <i>Medical facilities</i>	On Yes
5	<i>Pankki ja posti</i> <i>Bank and Post Office</i>	Pankki / Bank: NIL Posti / Post: NIL
6	<i>Turistipalvelut</i> <i>Tourist Office</i>	NIL
7	<i>RMK</i>	NIL

EFSA AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT
EFSA AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

EFSI AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFSI AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFSI - SEINÄJOKI

EFSI AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO

EFSI AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>Mittapisteen (ARP) sijainti</i>	624137N 0224955E
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	LCA 127° GEO / 646 M FM THR 14
2	<i>Etäisyys ja suunta kaupungista</i>	6 NM (11 KM) SSW
	<i>Direction and distance from city</i>	
3	<i>ELEV / REF T / MEAN LOW T</i>	303 FT / 22° C / NIL
4	<i>Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)</i>	59 FT
	<i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	<i>MAG VAR / Vuosittainen muutos</i>	9.2° E (JAN 2020) / +0.2°
	<i>MAG VAR / Annual change</i>	
6	AD OPR <i>Postisoite / Address</i> TEL FAX AFS <i>e-mail</i> <i>Internet</i>	SEINÄJOEN LENTOASEMA OY Seinäjoen lentoasema Lentokentäntie 7 FI-60760 POJANLUOMA TEL: CHF +358 45 1344 002 AFS: EFSI e-mail: afis@efsi.fi Internet: www.seinajokiairport.fi
7	<i>Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)</i>	IFR/VFR
	<i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	
8	<i>RMK</i>	NIL

EFSI AD 2.3 TOIMINTA-AJAT

EFSI AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Lentopaikan pitäjä</i>	HO
	<i>Aerodrome operator</i>	
2	<i>CUST, IMG</i>	HO CUST PN 24 HR, IMG PN 4 HR CUST +358 295 527 041 IMG +358 294 1040 IMG mrcc@raja.fi
	<i>Customs and immigration</i>	
3	<i>Terveystarkastus</i>	NIL
	<i>Health and sanitation</i>	
4	<i>AIS</i>	H24 www.ais.fi
	<i>AIS Briefing Office</i>	
5	<i>ARO</i>	H24 FPC TEL +358 20 428 4800
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	<i>MET</i>	H24
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	<i>ATS</i>	NOTAM
	<i>ATS</i>	
8	<i>Polttoaineiden jakelu</i> <i>Tankkauspyynnöt</i>	HO JET A-1: AFIS-elimien toiminta-aikoina. 100LL: H24 korttiauxomaatti. Maksukortit: MasterCard, Visa JET A-1: during OPR HR of AFIS. 100LL: H24 card automat Accepted cards: MasterCard, Visa FUELLING +358 45 1344 005
	<i>Fuelling</i> <i>Refuelling requests</i>	

9	<i>Tavaran käsittely</i>	HO
	<i>Handling</i>	HANDLING afis@efsi.fi
10	<i>Turvataarkastus</i>	HO
	<i>Security</i>	SECURITY afis@efsi.fi
11	<i>Jäänpoisto</i>	HO
	<i>De-icing</i>	PN 12 HR DE-ICING afis@efsi.fi
12	<i>RMK</i>	NIL

EFSI AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET
EFSI AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	<i>Kuormausvälineet</i>	Kevyttä kuormausta varten
	<i>Cargo-handling facilities</i>	Light cargo only
2	<i>Polttoainelaadut / Öljyalaadut</i>	Fuel: JET A-1 , AVGAS 100LL
	<i>Fuel types / Oil types</i>	Oil: NIL
3	<i>Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti</i>	JET A-1: yksi kuorma-auto MAX 18400 L, 800 L/MIN ja yksi kiinteä säiliö MAX 25000 L/MIN, 200 L/MIN, AVGAS 100LL: yksi kiinteä säiliö MAX 10000 L
	<i>Fuelling facilities / capacity</i>	JET A-1: one truck MAX 18400 L, 800 L/MIN and one fixed fuel bin MAX 25000 L, 200 L/MIN, AVGAS 100LL: one fixed fuel bin MAX 10000 L
4	<i>Jäänpoistolaitteet</i>	AVBL
	<i>De-icing facilities</i>	
5	<i>Suojatilaa vieraileville koneille</i>	NIL
	<i>Hangar space for visiting aircraft</i>	
6	<i>Vierailevien koneiden korjausmahdollisuus</i>	NIL
	<i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFSI AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT
EFSI AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	<i>Hotellit</i>	Kaupungissa
	<i>Hotels</i>	In the city
2	<i>Ravintolat</i>	Kahvila
	<i>Restaurants</i>	Cafe
3	<i>Henkilökuljetus</i>	Taksit
	<i>Transportation</i>	Taxis
4	<i>Ensiapuvälineet</i>	On
	<i>Medical facilities</i>	Yes
5	<i>Pankki ja posti</i>	Pankki / Bank: NIL
	<i>Bank and Post Office</i>	Posti / Post: NIL
6	<i>Turistipalvelut</i>	NIL
	<i>Tourist Office</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFSI AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT
EFSI AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	<i>Pelastustoimintaluokka</i>	CAT 5
	<i>AD category for fire fighting</i>	Aikataulun mukaiselle reittiliikenteelle. Muun liikenteen varmistettava tarvittava pelastustoimintaluokka etukäteen. For scheduled air traffic. Other operators shall ascertain the required rescue and fire fighting category in advance.

2	<i>Pelastusvälineet</i> <i>Rescue equipment</i>	Yksi mönkijä One all-terrain vehicle
3	<i>Vaurioituneen ilma-aluksen siirtomahdollisuus</i> <i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	Ei, Operaattori vastaa vaurioituneen ilma-aluksen siirrosta ja siitä aiheutuneista kustannuksista. Lentoasema avustaa siirtokaluston järjestämisessä. No, The airline operator is responsible for the removal of disabled ACFT and also bears the expenses. For the removal EQPT, contact AD Administration for assistance. REMOVAL +358 45 1344 002 REMOVAL afis@efsi.fi
4	<i>RMK</i>	NIL

EFSI AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKOINA - LUMENPOISTO**EFSI AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING**

Tämä lentoasemakohtainen osa täydentää AIP:n osassa AD 1.2 Kiitotien kunnan arviointi ja raportointi sekä lumenpoistomenetelmät -kohdassa olevia tietoja.

This section contains additional airport specific information on runway surface condition assessment and reporting, complementing the information contained in AIP AD 1.2.

1	<i>Käytettävissä olevat välineet</i> <i>Types of clearing equipment</i>	Talvikunnossapitokalusto on käytettävissä koko talvikauden ajan. Talvikunnossapidon keskeistä kalustoa ovat auraharjapuhaltimet, lumilingot ja liukkaudentorjuntamateriaalien levittimet. Winter maintenance equipment is available the entire winter season. Primary equipment for winter maintenance: Plow Sweeper Blowers, Snow Blowers and Spreaders.
2	<i>Kunnossapitotöiden järjestys</i> <i>Clearance priorities</i>	Ks. osa AD 1.2, kohta 2.1 See section AD 1.2, para 2.1
3	<i>Liukkaudentorjuntaan käytettävät materiaalit</i> <i>Use of material for movement area surface treatment</i>	Kaikkina vuodenaikoina Käytettävissä olevat liukkaudentorjunta-aineet, ks. AIC All seasons AVBL runway de-icers, see AIC
4	<i>Erityismenetelmin kunnostettu kiitatie</i> <i>Specially prepared winter runways</i>	Ei sovelleta Not applicable
5	<i>RMK</i>	NIL

EFSI AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET**EFSI AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA**

1	Asematasojen pinta ja kantavuus	APN ID		SFC	PCN	
	Apron surface and strength	APN		ASPH	NIL	
2	Rullausteiden leveys, pinta ja kantavuus	TWY ID	WID	SFC	PCN	RMK
	Taxiway width, surface and strength	A	21 M	ASPH	40/F/C/X/T	NIL
		B	9 M	ASPH	NIL	NIL
3	ACL tarkistuspaikka ja sen korkeus	LCA: APN				
	Altimeter checkpoint location and elevation	ELEV: 297 FT, 624135N 0224932E				
4	VOR tarkistuspisteet	NIL				
	VOR checkpoints					
5	INS tarkistuspisteet	REF EFSI AD 2.20				
	INS checkpoints					
6	RMK	NIL				

EFSI AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT**EFSI AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS**

1	<i>Ilma-alusten seisontapaikkakyltit, rullausopasteet</i>	Rullausopastekyltit Taxiing guidance signs

	<i>Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines</i>	
2	<i>RWY / TWY merkinnät ja valaistus</i> <i>RWY / TWY markings and LGT</i>	RWY: ID, THR, TDZ, RCL, reunaviivat, tähtäyspistemerkinnot TWY: CL, kiitotieodotuspaikat RWY: ID, THR, TDZ, RCL, side stripes, aiming point markings TWY: CL, runway-holding positions RWY / TWY LGT: REF EFSI AD 2.14, EFSI AD 2.15
3	<i>Pysäytysvalorivit</i> <i>Stop bars</i>	NIL
4	<i>Muut kiitotien suojaustoimenpiteet</i> <i>Other runway protection measures</i>	NIL
5	<i>RMK</i>	NIL

EFSI AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET**EFSI AD 2.10 AERODROME OBSTACLES**

ICAO Annex 15:n edellyttämää sähköistä Area 2 -estetietoa ei ole saatavissa.

Sähköinen luettelo, joka sisältää Fintraffic ANS:n tiedossa olevat, lentopaikan mittapisteestä (ARP) 45 KM säteellä sijaitsevat rakennetut lentoesteet, joiden korkeus on yli 120 M kiitotien alimman kohdan korkeudesta, on saatavilla csv-tiedostona.

Csv-tiedostot ovat saatavilla osoitteesta:

Area 2 electronic obstacle data, as specified in ICAO Annex 15, is not available.

Electronic list containing man-made obstacles, as far as known to Fintraffic ANS, within 45 KM of aerodrome ARP and exceeding the height of 120 M above lowest elevation on the RWY, is available in csv format.

Csv files are available at:

www.ais.fi/ais/aipobst/aipobst.htm

Tiedostot eivät noudata kaikkia ICAO Annex 15:n sähköiselle estetiedolle asettamia vaatimuksia. Käyttäjien tulee huolellisesti arvioida tuotteen soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

These files do not comply with all the ICAO Annex 15 specifications for electronic obstacle data. The data users shall therefore carefully assess the set of available data so as to determine whether the product is adapted to their intended use.

EFSI AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU**EFSI AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED**

1	<i>Vastuussa oleva lentosääkeskus</i> <i>Associated MET Office</i>	LEN Etelä / LEN South
2	<i>Palveluajat</i> <i>Toissijainen lentosääkeskus</i> <i>Hours of service</i> <i>MET Office outside hours</i>	H24 NIL
3	<i>TAF-ennusteet laativa lentosääkeskus</i> <i>Voimassaoloaika</i> <i>Julkaisutiheys</i> <i>Office responsible for TAF preparation</i> <i>Period of validity</i> <i>Interval of issuance</i>	LEN Etelä / LEN South 9 HR 3 HR
4	<i>TREND-ennusteen saatavuus</i> <i>Julkaisutiheys</i> <i>Availability of TREND forecast</i> <i>Interval of issuance</i>	NIL
5	<i>Säätuotteiden jakelu ja sääneuvonta</i> <i>Briefing and consultation provided</i>	www.ilmailusaa.fi (self-briefing) TEL +358 600 9 3808 Meteorologi / Forecaster - maksullinen palvelu / charged service
6	<i>Sääasiakirjat</i> <i>Käytettävät kielet</i> <i>Flight documentation</i> <i>Language(s) used</i>	Asetuksen (EU) 2017/373 edellyttämät sääkartat ja -sanomat Charts and forms according to (EU) 2017/373 requirements EN

EFTP AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFTP AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFTP - TAMPERE-PIRKKALA

EFTP AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO

EFTP AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>Mittapisteen (ARP) sijainti</i>	612455N 0233516E
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	LCA 025° GEO / 782 M FM THR 06
2	<i>Etäisyys ja suunta kaupungista</i>	7 NM (13 KM) SW
	<i>Direction and distance from city</i>	
3	<i>ELEV / REF T / MEAN LOW T</i>	391 FT / 22° C / NIL
4	<i>Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)</i>	62 FT
	<i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	<i>MAG VAR / Vuosittainen muutos</i>	9.1° E (JAN 2020) / +0.2°
	<i>MAG VAR / Annual change</i>	
6	AD OPR <i>Postisoite / Address</i> TEL FAX AFS <i>e-mail</i> <i>Internet</i>	FINAVIA Tampere-Pirkkalan lentoasema Tornikaari 50 FI-33960 PIRKKALA TEL: CHF +358 20 708 5300 TEL: MIL +358 299 800 AFS: EFTP e-mail: info.tampere@finavia.fi Internet: www.finavia.fi/fi/lentoasemat/tampere-pirkkala
7	<i>Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)</i>	IFR/VFR
	<i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	
8	<i>RMK</i>	NIL

EFTP AD 2.3 TOIMINTA-AJAT

EFTP AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Lentopaikan pitäjä</i>	H24 Terminaalin aukioloajat, ks. www.finavia.fi/fi/lentoasemat/tampere-pirkkala
	<i>Aerodrome operator</i>	Terminal opening hours, see www.finavia.fi/en/tampere-pirkkala
2	<i>CUST, IMG</i>	HO
	<i>Customs and immigration</i>	PN 4 HR IMG +358 295 414 986 IMG +358 40 547 9023 CUST +358 295 527 041 CUST +358 295 527 163
3	<i>Terveystarkastus</i>	NIL
	<i>Health and sanitation</i>	
4	<i>AIS</i>	H24
	<i>AIS Briefing Office</i>	www.ais.fi
5	<i>ARO</i>	H24 FPC TEL +358 20 428 4800
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	<i>MET</i>	H24
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	<i>ATS</i>	H24
	<i>ATS</i>	
8	<i>Polttoaineiden jakelu</i> <i>Tankkauspyynnöt</i>	H24 JET A-1: PN 1 HR.
	<i>Fuelling</i> <i>Refuelling requests</i>	100LL: CARD AUTOMAT (AIR BP STERLING CARD) FUELLING +358 50 355 5486

9	<i>Tavaran käsittely</i>	HO
	<i>Handling</i>	HANDLING +358 40 186 1157 HANDLING +358 45 636 4340 HANDLING tmp@airpro.fi HANDLING tmp@ih.fi
10	<i>Turvataarkastus</i>	H24
	<i>Security</i>	SECURITY +358 20 708 5450
11	<i>Jäänpoisto</i>	HO
	<i>De-icing</i>	DE-ICING +358 40 726 1580 DE-ICING tmp@airpro.fi
12	<i>RMK</i>	Lennonsuunnitteluun käytettävissä itsepalvelulaite terminaalin auki-oloaikoina. Neuvontaa ja AIS-asiakirjoja saatavissa FPC:stä. Kulunvalvonta-asiat TEL +358 20 708 5450. Self-briefing equipment available for flight planning during terminal opening hours. Consultation and AIS documents available from FPC. Access control TEL +358 20 708 5450.

EFTP AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET

EFTP AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	<i>Kuormausvälineet</i>	On
	<i>Cargo-handling facilities</i>	Yes
2	<i>Polttoainelaadut / Öljyalaadut</i>	Fuel: JET A-1 , AVGAS 100LL
	<i>Fuel types / Oil types</i>	Oil: NIL
3	<i>Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti</i>	JET A-1: Kaksi kiinteää säiliötä MAX 75000 L ja kaksi kuorma-autoa MAX 45000 L ja 42000 L, 800 L/MIN, AVGAS 100LL: yksi kiinteä säiliö MAX 30000 L
	<i>Fuelling facilities / capacity</i>	JET A-1: two fixed fuel bins MAX 75000 L and two trucks MAX 45000 L and 42000 L, 800 L/MIN, AVGAS 100LL: one fixed fuel bin MAX 30000 L
4	<i>Jäänpoistolaitteet</i>	AVBL
	<i>De-icing facilities</i>	
5	<i>Suojatilaa vieraileville koneille</i>	NIL
	<i>Hangar space for visiting aircraft</i>	
6	<i>Vierailevien koneiden korjausmahdollisuus</i>	Vain pienkoneille
	<i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	Only for small aircraft
7	<i>RMK</i>	NIL

EFTP AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT

EFTP AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	<i>Hotellit</i>	Kaupungissa
	<i>Hotels</i>	In the city
2	<i>Ravintolat</i>	On
	<i>Restaurants</i>	Yes
3	<i>Henkilökuljetus</i>	Linja-autot ja taksit
	<i>Transportation</i>	Buses and taxis
4	<i>Ensiapuvälineet</i>	On
	<i>Medical facilities</i>	Yes
5	<i>Pankki ja posti</i>	Pankki / Bank: NIL
	<i>Bank and Post Office</i>	Posti / Post: DIST 7.0 KM
6	<i>Turistipalvelut</i>	Kaupungissa, TEL +358 3 5656 6800 , www.visittampere.fi
	<i>Tourist Office</i>	In the city, TEL +358 3 5656 6800 , www.visittampere.fi
7	<i>RMK</i>	NIL

EFTP AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT

EFTP AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	<i>Pelastustoimintaluokka</i>	CAT 7
	<i>AD category for fire fighting</i>	Aikataulun mukaiselle reittiliikenteelle. Muun liikenteen varmistettava tarvittava pelastustoimintaluokka etukäteen lentoaseman aukioloaikana, ks. AIP, AD 1.2, kohta 1. For scheduled air traffic. Other operators shall ascertain the required rescue and fire fighting category in advance during the operational hours of the aero-drome, see AIP, AD 1.2, para 1.
2	<i>Pelastusvälineet</i>	Yksi moottorikelkka ja yksi mönkijä
	<i>Rescue equipment</i>	One snowmobile and one all-terrain vehicle
3	<i>Vaurioituneen ilma-aluksen siirtomahdollisuus</i>	On, Operaattori vastaa vaurioituneen ilma-aluksen siirrosta ja siitä aiheutuneista kustannuksista. Lentoasema avustaa siirtokaluston järjestämisessä.
	<i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	Yes, The airline operator is responsible for the removal of disabled ACFT and also bears the expenses. For the removal EQPT, contact AD Administration for assistance.
4	<i>RMK</i>	NIL

EFTP AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKONA - LUMENPOISTO**EFTP AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING**

Tämä lentoasemakohtainen osa täydentää AIP:n osassa AD 1.2 Kiitotien kunnon arviointi ja raportointi sekä lumenpoistomenetelmät -kohdassa olevia tietoja.

This section contains additional airport specific information on runway surface condition assessment and reporting, complementing the information contained in AIP AD 1.2.

1	<i>Käytettävissä olevat välineet</i>	Talvikunnossapitokalusto on käytettävissä koko talvikauden ajan. Talvikunnossapidon keskeistä kalustoa ovat auraharjapuhaltimet, lumilingot ja liukkaudentorjuntamateriaalien levittimet.
	<i>Types of clearing equipment</i>	Winter maintenance equipment is available the entire winter season. Primary equipment for winter maintenance: Plow Sweeper Blowers, Snow Blowers and Spreaders.
2	<i>Kunnossapitotöiden järjestys</i>	Ks. osa AD 1.2, kohta 2.1
	<i>Clearance priorities</i>	See section AD 1.2, para 2.1
3	<i>Liukkaudentorjuntaan käytettävät materiaalit</i>	Käytettävissä olevat liukkaudentorjuntamateriaalit: hiekka ja liukkaudentorjunta-aineet
	<i>Use of material for movement area surface treatment</i>	Ks. AIC AVBL material for surface treatment: sand / grit and runway de-icers See AIC
4	<i>Eriyismenetelmin kunnostettu kiitatie</i>	Ei sovelleta
	<i>Specially prepared winter runways</i>	Not applicable
5	<i>RMK</i>	NIL

EFTP AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET**EFTP AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA**

1	Asematasojen pinta ja kantavuus	APN ID	SFC	PCN		
	Apron surface and strength	APN 1	ASPH	PCN 60/F/A/W/T		
		APN 2	ASPH	PCN 60/F/A/W/T		
		APN 3	ASPH	PCN 50/F/A/W/T		
		GENERAL AVIATION PARKING AREA	ASPH	PCN 3/F/C/W/T		
		MIL APN 1	CONC_ASPH	PCN 73/R/B/W/T ASPH PCN: 44/F/A/X/T		
		MIL APN 2	CONC_ASPH	PCN 119/R/A/W/T ASPH PCN: 50/F/A/X/T		
		MIL APN 3 N	CONC_ASPH	PCN 36/R/B/W/T ASPH PCN: 37/F/A/X/T		
		MIL APN 3 S	CONC_ASPH	PCN 36/R/B/W/T ASPH PCN: 10/F/B/X/T		
MIL APN 4	ASPH	PCN 50/F/A/X/T				
2	Rullausteiden leveys, pinta ja kantavuus	TWY ID	WID	SFC	PCN	RMK
	Taxiway width, surface and strength	A	23 M	ASPH	50/F/A/X/T	NIL
		B	23 M	ASPH	50/F/A/X/T	NIL
		C	13 M	ASPH	77/F/A/X/T	NIL
		D	14 M	ASPH	38/F/B/X/T	NIL
		F	14 M	ASPH	50/F/A/X/T	NIL
		G	23 M	ASPH	60/F/A/W/T	NIL
		H	23 M	ASPH	55/F/A/W/T	NIL
		J	23 M	ASPH	60/F/A/W/T	NIL
		K	23 M	ASPH	50/F/A/W/T	MAX wingspan 36 M
		L	23 M	ASPH	55/F/A/W/T	NIL
		P	15 M	ASPH	40/F/A/W/T	NIL
		S	NIL	ASPH	50/F/A/W/T	MAX wingspan 36 M
		T	23 M	ASPH	55/F/A/W/T	NIL
		U	13 M	ASPH	50/F/A/X/T	NIL
V	13 M	ASPH	50/F/A/X/T	NIL		
3	ACL tarkistuspaikka ja sen korkeus	LCA: APN1 ELEV: 366 FT, 612513N 0233710E				
	Altimeter checkpoint location and elevation					
4	VOR tarkistuspisteet	NIL				
	VOR checkpoints					
5	INS tarkistuspisteet	REF EFTP AD 2.20				
	INS checkpoints					
6	RMK	NIL				

EFTP AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT
EFTP AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE
AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	<i>Ilma-alusten seisontapaikkakyltit, rullausopasteet</i>	Rullausopastekyltit Taxiing guidance signs
	<i>Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines</i>	

EFTU AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFTU AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFTU - TURKU

EFTU AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO

EFTU AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>Mittapisteen (ARP) sijainti</i>	603053N 0221542E
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	LCA 081° GEO / 1196 M FM THR 08
2	<i>Etäisyys ja suunta kaupungista</i>	3.8 NM (7 KM) N
	<i>Direction and distance from city</i>	
3	<i>ELEV / REF T / MEAN LOW T</i>	162 FT / 22° C / NIL
4	<i>Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)</i>	63 FT
	<i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	<i>MAG VAR / Vuosittainen muutos</i>	8.4° E (JAN 2020) / +0.2°
	<i>MAG VAR / Annual change</i>	
6	AD OPR <i>Postisoite / Address</i> TEL FAX AFS <i>e-mail</i> <i>Internet</i>	FINAVIA Turun lentoasema PL 167 FI-20101 TURKU TEL: CHF +358 20 708 4718 FAX: AD +358 20 708 4699 AFS: EFTU e-mail: info.turku@finavia.fi Internet: www.finavia.fi/fi/lentoasemat/turku
7	<i>Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)</i>	IFR/VFR
	<i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	
8	<i>RMK</i>	NIL

EFTU AD 2.3 TOIMINTA-AJAT

EFTU AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Lentopaikan pitäjä</i>	HO
	<i>Aerodrome operator</i>	
2	<i>CUST, IMG</i>	HO PN 4 HR CUST +358 295 527 041 IMG +358 294 1040 CUST johtokeskus@tulli.fi IMG mrcc@raja.fi
	<i>Customs and immigration</i>	
3	<i>Terveystarkastus</i>	H24 Nimetty karanteenilentoasema Designated quarantine airport
	<i>Health and sanitation</i>	
4	<i>AIS</i>	H24 www.ais.fi
	<i>AIS Briefing Office</i>	
5	<i>ARO</i>	H24 FPC TEL +358 20 428 4800
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	<i>MET</i>	H24
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	<i>ATS</i>	H24
	<i>ATS</i>	

8	<i>Polttoaineiden jakelu</i> <i>Tankkauspyynnöt</i>	H24 JET A-1: Maksukortit: MasterCard, Shell Aviation Carnet, Shell Aviation fuel&fly, Visa, Visa Electron. 100LL: H24 korttiauxomaatti. Maksukortit: Suomalaiset pankkikortit, MasterCard, Visa JET A-1: Accepted cards: MasterCard, Shell Aviation Carnet, Shell Aviation fuel&fly, Visa, Visa Electron. 100LL: H24 card automat. Accepted cards: Finnish bank cards, MasterCard, Visa FUELLING (JET A-1) +358 40 568 4960 FUELLING (JET A-1) +358 20 708 4960 FUELLING (100LL) +358 40 053 9393 FUELLING (JET A-1) tku@safey.fi
	<i>Fuelling</i> <i>Refuelling requests</i>	
9	<i>Tavaran käsittely</i>	HO HANDLING +358 45 636 4340 HANDLING +358 20 708 4763 HANDLING tku@ih.fi HANDLING tku@airpro.fi
	<i>Handling</i>	
10	<i>Turvataarkastus</i>	H24
	<i>Security</i>	
11	<i>Jäänpoisto</i>	H24
	<i>De-icing</i>	
12	<i>RMK</i>	Lennonsuunnitteluun käytettävissä itsepalvelulaite terminaalien aukioloaikoina. Neuvontaa ja AIS-asiakirjoja saatavissa FPC:stä. Self-briefing equipment available for flight planning during terminal opening hours. Consultation and AIS documents available from FPC.

EFTU AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET**EFTU AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES**

1	<i>Kuormausvälineet</i>	On
	<i>Cargo-handling facilities</i>	Yes
2	<i>Polttoainelaadut / Öljyalaadut</i>	Fuel: JET A-1 , AVGAS 100LL
	<i>Fuel types / Oil types</i>	Oil: NIL
3	<i>Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti</i>	JET A-1: Yksi kiinteä säiliö MAX 100000 L ja kaksi kuorma-autoa MAX 24000 L / 18 000L, 700-1000 L/MIN, AVGAS 100LL: Yksi kiinteä säiliö MAX 25000 L JET A-1: One fixed fuel bin MAX 100000 L and two trucks MAX 24000 L / 18000 L, 700-1000 L / MIN, AVGAS 100LL: One fixed fuel bin MAX 25000 L
	<i>Fuelling facilities / capacity</i>	
4	<i>Jäänpoistolaitteet</i>	AVBL
	<i>De-icing facilities</i>	
5	<i>Suojatila vierailville koneille</i>	NIL
	<i>Hangar space for visiting aircraft</i>	
6	<i>Vierailevien koneiden korjausmahdollisuus</i>	NIL
	<i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFTU AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT**EFTU AD 2.5 PASSENGER FACILITIES**

1	<i>Hotellit</i>	Kaupungissa
	<i>Hotels</i>	In the city
2	<i>Ravintolat</i>	On
	<i>Restaurants</i>	Yes
3	<i>Henkilökuljetus</i>	Linja-autot ja taksit
	<i>Transportation</i>	Buses and taxis
4	<i>Ensiapuvälineet</i>	On
	<i>Medical facilities</i>	Yes

5	<i>Pankki ja posti</i>	Pankki: Pankkiautomaatti terminaalissa
	<i>Bank and Post Office</i>	Bank: Cash dispenser in terminal Posti / Post: NIL
6	<i>Turistipalvelut</i>	NIL
	<i>Tourist Office</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFTU AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT

EFTU AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	<i>Pelastustoimintaluokka</i>	CAT 5
	<i>AD category for fire fighting</i>	CAT 7 Aikataulun mukaiselle reittiliikenteelle. Muun liikenteen varmistettava tarvittava pelastustoimintaluokka etukäteen lentoaseman aukioloaikana, ks. AIP, AD 1.2, kohta 1. For scheduled air traffic. Other operators shall ascertain the required rescue and fire fighting category in advance during the operational hours of the aerodrome, see AIP, AD 1.2, para 1.
2	<i>Pelastusvälineet</i>	NIL
	<i>Rescue equipment</i>	
3	<i>Vaurioituneen ilma-aluksen siirtomahdollisuus</i>	On, Operaattori vastaa vaurioituneen ilma-aluksen siirrosta ja siitä aiheutuneista kustannuksista. Lentoasema avustaa siirtokaluston järjestämisessä. Yes, The airline operator is responsible for the removal of disabled ACFT and also bears the expenses. For the removal EQPT, contact AD Administration for assistance.
	<i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	
4	<i>RMK</i>	NIL

EFTU AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKAINA - LUMENPOISTO

EFTU AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING

Tämä lentoasemakohtainen osa täydentää AIP:n osassa AD 1.2 Kiitotien kunnan arviointi ja raportointi sekä lumenpoistomenetelmät -kohdassa olevia tietoja.

This section contains additional airport specific information on runway surface condition assessment and reporting, complementing the information contained in AIP AD 1.2.

1	<i>Käytettävissä olevat välineet</i>	Talvikunnossapitokalusto on käytettävissä koko talvikauden ajan. Talvikunnossapidon keskeistä kalustoa ovat auraharjapuhaltimet, lumilingot ja liukkaudentorjuntamateriaalien levittimet. Winter maintenance equipment is available the entire winter season. Primary equipment for winter maintenance: Plow Sweeper Blowers, Snow Blowers and Spreaders.
	<i>Types of clearing equipment</i>	
2	<i>Kunnossapitotöiden järjestys</i>	Ks. osa AD 1.2, kohta 2.1 See section AD 1.2, para 2.1
	<i>Clearance priorities</i>	
3	<i>Liukkaudentorjuntaan käytettävät materiaalit</i>	Käytettävissä olevat liukkaudentorjuntamateriaalit: hiekka ja liukkaudentorjunta-aineet Ks. AIC AVBL material for surface treatment: sand / grit and runway de-icers See AIC
	<i>Use of material for movement area surface treatment</i>	
4	<i>Eriyismenetelmin kunnostettu kiitotie</i>	Ei sovelleta Not applicable
	<i>Specially prepared winter runways</i>	
5	<i>RMK</i>	NIL

EFTU AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET

EFTU AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA

1	<i>Asematasojen pinta ja kantavuus</i>	<i>APN ID</i>	<i>SFC</i>	<i>PCN</i>		
	<i>Apron surface and strength</i>	APN	ASPH	PCN 75/F/A/W/T		
		CARGO APN	ASPH	PCN 50/F/A/X/T		
		FRONTIER GUARD APN	ASPH	PCN 30/F/C/Y/T		
		GENERAL AVIATION APN	ASPH	PCN 25/F/B/X/T		
2	<i>Rullausteiden leveys, pinta ja kantavuus</i>	<i>TWY ID</i>	<i>WID</i>	<i>SFC</i>	<i>PCN</i>	<i>RMK</i>
	<i>Taxiway width, surface and strength</i>	A	23 M	ASPH	75/F/A/W/T	NIL
		B	23 M	ASPH	75/F/A/W/T	NIL
		C	20 M	ASPH	60/F/A/W/T	NIL
		D	21 M	ASPH	60/F/A/W/T	NIL
		E	23 M	ASPH	60/F/A/W/T	NIL
		F	23 M	ASPH	60/F/A/W/T	NIL
		T	23 M	ASPH	60/F/A/W/T 75/F/A/W/T BTN TWY A and TWY D	NIL
		Y	11 M	ASPH	25/F/B/X/T	NIL
3	<i>ACL tarkistuspaikka ja sen korkeus</i>	LCA: ACL 1: 603042N 0221623E ELEV 166 FT				
	<i>Altimeter checkpoint location and elevation</i>	ACL 2: 603042N 0221553E ELEV 163 FT				
4	<i>VOR tarkistuspisteet</i>	NIL				
	<i>VOR checkpoints</i>					
5	<i>INS tarkistuspisteet</i>	REF EFTU AD 2.20				
	<i>INS checkpoints</i>					
6	<i>RMK</i>	NIL				

EFTU AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT**EFTU AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS**

1	<i>Ilma-alusten seisontapaikkakyltit, rullausopasteet</i>	Rullausopastekyltit Taxiing guidance signs
	<i>Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines</i>	
2	<i>RWY / TWY merkinnät ja valaistus</i>	RWY: ID, THR, TDZ, RCL, reunaviivat, tähtäyspistemerkinnt TWY: CL, kiitotieodotuspaikat RWY: ID, THR, TDZ, RCL, side stripes, aiming point markings TWY: CL, runway-holding positions RWY / TWY LGT: REF EFTU AD 2.14, EFTU AD 2.15
	<i>RWY / TWY markings and LGT</i>	
3	<i>Pysäytysvalorivit</i>	NIL
	<i>Stop bars</i>	
4	<i>Muut kiitotien suojaustoimenpiteet</i>	NIL
	<i>Other runway protection measures</i>	
5	<i>RMK</i>	NIL

EFTU AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET**EFTU AD 2.10 AERODROME OBSTACLES**

ICAO Annex 15:n edellyttämää sähköistä Area 2 -estetietoa ei ole saatavissa.

Sähköinen luettelo, joka sisältää ICAO Annex 14 (ilmailumääräys AGA M3-6) esterajoituspinnaat ylittävät, yli 3 M maanpin-

Area 2 electronic obstacle data, as specified in ICAO Annex 15, is not available.

Electronic list containing man-made obstacles, that penetrate ICAO Annex 14 (national aviation regulation AGA M3-6) ob-

nasta kohoavat rakennetut lentoesteet, on saatavilla csv-tiedostona.

stacle limitation surfaces and are over 3 M AGL, is available in csv format.

Csv-tiedostot ovat saatavilla osoitteesta:

Csv files are available at:

www.ais.fi/ais/aipobst/aipobst.htm

Tiedostot eivät noudata kaikkia ICAO Annex 15:n sähköiselle estetiedolle asettamia vaatimuksia. Käyttäjien tulee huolellisesti arvioida tuotteen soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

These files do not comply with all the ICAO Annex 15 specifications for electronic obstacle data. The data users shall therefore carefully assess the set of available data so as to determine whether the product is adapted to their intended use.

EFTU AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU

EFTU AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	<i>Vastuussa oleva lentosääkeskus</i> <i>Associated MET Office</i>	LEN Etelä / LEN South
2	<i>Palveluajat</i> <i>Toissijainen lentosääkeskus</i> <i>Hours of service</i> <i>MET Office outside hours</i>	H24 NIL
3	<i>TAF-ennusteet laativa lentosääkeskus</i> <i>Voimassaoloaika</i> <i>Julkaisutiheys</i> <i>Office responsible for TAF preparation</i> <i>Period of validity</i> <i>Interval of issuance</i>	LEN Etelä / LEN South 24 HR 3 HR
4	<i>TREND-ennusteen saatavuus</i> <i>Julkaisutiheys</i> <i>Availability of TREND forecast</i> <i>Interval of issuance</i>	NIL
5	<i>Säätuotteiden jakelu ja sääneuvonta</i> <i>Briefing and consultation provided</i>	www.ilmailusaa.fi (self-briefing) TEL +358 600 9 3808 Meteorologi / Forecaster - maksullinen palvelu / charged service
6	<i>Sääasiakirjat</i> <i>Käytettävät kielet</i> <i>Flight documentation</i> <i>Language(s) used</i>	Asetuksen (EU) 2017/373 edellyttämät sääkartat ja -sanomat Charts and forms according to (EU) 2017/373 requirements EN
7	<i>Jakelussa ja sääneuvonnassa käytettävät muut kartat ja tiedot</i> <i>Charts and other information available for briefing and consultation</i>	Fennoskandian alueelta saatavilla myös muuta havainto- ja ennustetietoa Other observations and forecasts available for Fennoscandian area www.ilmailusaa.fi
8	<i>Täydentävä laitteisto lisätiedon tuottamiseksi</i> <i>Supplementary equipment available for providing information</i>	NIL
9	<i>Palveltavat ATS-yksiköt</i> <i>ATS units provided with information</i>	TURKU ATS
10	<i>Lisätiedot (rajoitukset yms.)</i> <i>Additional information (limitations of service etc.)</i>	NIL

EFTU AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT

EFTU AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

<i>RWY ID</i>	<i>TRUE BRG</i>	<i>DMN RWY M</i>	<i>PCN and SFC of RWY and SWY</i>	<i>THR COORD RWY end COORD THR GUND</i>	<i>THR ELEV TDZ ELEV</i>
1	2	3	4	5	6
08	084.83	2500 x 60	PCN 90/F/A/W/T ASPH SWY: NIL	603047.19N 0221424.53E 603054.44N 0221707.72E GUND: 62.9 FT	THR: 132.8 FT TDZ: 153.3 FT
26	264.87	2500 x 60	PCN 90/F/A/W/T ASPH SWY: NIL	603054.44N 0221707.72E 603047.19N 0221424.53E GUND: 62.8 FT	THR: 141.6 FT TDZ: 161.6 FT

<i>RWY ID</i>	<i>RWY / SWY Slope</i>	<i>SWY DMN M</i>	<i>CWY DMN M</i>	<i>STRIP DMN M</i>	<i>RESA DMN M</i>	<i>RAG</i>	<i>OFZ</i>
1	7	8	9	10	11	12	13
08	REF AOC	NIL	NIL	2620 x 300	120 x 120	NIL	NIL
26	REF AOC	NIL	NIL	2620 x 300	120 x 120	OTHER	NIL

<i>RWY ID</i>	<i>RMK</i>
1	14
08	NIL
26	NIL

EFTU AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET

EFTU AD 2.13 DECLARED DISTANCES

<i>RWY ID</i>	<i>TORA M</i>	<i>TODA M</i>	<i>ASDA M</i>	<i>LDA M</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6
08	2500	2500	2500	2500	NIL
26	2500	2500	2500	2500	NIL

LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET

REDUCED DECLARED DISTANCES

<i>RWY ID RWY INT</i>	<i>TORA M</i>	<i>TODA M</i>	<i>ASDA M</i>	<i>LDA M</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6
08 (D)	1020	1020	1020	NIL	NIL
08 (E)	1815	1815	1815	NIL	NIL
26 (B)	2125	2125	2125	NIL	NIL
26 (C)	1675	1675	1675	NIL	NIL
26 (D)	1500	1500	1500	NIL	NIL

Huom. 1: Lyhennettyjen laskennallisten pituuksien määrittelyperusteina käytetyt lähtöpaikat kiitoteillä on esitetty AOC-kartalla lihavoidulla pistesymbolilla (REDUCED DECLARED DISTANCES CALCULATION POINT).

Huom. 2: Lähtöpaikkoja ei ole merkitty maalausmerkinnöillä tai kylteillä.

Note 1: The take-off positions, on which the reduced declared distances are based, are shown on the AOC chart concerned indicated with "REDUCED DECLARED DISTANCES CALCULATION POINT" symbols.

Note 2: The take-off positions on the runway are not marked by painted markings or sign boards.

EFTU AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT
EFTU AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

RWY ID	APCH LGT type LEN INTST	THR LGT colour WBAR	VASIS (MEHT) PAPI	TDZ LGT LEN	RCL LGT LEN spacing colour INTST	REDL LEN spacing colour INTST	RENL colour WBAR	SWY LGT LEN colour	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08	SIMPLE 420 M W LIH R LIL	G LIH	PAPI Left side/3° (59 FT)	NIL	NIL	W LIH YCZ 600 M	R LIH	NIL	NIL
26	CAT I 900 M W LIH R LIL	G LIH	PAPI Left side/3° (54 FT)	NIL	NIL	W LIH YCZ 600 M	R LIH	NIL	NIL

EFTU AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA
EFTU AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	ABN / IBN sijainti, ominaistiedot ja toiminta-ajat ABN / IBN location, characteristics and hours of operation	NIL
2	LDI sijainti ja valaistus WDI sijainti ja valaistus LDI location and LGT WDI location and LGT	LDI: NIL WDI: COORD: 603048N 0221550E, LGTD
3	TWY reuna- ja keskilinjavalot TWY edge and centre line lighting	Reunavalot / Edge LGT: A Reunavalot / Edge LGT: B Reunavalot / Edge LGT: C Reunavalot / Edge LGT: D Reunavalot / Edge LGT: E Reunavalot / Edge LGT: F Reunavalot / Edge LGT: T Reunavalot / Edge LGT: Y
4	Varavoima-asema Vaihtoaika Secondary power supply / switch-over time	AVBL 12 SEC / 1 SEC (LVPTO)
5	RMK	NIL

EFTU AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE
EFTU AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA

FATO ID	FATO THR COORD	FATO ELEV FT	FATO DMN M SFC MTOM Markings	True BRG of FATO	Declared dis- tance AVBL	APP and FATO LGT	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

<i>TLOF ID</i>	<i>TLOF COORD</i>	<i>TLOF ELEV FT</i>	<i>TLOF DMN M SFC MTOM Markings</i>	<i>True BRG of TLOF</i>	<i>Declared distance AVBL</i>	<i>APP and TLOF LGT</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFTU AD 2.17 ATS-ILMATILA**EFTU AD 2.17 ATS AIRSPACE**

<i>Designation and lateral limits</i>	<i>Vertical limits</i>	<i>Airspace classification</i>	<i>ATS unit call sign Language(s)</i>	<i>Transition altitude</i>	<i>Hours of applicability</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7
EFTU CTR Area bounded by lines joining points 603921N 0223914E - 602426N 0224145E - 602219N 0215343E - 603711N 0215048E to point of origin.	1700 FT MSL SFC	D	TURUN TORNI TURKU TOWER FI, EN	5000 FT MSL	H24	NIL

EFTU AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET**EFTU AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES**

<i>SER</i>	<i>Call Sign</i>	<i>FREQ</i>	<i>HR UTC</i>	<i>SATVOICE</i>	<i>Logon address</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7
APP	TURUN TUTKA TURKU RADAR	120.475 MHZ 119.700 MHZ 121.500 MHZ	HO	NIL	NIL	NIL
TWR	TURUN TORNI TURKU TOWER	118.300 MHZ 119.700 MHZ 121.500 MHZ	H24	NIL	NIL	NIL
ATIS	-	130.050 MHZ	H24	NIL	NIL	EN D-ATIS REF AIP, GEN 3.4, kohta 3.3.4. EN D-ATIS REF AIP, GEN 3.4, para 3.3.4.

Huom. ATS-elimien toiminta-aikojen ulkopuolella ATIS-lähetetty ei valvota, joten se voi olla virheellinen.

Note: Outside the operational hours of ATS the ATIS broadcast is not monitored and may therefore be invalid.

EFTU AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET**EFTU AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS**

<i>Type of aid MAG VAR CAT of ILS / MLS DECL</i>	<i>ID</i>	<i>FREQ CH</i>	<i>HR UTC</i>	<i>PSN</i>	<i>DME ELEV FT</i>	<i>Service volume radius</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
DVOR/DME (08° E 2020) (DECL 8°E)	RUS	115.500 MHZ (CH102X)	H24	603054.69N 0221523.50E	187 FT	NIL	NIL

EFUT AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFUT AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFUT - UTTI

EFUT AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO

EFUT AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>Mittapisteen (ARP) sijainti</i>	605347N 0265617E
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	LCA 078° GEO / 984 M FM THR 07
2	<i>Etäisyys ja suunta kaupungista</i>	7 NM (13 KM) E from Kouvola
	<i>Direction and distance from city</i>	
3	<i>ELEV / REF T / MEAN LOW T</i>	340 FT / 23° C / NIL
4	<i>Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)</i>	50 FT
	<i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	<i>MAG VAR / Vuosittainen muutos</i>	10.2° E (JAN 2020) / +0.2°
	<i>MAG VAR / Annual change</i>	
6	AD OPR <i>Postisoite / Address</i> TEL FAX AFS <i>e-mail</i> <i>Internet</i>	FINAVIA Utin lentoasema Lentoportintie 87 FI-45410 UTTI TEL: CHF +358 20 708 8300 TEL: MIL vaihde / switchboard +358 299 800 FAX: AD +358 20 708 8339 AFS: EFUT e-mail: Hallinto / Administration info.utti@finavia.fi Internet: www.finavia.fi/fi/lentoasemat/halli-ja-utti
7	<i>Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)</i>	IFR/VFR
	<i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	
8	RMK	MIL AD Tarvittavat luvat, ks. GEN 1.2, kohta 1.6.2.4 MIL AD Required permissions, see GEN 1.2, para 1.6.2.4

EFUT AD 2.3 TOIMINTA-AJAT

EFUT AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Lentopaikan pitäjä</i>	HO
	<i>Aerodrome operator</i>	
2	<i>CUST, IMG</i>	CUST PPR 24 HR, IMG PPR CUST +358 295 527 041
	<i>Customs and immigration</i>	
3	<i>Terveystarkastus</i>	NIL
	<i>Health and sanitation</i>	
4	<i>AIS</i>	H24 www.ais.fi
	<i>AIS Briefing Office</i>	
5	<i>ARO</i>	H24 FPC TEL +358 20 428 4800
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	<i>MET</i>	H24
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	<i>ATS</i>	NOTAM
	<i>ATS</i>	
8	<i>Polttoaineiden jakelu</i>	NIL
	<i>Tankkauspyynnöt</i>	
9	<i>Fuelling</i>	NIL
	<i>Refuelling requests</i>	
9	<i>Tavaran käsittely</i>	NIL
	<i>Handling</i>	

10	<i>Turvataarkastus</i>	NIL
	<i>Security</i>	
11	<i>Jäänpoisto</i>	NIL
	<i>De-icing</i>	
12	<i>RMK</i>	Lennonsuunnitteluun käytettävissä itsepalvelulaite terminaalin aukioloaikoina. Neuvontaa ja AIS-asiakirjoja saatavissa FPC:stä. Self-briefing equipment available for flight planning during terminal opening hours. Consultation and AIS documents available from FPC.

EFUT AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET**EFUT AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES**

1	<i>Kuormausvälineet</i>	NIL
	<i>Cargo-handling facilities</i>	
2	<i>Polttoainelaadut / Öljyalaadut</i>	Fuel: NIL
	<i>Fuel types / Oil types</i>	Oil: NIL
3	<i>Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti</i>	NIL
	<i>Fuelling facilities / capacity</i>	
4	<i>Jäänpoistolaitteet</i>	NIL
	<i>De-icing facilities</i>	
5	<i>Suojatilaa vieraileville koneille</i>	NIL
	<i>Hangar space for visiting aircraft</i>	
6	<i>Vierailevien koneiden korjausmahdollisuus</i>	NIL
	<i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFUT AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT**EFUT AD 2.5 PASSENGER FACILITIES**

1	<i>Hotellit</i>	Kaupungissa In the city
	<i>Hotels</i>	
2	<i>Ravintolat</i>	DIST 1 KM
	<i>Restaurants</i>	
3	<i>Henkilökuljetus</i>	Taksit Taxis
	<i>Transportation</i>	
4	<i>Ensiapuvälineet</i>	NIL
	<i>Medical facilities</i>	
5	<i>Pankki ja posti</i>	Pankki / Bank: DIST 1 KM Posti / Post: DIST 1 KM
	<i>Bank and Post Office</i>	
6	<i>Turistipalvelut</i>	Kaupungissa In the city
	<i>Tourist Office</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFUT AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT**EFUT AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES**

1	<i>Pelastustoimintaluokka</i>	CAT 0 Pelastuspalvelua ylläpidetään puolustusvoimien tarpeita vastaavasti, muun liikenteen tulee varmistaa lentoaseman pelastusvalmius etukäteen lentoasemalta. CAT 0 Rescue and fire fighting service is maintained at a level that meets the requirements of Defence Forces. Other operators shall ascertain the required rescue and fire fighting category from the aerodrome in advance.
	<i>AD category for fire fighting</i>	
2	<i>Pelastusvälineet</i>	NIL
	<i>Rescue equipment</i>	

3	<i>Vaurioituneen ilma-aluksen siirtomahdollisuus</i> <i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	On, Operaattori vastaa vaurioituneen ilma-aluksen siirrosta ja siitä aiheutuneista kustannuksista. Lentoasema avustaa siirtokaluston järjestämisessä. Yes, The airline operator is responsible for the removal of disabled ACFT and also bears the expenses. For the removal EQPT, contact AD Administration for assistance.
4	<i>RMK</i>	NIL

EFUT AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKONA - LUMENPOISTO**EFUT AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING**

Tämä lentoasemakohtainen osa täydentää AIP:n osassa AD 1.2 Kiitotien kunnan arviointi ja raportointi sekä lumenpoistomenetelmät -kohdassa olevia tietoja.

This section contains additional airport specific information on runway surface condition assessment and reporting, complementing the information contained in AIP AD 1.2.

1	<i>Käytettävissä olevat välineet</i> <i>Types of clearing equipment</i>	Talvikunnossapitokalusto on käytettävissä koko talvikauden ajan. Talvikunnossapidon keskeistä kalustoa ovat auraharjapuhaltimet, lumilingot ja liukkaudentorjuntamateriaalien levittimet. Winter maintenance equipment is available the entire winter season. Primary equipment for winter maintenance: Plow Sweeper Blowers, Snow Blowers and Spreaders.
2	<i>Kunnossapitotöiden järjestys</i> <i>Clearance priorities</i>	1. Helikopteriliikenne 2. Muu liikenne Ks. osa AD 1.2, kohta 2.1 1. Helicopter traffic 2. Other traffic See section AD 1.2, para 2.1
3	<i>Liukkaudentorjuntaan käytettävät materiaalit</i> <i>Use of material for movement area surface treatment</i>	Käytettävissä olevat liukkaudentorjuntamateriaalit: hiekka ja liukkaudentorjunta-aineet Ks. AIC AVBL material for surface treatment: sand / grit and runway de-icers See AIC
4	<i>Erityismenetelmin kunnostettu kiitatie</i> <i>Specially prepared winter runways</i>	Ei sovelleta Not applicable
5	<i>RMK</i>	Kiitatie kunnostetaan MON-FRI 1000 UTC (0900 UTC) mennessä, muina aikoina lumenpoistopyynnöt ATS-elimien toiminta-aikoina PN 48 HR. Runway will be cleared MON-FRI by 1000 UTC (0900 UTC), other times runway clearing requests PN 48 HR during OPR HR of ATS.

EFUT AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET**EFUT AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA**

1	Asematasojen pinta ja kantavuus	APN ID		SFC	PCN	
	Apron surface and strength	CIV APN E		ASPH	PCN 6/F/A/X/T	
		MIL APN A		ASPH	NIL	
		MIL APN B		ASPH	PCN 45/F/A/X/T	
		MIL APN D		ASPH	PCN 35/F/A/X/T	
2	Rullausteiden leveys, pinta ja kantavuus	TWY ID	WID	SFC	PCN	RMK
	Taxiway width, surface and strength	A	10 M	ASPH	NIL	NIL
		B	7 M	ASPH	45/F/A/X/T	NIL
		C	8 M	ASPH	45/F/A/X/T	NIL
		D	20 M	ASPH	30/F/A/X/T	NIL
		E	12 M	ASPH	17/F/A/Y/T	NIL
3	ACL tarkistuspaikka ja sen korkeus	LCA:				
	Altimeter checkpoint location and elevation	ACL 1: 328 FT, 605351N 0265513E (CIV APN E) ACL 2: 321 FT, 605333N 0265619E (MIL APN A) ACL 3: 325 FT, 605331N 0265555E (MIL APN B) ACL 4: 325 FT, 605332N 0265503E (MIL APN D)				

4	<i>VOR tarkistuspisteet</i>	NIL
	<i>VOR checkpoints</i>	
5	<i>INS tarkistuspisteet</i>	NIL
	<i>INS checkpoints</i>	
6	<i>RMK</i>	NIL

EFUT AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT**EFUT AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS**

1	<i>Ilma-alusten seisontapaikkakyltit, rullausopasteet</i>	Rullausopastekyltit Taxiing guidance signs
	<i>Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines</i>	
2	<i>RWY / TWY merkinnät ja valaistus</i>	RWY: ID, THR, RCL, TDZ, reunaviivat, osastolentoönlähtöviivat (vain sotilaskäyttöön) TWY: CL, kiitotieodotuspaikat RWY: ID, THR, RCL, TDZ, side stripes, formation departure lines (only for military operations) TWY: CL, runway-holding positions RWY / TWY LGT: REF EFUT AD 2.14, EFUT AD 2.15
	<i>RWY / TWY markings and LGT</i>	
3	<i>Pysäytysvalorivit</i>	NIL
	<i>Stop bars</i>	
4	<i>Muut kiitotien suojaustoimenpiteet</i>	NIL
	<i>Other runway protection measures</i>	
5	<i>RMK</i>	NIL

EFUT AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET**EFUT AD 2.10 AERODROME OBSTACLES**

ICAO Annex 15:n edellyttämää sähköistä Area 2 -estetietoa ei ole saatavissa.

Area 2 electronic obstacle data, as specified in ICAO Annex 15, is not available.

Sähköinen luettelo, joka sisältää ICAO Annex 14 (ilmailumääräys AGA M3-6) esterajoituspinnot ylittävät, yli 3 M maanpinnasta kohoavat rakennetut lentoesteet, on saatavilla csv-tiedostona.

Electronic list containing man-made obstacles, that penetrate ICAO Annex 14 (national aviation regulation AGA M3-6) obstacle limitation surfaces and are over 3 M AGL, is available in csv format.

Csv-tiedostot ovat saatavilla osoitteesta:

Csv files are available at:

www.ais.fi/ais/aipobst/aipobst.htm

Tiedostot eivät noudata kaikkia ICAO Annex 15:n sähköiselle estetiedolle asettamia vaatimuksia. Käyttäjien tulee huolellisesti arvioida tuotteen soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

These files do not comply with all the ICAO Annex 15 specifications for electronic obstacle data. The data users shall therefore carefully assess the set of available data so as to determine whether the product is adapted to their intended use.

EFUT AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU**EFUT AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED**

1	<i>Vastuussa oleva lentosääkeskus</i>	LEN Etelä / LEN South
	<i>Associated MET Office</i>	
2	<i>Palveluajat</i>	H24 NIL
	<i>Toissijainen lentosääkeskus</i>	
3	<i>TAF-ennusteet laativa lentosääkeskus</i>	LEN Etelä / LEN South MAX 9 HR - perustuen ATS-elimen pyyntöön / based on ATS unit's request 3 HR
	<i>Voimassaoloaika</i>	
	<i>Julkaisutiheys</i>	

	Office responsible for TAF preparation Period of validity Interval of issuance	
4	TREND-ennusteen saatavuus Julkaisutiheys Availability of TREND forecast Interval of issuance	NIL
5	Säätuotteiden jakelu ja sääneuvonta Briefing and consultation provided	www.ilmailusaa.fi (self-briefing) TEL +358 600 9 3808 Meteorologi / Forecaster - maksullinen palvelu / charged service
6	Sääasiakirjat Käytettävät kielet Flight documentation Language(s) used	Asetuksen (EU) 2017/373 edellyttämät sääkartat ja -sanomat Charts and forms according to (EU) 2017/373 requirements EN
7	Jakelussa ja sääneuvonnassa käytettävät muut kartat ja tiedot Charts and other information available for briefing and consultation	Fennoskandian alueelta saatavilla myös muita havainto- ja ennustetietoa Other observations and forecasts available for Fennoscandian area www.ilmailusaa.fi
8	Täydentävä laitteisto lisätiedon tuottamiseksi Supplementary equipment available for providing information	NIL
9	Palveltavat ATS-yksiköt ATS units provided with information	UTTI ATS
10	Lisätiedot (rajoitukset yms.) Additional information (limitations of service etc.)	NIL

EFUT AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT**EFUT AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS**

RWY ID	TRUE BRG	DMN RWY M	PCN and SFC of RWY and SWY	THR COORD RWY end COORD THR GUND	THR ELEV TDZ ELEV
1	2	3	4	5	6
07	078.03	2000 x 45	PCN 65/F/A/W/T ASPH SWY: NIL	605340.32N 0265513.19E 605353.71N 0265722.96E GUND: 50.4 FT	THR: 329.1 FT TDZ: 331.6 FT
25	258.06	2000 x 45	PCN 65/F/A/W/T ASPH SWY: NIL	605353.71N 0265722.96E 605340.32N 0265513.19E GUND: 50.3 FT	THR: 339.8 FT TDZ: 337.2 FT

RWY ID	RWY / SWY Slope	SWY DMN M	CWY DMN M	STRIP DMN M	RESA DMN M	RAG	OFZ
1	7	8	9	10	11	12	13
07	REF AOC	NIL	NIL	2120 x 300	90 x 90	NET	NIL
25	REF AOC	NIL	NIL	2120 x 300	90 x 90	NET	NIL

RWY ID	RMK
1	14
07	NIL
25	NIL

EFUT AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET**EFUT AD 2.13 DECLARED DISTANCES**

<i>RWY ID</i>	<i>TORA M</i>	<i>TODA M</i>	<i>ASDA M</i>	<i>LDA M</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6
07	2000	2000	2000	2000	NIL
25	2000	2000	2000	2000	NIL

LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET
REDUCED DECLARED DISTANCES

<i>RWY ID RWY INT</i>	<i>TORA M</i>	<i>TODA M</i>	<i>ASDA M</i>	<i>LDA M</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6
07 (A)	1091	1091	1091	NIL	NIL
07 (B)	1396	1396	1396	NIL	NIL
07 (C)	1514	1514	1514	NIL	NIL
25 (A)	918	918	918	NIL	NIL

Huom. 1: Laskennallisten pituuksien määrittelyperusteina käytetyt lähtöpaikat kiitoteillä on esitetty AOC-kartalla lihavoitulla pistesymbolilla (REDUCED DECLARED DISTANCES CALCULATION POINT).

Note 1: The take-off positions, on which the reduced declared distances are based, are shown on the AOC chart concerned indicated with "REDUCED DECLARED DISTANCES CALCULATION POINT" symbols.

Huom. 2: Lähtöpaikkoja ei ole merkitty maalausmerkinnöillä tai kylteillä.

Note 2: The take-off positions on the runway are not marked by painted markings or sign boards.

EFUT AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT
EFUT AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

<i>RWY ID</i>	<i>APCH LGT type LEN INTST</i>	<i>THR LGT colour WBAR</i>	<i>VASIS (MEHT) PAPI</i>	<i>TDZ LGT LEN</i>	<i>RCL LGT LEN spacing colour INTST</i>	<i>REDL LEN spacing colour INTST</i>	<i>RENL colour WBAR</i>	<i>SWY LGT LEN colour</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07	SIMPLE 500 M W LIH R LIL	G LIH	PAPI Left side/3.5° (59 FT)	NIL	NIL	W LIH YCZ 600 M	R LIH	NIL	NIL
25	CAT I 900 M W LIH R LIL	G LIH	PAPI Left side/3.5° (69 FT)	NIL	NIL	W LIH YCZ 600 M	R LIH	NIL	NIL

EFUT AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA
EFUT AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	<i>ABN / IBN sijainti, ominaistiedot ja toiminta-ajat</i>	NIL
	<i>ABN / IBN location, characteristics and hours of operation</i>	
2	<i>LDI sijainti ja valaistus</i> <i>WDI sijainti ja valaistus</i>	LDI: NIL WDI: COORD: 605330N 0265505E, LGTD COORD: 605347N 0265532E, LGTD
	<i>LDI location and LGT</i> <i>WDI location and LGT</i>	
3	<i>TWY reuna- ja keskilinjavalot</i>	Reunavalot / Edge LGT: A Reunavalot / Edge LGT: B Reunavalot / Edge LGT: C Reunavalot / Edge LGT: D Reunavalot / Edge LGT: E
	<i>TWY edge and centre line lighting</i>	
4	<i>Varavoima-asema</i> <i>Vaihtoaika</i>	AVBL 10 SEC
	<i>Secondary power supply / switch-over time</i>	
5	<i>RMK</i>	NIL

EFUT AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE**EFUT AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA**

<i>FATO ID</i>	<i>FATO THR COORD</i>	<i>FATO ELEV FT</i>	<i>FATO DMN M SFC MTOM Markings</i>	<i>True BRG of FATO</i>	<i>Declared distance AVBL</i>	<i>APP and FATO LGT</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

<i>TLOF ID</i>	<i>TLOF COORD</i>	<i>TLOF ELEV FT</i>	<i>TLOF DMN M SFC MTOM Markings</i>	<i>True BRG of TLOF</i>	<i>Declared distance AVBL</i>	<i>APP and TLOF LGT</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFUT AD 2.17 ATS-ILMATILA**EFUT AD 2.17 ATS AIRSPACE**

<i>Designation and lateral limits</i>	<i>Vertical limits</i>	<i>Airspace classification</i>	<i>ATS unit call sign Language(s)</i>	<i>Transition altitude</i>	<i>Hours of applicability</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7
EFUT CTR Area bounded by lines joining points 610347N 0271410E - 604836N 0272033E - 604404N 0263629E - 605852N 0262951E to point of origin.	1800 FT MSL SFC	D	UTIN TORNI UTTI TOWER FI, EN	5000 FT MSL	NOTAM	RMZ H24

EFUT AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET**EFUT AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES**

SER	Call Sign	FREQ	HR UTC	SATVOICE	Logon address	RMK
1	2	3	4	5	6	7
TWR	UTIN TORNI UTTI TOWER	130.800 MHZ	NOTAM	NIL	NIL	VDF PSN: 605357.99N 0265811.60E (LCA 079° GEO / 1761 M FM ARP)
		119.700 MHZ				
		121.500 MHZ				
ATIS	-	136.550 MHZ	H24	NIL	NIL	EN

Huom. ATS-elimen toiminta-aikojen ulkopuolella ATIS-lähetettyä ei valvota, joten se voi olla virheellinen.

Note: Outside the operational hours of ATS the ATIS broadcast is not monitored and may therefore be invalid.

EFUT AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET

EFUT AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Type of aid MAG VAR CAT of ILS / MLS DECL	ID	FREQ CH	HR UTC	PSN	DME ELEV FT	Service volume radius	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8
LOC 25 ILS CAT I (10° E 2020)	UT	110.500 MHZ	H24	605338.52N 0265455.80E	NIL	NIL	NIL
GP 25 ILS CAT I	UT	329.600 MHZ	H24	605347.66N 0265702.68E	NIL	NIL	Angle: 3.5°
DME 25 ILS CAT I	UT	110.500 MHZ (CH42X)	H24	605347.66N 0265702.68E	393 FT	NIL	NIL
DVOR/DME (10° E 2020) (DECL 10°E)	UTT	114.600 MHZ (CH93X)	H24	605350.26N 0265546.08E	355 FT	NIL	NIL

Huom. ATS-elimen toiminta-aikojen ulkopuolella radiosuunnistus- ja laskeutumislaitteiden lähetkeitä ei valvota, joten ne voivat olla virheellisiä.

Note: Outside the operational hours of ATS the signals of radio navigation and landing aids are not monitored and may therefore be invalid.

EFUT AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

EFUT AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS

1 MENETELMÄT LENTOONLÄHTÖJÄ VARTEN TAPAUKSISSA, JOISSA EI KÄYTETÄ KIITOTIEN KOKO PITUUTTA

Lentoönlähtö kiitotien ja rullausteiden risteyksistä voidaan suorittaa ilma-aluksen päällikön pyynnöstä liikennetilanteen salliessa.

Laskennalliset pituudet, ks. kohta AD 2.13.

2 LENTOTOIMINTA HUONOISSA NÄKYVYYSOLOSUHTEISSA

Lentoönlähdöt siviili-ilma-aluksilla eivät ole sallittuja kiitotienäkyvyyden (RVR) ollessa alle 550 M.

3 VFR-LIIKENTEEN RAJOITTAMINEN

1 PROCEDURES FOR INTERSECTION TAKE-OFFS

Take-offs from the specified intersections of runway / taxiway intersections can be performed upon the pilot-in-command's request the traffic situation permitting.

Declared distances, see para AD 2.13.

2 OPERATIONS IN LOW VISIBILITY CONDITIONS

When runway visual range (RVR) is less than 550 M, take-offs with civil aircraft are not allowed.

3 VFR TRAFFIC RESTRICTIONS

Lennonjohto rajoittaa tarvittaessa laskukierrokseen selvitet-
tävien ilma-alusten lukumäärää. Sovellettavaan lukumäärään
vaikuttavat esim. sää, kunnossapitotyöt tai muu liikenne.

If necessary, the number of aircraft cleared to fly in the aero-
drome traffic circuit is restricted by ATC. The number of aircraft
is determined by e.g. weather conditions, maintenance works
or other traffic.

Lupa laskukierrosharjoitteluun ja IFR-lähestymisharjoitteluun
tulee saada lennonjohdolta erikseen.

Permission to fly in the aerodrome traffic circuit and IFR ap-
proach training shall be received from ATC.

4 TANKKAUSTOIMINTAA KOSKEVA RAJOITUS

Polttoainekannistareiden tai vastaavien käyttö tankkaukseen on
lentokenttäalueella kielletty, ellei lentoasema ole paikallisesti
muunlaista menettelyä kirjallisesti julkaissut.

4 RESTRICTION CONCERNING AIRCRAFT REFUELLING

The use of fuel canisters, and the like, for refuelling is prohibit-
ed in the airport area unless the airport has published a written
local procedure.

5 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPIAIKAT

5 AIRCRAFT STANDS

Name	APN	COORD	ELEV	PCN	VDGS	SFC	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFUT AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT EFUT AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

Huom. REF ENR 1.5, kohta 4.1.

Note: REF ENR 1.5, para 4.1.

1 YMPÄRISTÖLUPA

1 ENVIRONMENTAL PERMIT

1.1 Ensisijainen kiitotie

Siviili-ilmailun kiinteäsiipisten ilma-alusten on ensisijaisesti
käytettävä laskeutumisiin kiitotietä 25 ja lentoonlähtöihin kiito-
tietä 07, mikäli lentoturvallisuus ei muuta edellytä.

1.1 Preferential runway system

Civil aviation fixed-wing aircrafts must use runway 25 as the
primary landing runway and runway 07 as the primary take-off
runway, unless otherwise dictated by air traffic safety.

1.2 Laskuvarjohyppytoiminta

Laskuvarjohyppytoiminta on sallittu MON-SUN 0600-1800
UTC (0500-1700 UTC) välisenä aikana. Kaudella 15.6. - 15.8.
toiminta on sallittu MON-SUN 0900-1500 UTC (0800- 1400
UTC) välisenä aikana. Lentotoiminta on kielletty pitkäperjan-
taina, pääsiäispäivänä, 2. pääsiäispäivänä, juhannusaattona,
juhannuspäivänä, jouluaattona ja joulupäivänä.

1.2 Parachuting activity

Parachuting activity is allowed MON-SUN 0600-1800 UTC
(0500-1700 UTC). During the season 15.6. - 15.8., parachut-
ing activity is allowed MON-SUN 0900-1500 UTC (0800-1400
UTC). Flight activity is prohibited on Good Friday, Easter Sun-
day, Easter Monday, Midsummer Eve, Midsummer Day, Christ-
mas Eve and Christmas Day.

Laskuvarjohyppyohjeen mukaisia rajattuja ensisijaisia nousu /
laskusektoreita (A ja B) tulee pääsääntöisesti noudattaa.

As a general rule, the take-off and climb / approach and land-
ing sectors (A and B) in accordance with the parachuting in-
struction must be followed.

EFUT AD 2.22 LENTOMENETELMÄT EFUT AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES

Huom. Yleiset lähtö-, lähestymis- ja odotusmenetelmät on esi-
tetty osassa ENR 1.5.

Note: The general departure, arrival and holding procedures
are described in section ENR 1.5.

EFUT AD 2.23 LISÄTIETOJA EFUT AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION

Ohjaajia varoitetaan helikopterien jättöpyörteestä ja ajoittain
vilkkaasta laskuvarjohyppytoiminnasta.

Caution advised due to wake turbulence caused by helicopters
as well as occasionally extensive parachuting activity.

1 HYVÄKSYNTÄTODISTUKSESSA MYÖNNETYT POIKKEAMAT

1 ACCEPTED DEVIATIONS IN AERODROME CERTIFI- CATE

<i>EU-ilmailumääräys</i> Aerodrome rules	<i>Otsikko</i>	<i>Title</i>	<i>Poikkeaman kuvaus</i>	<i>Description of the deviation</i>
CS ADR-DSN.J.475	Ei-tarkkuuslähestymiskiitotiet	Non-precision approach runways	Esterajoituspintojen ylittäviä esteitä	Obstacles exceeding obstacle limitation surfaces
CS ADR-DSN.J.480	Tarkkuuslähestymiskiitotiet	Precision approach runways	Esterajoituspintojen ylittäviä esteitä	Obstacles exceeding obstacle limitation surfaces
CS ADR-DSN.T.915	Esteet liikennealueella	Siting of equipment and installations on operational areas	Kiitoalueella on kiinteät verkko- ja vaijeripysäytysjärjestelmät	Fixed arresting nets and cables on runway strip

EFUT AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT
EFUT AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME

<i>Charts</i>	<i>Pages</i>
ADC	EFUT AD 2.4 - 1
AOC RWY 07/25	EFUT AD 2.7 - 1
RNAV SID RWY 07	EFUT AD 2.10 - 1
RNAV SID RWY 25	EFUT AD 2.10 - 3
OMNIDIRECTIONAL DEPARTURES	EFUT AD 2.10 - 5
RNAV STAR RWY 07	EFUT AD 2.12 - 1
RNAV STAR RWY 25	EFUT AD 2.12 - 3
RNP RWY 07	EFUT AD 2.13 - 1
VOR RWY 07	EFUT AD 2.13 - 3
ILS Z or LOC Z RWY 25	EFUT AD 2.13 - 5
ILS Y or LOC Y RWY 25	EFUT AD 2.13 - 7
RNP RWY 25	EFUT AD 2.13 - 9
VOR RWY 25	EFUT AD 2.13 - 11
VAC	EFUT AD 2.14 - 1
LDG	EFUT AD 2.14 - 3
WAYPOINTS AND FIXES	EFUT AD 2.15 - 1
FAS DATA BLOCK	EFUT AD 2.15 - 3
PRD INDEX	EFUT AD 2.15 - 5

EFUT AD 2.25 VSS LÄPÄISY
EFUT AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS

Ei läpäisyjä

No penetrations

EFVA AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFVA AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFVA - VAASA

EFVA AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO

EFVA AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>Mittapisteen (ARP) sijainti</i>	630243N 0214551E
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	LCA 336° GEO / 572 M FM THR 34
2	<i>Etäisyys ja suunta kaupungista</i>	4.9 NM (9 KM) SE
	<i>Direction and distance from city</i>	
3	<i>ELEV / REF T / MEAN LOW T</i>	21 FT / 21° C / NIL
4	<i>Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)</i>	59 FT
	<i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	<i>MAG VAR / Vuosittainen muutos</i>	8.9° E (JAN 2020) / +0.2°
	<i>MAG VAR / Annual change</i>	
6	AD OPR <i>Postisoite / Address</i> TEL FAX AFS <i>e-mail</i> <i>Internet</i>	FINAVIA Vaasan lentoasema Lentokentäntie 174 FI-65380 VAASA TEL: CHF +358 20 708 6100 AFS: EFVA e-mail: info.vaasa@finavia.fi Internet: www.finavia.fi/fi/lentoasemat/vaasa
7	<i>Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)</i>	IFR/VFR
	<i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	
8	<i>RMK</i>	NIL

EFVA AD 2.3 TOIMINTA-AJAT

EFVA AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Lentopaikan pitäjä</i>	HO
	<i>Aerodrome operator</i>	
2	<i>CUST, IMG</i>	HO PN 4 HR CUST +358 295 527 041 IMG +358 294 1040 IMG mrcc@raja.fi
	<i>Customs and immigration</i>	
3	<i>Terveystarkastus</i>	NIL
	<i>Health and sanitation</i>	
4	<i>AIS</i>	H24 www.ais.fi
	<i>AIS Briefing Office</i>	
5	<i>ARO</i>	H24 FPC TEL +358 20 428 4800
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	<i>MET</i>	H24
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	<i>ATS</i>	NOTAM
	<i>ATS</i>	
8	<i>Polttoaineiden jakelu</i> <i>Tankkauspyynnöt</i>	MON-FRI 0500-1500 UTC (0400-1400 UTC) FUELLING +358 40 760 3642
	<i>Fuelling</i> <i>Refuelling requests</i>	

9	<i>Tavaran käsittely</i>	HO
	<i>Handling</i>	HANDLING +358 20 708 6255 HANDLING +358 20 708 6254 HANDLING vaa@airpro.fi
10	<i>Turvatarkastus</i>	HO
	<i>Security</i>	
11	<i>Jäänpoisto</i>	HO
	<i>De-icing</i>	DE-ICING +358 20 708 6255 DE-ICING vaa@airpro.fi
12	<i>RMK</i>	Lennonsuunnitteluun käytettävissä itsepalvelulaite terminaalin auki-oloaikoina. Neuvontaa ja AIS-asiakirjoja saatavissa FPC:stä. Self-briefing equipment available for flight planning during terminal opening hours. Consultation and AIS documents available from FPC.

EFVA AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET
EFVA AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	<i>Kuormausvälineet</i>	NIL
	<i>Cargo-handling facilities</i>	
2	<i>Polttoainelaadut / Öljyalaadut</i>	Fuel: JET A-1
	<i>Fuel types / Oil types</i>	Oil: NIL
3	<i>Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti</i>	JET A-1: yksi kuorma-auto (paine- ja pistoolitankkaus) MAX 90000 L, 1500 L/MIN
	<i>Fuelling facilities / capacity</i>	JET A-1: one truck (pressure and overwing refuelling) MAX 90000 L, 1500 L/MIN
4	<i>Jäänpoistolaitteet</i>	AVBL
	<i>De-icing facilities</i>	
5	<i>Suojatilaa vieraileville koneille</i>	O/R, PPR
	<i>Hangar space for visiting aircraft</i>	
6	<i>Vierailevien koneiden korjausmahdollisuus</i>	NIL
	<i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFVA AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT
EFVA AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	<i>Hotellit</i>	Kaupungissa
	<i>Hotels</i>	In the city
2	<i>Ravintolat</i>	On
	<i>Restaurants</i>	Yes
3	<i>Henkilökuljetus</i>	Linja-autot ja taksit
	<i>Transportation</i>	Buses and taxis
4	<i>Ensiapuvälineet</i>	On
	<i>Medical facilities</i>	Yes
5	<i>Pankki ja posti</i>	Pankki / Bank: NIL
	<i>Bank and Post Office</i>	Posti / Post: NIL
6	<i>Turistipalvelut</i>	NIL
	<i>Tourist Office</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFVA AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT
EFVA AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

<i>RWY ID</i>	<i>TORA M</i>	<i>TODA M</i>	<i>ASDA M</i>	<i>LDA M</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6
11	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
29	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET**REDUCED DECLARED DISTANCES**

<i>RWY ID RWY INT</i>	<i>TORA M</i>	<i>TODA M</i>	<i>ASDA M</i>	<i>LDA M</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFEU AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT**EFEU AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING**

<i>RWY ID</i>	<i>APCH LGT type LEN INTST</i>	<i>THR LGT colour WBAR</i>	<i>VASIS (MEHT) PAPI</i>	<i>TDZ LGT LEN</i>	<i>RCL LGT LEN spacing colour INTST</i>	<i>REDL LEN spacing colour INTST</i>	<i>RENL colour WBAR</i>	<i>SWY LGT LEN colour</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
29	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFEU AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA**EFEU AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY**

1	<i>ABN / IBN sijainti, ominaistiedot ja toiminta-ajat</i> <i>ABN / IBN location, characteristics and hours of operation</i>	NIL
2	<i>LDI sijainti ja valaistus</i> <i>WDI sijainti ja valaistus</i> <i>LDI location and LGT</i> <i>WDI location and LGT</i>	NIL
3	<i>TWY reuna- ja keskilinjavalot</i> <i>TWY edge and centre line lighting</i>	NIL
4	<i>Varavoima-asema</i> <i>Vaihtoaika</i> <i>Secondary power supply / switch-over time</i>	NIL
5	<i>RMK</i>	NIL

EFEU AD 2.16 HELIKOPTERIN LASKUALUE**EFEU AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA**

<i>FATO ID</i>	<i>FATO THR COORD</i>	<i>FATO ELEV FT</i>	<i>FATO DMN M SFC MTOM Markings</i>	<i>True BRG of FATO</i>	<i>Declared dis- tance AVBL</i>	<i>APP and FATO LGT</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

<i>TLOF ID</i>	<i>TLOF COORD</i>	<i>TLOF ELEV FT</i>	<i>TLOF DMN M SFC MTOM Markings</i>	<i>True BRG of TLOF</i>	<i>Declared distance AVBL</i>	<i>APP and TLOF LGT</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFEU AD 2.17 ATS-ILMATILA

EFEU AD 2.17 ATS AIRSPACE

<i>Designation and lateral limits</i>	<i>Vertical limits</i>	<i>Airspace classification</i>	<i>ATS unit call sign Language(s)</i>	<i>Transition altitude</i>	<i>Hours of applicability</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFEU AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET

EFEU AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES

<i>SER</i>	<i>Call Sign</i>	<i>FREQ</i>	<i>HR UTC</i>	<i>SATVOICE</i>	<i>Logon address</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7
EFEU UNCONTROLLED	-	123.550 MHZ	NIL	NIL	NIL	NIL
MET	-	123.800 MHZ	H24	NIL	NIL	Paikallista säätietoa Local meteorological information

EFEU AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET

EFEU AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

<i>Type of aid MAG VAR CAT of ILS / MLS DECL</i>	<i>ID</i>	<i>FREQ CH</i>	<i>HR UTC</i>	<i>PSN</i>	<i>DME ELEV FT</i>	<i>Service volume radius</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFEU AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

EFEU AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS

1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT

1 AIRCRAFT STANDS

<i>Name</i>	<i>APN</i>	<i>COORD</i>	<i>ELEV</i>	<i>PCN</i>	<i>VDGS</i>	<i>SFC</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFEU AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT

EFEU AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

NIL

EFEU AD 2.22 LENTOMENETELMÄT

EFEU AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES

NIL

EFEU AD 2.23 LISÄTIETOJA

EFEU AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION

NIL

EFEU AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT

EFEU AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME

NIL

EFEU AD 2.25 VSS LÄPÄISYT

EFEU AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS

NIL

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

EFKA AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFKA AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFKA - KAUHAVA

EFKA AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO

EFKA AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>Mittapisteen (ARP) sijainti</i>	630727N 0230305E
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	LCA 356° GEO / 1026 M FM THR 35
2	<i>Etäisyys ja suunta kaupungista</i>	1.5 NM NW
	<i>Direction and distance from city</i>	
3	<i>ELEV / REF T / MEAN LOW T</i>	152 FT / NIL / NIL
4	<i>Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)</i>	59 FT
	<i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	<i>MAG VAR / Vuosittainen muutos</i>	9.4° E (JAN 2020) / +0.2°
	<i>MAG VAR / Annual change</i>	
6	AD OPR <i>Postisoite / Address</i> TEL FAX AFS e-mail Internet	Ilmasotakoulun Lentokerho ry Uunimaantie 150 FI-62200 Kauhava TEL: CHF +358 400 604 219 e-mail: ville.sulkakoski@gmail.com
7	<i>Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)</i>	IFR/VFR
	<i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	
8	RMK	Valvoton lentopaikka Ei ATS-palvelua Uncontrolled aerodrome No ATS services

EFKA AD 2.3 TOIMINTA-AJAT

EFKA AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Lentopaikan pitäjä</i>	HO
	<i>Aerodrome operator</i>	
2	<i>CUST, IMG</i>	NIL
	<i>Customs and immigration</i>	
3	<i>Terveystarkastus</i>	NIL
	<i>Health and sanitation</i>	
4	<i>AIS</i>	NIL
	<i>AIS Briefing Office</i>	
5	<i>ARO</i>	NIL
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	<i>MET</i>	NIL
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	<i>ATS</i>	NIL
	<i>ATS</i>	
8	<i>Polttoaineiden jakelu</i>	NIL
	<i>Tankkauspyynnöt</i>	
9	<i>Tavaran käsittely</i>	NIL
	<i>Handling</i>	

10	<i>Turvataarkastus</i>	NIL
	<i>Security</i>	
11	<i>Jäänpoisto</i>	NIL
	<i>De-icing</i>	
12	<i>RMK</i>	NIL

EFKA AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET
EFKA AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	<i>Kuormausvälineet</i>	NIL
	<i>Cargo-handling facilities</i>	
2	<i>Polttoainelaadut / Öljyalaadut</i>	Fuel: NIL
	<i>Fuel types / Oil types</i>	Oil: NIL
3	<i>Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti</i>	NIL
	<i>Fuelling facilities / capacity</i>	
4	<i>Jäänpoistolaitteet</i>	NIL
	<i>De-icing facilities</i>	
5	<i>Suojatilaa vieraileville koneille</i>	AVBL
	<i>Hangar space for visiting aircraft</i>	HANGAR +358 400 604 219 HANGAR +358 50 5708 654
6	<i>Vierailevien koneiden korjausmahdollisuus</i>	AVBL
	<i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	Vintageplanes Oy +358 50 5432 406 REPAIR +358 40 7434 943
7	<i>RMK</i>	NIL

EFKA AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT
EFKA AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	<i>Hotellit</i>	Alueella / Kaupungissa
	<i>Hotels</i>	In the area / In the city
2	<i>Ravintolat</i>	Kaupungissa
	<i>Restaurants</i>	In the city
3	<i>Henkilökuljetus</i>	Taksit
	<i>Transportation</i>	Taxis
4	<i>Ensiapuvälineet</i>	NIL
	<i>Medical facilities</i>	
5	<i>Pankki ja posti</i>	Pankki: Kaupungissa
	<i>Bank and Post Office</i>	Bank: In the city Posti / Post: NIL
6	<i>Turistipalvelut</i>	NIL
	<i>Tourist Office</i>	
7	<i>RMK</i>	NIL

EFKA AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT
EFKA AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	<i>Pelastustoimintaluokka</i>	NIL
	<i>AD category for fire fighting</i>	
2	<i>Pelastusvälineet</i>	NIL
	<i>Rescue equipment</i>	
3	<i>Vaurioituneen ilma-aluksen siirtomahdollisuus</i>	NIL
	<i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	
4	<i>RMK</i>	NIL

EFKA AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKONA - LUMENPOISTO

EFKA AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING

1	<i>Käytettävissä olevat välineet</i> <i>Types of clearing equipment</i>	NIL
2	<i>Kunnossapitotöiden järjestys</i> <i>Clearance priorities</i>	NIL
3	<i>Liukkaudentorjuntaan käytettävät materiaalit</i> <i>Use of material for movement area surface treatment</i>	NIL
4	<i>Erityismenetelmin kunnostettu kiitotie</i> <i>Specially prepared winter runways</i>	NIL
5	<i>RMK</i>	Ei talvikunnossapitoa No winter maintenance

EFKA AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET

EFKA AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA

1	Asematasojen pinta ja kantavuus	APN ID		SFC		PCN					
	Apron surface and strength	NIL		NIL		NIL					
2	Rullausteiden leveys, pinta ja kantavuus	TWY ID		WID		SFC		PCN		RMK	
	Taxiway width, surface and strength	NIL		NIL		NIL		NIL		NIL	
3	ACL tarkistuspaikka ja sen korkeus	CIV APN,132 FT,630713N 0230323E									
	Altimeter checkpoint location and elevation										
4	VOR tarkistuspisteet	NIL									
	VOR checkpoints										
5	INS tarkistuspisteet	NIL									
	INS checkpoints										
6	RMK	NIL									

EFKA AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT

EFKA AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	<i>Ilma-alusten seisontapaikkakyltit, rullausopasteet</i> <i>Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines</i>	Rullausopastekyltit Taxiing guidance signs
2	<i>RWY / TWY merkinnät ja valaistus</i> <i>RWY / TWY markings and LGT</i>	RWY 17/35: ID, THR, RCL, TDZ, reunaviivat, tähtäyspistemerkinnät TWY: CL, kiitotieodotuspaikat RWY 17/35: ID, THR, RCL, TDZ, side stripes, aiming point markings TWY: CL, runway-holding positions RWY / TWY LGT: REF EFKA AD 2.14
3	<i>Pysäytysvalorivit</i> <i>Stop bars</i>	NIL
4	<i>Muut kiitotien suojaustoimenpiteet</i> <i>Other runway protection measures</i>	NIL
5	<i>RMK</i>	NIL

EFKA AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET

EFKA AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

ICAO Annex 15:n edellyttämää sähköistä Area 2-estetiä ei ole saatavissa

Area 2 electronic obstacle data, as specified in ICAO Annex 15, is not available.

EFKA AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU
EFKA AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	Vastuussa oleva lentosääkeskus	NIL
	Associated MET Office	
2	Palveluajat	NIL
	Toissijainen lentosääkeskus	
	Hours of service	
	MET Office outside hours	
3	TAF-ennusteet laativa lentosääkeskus	NIL
	Voimassaoloaika	
	Julkaisutiheys	
	Office responsible for TAF preparation	
	Period of validity	
	Interval of issuance	
4	TREND-ennusteen saatavuus	NIL
	Julkaisutiheys	
	Availability of TREND forecast	
	Interval of issuance	
5	Säätuotteiden jakelu ja sääneuvonta	www.ilmailusaa.fi (self-briefing) TEL +358 600 9 3808 Meteorologi / Forecaster - maksullinen palvelu / charged service
	Briefing and consultation provided	
6	Sääasiakirjat	Asetuksen (EU) 2017/373 edellyttämät sääkartat ja -sanomat Charts and forms according to (EU) 2017/373 requirements EN
	Käytettävät kielet	
	Flight documentation	
	Language(s) used	
7	Jakelussa ja sääneuvonnassa käytettävät muut kartat ja tiedot	Fennoskandian alueelta saatavilla myös muuta havainto- ja ennustetietoa Other observations and forecasts available for Fennoscandian area www.ilmailusaa.fi
	Charts and other information available for briefing and consultation	
8	Täydentävä laitteisto lisätiedon tuottamiseksi	NIL
	Supplementary equipment available for providing information	
9	Palveltavat ATS-yksiköt	NIL
	ATS units provided with information	
10	Lisätiedot (rajoitukset yms.)	NIL
	Additional information (limitations of service etc.)	

EFKA AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT
EFKA AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

RWY ID	TRUE BRG	DMN RWY M	PCN and SFC of RWY and SWY	THR COORD RWY end COORD THR GUND	THR ELEV TDZ ELEV
1	2	3	4	5	6
17	176.90	2700 x 60	ASPH SWY: NIL	630821.02N 0230259.99E 630653.94N 0230310.39E GUND: NIL	THR: 152.2 FT NIL
35	356.91	2700 x 60	ASPH SWY: NIL	630653.94N 0230310.39E 630821.02N 0230259.99E GUND: NIL	THR: 132.9 FT NIL

<i>RWY ID</i>	<i>RWY / SWY Slope</i>	<i>SWY DMN M</i>	<i>CWY DMN M</i>	<i>STRIP DMN M</i>	<i>RESA DMN M</i>	<i>RAG</i>	<i>OFZ</i>
1	7	8	9	10	11	12	13
17	NIL	NIL	NIL	2830 x 150	NIL	NIL	NIL
35	NIL	NIL	NIL	2830 x 150	NIL	NIL	NIL
<i>RWY ID</i>	<i>RMK</i>						
1	14						
17	Ei-mittarikiitotie Non-instrument runway						
35	Ei-mittarikiitotie Non-instrument runway						

EFKA AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET**EFKA AD 2.13 DECLARED DISTANCES**

<i>RWY ID</i>	<i>TORA M</i>	<i>TODA M</i>	<i>ASDA M</i>	<i>LDA M</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6
17	2700	2700	2700	2700	NIL
35	2700	2700	2700	2700	NIL

LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET**REDUCED DECLARED DISTANCES**

<i>RWY ID RWY INT</i>	<i>TORA M</i>	<i>TODA M</i>	<i>ASDA M</i>	<i>LDA M</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFKA AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT**EFKA AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING**

<i>RWY ID</i>	<i>APCH LGT type LEN INTST</i>	<i>THR LGT colour WBAR</i>	<i>VASIS (MEHT) PAPI</i>	<i>TDZ LGT LEN</i>	<i>RCL LGT LEN spacing colour INTST</i>	<i>REDL LEN spacing colour INTST</i>	<i>RENL colour WBAR</i>	<i>SWY LGT LEN colour</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	CAT I 900 M W LIH R LIL	G LIH	PAPI 3.5° (57 FT)	NIL	NIL	W LIH YCZ 600M	R LIH	NIL	NIL
35	780 M W LIH R LIL	G LIH	PAPI 3.5° (50 FT)	NIL	NIL	W LIH YCZ 600M	R LIH	NIL	NIL

EFKA AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA**EFKA AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY**

1	<i>ABN / IBN sijainti, ominaistiedot ja toiminta-ajat</i>	NIL
	<i>ABN / IBN location, characteristics and hours of operation</i>	
2	<i>LDI sijainti ja valaistus WDI sijainti ja valaistus</i>	WDI: COORD: 630713N 0230317E, LGTD

	<i>LDI location and LGT</i> <i>WDI location and LGT</i>	
3	<i>TWY reuna- ja keskilinja-avalot</i> <i>TWY edge and centre line lighting</i>	NIL
4	<i>Varavoima-asema</i> <i>Vaihtoaika</i> <i>Secondary power supply / switch-over time</i>	NIL
5	<i>RMK</i>	NIL

EFKA AD 2.16 HELIKOPTERIN LASKUALUE**EFKA AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA**

<i>FATO ID</i>	<i>FATO THR COORD</i>	<i>FATO ELEV FT</i>	<i>FATO DMN M SFC MTOM Markings</i>	<i>True BRG of FATO</i>	<i>Declared dis- tance AVBL</i>	<i>APP and FATO LGT</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
<i>TLOF ID</i>	<i>TLOF COORD</i>	<i>TLOF ELEV FT</i>	<i>TLOF DMN M SFC MTOM Markings</i>	<i>True BRG of TLOF</i>	<i>Declared dis- tance AVBL</i>	<i>APP and TLOF LGT</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFKA AD 2.17 ATS-ILMATILA**EFKA AD 2.17 ATS AIRSPACE**

<i>Designation and lateral limits</i>	<i>Vertical limits</i>	<i>Airspace classification</i>	<i>ATS unit call sign Language(s)</i>	<i>Transition altitude</i>	<i>Hours of applicability</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFKA AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET**EFKA AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES**

<i>SER</i>	<i>Call Sign</i>	<i>FREQ</i>	<i>HR UTC</i>	<i>SATVOICE</i>	<i>Logon address</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7
EFKA UNCON- TROLLED	KAUHAVAN LIIKENNE KAUHAVA TRAFFIC	122.800 MHZ	NIL	NIL	NIL	NIL

EFKA AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET**EFKA AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS**

<i>Type of aid MAG VAR CAT of ILS / MLS DECL</i>	<i>ID</i>	<i>FREQ CH</i>	<i>HR UTC</i>	<i>PSN</i>	<i>DME ELEV FT</i>	<i>Service volume radius</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFKA AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET
EFKA AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS

Ks. EFKA toimintakäsikirja

See EFKA OPR Manual

1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT**1 AIRCRAFT STANDS**

<i>Name</i>	<i>APN</i>	<i>COORD</i>	<i>ELEV</i>	<i>PCN</i>	<i>VDGS</i>	<i>SFC</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFKA AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT**EFKA AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES**

NIL

NIL

EFKA AD 2.22 LENTOMENETELMÄT**EFKA AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES**

NIL

NIL

EFKA AD 2.23 LISÄTIETOJA**EFKA AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION**

NIL

NIL

EFKA AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT**EFKA AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME**

<i>Charts</i>	<i>Pages</i>
RNP RWY 17	EFKA AD 2.13 - 1
RNP RWY 35	EFKA AD 2.13 - 3

EFKA AD 2.25 VSS LÄPÄISYT**EFKA AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS**

Ei läpäisyjä

No penetrations

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

RNP RWY 17
KAUHAVA AERODROME
KAUHAVA, FINLAND



EFKA RNP RWY 17										
PROC ID NAV SPEC	SEQ NR	P/T	WPT			MAG GEO TR	DIST NM	Turn Direction	Constraints	
			ID	Type	Flyover				LVL	Speed
H17 VIRFA RNP APCH	005	IF	VIRFA	IAF	-	258°	5.0		A2500+	K230-
	010	TF	AKPEQ	IF	-	267.1°T			A2500+	
	020	TF	ECVIL	FAF	-	167°	4.3		A2000+	
	030	TF	RW17	MAPt	Y	176.9°T				
	040	CA	-	-	-	167°	4.8	L	A1300+	K180-
	050	DF	SUKWI	MAHF	Y	176.9°T				
						176.4°T	-		A2500	

EFKA RNP RWY 17										
PROC ID NAV SPEC	SEQ NR	P/T	WPT			MAG GEO TR	DIST NM	Turn Direction	Constraints	
			ID	Type	Flyover				LVL	Speed
H17 AKPEQ RNP APCH	010	IF	AKPEQ	IAF/IF	-	167°	4.3		A2500+	
	020	TF	ECVIL	FAF	-	176.9°T			A2000+	
	030	TF	RW17	MAPt	Y	167°	4.8			
	040	CA	-	-	-	176.9°T				
	050	DF	SUKWI	MAHF	Y	176.4°T	-	L	A1300+	K180-
						-	-		A2500	

EFKA RNP RWY 17										
PROC ID NAV SPEC	SEQ NR	P/T	WPT			MAG GEO TR	DIST NM	Turn Direction	Constraints	
			ID	Type	Flyover				LVL	Speed
H17 RIVHE RNP APCH	005	IF	RIVHE	IAF	-	077°	5.0		A2500+	K230-
	010	TF	AKPEQ	IF	-	086.7°T			A2500+	
	020	TF	ECVIL	FAF	-	167°	4.3		A2000+	
	030	TF	RW17	MAPt	Y	176.9°T				
	040	CA	-	-	-	167°	4.8	L	A1300+	K180-
	050	DF	SUKWI	MAHF	Y	176.9°T				
						176.4°T	-		A2500	

RNAV Holdings							
ID	INBD TR	INBD MAG	Turn Direction	Speed	MNM HLDG LVL	TIME	DIST NM
SUKWI	279.4°T	270°	Left	K230-	A2500	1 MIN	-


WPT COORD	
ID	COORD
VIRFA	631740.34N 0231258.28E
RIVHE	631707.87N 0225051.30E
AKPEQ	631724.53N 0230154.68E
ECVIL	631309.95N 0230225.36E
RW17	630821.02N 0230259.99E
SUKWI	630727.00N 0230305.00E

FINAL APPROACH PARAMETERS			
LNAV Gradient	Baro-VNAV		TCH
	VPA	MNM T	
6.12 % (3.50°)	NIL		50 FT

INSTRUMENT
APPROACH CHART - ICAO

ELEV 152 FT
HEIGHTS RELATED TO
THR RWY 35 ELEV 133 FT

RNP RWY 35
KAUHAVA AERODROME
KAUHAVA, FINLAND



EFKA RNP RWY 35										
PROC ID NAV SPEC	SEQ NR	P/T	WPT			MAG GEO TR	DIST NM	Turn Direction	Constraints	
			ID	Type	Flyover				LVL	Speed
H35 AFFOM RNP APCH	005	IF	AFFOM	IAF	-	077°	5.0		A2500+	K230-
	010	TF	COTHA	IF	-	086.8°T			A2500+	
	020	TF	YULFO	FAF	-	347°	4.3		A2000+	
	030	TF	RW35	MAPt	Y	356.9°T	4.9			
	040	CA	-	-	-	347°	-	R	A1100+	K180-
	050	DF	SUKWI	MAHF	Y	356.9°T				
						356.4°T	-		A2500	

EFKA RNP RWY 35										
PROC ID NAV SPEC	SEQ NR	P/T	WPT			MAG GEO TR	DIST NM	Turn Direction	Constraints	
			ID	Type	Flyover				LVL	Speed
H35 COTHA RNP APCH	010	IF	COTHA	IAF/IF	-	347°	4.3		A2500+	
	020	TF	YULFO	FAF	-	356.9°T			A2000+	
	030	TF	RW35	MAPt	Y	347°	4.9			
	040	CA	-	-	-	356.9°T	-		A1100+	K180-
	050	DF	SUKWI	MAHF	Y	356.4°T	-	R		
						-	-		A2500	

EFKA RNP RWY 35										
PROC ID NAV SPEC	SEQ NR	P/T	WPT			MAG GEO TR	DIST NM	Turn Direction	Constraints	
			ID	Type	Flyover				LVL	Speed
H35 KIWUC RNP APCH	005	IF	KIWUC	IAF	-	258°	5.0		A2500+	K230-
	010	TF	COTHA	IF	-	267.1°T			A2500+	
	020	TF	YULFO	FAF	-	347°	4.3		A2000+	
	030	TF	RW35	MAPt	Y	356.9°T	4.9			
	040	CA	-	-	-	347°	-	R	A1100+	K180-
	050	DF	SUKWI	MAHF	Y	356.4°T				
						-	-		A2500	

RNAV Holdings							
ID	INBD TR	INBD MAG	Turn Direction	Speed	MNM HLDG LVL	TIME	DIST NM
SUKWI	279.4°T	270°	Left	K230-	A2500	1 MIN	-

WPT COORD	
ID	COORD
AFFOM	625727.96N 0225319.65E
KIWUC	625800.06N 0231511.79E
COTHA	625744.43N 0230415.62E
YULFO	630201.90N 0230345.14E
RW35	630653.94N 0230310.39E
SUKWI	630727.00N 0230305.00E

FINAL APPROACH PARAMETERS			
LNAV Gradient	Baro-VNAV		TCH
	VPA	MNM T	
6.12 % (3.50°)	NIL		50 FT

EFLA AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFLA AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFLA - LAHTI-VESIVEHMAA

EFLA AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO

EFLA AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>Mittapisteen (ARP) sijainti</i>	610839N 0254135E
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	NIL
2	<i>Etäisyys ja suunta kaupungista</i>	6 NM (11 KM) E from Vääksy
	<i>Direction and distance from city</i>	
3	<i>ELEV / REF T / MEAN LOW T</i>	502 FT / NIL / NIL
4	<i>Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)</i>	57 FT
	<i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	<i>MAG VAR / Vuosittainen muutos</i>	9.9° E (JAN 2020) / +0.2°
	<i>MAG VAR / Annual change</i>	
6	AD OPR <i>Postisoite / Address</i> TEL FAX AFS <i>e-mail</i> <i>Internet</i>	Päijät-Hämeen lentokentäsäätiö sr Lahti-Vesivehmaa lentopaikka Lentotie 105, 17130 VESIVEHMAA TEL: CHF +358 44 700 2974 e-mail: lahtivesivehmaa@gmail.com
7	<i>Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)</i>	IFR/VFR
	<i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	
8	RMK	Valvoton lentopaikka, ei ATS-palvelua Uncontrolled aerodrome, no ATS service

EFLA AD 2.3 TOIMINTA-AJAT

EFLA AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Lentopaikan pitäjä</i>	NIL
	<i>Aerodrome operator</i>	
2	<i>CUST, IMG</i>	NIL
	<i>Customs and immigration</i>	
3	<i>Terveystarkastus</i>	NIL
	<i>Health and sanitation</i>	
4	<i>AIS</i>	NIL
	<i>AIS Briefing Office</i>	
5	<i>ARO</i>	NIL
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	<i>MET</i>	NIL
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	<i>ATS</i>	NIL
	<i>ATS</i>	
8	<i>Polttoaineiden jakelu</i>	HO Fuelpro Oy +358 50 466 9564
	<i>Tankkauspyynnöt</i>	
	<i>Fuelling</i> <i>Refuelling requests</i>	
9	<i>Tavaran käsittely</i>	NIL
	<i>Handling</i>	
10	<i>Turvataarkastus</i>	NIL

	<i>Security</i>	
11	<i>Jäänpoisto</i> <i>De-icing</i>	NIL
12	<i>RMK</i>	NIL

EFLA AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET
EFLA AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	<i>Kuormausvälineet</i> <i>Cargo-handling facilities</i>	NIL
2	<i>Polttoainelaadut / Öljyalaadut</i> <i>Fuel types / Oil types</i>	Fuel: AVGAS 100LL Oil: NIL
3	<i>Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti</i> <i>Fuelling facilities / capacity</i>	NIL
4	<i>Jäänpoistolaitteet</i> <i>De-icing facilities</i>	NIL
5	<i>Suojatilaa vieraileville koneille</i> <i>Hangar space for visiting aircraft</i>	NIL
6	<i>Vierailevien koneiden korjausmahdollisuus</i> <i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	AVBL Aeropole Oy +358 50 331 1920 Aerotecno Oy +358 500 629 453 Joen Service Oy +358 40 524 4240
7	<i>RMK</i>	NIL

EFLA AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT
EFLA AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	<i>Hotellit</i> <i>Hotels</i>	Alueella / Kaupungissa In the area / In the city
2	<i>Ravintolat</i> <i>Restaurants</i>	Alueella / Kaupungissa In the area / In the city
3	<i>Henkilökuljetus</i> <i>Transportation</i>	Taksit Taxis
4	<i>Ensiapuvälineet</i> <i>Medical facilities</i>	NIL
5	<i>Pankki ja posti</i> <i>Bank and Post Office</i>	Pankki: Kaupungissa Bank: In the city Posti: Kaupungissa Post: In the city
6	<i>Turistipalvelut</i> <i>Tourist Office</i>	NIL
7	<i>RMK</i>	NIL

EFLA AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT
EFLA AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	<i>Pelastustoimintaluokka</i> <i>AD category for fire fighting</i>	NIL
2	<i>Pelastusvälineet</i> <i>Rescue equipment</i>	NIL
3	<i>Vaurioituneen ilma-aluksen siirtomahdollisuus</i> <i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	NIL
4	<i>RMK</i>	NIL

EFLA AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKONA - LUMENPOISTO

EFLA AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING

1	<i>Käytettävissä olevat välineet</i>	NIL
	<i>Types of clearing equipment</i>	
2	<i>Kunnossapitotöiden järjestys</i>	NIL
	<i>Clearance priorities</i>	
3	<i>Liukkaudentorjuntaan käytettävät materiaalit</i>	NIL
	<i>Use of material for movement area surface treatment</i>	
4	<i>Erityismenetelmin kunnostettu kiitatie</i>	NIL
	<i>Specially prepared winter runways</i>	
5	RMK	Ei talvikunnossapitoa No winter maintenance

EFLA AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET**EFLA AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA**

1	<i>Asemasojen pinta ja kantavuus</i>	<i>APN ID</i>	<i>SFC</i>	<i>PCN</i>	
	<i>Apron surface and strength</i>	NIL	NIL	NIL	
2	<i>Rullausteiden leveys, pinta ja kantavuus</i>	<i>TWY ID</i>	<i>WID</i>	<i>SFC</i>	<i>PCN</i>
	<i>Taxiway width, surface and strength</i>	NIL	NIL	NIL	NIL
3	<i>ACL tarkistuspaikka ja sen korkeus</i>	NIL			
	<i>Altimeter checkpoint location and elevation</i>				
4	<i>VOR tarkistuspisteet</i>	NIL			
	<i>VOR checkpoints</i>				
5	<i>INS tarkistuspisteet</i>	NIL			
	<i>INS checkpoints</i>				
6	RMK	NIL			

EFLA AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT**EFLA AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS**

1	<i>Ilma-alusten seisontapaikkakyltit, rullausopasteet</i>	NIL
	<i>Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines</i>	
2	<i>RWY / TWY merkinnät ja valaistus</i>	NIL
	<i>RWY / TWY markings and LGT</i>	
3	<i>Pysäytysvalorivit</i>	NIL
	<i>Stop bars</i>	
4	<i>Muut kiitotien suojaustoimenpiteet</i>	NIL
	<i>Other runway protection measures</i>	
5	RMK	NIL

EFLA AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET**EFLA AD 2.10 AERODROME OBSTACLES**

NIL

EFLA AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU**EFLA AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED**

1	<i>Vastuussa oleva lentosääkeskus</i>	NIL
	<i>Associated MET Office</i>	

2	<i>Palveluajat</i> <i>Toissijainen lentosääkeskus</i>	NIL
	<i>Hours of service</i> <i>MET Office outside hours</i>	
3	<i>TAF-ennusteet laativa lentosääkeskus</i> <i>Voimassaoloaika</i> <i>Julkaisutiheys</i>	NIL
	<i>Office responsible for TAF preparation</i> <i>Period of validity</i> <i>Interval of issuance</i>	
4	<i>TREND-ennusteen saatavuus</i> <i>Julkaisutiheys</i>	NIL
	<i>Availability of TREND forecast</i> <i>Interval of issuance</i>	
5	<i>Säätuotteiden jakelu ja sääneuvonta</i>	www.ilmailusaa.fi (self-briefing)
	<i>Briefing and consultation provided</i>	TEL +358 600 9 3808 Meteorologi / Forecaster - maksullinen palvelu / charged service
6	<i>Sääasiakirjat</i> <i>Käytettävät kielet</i>	Asetuksen (EU) 2017/373 edellyttämät sääkartat ja -sanomat Charts and forms according to (EU) 2017/373 requirements EN
	<i>Flight documentation</i> <i>Language(s) used</i>	
7	<i>Jakelussa ja sääneuvonnassa käytettävät muut kartat ja tiedot</i>	Fennoskandian alueelta saatavilla myös muuta havainto- ja ennustetietoa Other observations and forecasts available for Fennoscandian area www.ilmailusaa.fi
	<i>Charts and other information available for briefing and consultation</i>	
8	<i>Täydentävä laitteisto lisätiedon tuottamiseksi</i>	NIL
	<i>Supplementary equipment available for providing information</i>	
9	<i>Palveltavat ATS-yksiköt</i>	NIL
	<i>ATS units provided with information</i>	
10	<i>Lisätiedot (rajoitukset yms.)</i>	NIL
	<i>Additional information (limitations of service etc.)</i>	

EFLA AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT**EFLA AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS**

<i>RWY ID</i>	<i>TRUE BRG</i>	<i>DMN RWY M</i>	<i>PCN and SFC of RWY and SWY</i>	<i>THR COORD</i> <i>RWY end COORD</i> <i>THR GUND</i>	<i>THR ELEV</i> <i>TDZ ELEV</i>
1	2	3	4	5	6
07	067.86	1199 x 30	ASPH SWY: NIL	610834.31N 0254110.09E 610832.40N 0254100.45E GUND: NIL	THR: 495.4 FT NIL
25	247.88	1199 x 30	ASPH SWY: NIL	610846.28N 0254210.98E 610847.00N 0254214.67E GUND: NIL	THR: 497.4 FT NIL
18	185.60	LEN: 550	ASPH and GRASS SWY: NIL	NIL NIL GUND: NIL	NIL NIL
36	005.60	LEN: 550	ASPH and GRASS SWY: NIL	NIL NIL GUND: NIL	NIL NIL

<i>RWY ID</i>	<i>RWY / SWY Slope</i>	<i>SWY DMN M</i>	<i>CWY DMN M</i>	<i>STRIP DMN M</i>	<i>RESA DMN M</i>	<i>RAG</i>	<i>OFZ</i>
1	7	8	9	10	11	12	13
07	NIL	NIL	NIL	1271 x 60	NIL	NIL	NIL
25	NIL	NIL	NIL	1271 x 60	NIL	NIL	NIL
18	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
36	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
<i>RWY ID</i>	<i>RMK</i>						
1	14						
07	Ei-mittarikiitotie Non-instrument RWY						
25	Ei-mittarikiitotie Non-instrument RWY						
18	NIL						
36	NIL						

EFLA AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET**EFLA AD 2.13 DECLARED DISTANCES**

<i>RWY ID</i>	<i>TORA M</i>	<i>TODA M</i>	<i>ASDA M</i>	<i>LDA M</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6
07	1199	1199	1199	1043	NIL
25	1199	1199	1199	1131	NIL
18	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
36	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET**REDUCED DECLARED DISTANCES**

<i>RWY ID RWY INT</i>	<i>TORA M</i>	<i>TODA M</i>	<i>ASDA M</i>	<i>LDA M</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFLA AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT**EFLA AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING**

<i>RWY ID</i>	<i>APCH LGT type LEN INTST</i>	<i>THR LGT colour WBAR</i>	<i>VASIS (MEHT) PAPI</i>	<i>TDZ LGT LEN</i>	<i>RCL LGT LEN spacing colour INTST</i>	<i>REDL LEN spacing colour INTST</i>	<i>RENL colour WBAR</i>	<i>SWY LGT LEN colour</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
25	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
18	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
36	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFLA AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA**EFLA AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY**

1	<i>ABN / IBN sijainti, ominaistiedot ja toiminta-ajat</i>	NIL
	<i>ABN / IBN location, characteristics and hours of operation</i>	

2	LDI sijainti ja valaistus WDI sijainti ja valaistus	NIL
	LDI location and LGT WDI location and LGT	
3	TWY reuna- ja keskilinjavalot	NIL
	TWY edge and centre line lighting	
4	Varavoima-asema Vaihtoaika	NIL
	Secondary power supply / switch-over time	
5	RMK	NIL

EFLA AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE**EFLA AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA**

FATO ID	FATO THR COORD	FATO ELEV FT	FATO DMN M SFC MTOM Markings	True BRG of FATO	Declared dis- tance AVBL	APP and FATO LGT	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
TLOF ID	TLOF COORD	TLOF ELEV FT	TLOF DMN M SFC MTOM Markings	True BRG of TLOF	Declared dis- tance AVBL	APP and TLOF LGT	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFLA AD 2.17 ATS-ILMATILA**EFLA AD 2.17 ATS AIRSPACE**

Designation and lateral limits	Vertical limits	Airspace classification	ATS unit call sign Language(s)	Transition altitude	Hours of applicability	RMK
1	2	3	4	5	6	7
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFLA AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET**EFLA AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES**

SER	Call Sign	FREQ	HR UTC	SATVOICE	Logon address	RMK
1	2	3	4	5	6	7
EFLA UNCON- TROLLED	VESIVEHMAA LIIKENNE VESIVEHMAA TRAFFIC	123.400 MHZ	NIL	NIL	NIL	NIL
MET	-	135.250 MHZ	H24	NIL	NIL	Paikallista säätietoa Local meteorological information

EFLA AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET**EFLA AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS**

Type of aid MAG VAR CAT of ILS / MLS DECL	ID	FREQ CH	HR UTC	PSN	DME ELEV FT	Service volume radius	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFLA AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET**EFLA AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS****1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT****1 AIRCRAFT STANDS**

<i>Name</i>	<i>APN</i>	<i>COORD</i>	<i>ELEV</i>	<i>PCN</i>	<i>VDGS</i>	<i>SFC</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFLA AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT**EFLA AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES**

Operointi yöaikana MON-SUN 2000-0600 UTC (1900-0500 UTC) ympäristösyistä rajoitettu, PPR. Operations at night time MON-SUN 2000-0600 UTC (1900-0500 UTC) are restricted, PPR.

EFLA AD 2.22 LENTOMENETELMÄT**EFLA AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES**

NIL

EFLA AD 2.23 LISÄTIETOJA**EFLA AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION**

NIL

EFLA AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT**EFLA AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME**

<i>Charts</i>	<i>Pages</i>
RNP RWY 25	EFLA AD 2.13 - 1
FAS DATA BLOCK	EFLA AD 2.15 - 1

EFLA AD 2.25 VSS LÄPÄISYT**EFLA AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS**


NIL

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

INSTRUMENT
APPROACH CHART - ICAO

ELEV 502 FT
HEIGHTS RELATED TO
DTHR RWY 25 ELEV 497 FT

RNP RWY 25
LAHTI-VESIVEHMAA AERODROME
LAHTI-VESIVEHMAA, FINLAND



EFLA RNP RWY 25										
PROC ID NAV SPEC	SEQ NR	P/T	WPT			MAG	GEO TR	DIST NM	Constraints	
			ID	Type	Flyover				LVL	Speed
H25 REJOW RNP APCH	005	IF	REJOW	IAF	-				A2800+	K180-
	010	TF	ADBUT	IF	-	328°	338.2°T	5.0	A2800+	
	020	TF	VETXA	FAF	-	238°	248.1°T	4.2	A2400+	
	030	TF	RW25	MAPt	Y	238°	248.0°T	5.0		
	040	TF	PAZGU	MATF	-	238°	247.9°T	9.5		
	050	TF	BUGEF	MAHF	Y	328°	337.6°T	5.0	A2800	

EFLA RNP RWY 25										
PROC ID NAV SPEC	SEQ NR	P/T	WPT			MAG	GEO TR	DIST NM	Constraints	
			ID	Type	Flyover				LVL	Speed
H25 ADBUT RNP APCH	010	IF	ADBUT	IAF/IF	-				A2800+	
	020	TF	VETXA	FAF	-	238°	248.1°T	4.2	A2400+	
	030	TF	RW25	MAPt	Y	238°	248.0°T	5.0		
	040	TF	PAZGU	MATF	-	238°	247.9°T	9.5		
	050	TF	BUGEF	MAHF	Y	328°	337.6°T	5.0	A2800	

EFLA RNP RWY 25										
PROC ID NAV SPEC	SEQ NR	P/T	WPT			MAG	GEO TR	DIST NM	Constraints	
			ID	Type	Flyover				LVL	Speed
H25 LUXVE RNP APCH	005	IF	LUXVE	IAF	-				A2800+	K180-
	010	TF	ADBUT	IF	-	148°	158.1°T	5.0	A2800+	
	020	TF	VETXA	FAF	-	238°	248.1°T	4.2	A2400+	
	030	TF	RW25	MAPt	Y	238°	248.0°T	5.0		
	040	TF	PAZGU	MATF	-	238°	247.9°T	9.5		
	050	TF	BUGEF	MAHF	Y	328°	337.6°T	5.0	A2800	

RNAV Holdings							
ID	INBD TR	INBD MAG	Turn Direction	Speed	MNM HLDG LVL	TIME	DIST NM
ADBUT	338.2°T	328°	Left	K170-	A2800	1 MIN	-
BUGEF	067.6°T	058°	Left	K170-	A2800	1 MIN	-

WPT COORD	
ID	COORD
REJOW	610733.76N 0260332.59E
LUXVE	611648.98N 0255550.44E
ADBUT	611211.43N 0255942.08E
VETXA	611038.32N 0255143.15E
RW25	610846.28N 0254210.98E
PAZGU	610510.29N 0252400.06E
BUGEF	610946.84N 0252004.18E

FINAL APPROACH PARAMETERS			
LNAV Gradient	Baro-VNAV		TCH
	VPA	MNM T	
6.12 % (3.50°)	NIL		50 FT

SBAS DATA	
Approach ID	E25A
Service Provider	EGNOS
CRC remainder	EB 90 02 36
Channel number	66216
Data Block	SEE EFLA AD 2.15 - 1

FAS DATA BLOCK INFORMATION	EFLA RWY 25
DATA FIELD	DATA
OPERATION TYPE	0
SERVICE PROVIDER IDENTIFIER	1 (EGNOS)
AIRPORT IDENTIFIER	EFLA
RUNWAY	25
RUNWAY LETTER	0 (NONE)
APPROACH PERFORMANCE DESIGNATOR	0
ROUTE INDICATOR	
REFERENCE PATH DATA SELECTOR	0
REFERENCE PATH IDENTIFIER (APPROACH ID)	E25A
LTP/FTP LATITUDE	610846.2760N
LTP/FTP LONGITUDE	0254210.9780E
LTP/FTP ELLIPSOIDAL HEIGHT (METERS)	169.0
FPAP LATITUDE	610832.4030N
FPAP LONGITUDE	0254100.4525E
THRESHOLD CROSSING HEIGHT (TCH)	50.0
TCH UNITS SELECTOR (METERS OR FEET)	0 (feet)
GLIDEPATH ANGLE (DEGREES)	3.50
COURSE WIDTH (METERS)	105.00
LENGTH OFFSET (METERS)	0
HAL (METERS)	40.0
VAL (METERS)	50.0
DATA BLOCK	
10010C06051900000135320588B83D1A44D2070B9A1A9E93FF05D9FDF4015E016400C8FAEB900236	
CRC REMAINDER	EB900236
DATA FIELD	DATA
ICAO CODE	EF
LTP ORTHOMETRIC HEIGHT (METERS)	151.6
CHANNEL NUMBER	66216
For coding purposes LTP orthometric height is based on LTP elevation	

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

RWY ID	RWY / SWY Slope	SWY DMN M	CWY DMN M	STRIP DMN M	RESA DMN M	RAG	OFZ
1	7	8	9	10	11	12	13
27	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
RWY ID	RMK						
1	14						
04	NIL						
22	NIL						
09	NIL						
27	NIL						

EFNU AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET**EFNU AD 2.13 DECLARED DISTANCES**

RWY ID	TORA M	TODA M	ASDA M	LDA M	RMK
1	2	3	4	5	6
04	NIL	NIL	NIL	1170	NIL
22	NIL	NIL	NIL	1200	NIL
09	NIL	NIL	NIL	700	NIL
27	NIL	NIL	NIL	600	NIL

LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET**REDUCED DECLARED DISTANCES**

RWY ID RWY INT	TORA M	TODA M	ASDA M	LDA M	RMK
1	2	3	4	5	6
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFNU AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT**EFNU AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING**

RWY ID	APCH LGT type LEN INTST	THR LGT colour WBAR	VASIS (MEHT) PAPI	TDZ LGT LEN	RCL LGT LEN spacing colour INTST	REDL LEN spacing colour INTST	RENL colour WBAR	SWY LGT LEN colour	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
22	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
09	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
27	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFNU AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA**EFNU AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY**

1	ABN / IBN sijainti, ominaistiedot ja toiminta-ajat	NIL
	ABN / IBN location, characteristics and hours of operation	
2	LDI sijainti ja valaistus WDI sijainti ja valaistus	NIL
	LDI location and LGT WDI location and LGT	
3	TWY reuna- ja keskilinjavalot	NIL
	TWY edge and centre line lighting	

4	Varavoima-asema Vaihtoaika	NIL
	Secondary power supply / switch-over time	
5	RMK	NIL

EFNU AD 2.16 HELIKOPTERIEIN LASKUALUE**EFNU AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA**

FATO ID	FATO THR COORD	FATO ELEV FT	FATO DMN M SFC MTOM Markings	True BRG of FATO	Declared dis- tance AVBL	APP and FATO LGT	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
TLOF ID	TLOF COORD	TLOF ELEV FT	TLOF DMN M SFC MTOM Markings	True BRG of TLOF	Declared dis- tance AVBL	APP and TLOF LGT	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFNU AD 2.17 ATS-ILMATILA**EFNU AD 2.17 ATS AIRSPACE**

Designation and lateral limits	Vertical limits	Airspace classification	ATS unit call sign Language(s)	Transition altitude	Hours of applicability	RMK
1	2	3	4	5	6	7
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFNU AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET**EFNU AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES**

SER	Call Sign	FREQ	HR UTC	SATVOICE	Logon address	RMK
1	2	3	4	5	6	7
EFNU UNCON- TROLLED	-	122.825 MHZ	NIL	NIL	NIL	NIL
MET	-	135.825 MHZ	NIL	NIL	NIL	Paikallista säätietoa Local meteorological information

EFNU AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET**EFNU AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS**

Type of aid MAG VAR CAT of ILS / MLS DECL	ID	FREQ CH	HR UTC	PSN	DME ELEV FT	Service volume radius	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFNU AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET**EFNU AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS****1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT****1 AIRCRAFT STANDS**

Name	APN	COORD	ELEV	PCN	VDGS	SFC	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFNU AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT**EFNU AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES**

NIL

**EFNU AD 2.22 LENTOMENETELMÄT
EFNU AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES**

NIL

**EFNU AD 2.23 LISÄTIETOJA
EFNU AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION**

NIL

**EFNU AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT
EFNU AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME**

NIL

**EFNU AD 2.25 VSS LÄPÄISYT
EFNU AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS**

NIL

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

2	<i>Kunnossapitotöiden järjestys</i>	NIL
	<i>Clearance priorities</i>	
3	<i>Liukkaudentorjuntaan käytettävät materiaalit</i>	NIL
	<i>Use of material for movement area surface treatment</i>	
4	<i>Erityismenetelmin kunnostettu kiitotie</i>	NIL
	<i>Specially prepared winter runways</i>	
5	<i>RMK</i>	NIL

EFPK AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET**EFPK AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA**

1	<i>Asematasojen pinta ja kantavuus</i>	<i>APN ID</i>	<i>SFC</i>	<i>PCN</i>	
	<i>Apron surface and strength</i>	NIL	NIL	NIL	
2	<i>Rullasteiden leveys, pinta ja kantavuus</i>	<i>TWY ID</i>	<i>WID</i>	<i>SFC</i>	<i>PCN</i>
	<i>Taxiway width, surface and strength</i>	NIL	NIL	NIL	NIL
3	<i>ACL tarkistuspaikka ja sen korkeus</i>	NIL			
	<i>Altimeter checkpoint location and elevation</i>				
4	<i>VOR tarkistuspisteet</i>	NIL			
	<i>VOR checkpoints</i>				
5	<i>INS tarkistuspisteet</i>	NIL			
	<i>INS checkpoints</i>				
6	<i>RMK</i>	NIL			

EFPK AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT**EFPK AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS**

1	<i>Ilma-alusten seisontapaikkakyltit, rullausopasteet</i>	NIL
	<i>Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines</i>	
2	<i>RWY / TWY merkinnät ja valaistus</i>	NIL
	<i>RWY / TWY markings and LGT</i>	
3	<i>Pysäytysvalorivit</i>	NIL
	<i>Stop bars</i>	
4	<i>Muut kiitotien suojaustoimenpiteet</i>	NIL
	<i>Other runway protection measures</i>	
5	<i>RMK</i>	NIL

EFPK AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET**EFPK AD 2.10 AERODROME OBSTACLES**

NIL

EFPK AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU**EFPK AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED**

1	<i>Vastuussa oleva lentosääkeskus</i>	NIL
	<i>Associated MET Office</i>	
2	<i>Palveluajat</i>	NIL
	<i>Toissijainen lentosääkeskus</i>	
	<i>Hours of service</i>	
	<i>MET Office outside hours</i>	

3	<i>TAF-ennusteet laativa lentosääkeskus</i>	NIL
	<i>Voimassaoloaika</i>	
	<i>Julkaisutiheys</i>	
	<i>Office responsible for TAF preparation</i>	
4	<i>Period of validity</i>	NIL
	<i>Interval of issuance</i>	
	<i>TREND-ennusteen saatavuus</i>	
	<i>Julkaisutiheys</i>	
5	<i>Availability of TREND forecast</i>	NIL
	<i>Interval of issuance</i>	
	<i>Säätötoimien jakelu ja sääneuvonta</i>	
	<i>Briefing and consultation provided</i>	
6	<i>Sääasiakirjat</i>	NIL
	<i>Käytettävät kielet</i>	
	<i>Flight documentation</i>	
	<i>Language(s) used</i>	
7	<i>Jakelussa ja sääneuvonnassa käytettävät</i>	NIL
	<i>muut kartat ja tiedot</i>	
	<i>Charts and other information available for</i>	
	<i>briefing and consultation</i>	
8	<i>Täydentävä laitteisto lisätiedon tuottamiseksi</i>	NIL
	<i>Supplementary equipment available for providing information</i>	
	<i>Palveltavat ATS-yksiköt</i>	
	<i>ATS units provided with information</i>	
10	<i>Lisätiedot (rajoitukset yms.)</i>	NIL
	<i>Additional information (limitations of service etc.)</i>	

EFPK AD 2.12 KIIOTIEN OMINAISTIEDOT**EFPK AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS**

<i>RWY ID</i>	<i>TRUE BRG</i>	<i>DMN RWY M</i>	<i>PCN and SFC of RWY and SWY</i>		<i>THR COORD RWY end COORD THR GUND</i>		<i>THR ELEV TDZ ELEV</i>	
1	2	3	4		5		6	
15	NIL	LEN: 900	ASPH/GRVL SWY: NIL		NIL NIL GUND: NIL		NIL NIL	
33	NIL	LEN: 900	ASPH/GRVL SWY: NIL		NIL NIL GUND: NIL		NIL NIL	
<i>RWY ID</i>	<i>RWY / SWY Slope</i>	<i>SWY DMN M</i>	<i>CWY DMN M</i>	<i>STRIP DMN M</i>	<i>RESA DMN M</i>	<i>RAG</i>	<i>OFZ</i>	
1	7	8	9	10	11	12	13	
15	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	
33	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	
<i>RWY ID</i>	<i>RMK</i>							
1	14							
15	NIL							
33	NIL							

EFPK AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET**EFPK AD 2.13 DECLARED DISTANCES**

EFSO AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFSO AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFSO - SODANKYLÄ

EFSO AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO

EFSO AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>Mittapisteen (ARP) sijainti</i>	672348N 0263705E
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	LCA 163° GEO / 550 M FM THR 16
2	<i>Etäisyys ja suunta kaupungista</i>	1.6 NM (3 KM) SE
	<i>Direction and distance from city</i>	
3	<i>ELEV / REF T / MEAN LOW T</i>	602 FT / NIL / NIL
4	<i>Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)</i>	67 FT
	<i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	<i>MAG VAR / Vuosittainen muutos</i>	12.6° E (JAN 2020) / +0.1°
	<i>MAG VAR / Annual change</i>	
6	<i>AD OPR</i> <i>Postiosoite / Address</i> <i>TEL</i> <i>FAX</i> <i>AFS</i> <i>e-mail</i> <i>Internet</i>	SODANKYLÄN KUNTA Sodankylän lentopaikka PL 60 FI-99601 SODANKYLÄ TEL: CHF +358 400 396 735 TEL: INFO +358 400 970 130 e-mail: infosodats@gmail.com e-mail: info@airportsodankyla.fi Internet: www.sodairport.fi
7	<i>Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)</i>	IFR/VFR
	<i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	
8	<i>RMK</i>	Valvomaton lentopaikka, ei ATS-palvelua. IFR PPR-pyynnöt infosodats@gmail.com Uncontrolled aerodrome, no ATS services. IFR PPR requests infosodats@gmail.com

EFSO AD 2.3 TOIMINTA-AJAT

EFSO AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Lentopaikan pitäjä</i>	HO
	<i>Aerodrome operator</i>	
2	<i>CUST, IMG</i>	NIL
	<i>Customs and immigration</i>	
3	<i>Terveystarkastus</i>	NIL
	<i>Health and sanitation</i>	
4	<i>AIS</i>	NIL
	<i>AIS Briefing Office</i>	
5	<i>ARO</i>	NIL
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	<i>MET</i>	NIL
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	<i>ATS</i>	NIL
	<i>ATS</i>	
8	<i>Polttoaineiden jakelu</i>	HO 100LL: H24 korttiauomaatti 100LL: H24 card automat FUELLING (JET A-1) +358 400 970 130
	<i>Tankkauspyynnot</i>	
	<i>Fuelling</i> <i>Refuelling requests</i>	

9	<i>Tavarán käsittely</i>	HO
	<i>Handling</i>	HANDLING +358 400 970 130 HANDLING infosodats@gmail.com
10	<i>Turvataarkastus</i>	NIL
	<i>Security</i>	
11	<i>Jäänpoisto</i>	NIL
	<i>De-icing</i>	
12	<i>RMK</i>	NIL

EFSO AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET
EFSO AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	<i>Kuormausvälineet</i>	NIL
	<i>Cargo-handling facilities</i>	
2	<i>Polttoainelaadut / Öljyalaadut</i>	Fuel: JET A-1 , AVGAS 100LL
	<i>Fuel types / Oil types</i>	Oil: NIL
3	<i>Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti</i>	JET A-1: Yksi kiinteä säiliö 20000 L, 100LL: Yksi kiinteä säiliö 20000 L
	<i>Fuelling facilities / capacity</i>	JET A-1: One fixed fuel bin 20000 L, 100LL: One fixed fuel bin 20000 L
4	<i>Jäänpoistolaitteet</i>	NIL
	<i>De-icing facilities</i>	
5	<i>Suojatila vieraileville koneille</i>	AVBL
	<i>Hangar space for visiting aircraft</i>	HANGAR +358 400 970 130
6	<i>Vierailevien koneiden korjausmahdollisuus</i>	AVBL
	<i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	REPAIR +358 400 970 130 Heliflite Oy +358 400 155 222
7	<i>RMK</i>	NIL

EFSO AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT
EFSO AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	<i>Hotellit</i>	Kylällä DIST 2 NM
	<i>Hotels</i>	In the village DIST 2 NM
2	<i>Ravintolat</i>	Kylällä DIST 2 NM
	<i>Restaurants</i>	In the village DIST 2 NM
3	<i>Henkilökuljetus</i>	Taksi
	<i>Transportation</i>	Taxi
4	<i>Ensiapuvälineet</i>	NIL
	<i>Medical facilities</i>	
5	<i>Pankki ja posti</i>	Pankki: Kylällä DIST 2 NM
	<i>Bank and Post Office</i>	Bank: In the village DIST 2 NM Posti: Kylällä DIST 2 NM Post: In the village DIST 2 NM
6	<i>Turistipalvelut</i>	Kylällä DIST 2 NM
	<i>Tourist Office</i>	In the village DIST 2 NM
7	<i>RMK</i>	NIL

EFSO AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT
EFSO AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	<i>Pelastustoimintaluokka</i>	NIL
	<i>AD category for fire fighting</i>	
2	<i>Pelastusvälineet</i>	NIL
	<i>Rescue equipment</i>	
3	<i>Vaurioituneen ilma-aluksen siirtomahdollisuus</i>	NIL

	<i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	
4	<i>RMK</i>	NIL

EFSO AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKONA - LUMENPOISTO**EFSO AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING**

1	<i>Käytettävissä olevat välineet</i> <i>Types of clearing equipment</i>	Lumenpoistovälineet Snow removal equipment
2	<i>Kunnossapitotöiden järjestys</i> <i>Clearance priorities</i>	NIL
3	<i>Liukkaudentorjuntaan käytettävät materiaalit</i> <i>Use of material for movement area surface treatment</i>	NIL
4	<i>Erityismenetelmin kunnostettu kiitotie</i> <i>Specially prepared winter runways</i>	NIL
5	<i>RMK</i>	Talvikaudella kiitotien pinta on pakkautuneen lumen ja jään peittämä. Kiitotien kuntoa koskevat tiedustelut TEL +358 400 970 130, e-mail info-sodats@gmail.com. During the winter season the runway is covered with compacted snow and ice. Runway information TEL +358 400 970 130, e-mail infosodats@gmail.com.

EFSO AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET**EFSO AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA**

1	Asematasojen pinta ja kantavuus	APN ID		SFC		PCN					
	Apron surface and strength	APN 1		ASPH		NIL					
2	Rullausteiden leveys, pinta ja kantavuus	TWY ID		WID		SFC		PCN		RMK	
	Taxiway width, surface and strength	B		15 M		ASPH		NIL		NIL	
3	ACL tarkistuspaikka ja sen korkeus	NIL									
	Altimeter checkpoint location and elevation										
4	VOR tarkistuspisteet	NIL									
	VOR checkpoints										
5	INS tarkistuspisteet	NIL									
	INS checkpoints										
6	RMK	NIL									

EFSO AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT**EFSO AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS**

1	<i>Ilma-alusten seisontapaikkakyltit, rullausopasteet</i> <i>Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines</i>	Rullausopastekyltit Taxiing guidance signs
2	<i>RWY / TWY merkinnät ja valaistus</i> <i>RWY / TWY markings and LGT</i>	RWY 16/34: ID, THR, RCL, TDZ, reunaviivat, tähtäyspistemerkinnät TWY: CL, kiitotieodotuspaikat RWY 16/34: ID, THR, RCL, TDZ, side stripes, aiming point markings TWY: CL, runway-holding positions RWY/TWY LGT: REF EFSO AD 2.14, EFSO AD 2.15
3	<i>Pysäytysvalorivit</i> <i>Stop bars</i>	NIL
4	<i>Muut kiitotien suojaustoimenpiteet</i> <i>Other runway protection measures</i>	NIL

5	RMK	NIL

EFSO AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET

EFSO AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

ICAO Annex 15:n edellyttämää sähköistä Area 2 -estetieta ei ole saatavissa. Estetieta on saatavilla pyynnöstä osoitteen: data@airspace.fi

Area 2 electronic obstacle data, as specified in ICAO Annex 15, is not available. Other obstacle data is available on request at data@airspace.fi

EFSO AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU

EFSO AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	Vastuussa oleva lentosääkeskus Associated MET Office	NIL
2	Palveluajat Toissijainen lentosääkeskus Hours of service MET Office outside hours	NIL
3	TAF-ennusteet laativa lentosääkeskus Voimassaoloaika Julkaisutiheys Office responsible for TAF preparation Period of validity Interval of issuance	NIL
4	TREND-ennusteen saatavuus Julkaisutiheys Availability of TREND forecast Interval of issuance	NIL
5	Säätuotteiden jakelu ja sääneuvonta Briefing and consultation provided	www.ilmailusaa.fi (self-briefing) TEL +358 600 9 3808 Meteorologi / Forecaster - maksullinen palvelu / charged service
6	Sääasiakirjat Käytettävät kielet Flight documentation Language(s) used	Asetuksen (EU) 2017/373 edellyttämät sääkartat ja -sanomat Charts and forms according to (EU) 2017/373 requirements EN
7	Jakelussa ja sääneuvonnassa käytettävät muut kartat ja tiedot Charts and other information available for briefing and consultation	Fennoskandian alueelta saatavilla myös muuta havainto- ja ennustetietoa Other observations and forecasts available for Fennoscandian area www.ilmailusaa.fi
8	Täydentävä laitteisto lisätiedon tuottamiseksi Supplementary equipment available for providing information	NIL
9	Palveltavat ATS-yksiköt ATS units provided with information	NIL
10	Lisätiedot (rajoitukset yms.) Additional information (limitations of service etc.)	NIL

EFSO AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT

EFSO AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

RWY ID	TRUE BRG	DMN RWY M	PCN and SFC of RWY and SWY	THR COORD RWY end COORD THR GUND	THR ELEV TDZ ELEV
1	2	3	4	5	6
16	165.35	1500 x 30	ASPH SWY: NIL	672405.55N 0263652.97E 672318.69N 0263724.79E GUND: NIL	THR: 598.6 FT NIL

RWY ID	TRUE BRG	DMN RWY M	PCN and SFC of RWY and SWY		THR COORD RWY end COORD THR GUND		THR ELEV TDZ ELEV
1	2	3	4		5		6
34	345.36	1500 x 30	ASPH SWY: NIL		672318.69N 0263724.79E 672405.55N 0263652.97E GUND: NIL		THR: 597.5 FT NIL
RWY ID	RWY / SWY Slope	SWY DMN M	CWY DMN M	STRIP DMN M	RESA DMN M	RAG	OFZ
1	7	8	9	10	11	12	13
16	NIL	NIL	NIL	1620 x 300	NIL	NIL	NIL
34	NIL	NIL	NIL	1620 x 300	NIL	NIL	NIL
RWY ID	RMK						
1	14						
16	Ei-mittarikiitotie Non-instrument RWY						
34	Ei-mittarikiitotie Non-instrument RWY						

EFSO AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET

EFSO AD 2.13 DECLARED DISTANCES

RWY ID	TORA M	TODA M	ASDA M	LDA M	RMK
1	2	3	4	5	6
16	1500	1500	1500	1500	NIL
34	1500	1500	1500	1500	NIL

LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET

REDUCED DECLARED DISTANCES

RWY ID RWY INT	TORA M	TODA M	ASDA M	LDA M	RMK
1	2	3	4	5	6
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFSO AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT

EFSO AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

RWY ID	APCH LGT type LEN INTST	THR LGT colour WBAR	VASIS (MEHT) PAPI	TDZ LGT LEN	RCL LGT LEN spacing colour INTST	REDL LEN spacing colour INTST	RENL colour WBAR	SWY LGT LEN colour	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	SIMPLE 700 M W LIH	G LIH	PAPI Left side/3° (45 FT)	NIL	NIL	W LIH YCZ 600 M	R LIH	NIL	NIL
34	NIL	G LIH	PAPI Left side/3° (44 FT)	NIL	NIL	W LIH YCZ 600 M	R LIH	NIL	NIL

EFSO AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA

EFSO AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	<i>ABN / IBN sijainti, ominaistiedot ja toiminta-ajat</i>	NIL
	<i>ABN / IBN location, characteristics and hours of operation</i>	
2	<i>LDI sijainti ja valaistus</i> <i>WDI sijainti ja valaistus</i>	WDI: COORD: 672343N 0263654E, LGTD
	<i>LDI location and LGT</i> <i>WDI location and LGT</i>	
3	<i>TWY reuna- ja keskilinjavalot</i>	Reunavalot / Edge LGT: B
	<i>TWY edge and centre line lighting</i>	
4	<i>Varavoima-asema</i> <i>Vaihtoaika</i>	NIL
	<i>Secondary power supply / switch-over time</i>	
5	<i>RMK</i>	NIL

EFSO AD 2.16 HELIKOPTERIEN LASKUALUE**EFSO AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA**

<i>FATO ID</i>	<i>FATO THR COORD</i>	<i>FATO ELEV FT</i>	<i>FATO DMN M SFC MTOM Markings</i>	<i>True BRG of FATO</i>	<i>Declared distance AVBL</i>	<i>APP and FATO LGT</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
<i>TLOF ID</i>	<i>TLOF COORD</i>	<i>TLOF ELEV FT</i>	<i>TLOF DMN M SFC MTOM Markings</i>	<i>True BRG of TLOF</i>	<i>Declared distance AVBL</i>	<i>APP and TLOF LGT</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFSO AD 2.17 ATS-ILMATILA**EFSO AD 2.17 ATS AIRSPACE**

<i>Designation and lateral limits</i>	<i>Vertical limits</i>	<i>Airspace classification</i>	<i>ATS unit call sign Language(s)</i>	<i>Transition altitude</i>	<i>Hours of applicability</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFSO AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET**EFSO AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES**

<i>SER</i>	<i>Call Sign</i>	<i>FREQ</i>	<i>HR UTC</i>	<i>SATVOICE</i>	<i>Logon address</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7
EF UNCON TROLLED	SODANKYLÄN LIIKENNE SODANKYLÄ TRAFFIC	123.400 MHZ	NIL	NIL	NIL	NIL

EFSO AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET**EFSO AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS**

<i>Type of aid</i> <i>MAG VAR</i> <i>CAT of ILS / MLS</i> <i>DECL</i>	<i>ID</i>	<i>FREQ CH</i>	<i>HR UTC</i>	<i>PSN</i>	<i>DME ELEV FT</i>	<i>Service volume radius</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFSO AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

EFSO AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS

Ks. EFSO toimintakäsikirja

See EFSO OPR Manual

1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT

1 AIRCRAFT STANDS

Name	APN	COORD	ELEV	PCN	VDGS	SFC	RMK
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFSO AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT
EFSO AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

NIL

EFSO AD 2.22 LENTOMENETELMÄT
EFSO AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES

NIL

EFSO AD 2.23 LISÄTIETOJA
EFSO AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION

NIL

EFSO AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT
EFSO AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME

Charts	Pages
RNP RWY 16	EFSO AD 2.13 - 1
RNP RWY 34	EFSO AD 2.13 - 3
VAC	EFSO AD 2.14 - 1

EFSO AD 2.25 VSS LÄPÄISYT
EFSO AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS


Ref ICAO Doc 8168, Vol II, Construction of Visual and Instrument Flight Procedures, Part I - Section 4, Chapter 5, Para 5.4.6.

NR	COORD	ELEV FT	Penetration FT	IAP
1.	672318.04N 0263738.23E	605	6.8	EFSO RNP RWY 34 LNAV
2.	672316.56N 0263736.29E	607	5.3	EFSO RNP RWY 34 LNAV
3.	672407.81N 0263655.58E	601	1.8	EFSO RNP RWY 16 LNAV

INSTRUMENT
APPROACH CHART - ICAO

ELEV 602 FT
HEIGHTS RELATED TO
THR RWY 16 ELEV 599 FT

RNP RWY 16
SODANKYLÄ AERODROME
SODANKYLÄ, FINLAND



EFSO RNP RWY 16										
PROC ID NAV SPEC	SEQ NR	P/T	WPT			MAG GEO TR	DIST NM	Turn direction	Constraints	
			ID	Type	Flyover				LVL	Speed
H16 IRREP RNP APCH	005	IF	IRREP	IAF	-	063° 075.2°T	5.0	RIGHT	A3500+	K230-
	010	TF	RUHOT	IF	-	153° 165.3°T	5.4		A3500+	
	020	TF	MOHIS	FAF	-	153° 165.4°T	5.2		A2300+	
	030	TF	RW16	MAPt	Y	153° 165.5°T	11.0	LEFT		
	040	TF	SOHAK	MATF	-	063° 075.6°T	5.0			
	050	TF	UDSOL	MAHF	Y				A3500	


EFSO RNP RWY 16										
PROC ID NAV SPEC	SEQ NR	P/T	WPT			MAG GEO TR	DIST NM	Turn direction	Constraints	
			ID	Type	Flyover				LVL	Speed
H16 RUHOT RNP APCH	010	IF	RUHOT	IAF/IF	-	153° 165.3°T	5.4		A3500+	K230-
	020	TF	MOHIS	FAF	-	153° 165.4°T	5.2		A2300+	
	030	TF	RW16	MAPt	Y	153° 165.5°T	11.0			
	040	TF	SOHAK	MATF	-	063° 075.6° T	5.0	LEFT		
	050	TF	UDSOL	MAHF	Y				A3500	

EFSO RNP RWY 16										
PROC ID NAV SPEC	SEQ NR	P/T	WPT			MAG GEO TR	DIST NM	Turn direction	Constraints	
			ID	Type	Flyover				LVL	Speed
H16 AKKIT RNP APCH	005	IF	AKKIT	IAF	-	243° 255.2°T	5.0	LEFT	A3500+	K230-
	010	TF	RUHOT	IF	-	153° 165.3°T	5.4		A3500+	
	020	TF	MOHIS	FAF	-	153° 165.4°T	5.2		A2300+	
	030	TF	RW16	MAPt	Y	153° 165.5°T	11.0	LEFT		
	040	TF	SOHAK	MATF	-	063° 075.6°T	5.0			
	050	TF	UDSOL	MAHF	Y				A3500	

RNAV Holdings							
ID	INBD TR	INBD MAG	Turn direction	MAX IAS	MNM HLDG LVL	TIME	DIST NM
AKKIT	255.4°T	243°	RIGHT	K230-	A3500	1 MIN	-
UDSOL	255.6°T	243°	LEFT	K230-	A3500	1 MIN	-

WPT COORD	
ID	COORD
IRREP	673301.04N 0261717.79E
RUHOT	673417.66N 0262953.95E
MOHIS	672905.45N 0263328.45E
RW16	672405.55N 0263652.97E
SOHAK	671329.22N 0264402.30E
UDSOL	671443.85N 0265629.56E
AKKIT	673533.29N 0264231.47E

FINAL APPROACH PARAMETERS			
LNAV Gradient	Baro-VNAV		TCH
	VPA	MNM T	
5.24 % (3.00°)	NIL		50 FT



EFSO RNP RWY 34										
PROC ID NAV SPEC	SEQ NR	P/T	WPT			MAG GEO TR	DIST NM	Turn direction	Constraints	
			ID	Type	Flyover				LVL	Speed
H34 TUHAR RNP APCH	005	IF	TUHAR	IAF	-	063° 075.4°T	5.0	LEFT	A3500+	K230-
	010	TF	SOHAK	IF	-	333° 345.4°T	5.0		A2800+	
	020	TF	UVNUN	FAF	-	333° 345.4°T	5.2		A2300+	
	030	TF	RW34	MAPt	Y	333° 345.2°T	11.4	RIGHT		
	040	TF	RUHOT	MATF	-	063° 075.4°T	5.0			
	050	TF	AKKIT	MAHF	Y				A3500	

EFSO RNP RWY 34										
PROC ID NAV SPEC	SEQ NR	P/T	WPT			MAG GEO TR	DIST NM	Turn direction	Constraints	
			ID	Type	Flyover				LVL	Speed
H34 UDSOL RNP APCH	005	IF	UDSOL	IAF	-	243° 255.4°T	5.0	RIGHT	A3500+	K230-
	010	TF	SOHAK	IF	-	333° 345.4°T	5.0		A2800+	
	020	TF	UVNUN	FAF	-	333° 345.4°T	5.2		A2300+	
	030	TF	RW34	MAPt	Y	333° 345.2°T	11.4	RIGHT		
	040	TF	RUHOT	MATF	-	063° 075.4°T	5.0			
	050	TF	AKKIT	MAHF	Y				A3500	

RNAV Holdings							
ID	INBD TR	INBD MAG	Turn direction	MAX IAS	MNM HLDG LVL	TIME	DIST NM
AKKIT	255.4°T	243°	RIGHT	K230-	A3500	1 MIN	-
UDSOL	255.6°T	243°	LEFT	K230-	A3500	1 MIN	-



WPT COORD	
ID	COORD
TUHAR	671213.61N 0263136.34E
SOHAK	671329.22N 0264402.30E
UVNUN	671818.50N 0264047.80E
RW34	672318.69N 0263724.79E
RUHOT	673417.66N 0262953.95E
AKKIT	673533.29N 0264231.47E
UDSOL	671443.85N 0265629.56E

FINAL APPROACH PARAMETERS			
LNAV Gradient	Baro-VNAV		TCH
	VPA	MNM T	
5.24 % (3.00°)	NIL		50 FT

VISUAL APPROACH CHART - ICAO

ELEV 602 FT

SODANKYLÄ AERODROME SODANKYLÄ, FINLAND



ALT and ELEV in FT
Contours in FT

RADIO DATA
Sodankylän liikenne 123.400
Sodankylä traffic
ACC 126.100

VFR REPORTING POINTS		CRP
ID	COORD	
ALJUT	671939N 0265909E	
IKEKE	672714N 0265226E	
NOJUR	673541N 0264324E	
OTMAT	671714N 0263043E	
USJOT	672606N 0262331E	

VASIS	
RWY	PAPI MEHT
16	left / 3.0° 45
34	left / 3.0° 44

Airspace	Time of activity	RMK
Sodankylä RMZ	H24	3000 FT MSL SFC

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

EFVR AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
EFVR AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EFVR - VARKAUS

EFVR AD 2.2 LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO
EFVR AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>Mittapisteen (ARP) sijainti</i>	621016N 0275207E
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	NIL
2	<i>Etäisyys ja suunta kaupungista</i>	NIL
	<i>Direction and distance from city</i>	
3	<i>ELEV / REF T / MEAN LOW T</i>	287 FT / NIL / NIL
4	<i>Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)</i>	NIL
	<i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	<i>MAG VAR / Vuosittainen muutos</i>	NIL
	<i>MAG VAR / Annual change</i>	
6	AD OPR <i>Postisoite / Address</i> TEL FAX AFS e-mail Internet	JOROISTEN KUNTA Varkauden lentopaikka Lentoasemantie 130 79600 JOROINEN TEL: +358 17 578 440 TEL: CHF +358 400 458 183 Internet: www.joroinen.fi
7	<i>Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)</i>	VFR
	<i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	
8	RMK	NIL

EFVR AD 2.3 TOIMINTA-AJAT
EFVR AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Lentopaikan pitäjä</i>	NIL
	<i>Aerodrome operator</i>	
2	<i>CUST, IMG</i>	NIL
	<i>Customs and immigration</i>	
3	<i>Terveystarkastus</i>	NIL
	<i>Health and sanitation</i>	
4	<i>AIS</i>	NIL
	<i>AIS Briefing Office</i>	
5	<i>ARO</i>	NIL
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	<i>MET</i>	NIL
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	<i>ATS</i>	NIL
	<i>ATS</i>	
8	<i>Polttoaineiden jakelu</i>	NIL
	<i>Tankkauspyynnöt</i>	
	<i>Fuelling</i> <i>Refuelling requests</i>	
9	<i>Tavaran käsittely</i>	NIL
	<i>Handling</i>	
10	<i>Turvatarkastus</i>	NIL
	<i>Security</i>	

11	Jäänpoisto	NIL
	De-icing	
12	RMK	NIL

EFVR AD 2.4 ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET
EFVR AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	Kuormausvälineet	NIL
	Cargo-handling facilities	
2	Polttoainelaadut / Öljyalaadut	Fuel: NIL
	Fuel types / Oil types	Oil: NIL
3	Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti	NIL
	Fuelling facilities / capacity	
4	Jäänpoistolaitteet	NIL
	De-icing facilities	
5	Suojatilaa vieraileville koneille	NIL
	Hangar space for visiting aircraft	
6	Vierailevien koneiden korjausmahdollisuus	NIL
	Repair facilities for visiting aircraft	
7	RMK	NIL

EFVR AD 2.5 MATKUSTAJAPALVELUT
EFVR AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	Hotellit	NIL
	Hotels	
2	Ravintolat	NIL
	Restaurants	
3	Henkilökuljetus	NIL
	Transportation	
4	Ensiapuvälineet	NIL
	Medical facilities	
5	Pankki ja posti	Pankki / Bank: NIL
	Bank and Post Office	Posti / Post: NIL
6	Turistipalvelut	NIL
	Tourist Office	
7	RMK	NIL

EFVR AD 2.6 PALO- JA PELASTUSPALVELUT
EFVR AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	Pelastustoimintaluokka	NIL
	AD category for fire fighting	
2	Pelastusvälineet	NIL
	Rescue equipment	
3	Vaurioituneen ilma-aluksen siirtomahdollisuus	NIL
	Capability for removal of disabled aircraft	
4	RMK	NIL

EFVR AD 2.7 KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKOINA - LUMENPOISTO
EFVR AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING

1	Käytettävissä olevat välineet	NIL
	Types of clearing equipment	

2	<i>Kunnossapitotöiden järjestys</i>	NIL
	<i>Clearance priorities</i>	
3	<i>Liukkaudentorjuntaan käytettävät materiaalit</i>	NIL
	<i>Use of material for movement area surface treatment</i>	
4	<i>Erityismenetelmin kunnostettu kiitotie</i>	NIL
	<i>Specially prepared winter runways</i>	
5	<i>RMK</i>	Ei talvikunnossapitoa No winter maintenance

EFVR AD 2.8 ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET**EFVR AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA**

1	<i>Asematasojen pinta ja kantavuus</i>	<i>APN ID</i>	<i>SFC</i>	<i>PCN</i>		
	<i>Apron surface and strength</i>	NIL	NIL	NIL		
2	<i>Rullasteiden leveys, pinta ja kantavuus</i>	<i>TWY ID</i>	<i>WID</i>	<i>SFC</i>	<i>PCN</i>	<i>RMK</i>
	<i>Taxiway width, surface and strength</i>	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
3	<i>ACL tarkistuspaikka ja sen korkeus</i>	NIL				
	<i>Altimeter checkpoint location and elevation</i>					
4	<i>VOR tarkistuspisteet</i>	NIL				
	<i>VOR checkpoints</i>					
5	<i>INS tarkistuspisteet</i>	NIL				
	<i>INS checkpoints</i>					
6	<i>RMK</i>	NIL				

EFVR AD 2.9 KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT**EFVR AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS**

1	<i>Ilma-alusten seisontapaikkakyltit, rullausopasteet</i>	NIL
	<i>Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines</i>	
2	<i>RWY / TWY merkinnät ja valaistus</i>	NIL
	<i>RWY / TWY markings and LGT</i>	
3	<i>Pysäytysvalorivit</i>	NIL
	<i>Stop bars</i>	
4	<i>Muut kiitotien suojaustoimenpiteet</i>	NIL
	<i>Other runway protection measures</i>	
5	<i>RMK</i>	NIL

EFVR AD 2.10 LENTOPAIKAN ESTEET**EFVR AD 2.10 AERODROME OBSTACLES**

NIL

EFVR AD 2.11 LENTOSÄÄPALVELU**EFVR AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED**

1	<i>Vastuussa oleva lentosääkeskus</i>	NIL
	<i>Associated MET Office</i>	
2	<i>Palveluajat</i>	NIL
	<i>Toissijainen lentosääkeskus</i>	
	<i>Hours of service</i>	
	<i>MET Office outside hours</i>	

3	<i>TAF-ennusteet laativa lentosääkeskus Voimassaoloaika Julkaisutiheys</i>	NIL
	<i>Office responsible for TAF preparation Period of validity Interval of issuance</i>	
4	<i>TREND-ennusteen saatavuus Julkaisutiheys</i>	NIL
	<i>Availability of TREND forecast Interval of issuance</i>	
5	<i>Säätuotteiden jakelu ja sääneuvonta</i>	www.ilmailusaa.fi (self-briefing) TEL +358 600 9 3808 Meteorologi / Forecaster - maksullinen palvelu / charged service
	<i>Briefing and consultation provided</i>	
6	<i>Sääasiakirjat Käytettävät kиеlet</i>	Asetuksen (EU) 2017/373 edellyttämät sääkartat ja -sanomat Charts and forms according to (EU) 2017/373 requirements EN
	<i>Flight documentation Language(s) used</i>	
7	<i>Jakelussa ja sääneuvonnassa käytettävät muut kartat ja tiedot</i>	Fennoskandian alueelta saatavilla myös muuta havainto- ja ennustetietoa Other observations and forecasts available for Fennoscandian area www.ilmailusaa.fi
	<i>Charts and other information available for briefing and consultation</i>	
8	<i>Täydentävä laitteisto lisätiedon tuottamiseksi</i>	NIL
	<i>Supplementary equipment available for providing information</i>	
9	<i>Palveltavat ATS-yksiköt</i>	NIL
	<i>ATS units provided with information</i>	
10	<i>Lisätiedot (rajoitukset yms.)</i>	NIL
	<i>Additional information (limitations of service etc.)</i>	

EFVR AD 2.12 KIITOTIEN OMINAISTIEDOT**EFVR AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS**

<i>RWY ID</i>	<i>TRUE BRG</i>	<i>DMN RWY M</i>	<i>PCN and SFC of RWY and SWY</i>		<i>THR COORD RWY end COORD THR GUND</i>			<i>THR ELEV TDZ ELEV</i>	
1	2	3	4		5			6	
14	NIL	LEN: 2000	ASPH SWY: NIL		NIL NIL GUND: NIL			NIL NIL	
32	NIL	LEN: 2000	ASPH SWY: NIL		NIL NIL GUND: NIL			NIL NIL	
<i>RWY ID</i>	<i>RWY / SWY Slope</i>		<i>SWY DMN M</i>	<i>CWY DMN M</i>	<i>STRIP DMN M</i>	<i>RESA DMN M</i>	<i>RAG</i>		<i>OFZ</i>
1	7		8	9	10	11	12		13
14	NIL		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL		NIL
32	NIL		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL		NIL
<i>RWY ID</i>	<i>RMK</i>								
1	14								
14	NIL								
32	NIL								

EFVR AD 2.13 LASKENNALLISET PITUUDET

EFVR AD 2.13 DECLARED DISTANCES

<i>RWY ID</i>	<i>TORA M</i>	<i>TODA M</i>	<i>ASDA M</i>	<i>LDA M</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6
14	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
32	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

LYHENNETYT LASKENNALLISET PITUUDET**REDUCED DECLARED DISTANCES**

<i>RWY ID RWY INT</i>	<i>TORA M</i>	<i>TODA M</i>	<i>ASDA M</i>	<i>LDA M</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFVR AD 2.14 LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT**EFVR AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING**

<i>RWY ID</i>	<i>APCH LGT type LEN INTST</i>	<i>THR LGT colour WBAR</i>	<i>VASIS (MEHT) PAPI</i>	<i>TDZ LGT LEN</i>	<i>RCL LGT LEN spacing colour INTST</i>	<i>REDL LEN spacing colour INTST</i>	<i>RENL colour WBAR</i>	<i>SWY LGT LEN colour</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
32	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFVR AD 2.15 MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA**EFVR AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY**

1	<i>ABN / IBN sijainti, ominaistiedot ja toiminta-ajat</i>	NIL
	<i>ABN / IBN location, characteristics and hours of operation</i>	
2	<i>LDI sijainti ja valaistus WDI sijainti ja valaistus</i>	NIL
	<i>LDI location and LGT WDI location and LGT</i>	
3	<i>TWY reuna- ja keskilinja-avalot</i>	NIL
	<i>TWY edge and centre line lighting</i>	
4	<i>Varavoima-asema Vaihtoaika</i>	NIL
	<i>Secondary power supply / switch-over time</i>	
5	<i>RMK</i>	NIL

EFVR AD 2.16 HELIKOPTERIN LASKUALUE**EFVR AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA**

<i>FATO ID</i>	<i>FATO THR COORD</i>	<i>FATO ELEV FT</i>	<i>FATO DMN M SFC MTOM Markings</i>	<i>True BRG of FATO</i>	<i>Declared dis- tance AVBL</i>	<i>APP and FATO LGT</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

<i>TLOF ID</i>	<i>TLOF COORD</i>	<i>TLOF ELEV FT</i>	<i>TLOF DMN M SFC MTOM Markings</i>	<i>True BRG of TLOF</i>	<i>Declared distance AVBL</i>	<i>APP and TLOF LGT</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFVR AD 2.17 ATS-ILMATILA**EFVR AD 2.17 ATS AIRSPACE**

<i>Designation and lateral limits</i>	<i>Vertical limits</i>	<i>Airspace classification</i>	<i>ATS unit call sign Language(s)</i>	<i>Transition altitude</i>	<i>Hours of applicability</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFVR AD 2.18 ATS-VIESTILAITTEET**EFVR AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES**

<i>SER</i>	<i>Call Sign</i>	<i>FREQ</i>	<i>HR UTC</i>	<i>SATVOICE</i>	<i>Logon address</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7
EFVR UNCONTROLLED	VARKAUDEN LIIKENNE VARKAUS TRAFFIC	120.400 MHZ	NIL	NIL	NIL	NIL

EFVR AD 2.19 RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET**EFVR AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS**

<i>Type of aid MAG VAR CAT of ILS / MLS DECL</i>	<i>ID</i>	<i>FREQ CH</i>	<i>HR UTC</i>	<i>PSN</i>	<i>DME ELEV FT</i>	<i>Service volume radius</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFVR AD 2.20 PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET**EFVR AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS****1 ILMA-ALUKSEN SEISONTAPAIKAT****1 AIRCRAFT STANDS**

<i>Name</i>	<i>APN</i>	<i>COORD</i>	<i>ELEV</i>	<i>PCN</i>	<i>VDGS</i>	<i>SFC</i>	<i>RMK</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EFVR AD 2.21 MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT**EFVR AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES**

NIL

EFVR AD 2.22 LENTOMENETELMÄT**EFVR AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES**

NIL

EFVR AD 2.23 LISÄTIETOJA**EFVR AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION**

NIL

EFVR AD 2.24 LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT**EFVR AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME**

NIL

EFVR AD 2.25 VSS LÄPÄISYT**EFVR AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATIONS**

NIL

NIL

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

NIL

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

NIL

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

NIL

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

NIL

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

NIL

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

NIL

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

NIL

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

NIL

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

NIL

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

NIL

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

NIL

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

NIL

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

NIL

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK